

POWER BLUE MIX activ'

Kod: 01432

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.2.0**

Előállítás ideje **11/12/17**

A felülvizsgálat időpontja: **27/11/20**

A nyomtatás kelte : 18/12/20

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A CÉG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

Kereskedelemben használt elnevezés POWER BLUE MIX activ'

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A termék használata

FOLYÉKONY SAV

A POWER BLUE MIX base szerrel (egyenlő adagokban) elkeverve használatos

A kapott termék a POWER BLUE MIX: Helyben készíthető folyadék professzionális felhasználásra

FEJÉST KÖVETŐ TÖGYHIGIÉNIA

TÖGYFERTŐTLENÍTÉS MERÍTÉSSEL

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat azonosítása

Kersia Hungária Kft.
Baross utca 165/3
2040 BUDAÖRS
HUNGARY/MAGYARORSZÁG
Tel.: 00 36 23 783 010

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy elérhetősége:
regulatory@kersia-group.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám

Veszély esetén hívható közvetlen szám (napi 24 órában, heti hét napon): +44 1273 289451

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)
1096 Budapest Nagyvárad tér 2.
06/80-20-11-99 (díjmentesen hívható zöld szám)

POWER BLUE MIX activ'

Kod: 01432

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.2.0**

Előállítás ideje **11/12/17**

A felülvizsgálat időpontja: **27/11/20**

A nyomtatás kelte : 18/12/20

2. SZAKASZ: A KOCKÁZATOK MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék megfelel a 1272/2008 számú EK rendelet osztályozási szempontjainak.

Bőrirritáció - 2. kategória H315: Bőrirritáló hatású.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 számú EK rendelet szerint:

A veszélyt jelző piktogramok :



Figyelmeztetés :
Figyelem

Tartalom : L-(+)-tejsav

Figyelmeztető mondatok :
H315: Bőrirritáló hatású.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok :

P102: Gyermekektől távol tartandó. P280: Megfelelő védőkesztyűt/megfelelő védőruházat használata kötelező. P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P332 + P313: Bőrirritáció esetén: forduljon orvoshoz. P362 + P364: A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

2.3. Egyéb veszélyek

További információk nem állnak rendelkezésre.

POWER BLUE MIX activ'

Kod: 01432

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.2.0**

Előállítás ideje **11/12/17**

A felülvizsgálat időpontja: **27/11/20**

A nyomtatás kelte : 18/12/20

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.1. Anyagok

Nem vonatkozik rá, mert keverékről van szó.

3.2. Keverékek

A keverék kémiai tulajdonságai : FOLYÉKONY SAV

Anyag(ok)	CAS szám(ok)	EINECS szám(ok)	REACH regisztrációs szám	Besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint	Típus
15% <= Glicerín < 30%	56-81-5	200-289-5	01-2119471987-18	Nincs besorolva	
5% <= L-(+)-tejsav < 15%	79-33-4	201-196-2	Már regisztrálnak tekinthető aktív biocid hatóanyag	Szemkár. 1 H318 Bőrirrit. 2 H315	(1)
1% <= Propán-1,2-diol < 5%	57-55-6	200-338-0	01-2119456809-23	Nincs besorolva	

Típus

- (1) : Az egészségre és/vagy környezetre veszélyes besorolású anyag
 (2) : Olyan anyag, amelyre munkahelyi expozíciók határérték vonatkozik.
 Különösen veszélyes, engedélyezési eljárás alá tartozó anyag:
 (3) : PBT-anyag (perszisztens, bioakkumulatív, mérgező)
 (4) : vPvB anyag (nagyon perszisztens és nagyon bioakkumulatív)
 (5) : Rákkeltőnek tekintett anyag 1 A kategória
 (6) : Rákkeltőnek tekintett anyag 1 B kategória
 (7) : Mutagénnek tekintett anyag 1 A kategória
 (8) : Mutagénnek tekintett anyag 1 B kategória
 (9) : Reprotoxikusnak tekintett 1 A kategória
 (10) : Reprotoxikusnak tekintett 1 B kategória
 (11) : Endokrin károsítónak tekintett anyag

H- és EUH mondatok teljes szövege: lásd 16. szakasz

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések leírása

Általános megjegyzések:

Azonnal vegye le a szennyezett ruhát és lábbeliket. Mielőtt újra használná őket, mossa ki.
 Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. Mutassa meg az orvosnak ezt a biztonsági adatlapot.

Belégzés esetén :

Vigye friss levegőre!

POWER BLUE MIX activ'

Kod: 01432

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.2.0**

Előállítás ideje **11/12/17**

A felülvizsgálat időpontja: **27/11/20**

A nyomtatás kelte : 18/12/20

Bőrrel érintkezve :

Lemosás bő szappanos vízzel.

Irritációs tünetek esetén forduljon bőrgyógyászhoz!

Szemmel érintkezve :

Mossa le vízzel!

Lenyelés esetén :

A száját ki kell öblíteni.

TILOS hánytatni.

Forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Bőrrel való érintkezés esetén : Bőrirritáló hatású.

Szemmel való érintkezés esetén : nem irritáló

Lenyelés esetén : Emésztési problémákat idézhet elő

Belégzés esetén : Normál használati feltételek mellett belégzése nem tekinthető veszélyesnek.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés : Tüneti kezelés

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Tűzoltó-anyag

A megfelelő oltóanyag :

Víz, poroltó, hab, szén-dioxid.

A tűz által érintett egyéb anyagokkal kompatibilis szerek.

Az alkalmatlan oltóanyag :

Nem ismert.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből eredő különleges veszélyek

A POWER BLUE MIX activ' nem gyúlékony anyag.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

POWER BLUE MIX activ'

Kod: 01432

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.2.0**

Előállítás ideje **11/12/17**

A felülvizsgálat időpontja: **27/11/20**

A nyomtatás kelte : 18/12/20

Védőöltözet és automata légzőkészülék viselete kötelező.

A szennyezett tűzoltó vizet külön kell felfogni, ne engedje a csatornába.

Hűtse le vízzel a tűznek kitett tartályokat.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében :

Távolítsa el a dolgozókat, akiknek jelenléte nem szükséges, vagy nem rendelkeznek egyéni védőfelszereléssel.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében :

A személyzetet biztonságos helyre kell vezetni.

Tartsa távol az embereket a kiömlés/szivárgás helyétől, tartsa őket szél felől.

Használjon egyéni védőfelszerelést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Az anyagot ne öntse közvetlenül a lefolyóba illetve a környezetbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A termék kis mennyiségű kiömlése esetén :

Bő vízzel mossa le.

A termék nagy mennyiségű kiömlése esetén :

Jelölje meg, szívja fel egy inert abszorbenssel és szivattyúzza egy vésztárolóba!

Soha ne tegye vissza a kiömlött terméket az eredeti tartályába újrahasználatra.

Az ártalmatlanításhoz tárolja megfelelő, egyértelműen felcímkézett és zárt edényzetben.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Tartsa be a 8. részben meghatározott óvintézkedéseket.

Az ártalmatlanításával kapcsolatban olvassa el a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Ne egyen, dohányozzon és igyon a munkaterületen Használat közben kerülje a kifröccsenést

A POWER BLUE MIX activ' pH-ja ismeretében, mindenképpen el kell kerülni, hogy a termék érintkezzen az állattal vagy a fejő kezével.

A POWER BLUE MIX activ' POWER BLUE MIX base-val kombinálva kerül felhasználásra. A keverés elővigyázatosan történjék.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

7.2.1. Tárolás :

POWER BLUE MIX activ'

Kod: 01432

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat 6.2.0

Előállítás ideje 11/12/17

A felülvizsgálat időpontja: 27/11/20

A nyomtatás kelte : 18/12/20

Csak eredeti csomagolásában tárolható.

A csomagolás zárva tartandó!

7.2.2. Csomagoló- vagy burkolóanyag :

Nagy sűrűségű polietilén ajánlott.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A POWER BLUE MIX activ' biocidként való használatra

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek :

Anyag	CAS számok	Ország	Típus	Érték	Egység	Megjegyzések	Forrás
Propán-1,2-diol	57-55-6	GBR	OEL 8h	150	ppm		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
				474	mg/m³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
			VME (expozíciós középérték)	10	mg/m³	(Brouillard)	A beszállító biztonsági adatlapja
		LVA	VLE (expozíciós határérték) 8h	7	mg/m³		
Glicerín	56-81-5	FRA	VLEP 8h	10	mg/m³	Aérosol de glycéról Valeur limite indicative	Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
			VME (expozíciós középérték) 8h	10	mg/m³		INRS
			VME (expozíciós középérték)	10	mg/m³		A beszállító biztonsági adatlapja
		BEL	OEL 8h	10	mg/m³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
		CHE	OEL rövid távon	100 inhalable aerosol	mg/m³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
			OEL 8h	50 inhalable aerosol	mg/m³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
		DEU	MAK	50	mg/m³		
			OEL rövid távon	100 inhalable aerosol	mg/m³	STV 15 minuten Durchschnittswert	Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek (Német Kutatási Alapítvány)
			OEL 8h	50 inhalable aerosol	mg/m³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek (Német Kutatási Alapítvány)
		ESP	OEL 8h	10	mg/m³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
		GBR	OEL 8h	10	mg/m³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
		POL	NDS 8h	10	mg/m³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

POWER BLUE MIX activ'

Kod: 01432

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.2.0**

Előállítás ideje **11/12/17**

A felülvizsgálat időpontja: **27/11/20**

A nyomtatás kelte : 18/12/20

8.2. Az expozíció ellenőrzése

A 98/24/EK irányelv értelmében a munkáltatónak kockázatbecslést kell végeznie, és megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket kell életbe léptetnie.

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés :

Biztosítson megfelelő szellőzést.

Alkalmazza a szükséges technikai intézkedéseket a munkahelyi expozíciós határértékek betartása céljából

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök :

Szem-/arcvédelem :

Speciális védekezés nem szükséges.

Kézvédelem :

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt



Bőrvédelem :

Viseljen vegyszerálló védőcsizmát és védőöltözetet.



Légutak védelme :

Speciális védekezés nem szükséges.

Hőveszély :

Nem alkalmazandó

Higiénés intézkedések :

Az egyéni védőfelszereléseket minden használat után ki kell mosni.

POWER BLUE MIX activ'

Kod: 01432

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.2.0**Előállítás ideje **11/12/17**A felülvizsgálat időpontja: **27/11/20**

A nyomtatás kelte : 18/12/20

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések :

Az anyagot ne öntse közvetlenül a lefolyóba illetve a környezetbe.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

Megjelenés	Viszkózus folyadék
Szín	sötétkék
Szag	Nem áll rendelkezésre
Szagküszöbérték	Nem áll rendelkezésre
A homogén termék PH-ja	≈ 2,2
PH-érték 10 g/l oldatban	Nem áll rendelkezésre
Fagypon t :	-9 °C
Forráspont	> 100 °C
Lobbanáspont	Nem alkalmazandó
Párolgási sebesség	Nem áll rendelkezésre
Tűzveszélyesség	Nem alkalmazandó
Gőznyomás	Nem áll rendelkezésre
Gőzsűrűség	Nem áll rendelkezésre
Fajsúly	1,07±0,01 g/cm³
Relatív sűrűség	1,07±0,01
Vízdékonyság	Vízben oldható.
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	Nem alkalmazandó
Öngyulladási hőmérséklet	Nem alkalmazandó
Bomlási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre
Viszkozitás	Nem áll rendelkezésre
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem alkalmazandó
Oxidáló tulajdonságok	Nem alkalmazandó

9.2. Egyéb információk

További adatok nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**10.1. Reakciókészség**

Rendes használati körülmények között nincs.

10.2. Kémiai stabilitás

Az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A POWER BLUE MIX activ' POWER BLUE MIX base-val kombinálva kerül felhasználásra. Keverés közben klór-dioxid szabadul fel.

10.4. Kerülendő körülmények

POWER BLUE MIX activ'

Kod: 01432

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.2.0**

Előállítás ideje **11/12/17**

A felülvizsgálat időpontja: **27/11/20**

A nyomtatás kelte : 18/12/20

Semmilyen, ismereteink szerint

10.5. Nem összeférhető anyagok

Semmilyen, ismereteink szerint

10.6. Veszélyes bomlástermékek

A POWER BLUE MIX activ' POWER BLUE MIX base-val kombinálva kerül felhasználásra. Keverés közben klór-dioxid szabadul fel.

Ezek az adatok a tömény keverékre vonatkoznak. A keverék hígított formáját a technikai adatlap és a technikai tanácsadó utasításainak megfelelően kell alkalmazni.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Az anyagokra vonatkozó adatok:

Akut toxicitás

L-(+)-tejsav : LC 50 - belélegzés - 4h patkány 7,94 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

L-(+)-tejsav : LC 50 - belélegzés patkány 7,94 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

L-(+)-tejsav : LD 50 - oral tengerimalac 1 810 mg/kg. - A beszállító biztonsági adatlapja

Bőrkimaródás/bőrirritáció

L-(+)-tejsav (80%) : Bőrirritáció . irritatív - A beszállító biztonsági adatlapja

Szemkárosodás/szemirritáció

L-(+)-tejsav (80%) : Szemirritáció . A szemsérülés komoly kockázata - A beszállító biztonsági adatlapja

Rákkeltő hatás

L-(+)-tejsav (80%) : . Nem rákkeltő - A beszállító biztonsági adatlapja

A keverékre vonatkozó adatok :

Akut toxicitás

. Nincs meghatározva

Bőrkimaródás/bőrirritáció

Bőrmaró hatás (OECD 431): . A keverék nem minősül maró hatásúnak.; A terméket nem vizsgálták. Az adatok analóg struktúrájú vagy összetételű termékekből származnak.

Bőrirritáció (OECD 439): . irritatív; A terméket nem vizsgálták. Az adatok analóg struktúrájú vagy összetételű termékekből származnak.

Szemkárosodás/szemirritáció

Maró hatás a szemre (OECD 438): . A keverék nem minősül szemet maró hatásúnak.; A terméket nem vizsgálták. Az adatok analóg struktúrájú vagy összetételű termékekből származnak.

Szemirritáció (OECD 405): . nem irritáló; A terméket nem vizsgálták. Az adatok analóg struktúrájú vagy összetételű

POWER BLUE MIX activ'

Kod: 01432

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.2.0**Előállítás ideje **11/12/17**A felülvizsgálat időpontja: **27/11/20**

A nyomtatás kelte : 18/12/20

termékekből származnak.

Légzőszervi / bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció . A keverék nem minősül a bőr túlérzékenységet okozó hatásúnak az 1272/2008/EK rendelet szerint.

Légzőszervizenzibilizáció . A keverék nem tekinthető légzőszervi túlérzékenyítőnek a 1272/2008/EK rendelet értelmében.

Mutagenitás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprotoxicitás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Specifikus célszervi toxicitás - egyetlen behatás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Specifikus célszervi toxicitás - ismételt behatás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások :

Bőrrel való érintkezés esetén : Bőrirritáló hatású.

Szemmel való érintkezés esetén : nem irritáló

Lenyelés esetén : Emésztési problémákat idézhet elő

Belégzés esetén : Normál használati feltételek mellett belégzése nem tekinthető veszélyesnek.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**12.1. à 12.4. Toxicitás - Perzisztencia és lebonthatóság - Bioakkumulációs képesség - A talajban való mobilitás****Az anyagokra vonatkozó adatok:****Akut toxicitás**

L-(+)-tejsav : LC 50 - 96h halak (Lepomis macrochirus) 130 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

L-(+)-tejsav : EC 50 - 48h vízibolha 240 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

L-(+)-tejsav : LC 50 - 48h halak 320 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

L-(+)-tejsav : EC 50 algák 3 500 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

L-(+)-tejsav : EC 50 - 48h vízibolha (Daphnia magna) 130 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

L-(+)-tejsav (80%) : EC 50 - 72h algák (Pseudokirschnerella subcaptata) 2 800 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

POWER BLUE MIX activ'

Kod: 01432

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.2.0**

Előállítás ideje **11/12/17**

A felülvizsgálat időpontja: **27/11/20**

A nyomtatás kelte : 18/12/20

Lebonthatóság

L-(+)-tejsav : Lebonthatóság . Biológiai könnyen lebomló. - A beszállító biztonsági adatlapja

Bioakkumuláció

L-(+)-tejsav : Log Pow - 0,72 . Nem bioakkumulatív - A beszállító biztonsági adatlapja

A keverékre vonatkozó adatok :

Akut toxicitás

halak . Nincs meghatározva

vízibolha . Nincs meghatározva

algák . Nincs meghatározva

KRÓNIKUS TOXICITÁS

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Lebonthatóság

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Bioakkumuláció

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Mobilitás

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Következtetés :

A 1272/2008/EK rendelet értelmében a keverék nem tekinthető veszélyesnek a környezetre.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT-nek vagy vPvB-nek minősülő anyagot

12.6. Egyéb káros hatások

További információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A keverék kezelése:

Az anyagot ne öntse közvetlenül a lefolyóba illetve a környezetbe.

Tartsa be a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet, valamint a (utoljára a 2014/955/EK határozattal módosított) 2000/532/EK határozatot, amely megadja az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőben ártalmatlanítandó veszélyes hulladékok listáját,

POWER BLUE MIX activ'

Kod: 01432

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.2.0**

Előállítás ideje **11/12/17**

A felülvizsgálat időpontja: **27/11/20**

A nyomtatás kelte : 18/12/20

A csomagolás kezelése :

A csomagolóanyagokat bő vízzel ki kell öblíteni. A mosóvizet a szennyvízzel együtt kell kezelni.

Tartsa be a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet, valamint a (utoljára a 2014/955/EK határozattal módosított) 2000/532/EK határozatot, amely megadja az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőben ártalmatlanítandó veszélyes hulladékok listáját,

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

SZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTÁS :

Rail/Route (RID/ADR)

ENSZ szám :

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés :Nem érintett.

Szállítási veszélyességi osztály(ok) :

Csomagolóanyag :

Veszélyazonosító szám :

Címke :

Alagútkód :

A környezetre veszélyes : nem

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések : Nincs információ.

Korlátozott mennyiségek:

VÍZI ÚTON TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS :

IMDG

ENSZ szám :

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés : Nem érintett.

Szállítási veszélyességi osztály(ok) :

Csomagolóanyag :

Tengeri szennyező : nem

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések : Nincs információ.

Biztonsági leírás száma :

Kövesse az IMDG-nek az anyagok fizikai szétválasztására vonatkozó előírásait.

Korlátozott mennyiségek:

A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás :

Nem érintett.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A súlyos balesetekre vonatkozó rendelkezések :

POWER BLUE MIX activ'

Kod: 01432

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.2.0**

Előállítás ideje **11/12/17**

A felülvizsgálat időpontja: **27/11/20**

A nyomtatás kelte : 18/12/20

A SEVESO 3 (2012/18/CE) irányelv : Nem érintett.

Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó rendelkezések :
Módosított 1272/2008/EK irányelv.

A hulladékokra vonatkozó rendelkezések :

A 2015/1127/EK irányelvvel módosított 2008/98/EK irányelv - 1357/2014/EK rendelet

A 2014/955/EK határozat, amely megadja a veszélyes hulladékok listáját.

A dolgozók védelme :

A munkahelyükön vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK Irányelv.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1021 rendelete (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról : Nem alkalmazandó

Az ózonréteget károsító anyagokra vonatkozó 1005/2009/EK rendelet : Nem alkalmazandó

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1148 rendelete (2019. június 20.) a robbanóanyag-prekursorok forgalmazásáról és felhasználásáról:
Nem érintett.

(EK) 648/2004 számú rendelet :
Nem érintett.

Országos előírások :

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

44/2000/EüM (XII.27) a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

15.2. A kémiai biztonság értékelése

nem

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Ez az adatlap kiegészíti a használati műszaki leírást, de nem helyettesíti azt. A biztonsági adatlapban lévő információk az érintett termékre a frissítés időpontjában meglévő ismereteinken alapulnak és jóhiszeműen közöljük őket. Felhívjuk továbbá a használók figyelmét arra, hogy veszélyes egy terméket eredeti rendeltetésétől eltérő célra használni.

POWER BLUE MIX activ'

Kod: 01432

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.2.0**

Előállítás ideje **11/12/17**

A felülvizsgálat időpontja: **27/11/20**

A nyomtatás kelte : 18/12/20

Az előző változathoz képest módosított szakasz :

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A CÉG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA; 15. SZAKASZ:
SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A 2. és 3. szakaszban szereplő H mondatok listája :

H315 : Bőrirritáló hatású.

H318 : Súlyos szemkárosodást okoz.

Az adatlap összeállításában felhasznált legfontosabb adatok forrásai :

INRS

A beszállító biztonsági adatlapja

Vegyiparokra vonatkozó nemzetközi határértékek

Történeti:

Változat 6.2.0

Hatálytalanítja és helyettesíti az előző változatot 6.1.