

BIZTONSÁGI ADATLAP

CEVA-PHYLAXIA Zrt.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet előírásai szerint

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Készítés dátuma: 2014.01.15.

Előző változat dátuma: -.

Verzió: 1

1. Az anyag / keverék és a vállalat azonosítása

1.1. Termékazonosító

Anyagnév / Keverék elnevezés

NEOSTOMOSAN

Kémiai név / Szinonim nevek:

NEOSTOMOSAN KONCENTRÁTUM

A.U.V., NEOSTOMOSAN CONCENTRATE

Index-szám:

Nem értelmezhető (állatgyógyászati
gyógyszerkészítmény)

Regisztrációs szám:

Nem értelmezhető (állatgyógyászati
gyógyszerkészítmény – forgalomba hozatali
engedély szám: 3139/1-3/12 NÉBIH ÁTI)

CAS szám:

Nem értelmezhető (állatgyógyászati
gyógyszerkészítmény)

EINECS / ELINCS-szám:

Nem értelmezhető (állatgyógyászati
gyógyszerkészítmény)

1.2. Anyag / keverék megfelelően azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Állatgyógyászati készítmény

1.3. A Biztonsági adatlap szállítójának adatai

Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő ZRt.

H-1107 Budapest, Szállás utca 5.

Telefon: +36-1-262-9505; Fax: +36-1-260-3889

Felvilágosítást adó személy:

Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő ZRt.

H-1107 Budapest, Szállás utca 5.

Telefon: +36-1-262-9505; Fax: +36-1-260-3889

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat (ETTSZ)

Cím: H-1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: +36(1)476-6464;

Tel.: **06/80-201-199** Elérhetőség: 0-24 h

2. A veszély(ek) meghatározása

2.1. Anyag / keverék osztályozása

Tűzveszélyes folyadékok; 3. kategória

Akut toxicitás (szájon át); 4. kategória

Akut toxicitás (bőrön át); 4. kategória

BIZTONSÁGI ADATLAP

CEVA-PHYLAXIA Zrt.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet előírásai szerint

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Készítés dátuma: 2014.01.15.

Előző változat dátuma: -.

Verzió: 1

Akut toxicitás (inhalációs); 4. kategória

Aspirációs toxicitás; 1. kategória

Veszélyes a vízi környezetre (Krónikus); 2. krónikus kategória

A 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás:

Az 1999/45/EK irányelv szerint veszélyes készítmény.

EU veszély szimbólumok:



Kockázati (R-) mondatkódok:

- R 10** Kevésbé tűzveszélyes
R 20 Belélegezve ártalmas
R 22 Lenyelve ártalmas
R 36/37/38 Szem, bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 57 Mérgező a méhekre.

Biztonsági (S-) mondatkódok:

- S 15** Hőhatástól távol tartandó
S 17 Éghető anyagtól távol tartandó
S 23 A keletkező füstöt/permetet nem szabad belélegezni
S 24 Bőrrel való érintkezés kerülendő
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 27 A szennyezett ruhát azonnal le kell venni
S 29 Csatornába engedni nem szabad.
S 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S51 Csak jól szellőztetett helyen használható

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás:

Az anyag / keverék veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet kritériumai szerint.

Az anyag emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásai, fizikai-kémiai tulajdonságokból eredő veszélyek

Egészségi károsodás:

Fizikai-kémiai hatások:

Az anyag / keverék egészségi veszélyeit az osztályozás tükrözi, hatásait ezen adatlap 11. fejezetében, az expozíció következtében fellépő esetleges tüneteket a 4.2. pontban részletezzük.

Az anyag / keverék fizikai-kémiai tulajdonságából adódó veszélyeit az osztályozás tükrözi, egyéb kapcsolódó információ részletesen ezen adatlap 5.,

BIZTONSÁGI ADATLAP

CEVA-PHYLAXIA Zrt.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet előírásai szerint

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Készítés dátuma: 2014.01.15.

Előző változat dátuma: -.

Verzió: 1

Környezeti hatások:

7., 9., 10. fejezetében található.

Az anyag / keverék környezetre gyakorolt káros hatását az osztályozás tükrözi, az ökotoxikológiai paraméterek és egyéb különleges információk ezen adatlap 12. fejezetében található meg.

2.2. Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogram(ok):



Figyelmeztető szó:

Veszély

Figyelmeztető (H) mondatkódok:

- H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
- H 302 Lenyelve ártalmas.
- H 312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
- H 332 Belélegezve ártalmas.
- H 304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
- H 411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatkódok:

- P 303+ P 361+ P 353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani / le kell venni. A bőrt le kell öblíteni vízzel / zuhanyzás.
- P 370+ P 378 Tűz esetén az oltáshoz CO₂, száraz por, polimer hab használható.
- P 301+ P 310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
- P 403+ P 235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
- P 405 Elzárva tárolandó.
- P 501 A tartalom / edény elhelyezése hulladékként: A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően, vagy égetőműben kell megsemmisíteni. Nem kerülhet csatornába, felszíni vizekbe.

Kiegészítő figyelmeztető (EUH) mondatkódok:

- EUH 066 Ismétlődő expozíciója a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

2.3. Egyéb veszélyek:

Méhekre mérgező.

Nem kerülhet természetes vizekbe, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre.

BIZTONSÁGI ADATLAP

CEVA-PHYLAXIA Zrt.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet előírásai szerint

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Készítés dátuma: 2014.01.15.

Előző változat dátuma: -.

Verzió: 1

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok**Veszélyes alkotórészek:**

ANYAGNÉV	CAS szám	Veszély - jel	Arány	R mondatok	Veszélyes	Kategória	H mondatok
C10 aromás szénhidrogének	64742-94-5	Xn, N	<50 %	R51/53, 65, 66, 67	Veszély	Asp.tox.1; STOT egy.3; Vízi krón.2.	H304, H336, H411 EUH066
ionos-nem ionos tenzid- keverék oldószerben (Emulson AG/L)	90194-26-6 (30-50%) 78-83-1 (20-40%)	Xi	<20 %	R 10, 37/38, 41, 67	nincs adat	nincs adat	nincs adat
Piperonil- butoxid	51-03-6	N	<15 %	R 50/53, 51/53, 24	Figyelem	Vízi akut.1.; Vízi krón. 2.	H410, H400
Transmix	71697-59-1	N	<10 %	R22, 37/38, 43, 50/53	Figyelem	Akut. tox.4. Bőr irrit.2. Bőr szen.1. STOT egy.3. Vízi krón.1.	H302, H315, H317, H335, H410
ionos-nem ionos tenzid- keverék oldószerben (Emulson AG/MS)	90194-26-6 (10-30%) 78-83-1 (5-15%)	Xi, N	<5 %	R10, 38, 41, 51/53	nincs adat	nincs adat	nincs adat
Ecetsav anhidrid	108-24-7	C	<1 %	R10, 20/22, 34	Veszély	Akut tox.2.; Akut tox.4.; Tűzv.foly.3.; Bőrmaró 1B.	H226, H302, H314, H330
Tetrametrin	7696-12-0	N	<1 %	R50/53	Figyelem	Vízi akut.1.; Vízi krón. 1.	H400, H410

Az R-, H-mondatok teljes szövege: ld. a 16. SZAKASZ-t

4. Elsősegélynyújtási intézkedések**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése****4.1.1. Általános tudnivalók****Belégzés esetén**

Minden lehetséges módon kerülni kell az expozíció lehetőségét.

Vigyünk friss levegőre az érintett személyt, légzési nehézség esetén alkalmazzunk légzéstámogatást, és

BIZTONSÁGI ADATLAP

CEVA-PHYLAXIA Zrt.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet előírásai szerint

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Készítés dátuma: 2014.01.15.

Előző változat dátuma: -.

Verzió: 1

Bőrrel való érintkezés esetén

értesítsük az orvost.

A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni úgy, hogy levetés közben az anyag ne kerüljön a szabad bőrfelületre! A bőrfelületet bő vízzel és szappannal le kell mosni!

Szembe kerülés esetén

Jól szétnyitott szemhéjak mellett több percen át (min. 15perc) öblítsük tiszta vízzel, majd mielőbb forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén

Ne hánytassuk! Juttassuk azonnal orvoshoz az érintett személyt!

4.1.2. Tudnivalók orvos számára

Az orvost tájékoztatni kell az expozíció idejéről, jellegéről és mértékéről. Szükség esetén a Biztonsági adatlapot mutassuk meg az orvosnak.

4.2. A fontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Izgatja a szemet, bőrt, légutakat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés. Speciális információ nem áll rendelkezésre.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Javasolt oltóanyag:

Szén-dioxid (CO₂), oltópor, polimer hab, vízpermet

Nem megfelelő oltóanyag:

Nem alkalmas az oltáshoz: erős vízsugár.

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek

Tűzveszélyes

Gőzei nehezebbek a levegőnél és szétterjednek a talaj mentén.

Égése esetén is mérgező és irritáló gőzöket bocsát ki. Égésterméke: szén-monoxid/ -dioxid.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Szabadban széloldalon kell tartózkodni, és az oltást onnan kell végezni. Zárt helyen és havária esetén lángálló ruha, és a környezettől független légzésvédő készülék.

BIZTONSÁGI ADATLAP

CEVA-PHYLAXIA Zrt.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet előírásai szerint

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Készítés dátuma: 2014.01.15.

Előző változat dátuma: -.

Verzió: 1

5.4. További információ

Tűzveszélyességi osztály (hazai előírások szerint):
„C” Tűzveszélyes

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A kiömlés helyén, az előírt védőfelszerelések használata mellett, csak a mentesítéssel megbízott és kiképzett személyek tartózkodhatnak.

6.2. Környezeti óvintézkedések

Meg kell akadályozni, hogy a kiömlött anyag a csatornába, vagy az élővízbe jusson!

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiömlött folyadékot homokkal / földdel / Vermikulittal körül kell keríteni, fel kell itatni és a tartalék göngyölegbe össze kell gyűjteni és a megsemmisítés helyére vagy a veszélyes hulladék tárolásra kijelölt helyre kell szállítani. A feltakarítás helyét bő vízzel fel kell mosni.

6.4. Hivatkozások más szakaszokra

„Nem szükséges”

7. Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

A munkafolyamatot úgy kell kialakítani, hogy az expozíció kockázatát minimalizáljuk, vagy kizárjuk. Kerülni kell az anyag bőrrel való érintkezését, szembe kerülését, belégzését vagy lenyelését. A munkavégzés jól szellőztetett helyen történjen. Munka közben nem szabad enni, inni, dohányozni. Az anyaggal végzett munka után bő szappanos vízzel kell kezét és arcot mosni.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tárolóhely hűvös, száraz, jól szellőztethető legyen, közvetlen nedvességtől, napsugárzástól, felhevüléstől védett legyen. Tárolás jól zárt göngyölegben, hő- és gyújtóforrástól távol tartva. Eredeti csomagolásban, élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól távol.

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok)

Állatgyógyászati készítmény

BIZTONSÁGI ADATLAP

CEVA-PHYLAXIA Zrt.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet előírásai szerint

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Készítés dátuma: 2014.01.15.

Előző változat dátuma: -.

Verzió: 1

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozás expozíciós határértékek:

Adat nem áll rendelkezésre.

ÁK:

CK:

MK:

Biológiai expozíciós mutatók:

Származtatott hatásmentes szint (DNEL) /

Származtatott minimális hatást okozó szint (DMEL):

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC):

8.2. Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

8.2.2. Egyéni óvintézkedések / egyéni védőeszközök

Szem- / arcvédelem:

Zárt védőszemüveg

Bőrvédelem:

A testfelületet jól védő, zárt munkaruha

Kézvédelem:

Védőkesztyű alapanyaga: bármilyen

Légutak védelme:

Permetezés esetén szájmaszk

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések

Az anyaggal végzett műveletek során el kell kerülni a közvetlen érintkezést minden lehetőségét. Jellemzően nem kerülhet a környezetbe. Csatornába engedni nem szabad.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Szerkezeti képlet:

Nem ismert

Összegképlet:

Nem ismert

Molekulatömeg:

Halmazállapot, külső megjelenés:

Folyadék

Szín:

sárgásbarna

Szag:

Jellegzetes aromás szag

Szagküszöb-érték:

Nem ismert

pH-érték:

3,5-4,5 (0,25% oldat)

Olvadáspont / fagyáspont:

Nem ismert

Kezdeti forráspont és forrástartomány:

92,8 °C (MSZ EN ISO 3405:2011)

10% (v/v) 183,7 °C

30% (v/v) 210 °C

Lobbanáspont:

BIZTONSÁGI ADATLAP

CEVA-PHYLAXIA Zrt.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet előírásai szerint

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Készítés dátuma: 2014.01.15.

Előző változat dátuma: -.

Verzió: 1

- Nyílt téri:	70 °C (MSZ EN ISO 2592)
- Zárt téri:	45 °C (MSZ EN ISO 2719:2003)
Párolgási sebesség:	Nem ismert
Gyulladási hőmérséklet:	Nem ismert
Robbanási határkoncentrációk:	
- Alsó:	0,6 % *
- Felső:	7 % *
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem ismert
Gőznyomás (20 °C-on):	Nem ismert
Relatív gőzsűrűség:	Nem ismert
Sűrűség:	0,92 ±0,02 g/ cm ³
Oldékonyság (oldékonyságok):	Nincs adat
- Vízben:	Emulziót képez
20 °C-on:	Nem ismert
100 °C-on:	Nem ismert
- Szerves oldószerekben:	
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz (logP):	Nem ismert
Öngyulladási hőmérséklet:	>400 °C *
Bomlási hőmérséklet:	Nem ismert
Viszkozitás (dinamikai):	Nem ismert
Oxidáló tulajdonságok:	Nem ismert

9.2. Egyéb információk

Nem állnak rendelkezésre.

*: A fizikai paraméterek a legnagyobb mennyiségben jelen lévő anyagra (C10 aromás szénhidrogének) vonatkoznak.

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

(Részletesen ld. a 10.3., 10.4., 10.5. pontok)

10.2. Kémiai stabilitás

Viszonylag könnyen bomlik

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs adat

10.4. Kerülendő körülmények

Hő, gyújtóforrás, közvetlen napfény

BIZTONSÁGI ADATLAP

CEVA-PHYLAXIA Zrt.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet előírásai szerint

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Készítés dátuma: 2014.01.15.

Előző változat dátuma: -.

Verzió: 1

10.5. Nem összeférhető anyagok

Oxigén, nedvesség, erős oxidálószer

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Az 5.2. pontban felsorolt anyagok.

11. Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

11.1.1. Anyagok

Akut toxicitás

Lenyelés esetén:

LD50 – patkány: 3,803 – 5,748 ml/ttkg

Belégzés esetén:

LC50 – patkány: >5800 mg/m³/4h

Bőrön keresztül felszívódva:

LD50 – patkány: >5,0 ml/ttkg

Bőrmarás / bőrirritáció:

A bőrt gyengén irritálja.

Súlyos szemkárosodás / szemirritáció:

A szemet gyengén irritálja.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

A légzőtraktust irritálja.

CMR (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító) hatások:

Nem ismert.

Célszervi toxicitás, egyetlen expozíció után:

Célszervet érintő toxikus hatása nem ismert – egyszeri expozíciót követően.

Célszervi toxicitás, ismétlődő expozíció után:

A javasolt felhasználás mellett sem helyi, sem általános toxicitást nem tapasztaltak.

Patkány NOEL: 1g/takarmány kg, 2 éven át. A hígítatlan anyag toxicitására adat / információ nem áll rendelkezésre, hosszabb időn át hatva egészségkárosodást okozhat (ártalmas lehet).

Aspirációs veszély:

A légcsőbe, légutakba kerülő anyag súlyos akut hatásokat okozhat.

12. Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

A készítmény mérgező a vízi szervezetre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Tilos az élővizekbe, kommunális szennyvíz csatornába és a talajba engedni.

12.1.1. Hal toxicitás:

Nincs rá adat.

12.1.2. Daphnia toxicitás:

Nincs rá adat.

12.1.3. Alga / egyéb vízi növény toxicitás:

Nincs rá adat.

12.1.4. Baktérium toxicitás:

Nincs rá adat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

CEVA-PHYLAXIA Zrt.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet előírásai szerint

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Készítés dátuma: 2014.01.15.

Előző változat dátuma: -.

Verzió: 1

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A hatóanyagok (piretroidok) biológiai lebomlása kismértékű, fény hatására gyorsan lebomlanak.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Hatóanyagai (piretroidok) halakban akkumulálódhatnak.

12.4. A talajban és a vízben való mobilitás

Nincs rá adat.

12.5. A PBT és a vPvB-értékelés eredményei

Nincs rá adat.

12.6. Egyéb káros hatások

Nem ismertek.

13. Ártalmatlanítási szempontok

A készítmény valamint a készítménnyel szennyezett csomagolóanyag veszélyes hulladéknak minősül. A Neostomosant tartalmazó hulladékot nem szabad a környezetbe (víz, talaj) juttatni.

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék ártalmatlanítása:

A fel nem használt készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Csomagolás ártalmatlanítása:

Az éghető göngyöleget veszélyes hulladék égetőben el kell égetni, a helyi hatósági előírások betartása mellett.

14. Szállításra vonatkozó információk

Az anyag a hazai és nemzetközi egyezmények alapján veszélyes árunak minősül.

14.1. UN-szám

3351

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Folyékony, mérgező, gyúlékony piretroid peszticid

BIZTONSÁGI ADATLAP

CEVA-PHYLAXIA Zrt.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet előírásai szerint

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Készítés dátuma: 2014.01.15.

Előző változat dátuma: -.

Verzió: 1

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

6.1

14.4. Csomagolási csoport

Közúti / vasúti szállítás ADR/RID

Bára /Bárcák:

Veszélyt jelző / Kemler szám:

Osztályozási kód:

Alagút korlátozási kód:

Megjegyzések:

III

Enyhén mérgező

6.1 Mérgező anyagok

3 Gyúlékony folyékony anyagok

63 Mérgező, gyúlékony (lobbanáspont 23...60 °C)
folyékony anyag

TF2

D/E

A csomagolásnál az ADR/RID 4.1.4. fejezet (csomagolási utasítás), a 4.1.10. fejezet (egybecsomagolás), az 5.2. és az 5.3. fejezet (jelölés, bárcázás), és az 5.4. fejezet (okmányok) előírásait kell figyelembe venni.

Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DRG

Csomagolási utasítás száma:

Y642, 655 (PAX), 663 (CAO)

Tengeri szállítás IMDG-Code

Rakodási és elkülönítési kategória:

EmS:

Tengeri szennyezőanyag:

A

F-E, S-D

Tengervízszennyező

14.5. Környezeti veszélyek

Az anyag környezetre veszélyesnek minősül a veszélyes áruszállításra vonatkozó szabályozások kritériumai szerint, kiegészítő jelölés alkalmazandó. (> 5 liter)

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem áll rendelkezésre különleges információ.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / jogszabályok

BIZTONSÁGI ADATLAP

CEVA-PHYLAXIA Zrt.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet előírásai szerint

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Készítés dátuma: 2014.01.15.

Előző változat dátuma: -.

Verzió: 1

Hazai:

2000. évi XXV. törvény és módosításai a kémiai biztonságról.

A többször módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet.

A 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Az 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 28/2011. (IX.06.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

128/2009. (X.6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

Nemzetközi:

Az Európai Parlament és Tanács **1272/2008/EK** rendelete és annak módosításai az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről, csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

Az Európai Parlament és Tanács **1907/2006/EK** rendelete és annak módosításai a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem áll rendelkezésre

16. Egyéb információk

A keverék kiszerelése / mennyisége: 5 ml; 200 ml; 1 liter; 5 liter-es csomagolásban

A készítmény előállítása során keletkező hulladékok:

BIZTONSÁGI ADATLAP

CEVA-PHYLAXIA Zrt.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet előírásai szerint

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Készítés dátuma: 2014.01.15.

Előző változat dátuma: -.

Verzió: 1

- Növényvédőszerke előállítása során keletkező anyagok:

Azonosító szám: V 53102; Veszélyességi osztály: I.

- A készítménnyel szennyezett csomagolóeszközök:

Azonosító szám: V 53103; Veszélyességi osztály: I.

A készítmény felhasználásából, tárolásából származó hulladékok:

- Rovarirtószerke felhasználásából, tárolásából származó hulladékok:

Azonosító szám: V 53105; Veszélyességi osztály: I.

Kockázati (R-) mondatkódok:

R 10	Kevésbé tűzveszélyes
R 20	Belélegezve ártalmas
R 22	Lenyelve ártalmas
R 24	Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus)
R 34	Égési sérülést okoz
R 38	Bőrizgató hatású
R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R 43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R 51	Mérgező a vízi szervezetekre
R 53	A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 57	Mérgező a méhekre
R 65	Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat
R 66	Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
R 67	Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak
R 20/22	Belélegezve és lenyelve ártalmas
R 37/38	Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 36/37/38	Szem, bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 51/53	Mérgező a Vízi szervezetre. A Vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonsági (S-) mondatkódok:

S 3	Hűvös helyen tartandó
S 15	Hőhatástól távol tartandó
S 17	Éghető anyagtól távol tartandó
S 23	A keletkező füstöt/permetet nem szabad belélegezni
S 24	Bőrrel való érintkezést kerülni kell
S 26	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni
S 27	A szennyezett ruhát azonnal le kell venni
S 29	Csatornába engedni nem szabad.
S 46	Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 51	Csak jól szellőztetett helyen használható

Speciális előírások:

A környezet és az ember veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

BIZTONSÁGI ADATLAP

CEVA-PHYLAXIA Zrt.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet előírásai szerint

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Készítés dátuma: 2014.01.15.

Előző változat dátuma: -.

Verzió: 1

Figyelmeztető (H) mondatkódok:

H 226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H 302	Lenyelve ártalmas.
H 304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H 312	Bőrrel érintkezve ártalmas.
H 314	Súlyos égési sérüléseket és szemkárosodást okoz.
H 315	Bőrirritáló hatású.
H 317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H 330	Belélegezve halálos.
H 332	Belélegezve ártalmas.
H 335	Légúti irritációt okozhat.
H 336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H 400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H 410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H 411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatkódok:

P 303+ P 361+ P 353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani / le kell venni. A bőrt le kell öblíteni vízzel / zuhanyzás.
P 370+P378	Tűz esetén az oltáshoz CO ₂ , száraz por, polimer hab használható.
P 301+P310	LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P 403+P235	Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P 405	Elzárva tárolandó.
P 501	A tartalom / edény elhelyezése hulladékként: A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. Nem kerülhet csatornába, felszíni vizekbe.

Kiegészítő veszélyességi (EUH) mondatkódok:

EUH066	Ismétlődő expozíciója a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
--------	---

16.1. Módosítások az utolsó verzióhoz képest

Módosítás oka:

Első változat.

A biztonsági adatlap a gyártó / beszállító biztonsági adatlapja, és egyéb szakirodalmi adatok alapján készült.

Az itt közölt adatok eddigi tapasztalataink és ismereteinknek felelnek meg, és azt célozzák, hogy a terméket a lehetséges biztonsági követelmények szempontjából ismertessék.