

AGRISEPT

Kod: 034K5

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **17/07/20**

A nyomtatás kelte : 23/07/20

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A CÉG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

Kereskedelemben használt elnevezés AGRISEPT

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A termék használata

ÁLLATTENYÉSZTÉS

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat azonosítása

Kersia Hungária Kft.
2040 Budaörs
Baross u. 165/3.
Tel.: +3623783010, +36309246473

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy elérhetősége:
regulatory@kersia-group.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)
1096 Budapest Nagyváradi tér 2.
06/80-20-11-99 (díjmentesen hívható zöld szám)

2. SZAKASZ: A KOCKÁZATOK MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék megfelel a 1272/2008 számú EK rendelet osztályozási szempontjainak.

AGRISEPT

Kod: 034K5

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat 6.0.0

A felülvizsgálat időpontja: 17/07/20

A nyomtatás kelte : 23/07/20

Szemirritáció - 2. kategória	EUH 031: Savval érintkezve toxikus gázok képződnek.
Célszervi toxicitás (STOT) - egyetlen expozíció - 3. kategória	H319: Súlyos szemirritációt okoz.
A vízi környezetre veszélyes – akut - 1. kategória	H335: Légúti irritációt okozhat.
A vízi környezetre veszélyes – krónikus - 1. kategória	H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
	H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 számú EK rendelet szerint:

A veszélyt jelző piktogramok :



Figyelmeztetés :
Figyelem

Tartalom : Troklozén-nátrium+ Adipinsav

Figyelmeztető mondatok :

H319: Súlyos szemirritációt okoz. H335: Légúti irritációt okozhat. H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH 031: Savval érintkezve toxikus gázok képződnek.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok :

P261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/párak/permet belélegzését. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: forduljon orvoshoz. P501: A tartalmat /tárolóedényt a helyi / regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

2.3. Egyéb veszélyek

AGRISEPT

Kod: 034K5

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat 6.0.0

A felülvizsgálat időpontja: 17/07/20

A nyomtatás kelte : 23/07/20

További információk nem állnak rendelkezésre.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.1. Anyagok

Nem vonatkozik rá, mert keverékről van szó.

3.2. Keverékek

A keverék kémiai tulajdonságai : Effervescent tablets

Anyag(ok)	CAS szám(ok)	EINECS szám(ok)	REACH regisztrációs szám	Besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint	Típus
25% <= Troklozén-nátrium <= 50%	2893-78-9	220-767-7	01-2119489371-33	Ox. old. 2 H272 Akut Tox. 4 (szájon át) H302 Szemirrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Víz akut 1 H400 Víz krónikus 1 H410 M tényező (Heveny) 1 M tényező (Krónikus) 1	(1)
10% <= Adipinsav < 25%	124-04-9	204-673-3	01-2119457561-38	Szemirrit. 2 H319	(1)

Típus

- (1) : Az egészségre és/vagy környezetre veszélyes besorolású anyag
 (2) : Olyan anyag, amelyre munkahelyi expozíciós határérték vonatkozik.
 Különösen veszélyes, engedélyezési eljárás alá tartozó anyag:
 (3) : PBT-anyag (perszisztens, bioakkumulatív, mérgező)
 (4) : vPvB anyag (nagyon perszisztens és nagyon bioakkumulatív)
 (5) : Rákkeltőnek tekintett anyag 1 A kategória
 (6) : Rákkeltőnek tekintett anyag 1 B kategória
 (7) : Mutagénnek tekintett anyag 1 A kategória
 (8) : Mutagénnek tekintett anyag 1 B kategória
 (9) : Reprotoxikusnak tekintett 1 A kategória
 (10) : Reprotoxikusnak tekintett 1 B kategória
 (11) : Endokrin károsítónak tekintett anyag

H- és EUH mondatok teljes szövege: lásd 16. szakasz

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések leírása

AGRISEPT

Kod: 034K5

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **17/07/20**

A nyomtatás kelte : 23/07/20

Általános megjegyzések:

Azonnal vegye le a szennyezett ruhát és lábbeliket. Mielőtt újra használná őket, mossa ki.
Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. Mutassa meg az orvosnak ezt a biztonsági adatlapot.

Belégzés esetén :

Vigye friss levegőre!

Szükség esetén alkalmazzon mesterséges lélegeztetést és azonnal értesítse az orvost!

Bőrrel érintkezve :

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

Bő vízzel legalább 15 percen keresztül lemosandó.

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Szemmel érintkezve :

Azonnal, kíméletes vízsugárral öblítse ki a nyitott szemet, mintegy 15 percig.

Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha vannak, és ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Lenyelés esetén :

A száját ki kell öblíteni.

TILOS hánytatni.

Küldje kórházba.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Bőrrel való érintkezés esetén : A AGRISEPT nem minősül bőrirritáló keveréknek.

Szemmel való érintkezés esetén : Súlyos szemirritációt okoz.

Lenyelés esetén : Emésztési problémákat idézhet elő

Belégzés esetén : Légúti irritációt okozhat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés : Tüneti kezelés

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Tűzoltó-anyag

A megfelelő oltóanyag :

CO₂, por, vízpermet

AGRISEPT

Kod: 034K5

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **17/07/20**

A nyomtatás kelte : 23/07/20

Az alkalmatlan oltóanyag :
Nagynyomású vízszugár

5.2. Az anyagból vagy a keverékből eredő különleges veszélyek

A AGRISEPT nem gyúlékony anyag.

Tűz esetén mérgező füstöt bocsát ki, amely többek klórt, nitrogén-oxidokat, hidrogén-kloridot és hidrogén-cianidot tartalmaz.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védőöltözet és automata légzőkészülék viselete kötelező.

A szennyezett tűzoltó vizet külön kell felfogni, ne engedje a csatornába.

Hűtse le vízzel a tűznek kitett tartályokat.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében :

Távolítsa el a dolgozókat, akiknek jelenléte nem szükséges, vagy nem rendelkeznek egyéni védőfelszereléssel.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében :

A személyzetet biztonságos helyre kell vezetni.

Tartsa távol az embereket a kiömlés/szivárgás helyétől, tartsa őket szél felől.

Használjon egyéni védőfelszerelést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Csak az erre kiképzett személyzet avatkozhat be.

Az anyagot ne öntse közvetlenül a lefolyóba illetve a környezetbe.

A lehető leggyorsabban távolítsa el minden összeférhetetlen anyagot.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A termék kis mennyiségű kiömlése esetén :

Fogja fel kármentő tartályba.

A termék nagy mennyiségű kiömlése esetén :

Soha ne tegye vissza a kiömlött terméket az eredeti tartályába újrahasználatra.

Az ártalmatlanításhoz tárolja megfelelő, egyértelműen felcímkézett és zárt edényzetben.

Jelölje meg a helyet és szivattyúzza az anyagot véstárolóba.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Tartsa be a 8. részben meghatározott óvintézkedéseket.

Az ártalmatlanításával kapcsolatban olvassa el a 13. szakaszt.

AGRISEPT

Kod: 034K5

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **17/07/20**

A nyomtatás kelte : 23/07/20

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Ne egyen, dohányozzon és igyon a munkaterületen Használat közben kerülje a kifröccsenést
A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.
Ne lélegezze be a gőzöket!
Ne lélegezze be a permetet!
Az anyag porát nem szabad belélegezni

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

7.2.1. Tárolás :

Csak eredeti csomagolásában tárolható.
A csomagolás zárva tartandó!
Száras, tiszta helyen tartandó.

7.2.2. Csomagoló- vagy burkolóanyag :

Nagy sűrűségű polietilén ajánlott.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nincs egyéb ajánlás.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek :

Anyag	Ország	Típus	Ennek	Egység	Megjegyzések	Forrás
Adipinsav	BEL	OEL 8h	5	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
	DEU	OEL 8h	2	mg/m ³	Inhalable fraction (2) 15 minutes average value	Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek (Német Kutatási Alapítvány)
		OEL rövid távon	4 (2)	mg/m ³	Inhalable fraction (2) 15 minutes average value	Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek (Német Kutatási Alapítvány)
	DNK	OEL 8h	5	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
		OEL rövid távon	10	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
	ESP	OEL 8h	5	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
	IRL	OEL 8h	5	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
	FIN	OEL 8h	5	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
	POL	NDS 8h	5	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
		NDSCh rövid távon	10	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
LVA	OEL 8h	4	mg/m ³			Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

AGRISEPT

Kod: 034K5

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **17/07/20**

A nyomtatás kelte : 23/07/20

8.2. Az expozíció ellenőrzése

A 98/24/EK irányelv értelmében a munkáltatónak kockázatbecslést kell végeznie, és megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket kell életbe léptetnie.

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés :


Biztosítson megfelelő szellőzést.

Alkalmazza a szükséges technikai intézkedéseket a munkahelyi expozíciós határértékek betartása céljából

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök :

Szem-/arcvédelem :

Használjon az EN 166 szabványnak megfelelő védőszemüveget vagy arcvédőt.



Kézvédelem :

Viseljen vegyszerálló - EN 374- nek megfelelő- védőkesztyűt!

Hőálló kesztyűk előnyben részesített anyagai:

Butilgumi.

Nitrilkaucsuk (NBR).

Ne használjon polivinil-alkohol (PVA) kesztyűt.



Bőrvédelem :

Viseljen vegyszerálló védőcsizmát és védőöltözetet.



AGRISEPT

Kod: 034K5

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **17/07/20**

A nyomtatás kelte : 23/07/20

Légutak védelme :

Porképződéssel járó kezelés esetén használjon az EN 140 szabványnak megfelelő félálarcot, vagy az EN 136 szabvány szerinti, alábbi típusú szűrővel ellátott (az EN 143 szabvány szerint teljes álarcot:

P3: Részecskék, szilárd aeroszolok és folyadékok

Páraképződéssel járó munka közben viseljen olyan félmaszkot, amely megfelel az EN 140 szabványnak, vagy olyan teljes maszkot szűrővel ellátva, mely megfelel az EN 136 szabványnak (összhangban az EN 141 vagy 14387 szabvánnyal), a következő típust:

B: Szervetlen gázok és párák

Permetezés közben viseljen olyan félmaszkot, amely megfelel az EN 140 szabványnak, vagy olyan teljes maszkot szűrővel ellátva (az EN 143 szabvány szerint), (összhangban az EN 136 szabvánnyal), a következő típust:

P3: Részecskék, szilárd aeroszolok és folyadékok

A pára- és aeroszol szűrők kombinálhatóak.



Hővesztély :

Nem alkalmazandó

Higiénés intézkedések :

A munkavégzés helyéhez közel elhelyezett biztonsági zuhany és szemöblítő.

Az egyéni védőfelszereléseket minden használat után ki kell mosni.

A helyes ipari egészségügyi és a biztonsági előírásoknak megfelelően kell kezelni.

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések :

Az anyagot ne öntse közvetlenül a lefolyóba illetve a környezetbe.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

AGRISEPT

Kod: 034K5

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**A felülvizsgálat időpontja: **17/07/20**

A nyomtatás kelte : 23/07/20

Megjelenés	Szilárd
Szín	Sárgásfehér
Szag	Klórozott
Szagküszöbérték	Nem áll rendelkezésre
PH-érték 10 g/l oldatban	5,5
Fagypon :	Nem alkalmazandó
Forráspont	Nem alkalmazandó
Lobbanáspont	Nem alkalmazandó
Párolgási sebesség	Nem áll rendelkezésre
Tűzveszélyesség	Nem alkalmazandó
Gőznyomás	Nem alkalmazandó
Gőzsűrűség	Nem alkalmazandó
Fajsúly	1 g/cm ³
Relatív sűrűség	Nem áll rendelkezésre
Vízdékonyság	oldható
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	Nem áll rendelkezésre
Öngyulladási hőmérséklet	Nem alkalmazandó
Bomlási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre
Viszkozitás	Nem alkalmazandó
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem alkalmazandó
Oxidáló tulajdonságok	Nem alkalmazandó

9.2. Egyéb információk

További adatok nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**10.1. Reakciókészség**

Hőtermelő reakciókhoz kapcsolódó veszélyek.

10.2. Kémiai stabilitás

Az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Hőtermelő reakciók savakkal

10.4. Kerülendő körülmények

Fény, hőség

10.5. Nem összeférhető anyagok

Savak.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

klóros

AGRISEPT

Kod: 034K5

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **17/07/20**

A nyomtatás kelte : 23/07/20

Ezek az adatok a tömény keverékre vonatkoznak. A keverék hígított formáját a technikai adatlap és a technikai tanácsadó utasításainak megfelelően kell alkalmazni.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Az anyagokra vonatkozó adatok:

Akut toxicitás

Nátriumklorid + Troklozén-nátrium (100%) : LD 50 - oral patkány 1 823 mg/kg. - A beszállító biztonsági adatlapja

A keverékre vonatkozó adatok :

Akut toxicitás

. Nincs meghatározva

Bőrkímaródás/bőrirritáció

. A keverék nem minősül a bőrre maró vagy irritáló hatásúnak az 1272/2008/EK rendelet szempontjai szerint.

Szemkárosodás/szemirritáció

Szemirritáció . A 1272/2008/EK rendelet értelmében súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi / bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció . A keverék nem minősül a bőr túlérzékenységet okozó hatásúnak az 1272/2008/EK rendelet szerint.

Légzőszervizenzibilizáció . A keverék nem tekinthető légzőszervi túlérzékenyítőnek a 1272/2008/EK rendelet értelmében.

Mutagenitás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprotoxicitás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Specifikus célszervi toxicitás - egyetlen behatás

. Légúti irritációt okozhat.

Specifikus célszervi toxicitás - ismételt behatás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások :

AGRISEPT

Kod: 034K5

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **17/07/20**

A nyomtatás kelte : 23/07/20

Bőrrel való érintkezés esetén : A AGRISEPT nem minősül bőrirritáló keveréknek.

Szemmel való érintkezés esetén : Súlyos szemirritációt okoz.

Lenyelés esetén : Emésztési problémákat idézhet elő

Belégzés esetén : Légúti irritációt okozhat.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. à 12.4. Toxicitás - Perzisztencia és lebonthatóság - Bioakkumulációs képesség - A talajban való mobilitás

Az anyagokra vonatkozó adatok:

Akut toxicitás

Nátriumklorid + Troklozén-nátrium (100%) : LC 50 - 48órás vízibolha 0. 196 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

A keverékre vonatkozó adatok :

Akut toxicitás

halak . Nincs meghatározva

vízibolha . Nincs meghatározva

algák . Nincs meghatározva

KRÓNIKUS TOXICITÁS

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Lebonthatóság

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Bioakkumuláció

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Mobilitás

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Következtetés :

A keverék veszélyes a környezetre a 1272/2008/EK rendelet értelmében.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT-nek vagy vPvB-nek minősülő anyagot

AGRISEPT

Kod: 034K5

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **17/07/20**

A nyomtatás kelte : 23/07/20

12.6. Egyéb káros hatások

További információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A keverék kezelése:

Az anyagot ne öntse közvetlenül a lefolyóba illetve a környezetbe.

Tartsa be a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet, valamint a (utoljára a 2014/955/EK határozattal módosított) 2000/532/EK határozatot, amely megadja az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőben ártalmatlanítandó veszélyes hulladékok listáját,

A csomagolás kezelése :

A csomagolóanyagokat bő vízzel ki kell öblíteni. A mosóvizet a szennyvízzel együtt kell kezelni.

Tartsa be a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet, valamint a (utoljára a 2014/955/EK határozattal módosított) 2000/532/EK határozatot, amely megadja az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőben ártalmatlanítandó veszélyes hulladékok listáját,

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

SZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTÁS :

Rail/Route (RID/ADR)

ENSZ szám : 3077

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés :SZILÁRD, KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, K.M.N. (Troklozén-nátrium)

Szállítási veszélyességi osztály(ok) : 9

Csomagolóanyag : III

Veszélyazonosító szám : 90

Címke : 9



Alagútkód : -

A környezetre veszélyes : igen (Troklozén-nátrium)

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések : Nincs információ.

Korlátozott mennyiségek: 5KG

VÍZI ÚTON TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS :

IMDG

ENSZ szám :3077

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés : SZILÁRD, KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, K.M.N. (Troklozén-nátrium)

AGRISEPT

Kod: 034K5


A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **17/07/20**

A nyomtatás kelte : 23/07/20

Szállítási veszélyességi osztály(ok) : 9



Csomagolóanyag : III

Tengeri szennyező : igen (Troklozén-nátrium)

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések : Nincs információ.

Biztonsági leírás száma : F-A, S-F

Korlátozott mennyiségek: 5KG

A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás :

Nem érintett.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A súlyos balesetekre vonatkozó rendelkezések :

A SEVESO 3 (2012/18/CE) irányelv : E1

Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó rendelkezések :

Módosított 1272/2008/EK irányelv.

A hulladékokra vonatkozó rendelkezések :

A 2015/1127/EK irányelvvel módosított 2008/98/EK irányelv - 1357/2014/EK rendelet

A 2014/955/EK határozat, amely megadja a veszélyes hulladékok listáját.

A dolgozók védelme :

A munkahelyükön vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK Irányelv.

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló és a 79/117/EGK irányelvet módosító 850/2004/EK rendelet. : Nem alkalmazandó

Az ózonréteget károsító anyagokra vonatkozó 1005/2009/EK rendelet : Nem alkalmazandó

(EK) 648/2004 számú rendelet :

Nem érintett.

Országos előírások :

AGRISEPT

Kod: 034K5

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **17/07/20**

A nyomtatás kelte : 23/07/20

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
44/2000/EüM (XII.27) a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

15.2. A kémiai biztonság értékelése

nem

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Ez az adatlap kiegészíti a használati műszaki leírást, de nem helyettesíti azt. A biztonsági adatlapban lévő információk az érintett termékre a frissítés időpontjában meglévő ismereteinken alapulnak és jóhiszeműen közöljük őket. Felhívjuk továbbá a használók figyelmét arra, hogy veszélyes egy terméket eredeti rendeltetésétől eltérő célra használni.

Az előző változathoz képest módosított szakasz :
Nem érintett.

A 2. és 3. szakaszban szereplő H mondatok listája :

H272 : Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidálószer.

H302 : Lenyelve ártalmas.

H319 : Súlyos szemirritációt okoz.

H335 : Légúti irritációt okozhat.

H400 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az adatlap összeállításában felhasznált legfontosabb adatok forrásai :
A beszállító biztonsági adatlapja

Történeti:

Változat 6.0.0

Hatálytalanítja és helyettesíti az előző változatot .