

BIZTONSÁGI ADATLAP

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet szerint

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1. Termékazonosító**

Termék név: CHEMITAT Mosogatószer Gránátalma

UFI: US00-10Y2-T00K-THWC

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

A keverék ajánlott felhasználása: Folyékony mosogatószer. Lakossági felhasználásra.

Ellenjavallt felhasználás: Az ajánlottól eltérő felhasználás. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

A gyártó és a forgalmazó cég neve: Chemitat Kft.

Cím: 6724 Szeged, Kenyérgyári út 17.

Telefon: +36-62 592-100

e-mail: info@chemitat.hu

Honlap: www.chemitat.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6.

Telefon: 06-80-20-11-99 (0-24 órában, díjmentesen hívható - csak Magyarországról)
+36-1-476-64-64 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható - külföldről is)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása**

A termék meghatározása: keverék

A 1272/2008/EK szerinti osztályozás

Eye Dam. 1 H318

Aquatic Chronic 3 H412

Az osztályozások és a H mondatok teljes szövegét lásd a 16. Szakasznál.

2.2. Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogram:



Figyelmeztető szó: Veszély

Figyelmeztető mondatok:

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Kiegészítő információk:

EUH 208 Methylisothiazolinone-t, Methylchloroisothiazolinone-t, Hexyl Cinnamal-t, Limonene-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Egyéb címkézési elemek:

ÖSSZETEVŐK (648/2004/EK): 5-15% anionos felületaktív anyag, <5% amfoter felületaktív anyag, illatanyagok (Hexyl Cinnamal, Limonene), konzerválószer (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

2.3. Egyéb veszélyek

PBT és vPvB összetevőket nem tartalmaz a keverék.

A keverékben lévő anyagokat nem azonosították úgy, hogy azok endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkeznek.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**3.2. Keverékek**

| Összetevők | EU-szám | CAS-szám | Konc. % | Osztályozás 1272/2008/EK | Típus |
|--|-----------|-------------|---------|--|-------|
| Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivates, sodium salts | 270-115-0 | 68411-30-3 | 5-15 | Acute Tox 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Aquatic Chronic 3 H412 Eye Dam. 1 H318 | (1) |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | 221-416-0 | 68891-38-3 | <5 | Eye Dam. 1 H318 Skin Irrit. 2 H315 Aquatic Chronic 3 H412 | (1) |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsaturated. acyl) derivates, inner salts | 604-575-4 | 147170-44-3 | <5 | Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412 | (1) |
| Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone | 611-341-5 | 55965-84-9 | <0,0015 | Skin Corr. 1C H314 Skin Sens. 1 H317 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1 H400 M=100 Aquatic Chronic 1 H410 M=100 | (1) |
| Perfume | - | - | <0,5 | Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411 | (1) |

Típus:

- (1) Egészségi vagy környezeti veszély szerint besorolt anyag
- (2) Munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag
- (3) Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak
- (4) Az anyagok az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak

Az osztályozások és a H mondatok teljes szövegét lásd a 16. Szakasznál.

REACH regisztrációs szám:

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivates, sodium salts: 01-2119489428-22-0001

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts: 01-2119488639-16-0010

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsaturated. acyl) derivates, inner salts: 01- 2119489410-39

Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone: 01-2120764691-48.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Belégzés esetén: Rendeltetésszerű felhasználásnál nem jellemző, esetleges rosszullét esetén az expozíció forrását szüntessük meg. A sérültet friss levegőre kell vinni. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrre jutás esetén: A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. A termék használatát abba kell hagyni.

Szembe jutás esetén: Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. A sérültet szakorvoshoz kell vinni.

Lenyelés esetén: A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki, és itassunk vele 0,5 liter vizet. Hánytatni tilos. Forduljunk orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A termékre nem áll rendelkezésre adat.

Az összetevőkre vonatkozó információ a 11. szakaszban található.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem ismert. Kezelje tünetileg.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**5.1. Oltóanyag**

A megfelelő oltóanyag: Szén-dioxid (CO₂), tűzoltópor, tűzoltóhab, víz vagy vízpermet. A környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni.

Az alkalmatlan oltóanyag: Nem ismert.

5.2. Az anyagtól vagy a keveréktől származó különleges veszélyek

Nagy tűz esetén felszabaduló füstök/gázok (szénmonoxid, szén-dioxid, kén-és nitrogén-oxidok), ami a szemet és a légzőrendszert irritálhatja.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védő intézkedések: Nagy méretű tűz esetén zárt vagy rosszul szellőző helyen viseljenek védő ruházatot és légzőkészüléket.

Egyéb: Az oltásnál használt oltóanyag csatornába, felszíni és talajvízbe való bekerülését, ha lehetséges, akadályozzuk meg.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: Kerüljük a szemmel, nyálkahártyával való érintkezést. A kiömlött keverék a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk zárt cipőt. Zárt helyiség esetén megfelelő szellőzésről gondoskodjunk. Használat közben az evés, ivás és a dohányzás tilos.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Kerüljük a szemmel, nyálkahártyával való érintkezést. A kiömlött keverék a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk zárt cipőt. Zárt helyiség esetén megfelelő szellőzésről gondoskodjunk. Használat közben az evés, ivás és a dohányzás tilos. Kerüljük el a környezetbe való kiömlést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerüljük el a talajvízbe és folyóvízbe, a talajba vagy a környezetbe kerülést. Nagy mennyiségű tömény termék csatornába élő-, felszíni-, talaj-, és szennyvízbe, talajba jutása esetén értesíteni kell a helyi

szabályozás szerinti hatóságot (pl.: katasztrófavédelmi szerveket, környezetvédelmi és vízügyi hatóságot).

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiömlött keveréket védőgáttal körül kell venni, megfelelő abszorbeáló szerrel (földdel, homokkal, vagy univerzális/inert adszorbenssel) fel kell itatni. Össze kell gyűjteni felcímkézett zárható, jelölt tárolótartályba és veszélyes hulladékként kell kezelni. Véletlenszerű kiömlés és felszíni vizekbe kerülés esetén a keveréket hígítani kell nagy mennyiségű vízzel. Ha van, a veszélyelhárítási terv alapján járjunk el. A maradékot bőséges vízzel el kell mosni. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Személyi védelem: lásd a 8. szakaszban. Ártalmatlanítási szempontok: lásd a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető. Használat közben az evés, ivás és a dohányzás tilos. Használat után a termék csomagolását zárjuk vissza és mossunk kezet. A kiömlött tömény termék a padozat síkosságát okozhatja. Gyermek kezébe nem kerülhet. Élelmiszertől, italtól távol tartandó.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolás: száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőztethető helyen, élelmiszerektől távol, gyermekek elől elzárva tárolandó.

Az előírt tárolás mellett gyártástól számított 2 évig eltartható.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Fontos információk és útmutatások a biztonsági adatlapon, illetve a címkén találhatóak.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

A termék a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet alapján, Magyarországon hatályos határértékkel nem rendelkezik.

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

DNEL

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivatives, sodium salts

| Expozíciós minta | Felhasználás | Expozíciós út | Érték |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Hosszú távú, szisztémás hatás | munkavállaló | bőrön át | 85 mg/kg testsúly/ nap |
| Hosszú távú, szisztémás hatás | munkavállaló | belégzés | 6 mg/m ³ |
| Hosszú távú, szisztémás hatás | felhasználó | bőrön át | 42,5 mg/kg testsúly/ nap |
| Hosszú távú, szisztémás hatás | felhasználó | belégzés | 1,5 mg/m ³ |
| Hosszú távú, szisztémás hatás | felhasználók | orális | 0,425 mg/kg testsúly/ nap |

PNEC

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivatives, sodium salts

| Környezet | Érték |
|--------------------|--------------------|
| Édesvíz | 0,24 mg/l |
| Tengervíz | 0,0268 mg/l |
| Közbenső kiadás | 0,0167 mg/l |
| Üledék (édesvíz) | 8,1 mg/testsúly kg |
| Üledék (tengervíz) | 8,1 mg/testsúly kg |

DNEL

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

| Expozíciós minta | Felhasználás | Expozíciós út | Érték |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Hosszú távú hatás | munkavállaló | bőrön át | 2750 mg/kg testsúly/ nap |
| Hosszú távú hatás | munkavállaló | belégzés | 175 mg/m ³ |
| Hosszú távú hatás | felhasználó | szájon át | 15 mg/kg testsúly/ nap |
| Hosszú távú, szisztémás hatás | felhasználó | bőrön át | 1650 mg/kg testsúly/ nap |

PNEC

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

| Környezet | Érték |
|--------------------|----------------------|
| Édesvíz | 0,24 mg/l |
| Tengervíz | 0,024 mg/l |
| Üledék (édesvíz) | 5,45 mg/testsúly kg |
| Üledék (tengervíz) | 0,545 mg/testsúly kg |
| Talaj | 0,946 mg/testsúly kg |

DNEL

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsaturated. acyl) derivatives, inner salts

| Expozíció időtartama | Felhasználás | Expozíciós út | Érték |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Hosszú távú, szisztémás hatás | munkavállaló | belégzés | 44 mg/m ³ |
| Hosszú távú, szisztémás hatás | munkavállaló | bőrön át | 12,5 mg/kg testsúly/ nap |
| Hosszú távú, szisztémás hatás | felhasználó | belégzés | 13,04 mg/ m ³ |
| Hosszú távú, szisztémás hatás | felhasználó | bőrön át | 7,5 mg/kg testsúly/ nap |
| Hosszú távú, szisztémás hatás | felhasználó | szájon át | 7,5 mg/kg testsúly/ nap |

PNEC

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsaturated. acyl) derivatives, inner salts

| Környezet | Érték |
|-------------------------|------------|
| Édesvíz | 0,013 mg/l |
| Tengervíz | 0,001 mg/l |
| Üledék (édesvíz) | 11,1 mg/kg |
| Üledék (tengervíz) | 1,11 mg/kg |
| Talaj | 0,85 mg/kg |
| Szennyvíztisztító telep | 3000 g/l |

8.2. Az expozíció ellenőrzése**8.1.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés**

Tartsuk be a személyi higiéniai előírásokat, a keverék használata közben az evés, ivás és a dohányzás tilos. Evés előtt és használat után mossunk kezet meleg szappanos vízzel. Szembe kerülés esetén a szemet bő vízzel azonnal mossuk ki, és forduljunk orvoshoz. Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről/ szellőztetésről.

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

a) **Szem-/ arcvédelem:** Rendeltetésszerű használat során nem szükséges.

b) **Bőrvédelem:** Rendeltetésszerű használat során nem szükséges.

c) **Kézvédelem:** Érzékenység esetén védőkesztyű (gumikesztyű) viselése.

d) **Légutak védelme** Rendeltetésszerű használat során nem szükséges.

e) **Hőveszély:** Rendeltetésszerű használat esetén nem kell hőveszéllyel számolni, betartva a megadott tárolási feltételeket.

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések

Tartsuk be a kezelésre, tárolásra vonatkozó utasításokat, különösen azokat a megelőző intézkedéseket, amelyek megakadályozzák a termék vízfolyásokba, talajba és a csatornahálózatba való kiömlését.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

| | |
|--|----------------------------|
| a) Halmazállapot: | Folyadék |
| b) Szín: | Piros |
| c) Szag: | Parfümös, gránátalmás |
| Szag küszöbérték: | Nem meghatározott |
| d) Olvadáspont/ fagyáspont: | Nem meghatározott |
| e) Forráspont vagy kezdő forráspont és forráspont-tartomány: | Nem meghatározott |
| f) Tűzveszélyesség: | Nem tűzveszélyes |
| g) Felső és alsó robbanási határértékek: | Nem meghatározott |
| h) Lobbanáspont: | Nem meghatározott |
| i) Öngyulladási hőmérséklet: | Nem öngyulladó |
| j) Bomlási hőmérséklet: | Nem meghatározott |
| k) pH: | 5,5-6,5 |
| l) Kinematikus viszkozitás: | Nem meghatározott |
| m) Oldhatóság: | Vízben oldódik |
| n) N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték): | Nem meghatározott |
| o) Gőznyomás: | Nem meghatározott |
| p) Sűrűség és/vagy relatív sűrűség: | kb. 1,02 g/cm ³ |
| q) Relatív gőzsűrűség: | Nem meghatározott |
| r) Részecskejellemzők: | Nem meghatározott |

9.2. Egyéb információk:

| | |
|------------------------|--|
| Robbanásveszélyesség: | Nem robbanékony |
| Oxidáló tulajdonságok: | Oxidáló tulajdonsággal nem rendelkezik |

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Erős oxidáló - és redukáló szerekkel és erős savakkal reagál.

10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil, betartva a kezelésre és a tárolásra megadott előírásokat.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Erős oxidáló - és redukáló szerekkel és erős savakkal veszélyes reakció lehetséges.

10.4. Kerülendő körülmények

Óvni kell a magas hőmérséklettől, hosszú ideig tartó közvetlen napsütéstől.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidáló - és redukáló szerek és erős savak.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nagy tűz esetén felszabaduló füstök/gázok (szénmonoxid, szén-dioxid, kén-oxidok, nitrogén-oxidok).

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

Toxikológiai vizsgálatok a készítményre nem történtek. Humán-egészségügyi megítélése kizárólag az összetétele, az egyes komponensekre vonatkozó toxikológiai adatok, a 3. szakaszban megadott

koncentrációk, besorolások, továbbá a 1272/2008/EK rendelet koncentrációhatárookra vonatkozó előírásai szerint történt.

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

a) **Akut toxicitás:** A termékre nem áll rendelkezésre adat.

Komponensek:

| Termék összetevők | Információ |
|---|---|
| Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivatives, sodium salts | Lenyelve ártalmatlan. |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | LD ₅₀ (patkány, orális): 2870 mg/kg LD ₅₀ (patkány dermális): >2500 mg/kg |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivatives, inner salts | LD ₅₀ (patkány, orális): >5.000 mg/kg (OECD-irányelv 401) LD ₅₀ (patkány dermális): >2.000 mg/kg (OECD-irányelv 402) |
| Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone | LD ₅₀ (patkány dermális): 2230 mg/kg (OECD-irányelv 401) LD ₅₀ (patkány dermális): 4700 mg/kg (OECD-irányelv 402) |

b) **Bőrkorrózió/bőrirritáció:** A termékre nem áll rendelkezésre adat.

Komponensek:

| Termék összetevők | Információ |
|--|---|
| Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivatives, sodium salts | Bőrirritáló hatású. |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | Bőrirritációt okoz. |
| Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone | Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. |

c) **Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:** A termék súlyos szemkárosodást okoz.

Komponensek:

| Termék összetevők | Információ |
|---|-----------------------------|
| Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivatives, sodium salts | Súlyos szemkárosodást okoz. |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | Komoly szemkárosodást okoz. |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivatives, inner salts | Súlyos szemkárosodást okoz. |
| Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone | Súlyos szemkárosodást okoz. |

d) **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:** A termékre nem áll rendelkezésre adat.

Komponensek:

| Termék összetevők | Információ |
|---|--|
| Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone | OECD 406 Guinea pig S 171 (b) Allergiás bőrreakciót válthat ki. |

e) **Csírsejt-mutagenitás:** A termékre nem áll rendelkezésre adat.

f) **Rákkeltő hatás:** A termékre nem áll rendelkezésre adat.

- g) **Reprodukciós toxicitás:** A termékre nem áll rendelkezésre adat.
- h) **Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):** A termékre nem áll rendelkezésre adat.
- i) **Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):** A termékre nem áll rendelkezésre adat.
- j) **Aspirációs veszély:** A termékre nem áll rendelkezésre adat.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok:

A keverékben lévő anyagokat nem azonosították úgy, hogy azok endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkeznek (0,1 tömegszázalékos vagy annál nagyobb koncentrációban).

Egyéb információk: Nincs adat.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

A készítményre vizsgálatok nem történtek. Osztályba sorolása kizárólag az összetétele, az egyes komponensekre vonatkozó toxikológiai adatok, azaz a 3. szakaszban megadott koncentrációk, besorolások, továbbá a 1272/2008/EK rendelet koncentrációhatárookra vonatkozó előírásai szerint történt.

A termék környezeti veszélyes besorolással rendelkezik.

12.1. Toxicitás: A termék ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Komponensek:

| Termék összetevők | Információ |
|---|--|
| Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivatives, sodium salts | EC ₅₀ (Daphnia magna, 48 óra): 2,9 mg/l OECD 202 EC ₅₀ (Pseudokirchneriella subcapitata, 96 óra): 29 mg/l NOEC (Pimephales promelas, 196 nap): 0,63 mg/l LOEC (Pimephales promelas, 196 nap): 1,2 mg/l NOEC (Oncorhynchus mykiss, 72 nap): 0,23 mg/l LC ₅₀ (Lepomis macrochirus, 96 óra): 1,67 mg/l |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | EC ₅₀ (Desmodesus subspicatus, 72 óra): 2,6 mg/l EC ₅₀ (Daphnia magna, 48 óra): 7,2 mg/l LC ₅₀ (Brachydanio rerio, 96 óra): 7,1 mg/l NOEC (Oncorhynchus mykiss, 21 nap): 0,18 mg/l NOEC (Pimephales promelas, 45 nap): 1 mg/l |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivatives, inner salts | EC ₅₀ (Daphnia magna, 72 óra): 1-10 mg/l EC ₅₀ (Desmodesus subspicatus, 72 óra): 1-10 mg/l LC ₅₀ (Pimephales promelas, 72 óra): 1-10 mg/l EC ₀ (Pseudomonas putida, 72 óra): >100 mg/l NOEC (Oncorhynchus mykiss, 21 nap): 0,1 - 1 mg/l NOEC (Oncorhynchus mykiss, 21 nap): 0,1 - 1 mg/l |
| Methylchloroisoithiazolinone/ Methylisothiazolinone | EC ₅₀ (Daphnia magna, 48 óra): 3,4 mg/l IC ₅₀ (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 óra): 1,6 mg/l LC ₅₀ (Oncorhynchus mykiss, 96 óra): 0,22 mg/l NOEC (Daphnia magna, 21 nap): 0,004 mg/l NOEC (Oncorhynchus mykiss, 28 nap): 0,098 mg/l NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 nap): 0,0012 mg/l EC ₅₀ (iszap, 3 óra): 7,92 mg/l EC ₂₀ (iszap, 3 óra): 0,97 mg/l |

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A termékre nem áll rendelkezésre adat.

Komponensek:

| Termék összetevők | Információ |
|---|--|
| Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivatives, sodium salts | NOEC (Daphnia magna, 21 nap): 1,41 mg/l OECD 211 |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | 68% 28 nap EU EEC C.4-D (Manometrikus respirometria) Könnyen lebontható |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivatives, inner salts | Biológiailag könnyen lebontható. |
| Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone | Szerves anyagok gyors lebonthatósága: >60 % 28 nap OECD 301 D 1,82 – 1,92 nap OECD 308 Viselkedési magatartás a szennyvíztisztító telepeken: Zahn-Wellens teszt: 100% OECD 302 B Eleveniszap egységek >80% OECD 303 A |

12.3. Bioakkumulációs képesség: A termékre nem áll rendelkezésre adat.

Komponensek:

| Termék összetevők | Információ |
|--|---|
| Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivatives, sodium salts | Bioakkumuláció: 69% OECD 301 D |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | Víz: LogPow: -1,38 alacsony |
| Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone | BCF: 3,16 LogKoW: ≤0,71 (n-oktanol/víz) Élő szervezetekben nem dúsul fel. |

12.4. A talajban való mobilitás: A termékre nem áll rendelkezésre adat.

Komponensek:

| Termék összetevők | Információ |
|--|---------------------|
| Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivatives, sodium salts | Oldható és mobilis. |

12.5. A PBT- és a vPvB- értékelés eredményei: A termékre nem áll rendelkezésre adat.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: Információk: lásd 11.2-es szakaszban.

12.7. Egyéb káros hatások: A termékre jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A termék maradékának és csomagolási hulladékának kezelésére a hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló nemzeti jogszabályokban meghatározottak az irányadók. Tilos a keveréket, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A keverék maradékát, illetve szennyezett csomagolóburkolatát veszélyes hulladékként kell kezelni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

| | |
|---|--------------|
| 14.1. UN-szám vagy azonosító szám: | nem érvényes |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | nem érvényes |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): | nem érvényes |

| | |
|--|--------------|
| 14.4. Csomagolási csoport: | nem érvényes |
| 14.5. Környezeti veszélyek: | nem érvényes |
| 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: | nem érvényes |
| 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: | nem érvényes |

A készítmény nem tartozik az ADR hatálya alá.

A nem veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások érvényesek.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Vonatkozó közösségi törvények és rendeletek:

- 1272/2008/EK rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP-rendelet)
- 2020/878 RENDELETE (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról
- 1907/2006/EK a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH)
- Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március 9.) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)
- Európai parlament és a tanács 648/2004/EK rendelete (2004.március 31.) a mosó- és tisztítószerekről (EGT vonatkozású szöveg)

Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
- 2012. CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodásról
- 72/2013. VM KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 225/2015. Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
- 2015. évi LXXXIX. Törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:

A termékre biztonsági értékelés nem készült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlapon alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata:

| | |
|------|---|
| ADR: | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás |
| BCF: | Biokoncentrációs faktor, amely megadja, hogy a bioakkumulációra képes élőlény a vele érintkező környezetben lévő elem vagy vegyület koncentrációját hányszorosára növeli meg saját szervezetében (<i>Bioconcentration factor</i>) |
| CAS: | Vegyi anyagok azonosítására használt regisztrációs szám (<i>Chemical Abstracts Service</i>) |

| | |
|--------------------|--|
| DNEL: | Egy anyag expozíciós szintje, amely felett az emberek nem szabad kitenni (<i>Derived No-Effect Level</i>) |
| EC ₂₀ : | azt a koncentrációt jelenti, melynél a tesztelt szervezetek 20%-ánál valamilyen káros hatás kimutatható (<i>Effective Concentration</i>) |
| EC ₅₀ : | azt a koncentrációt jelenti, melynél a tesztelt szervezetek 50%-ánál valamilyen káros hatás kimutatható (<i>Effective Concentration</i>) |
| ETTSZ: | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat |
| IC ₅₀ : | Medián gátlási koncentráció. Egy anyag azon képességének mértéke, amely egy adott biológiai vagy biokémiai funkció gátlására képes. Kvantitatív mérőszám, amely megmutatja, hogy egy adott gátló anyag mekkora mennyiségre van szükség az adott biológiai folyamat vagy biológiai komponens in vitro 50% -os gátlásához. (<i>Inhibitory Concentration</i>) |
| LC ₅₀ : | azt a koncentrációt jelenti, melynél a teszt-szervezetek 50%-os pusztulása figyelhető meg (<i>Lethal Concentration</i>) |
| LD ₅₀ : | azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora mennyiség okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül (<i>Lethal Dose</i>) |
| LOEC: | az a legkisebb koncentráció, amelynek hatása már megfigyelhető (<i>No Observed Effect Concentration</i>) |
| LogK _{OW} | Oktanól-víz megoszlási együttható |
| LogP _{OW} | Oktanól-víz megoszlási együttható |
| NOEC: | az a legnagyobb koncentráció, amelynek nincs megfigyelhető hatása (<i>No Observed Effect Concentration</i>) |
| OECD: | Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (<i>Organisation for Economic Cooperation and Development</i>) |
| PBT: | Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező (<i>Persistent, Bioaccumulative, Toxic</i>) |
| PNEC: | Előrejelzett hatás nélküli koncentráció (<i>Predicted No-Effect Concentration</i>) |
| REACH: | Vegyí anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet (<i>Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals</i>) |
| UFI: | Az egyedi képlet-azonosító az Európai Gazdasági Térségben veszélyes keverékekkel ellátott termékekre nyomtatott kód, amelynek célja, hogy segítsen a mérgezést ellenőrző központokhoz intézett hívásokon a tartalom meghatározásában. (<i>Unique Formula Identifier</i>) |
| UN: | négyjegyű azonosító szám (ENSZ-szám, Egyesült Nemzetek Szervezete) |
| vPvB: | nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulatív (<i>very Persistent, very Bioaccumulative</i>) |

Az osztályozások teljes szövege:

| | |
|-----------------|--|
| Acute Tox. | Acute toxicity / Akut toxicitás |
| Aquatic Acute | Hazardous to the aquatic environment - acute / A vízi környezetre veszélyes - akut |
| Aquatic Chronic | Hazardous to the aquatic environment - chronic / A vízi környezetre veszélyes - krónikus |
| Eye Dam. | Serious eye damage / Súlyos szemkárosodás |
| Skin Corr. | Skin Corrosion / Bőrmarás |
| Skin Irrit. | Skin Irritation / Bőrirritáció |
| Skin Sens. | Skin sensitization / Bőr szenzibilizáció |

H-mondatok teljes szövege:

| | |
|------|--|
| H302 | Lenyelve ártalmas. |
| H314 | Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. |
| H315 | Bőrirritáló hatású. |
| H317 | Allergiás bőrreakciót válthat. |
| H318 | Súlyos szemkárosodást okoz. |
| H400 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra. |
| H410 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

- H411 Méregző a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A keverék besorolása számítási módszerrel, az anyagok adatainak felhasználásával történt, a 1272/2008/EK rendelet előírásai alapján.

Képzési, betanítási előírások:

A keveréket használó személyzetet oktatni kell a kezeléssel kapcsolatos kockázatokról, az egészségügyi és környezetvédelmi követelményekről. Meg kell ismertetni őket a termék veszélyes tulajdonságaival, a foglalkozás egészségügyi és környezetvédelmi előírásokkal és az elsősegély nyújtási intézkedésekkel.

Figyelmeztetés az olvasó számára:

A közölt adatok a jelenlegi ismereteinken alapulnak. A biztonsági adatlap a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írja le. A megadott információk iránymutatás a biztonságos kezeléshez, használathoz, szállításhoz, hulladékkezeléshez.

A biztonsági adatlap vége.