

# Clickable table of content:

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| EN_EU - MS MegaDes Kiemkill  | 2   |
| EN_MLT - MS MegaDes Kiemkill | 13  |
| NL - MS MegaDes Kiemkill     | 24  |
| DE - MS MegaDes Kiemkill     | 36  |
| FR - MS MegaDes Kiemkill     | 48  |
| ES - MS MegaDes Kiemkill     | 60  |
| IT - MS MegaDes Kiemkill     | 71  |
| DA - MS MegaDes Kiemkill     | 83  |
| PT - MS MegaDes Kiemkill     | 94  |
| BG - MS MegaDes Kiemkill     | 105 |
| CS - MS MegaDes Kiemkill     | 117 |
| EL - MS MegaDes Kiemkill     | 128 |
| ET - MS MegaDes Kiemkill     | 140 |
| FI - MS MegaDes Kiemkill     | 151 |
| HR - MS MegaDes Kiemkill     | 162 |
| HU - MS MegaDes Kiemkill     | 173 |
| LT - MS MegaDes Kiemkill     | 185 |
| LV - MS MegaDes Kiemkill     | 196 |
| NO - MS MegaDes Kiemkill     | 207 |
| PL - MS MegaDes Kiemkill     | 218 |
| RO - MS MegaDes Kiemkill     | 230 |
| SE - MS MegaDes Kiemkill     | 242 |
| SK - MS MegaDes Kiemkill     | 253 |
| SL - MS MegaDes Kiemkill     | 264 |

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

|               |                    |         |     |
|---------------|--------------------|---------|-----|
| Creation date | 15th February 2024 | Version | 1.0 |
| Revision date |                    |         |     |

### SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

- 1.1. Product identifier**  
Substance / mixture: MS MegaDes Kiemkill  
mixture  
UFI: RP20-80TF-N00E-6FHG
- 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against**  
**Mixture's intended use**  
Biocide  
  
Concentration in use: /  
**Mixture uses advised against**  
The product should not be used in ways other than those referred in Section 1.
- 1.3. Details of the supplier of the safety data sheet**  
**Supplier**  
Name or trade name: Schippers Europe BV  
Address: Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB  
Netherlands  
VAT Reg No: NL004022361B01  
Phone: +31497382017  
E-mail: contact.nl@schippers.eu  
Web address: https://www.schippers.eu/
- 1.4. Emergency telephone number**  
European emergency number: 112

### SECTION 2: Hazards identification

- 2.1. Classification of the substance or mixture**  
**Classification of the mixture in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008**  
The mixture is classified as dangerous.

Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411

Full text of all classifications and hazard statements is given in the section 16.

#### Most serious adverse effects on human health and the environment

Causes serious eye damage. Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed. Toxic to aquatic life with long lasting effects.

- 2.2. Label elements**

#### Hazard pictogram



#### Signal word

Danger

#### Hazardous substances

Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)  
troclosene sodium

#### Hazard statements

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| H302 | Harmful if swallowed.                            |
| H314 | Causes severe skin burns and eye damage.         |
| H317 | May cause an allergic skin reaction.             |
| H411 | Toxic to aquatic life with long lasting effects. |

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

|               |                    |         |     |
|---------------|--------------------|---------|-----|
| Creation date | 15th February 2024 | Version | 1.0 |
| Revision date |                    |         |     |

### Precautionary statements

|                |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Do not breathe mist/vapours/spray.                                                                                               |
| P273           | Avoid release to the environment.                                                                                                |
| P280           | Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.                                                       |
| P301+P330+P331 | IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.                                                                               |
| P302+P352      | IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap.                                                                                  |
| P303+P361+P353 | IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower.                           |
| P305+P351+P338 | IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. |
| P310           | Immediately call a doctor.                                                                                                       |
| P312           | Call a doctor if you feel unwell.                                                                                                |
| P361           | Take off immediately all contaminated clothing.                                                                                  |
| P363           | Wash contaminated clothing before reuse.                                                                                         |
| P391           | Collect spillage.                                                                                                                |
| P405           | Store locked up.                                                                                                                 |
| P501           | Dispose of contents to in accordance with local/regional/national/international regulations.                                     |

### Requirements for child-resistant fastenings and tactile warning of danger

Container must carry a tactile warning of danger. Container must be fitted with child-resistant fastening.

### 2.3. Other hazards

The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605. Mixture does not contain any substance meet the criteria for PBT or vPvB in accordance with Annex XIII of Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) as amended. Dust may form explosive mixture with air.

## SECTION 3: Composition/information on ingredients

### 3.2. Mixtures

Mixture contains these hazardous substances and substances with the highest permissible concentration in the working environment

| Identification numbers                                                                             | Substance name                                                                                                                | Content in % weight | Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008                                 | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 70693-62-8<br>EC: 274-778-7<br>Registration number:<br>01-2119485567-22                       | Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)                                                                          | ≤50                 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |      |
| CAS: 617-48-1<br>EC: 210-514-9<br>Registration number:<br>01-2119552463-40                         | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8                  | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |      |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EC: 226-218-8<br>Registration number:<br>01-2119488633-28 | sulphamidic acid                                                                                                              | ≤8                  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |      |
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EC: 231-594-1                                             | potassium hydrogensulphate                                                                                                    | ≤5                  | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |      |
| EC: 932-051-8<br>Registration number:<br>01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |      |

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

|               |                    |         |     |
|---------------|--------------------|---------|-----|
| Creation date | 15th February 2024 | Version | 1.0 |
| Revision date |                    |         |     |

| Identification numbers                                                                             | Substance name               | Content in % weight | Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008                                                                                                                                                                                    | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>EC: 220-767-7<br>Registration number:<br>01-2119489371-33 | troclosene sodium            | ≤3                  | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Specific concentration limit:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % |      |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>EC: 231-781-8<br>Registration number:<br>01-2119495676-19 | dipotassium peroxodisulphate | ≤3                  | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                         |      |

Full text of all classifications and hazard statements is given in the section 16.

### SECTION 4: First aid measures

#### 4.1. Description of first aid measures

In the event of issues, find medical help.

##### If inhaled

Terminate the exposure immediately; move the affected person to fresh air. Provide medical treatment.

##### If on skin

Take off contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Provide medical treatment.

##### If in eyes

Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Provide medical treatment.

##### If swallowed

Rinse out the mouth with clean water. DO NOT INDUCE VOMITING! Provide medical treatment.

#### 4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

##### If inhaled

headache, dizziness, nausea, drowsiness, unconsciousness

##### If on skin

Painful reddening, irritation. Causes severe skin burns.

##### If in eyes

Corrosiveness, redness, poor vision, pain

##### If swallowed

Biting, shortness of breath, vomiting, blisters on lips and tongue, burning pain in mouth and throat, esophagus and stomach

#### 4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Symptomatic treatment.

### SECTION 5: Firefighting measures

#### 5.1. Extinguishing media

##### Suitable extinguishing media

Alcohol-resistant foam, carbon dioxide, powder, water spray jet, water mist.

##### Unsuitable extinguishing media

Not defined.

#### 5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Not defined.

#### 5.3. Advice for firefighters

not available



# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

Creation date

15th February 2024

Revision date

Version

1.0

### SECTION 6: Accidental release measures

#### 6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Use personal protective equipment for work. Follow the instructions in the Sections 7 and 8. Do not inhale dust. Prevent contact with skin and eyes. Remove contaminated clothes.

#### 6.2. Environmental precautions

Prevent contamination of the soil and entering surface or ground water. Do not allow to enter drains.

#### 6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Place the product mechanically in an appropriate manner. Dispose of the collected material according to the instructions in the section 13.

#### 6.4. Reference to other sections

See the Section 7, 8 and 13.

### SECTION 7: Handling and storage

#### 7.1. Precautions for safe handling

Do not inhale dust. Prevent contact with skin and eyes. Wash hands and exposed parts of the body thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Use personal protective equipment as per Section 8. Observe valid legal regulations on safety and health protection. Avoid release to the environment.

#### 7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store in tightly closed containers in cold, dry and well ventilated areas designated for this purpose.

#### 7.3. Specific end use(s)

Biocide

### SECTION 8: Exposure controls/personal protection

#### 8.1. Control parameters

The mixture contains substances for which occupational exposure limits are set. The mixture contains no substances for which occupational exposure limits are set.

#### 8.2. Exposure controls

Take off contaminated clothing and wash before reuse. Follow the usual measures intended for health protection at work and especially for good ventilation. This can be achieved only by local suction or efficient general ventilation. Do not eat, drink and smoke during work. Wash your hands thoroughly with water and soap after work and before breaks for a meal and rest.

##### Eye/face protection

Protective goggles or face shield (based on the nature of the work performed). Keep an eyewash bottle with clean water within reach. Use a tight fitting one safety glasses (EN 166). A full face shield and protective suit contribute exceptional processing problems.

##### Skin protection

Handle with nitrile gloves (EN 374). Minimum breakthrough time of > 480 minutes, thickness 0.35mm. Check gloves carefully before use. Gloves neat pull it out without touching the outside with your bare hand. The suitability for a specific workplace should be discussed with the manufacturer protective gloves. Wash and dry hands. Other protection: protective workwear.

##### Respiratory protection

Respiratory protection not necessary. In case of nuisance exposure, use type ABEK gas masks. If necessary, use with sufficient exhaust ventilation.

##### Thermal hazard

Not available.

##### Environmental exposure controls

Observe usual measures for protection of the environment, see Section 6.2. Collect spillage.

### SECTION 9: Physical and chemical properties

#### 9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state

solid

Colour

white

Odour

characteristic

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

|               |                    |         |     |
|---------------|--------------------|---------|-----|
| Creation date | 15th February 2024 | Version | 1.0 |
| Revision date |                    |         |     |

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Melting point/freezing point                             | data not available                        |
| Boiling point or initial boiling point and boiling range | data not available                        |
| Flammability                                             | determination is not technically possible |
| Lower and upper explosion limit                          | data not available                        |
| Flash point                                              | data not available                        |
| Auto-ignition temperature                                | data not available                        |
| Decomposition temperature                                | data not available                        |
| pH                                                       | 2.3 (1% solution at 20 °C)                |
| Kinematic viscosity                                      | data not available                        |
| Solubility in water                                      | completely soluble                        |
| Partition coefficient n-octanol/water (log value)        | determination is not technically possible |
| Vapour pressure                                          | data not available                        |
| Density and/or relative density                          | determination is not technically possible |
| Relative vapour density                                  | data not available                        |
| Particle characteristics                                 | data not available                        |

### 9.2. Other information

none

## SECTION 10: Stability and reactivity

### 10.1. Reactivity

The product is stable under normal conditions.

### 10.2. Chemical stability

The product is stable under normal conditions. Avoid extremely high or low temperatures.

### 10.3. Possibility of hazardous reactions

Unknown.

### 10.4. Conditions to avoid

The product is stable and no degradation occurs under normal use. Protect from sunlight. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Incompatible materials

Protect against strong acids, bases and oxidizing agents.

### 10.6. Hazardous decomposition products

Not developed under normal uses.

## SECTION 11: Toxicological information

### 11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

No toxicological data is available for the mixture.

#### Acute toxicity

Harmful if swallowed.

| MS MegaDes Kiemkill |                  |             |               |         |     |                      |
|---------------------|------------------|-------------|---------------|---------|-----|----------------------|
| Route of exposure   | Parameter        | Value       | Exposure time | Species | Sex | Value determination  |
| Oral                | ATE              | 952.4 mg/kg |               |         |     | Calculation of value |
| Dermal              | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |               |         |     |                      |

| dipotassium peroxodisulphate |                  |            |               |                         |     |                     |
|------------------------------|------------------|------------|---------------|-------------------------|-----|---------------------|
| Route of exposure            | Parameter        | Value      | Exposure time | Species                 | Sex | Value determination |
| Oral                         | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |               | Rat                     |     |                     |
| Dermal                       | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rabbit                  |     |                     |
| Inhalation                   | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hours       | Rat (Rattus norvegicus) |     |                     |

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

Creation date

15th February 2024

Revision date

Version

1.0

### DL-malic acid

| Route of exposure | Parameter        | Value      | Exposure time | Species | Sex | Value determination |
|-------------------|------------------|------------|---------------|---------|-----|---------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rat     |     |                     |
| Dermal            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rabbit  |     |                     |
| Inhalation        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hours       |         |     |                     |

### Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)

| Route of exposure  | Parameter        | Value        | Exposure time | Species                 | Sex | Value determination |
|--------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------------|-----|---------------------|
| Oral               | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |               | Rat (Rattus norvegicus) |     |                     |
| Dermal             | LD <sub>50</sub> | >5.000 mg/kg |               | Rabbit                  |     |                     |
| Inhalation (vapor) | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 hours       |                         |     |                     |

### potassium hydrogensulphate

| Route of exposure | Parameter        | Value      | Exposure time | Species | Sex | Value determination |
|-------------------|------------------|------------|---------------|---------|-----|---------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rat     |     |                     |
| Dermal            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rabbit  |     |                     |
| Inhalation        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hours       | Rat     |     |                     |

### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide

| Route of exposure | Parameter        | Value      | Exposure time | Species | Sex | Value determination |
|-------------------|------------------|------------|---------------|---------|-----|---------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rat     |     |                     |
| Dermal            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rabbit  |     |                     |
| Inhalation        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hours       |         |     |                     |

### sulphamidic acid

| Route of exposure | Parameter        | Value      | Exposure time | Species | Sex | Value determination |
|-------------------|------------------|------------|---------------|---------|-----|---------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rat     |     |                     |
| Dermal            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rabbit  |     |                     |
| Inhalation        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hours       |         |     |                     |

### troclosene sodium

| Route of exposure | Parameter        | Value      | Exposure time | Species                 | Sex | Value determination |
|-------------------|------------------|------------|---------------|-------------------------|-----|---------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |               | Rat                     |     |                     |
| Dermal            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rabbit                  |     |                     |
| Inhalation        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hours       | Rat (Rattus norvegicus) |     |                     |

### Skin corrosion/irritation

Causes severe skin burns and eye damage. Data for the components of the mixture are not available.

### Serious eye damage/irritation

Causes serious eye damage. Causes severe skin burns and eye damage. Data for the components of the mixture are not available.

### Respiratory or skin sensitisation

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

Creation date 15th February 2024  
Revision date Version 1.0

### Germ cell mutagenicity

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

### Carcinogenicity

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

### Reproductive toxicity

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

### Toxicity for specific target organ - single exposure

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

### Toxicity for specific target organ - repeated exposure

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

### Aspiration hazard

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

## 11.2. Information on other hazards

The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.

## SECTION 12: Ecological information

### 12.1. Toxicity

Toxic to aquatic life with long lasting effects. Data for the components of the mixture are not available.

#### Acute toxicity

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parameter        | Value    | Exposure time | Species  | Environment |
|------------------|----------|---------------|----------|-------------|
| LC <sub>50</sub> | 5.5 mg/l | 96 hours      | Fish     |             |
| EC <sub>50</sub> | 8.8 mg/l | 48 hours      | Daphnia  |             |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 hours      | Algae    |             |
| NOEC             | 1.5 mg/l | 72 hours      | Algae    |             |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 hours      | Bacteria |             |

#### sulphamidic acid

| Parameter        | Value     | Exposure time | Species                         | Environment |
|------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------|
| LC <sub>50</sub> | 70.3 mg/l | 96 hours      | Fish (Pimephales promelas)      |             |
| EC <sub>50</sub> | 71.6 mg/l | 96 hours      | Daphnia (Daphnia magna)         |             |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l   | 72 hours      | Algae (Desmodesmus subspicatus) |             |

### 12.2. Persistence and degradability

Surfactants are biodegradable according to the European Parliament and Council Regulation (EC) No. 648/2004 on detergents, as amended.

### 12.3. Bioaccumulative potential

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

|               |                    |         |     |
|---------------|--------------------|---------|-----|
| Creation date | 15th February 2024 | Version | 1.0 |
| Revision date |                    |         |     |

Sulfamic acid Log Pow=0.1

### 12.4. Mobility in soil

Water hazard class, WGK (AwSV): 2  
Solubility in water: Completely soluble

### 12.5. Results of PBT and vPvB assessment

Product does not contain any substance meeting the criteria for PBT or vPvB in accordance with the Annex XIII of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended.

### 12.6. Endocrine disrupting properties

The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.

### 12.7. Other adverse effects

Not available.

## SECTION 13: Disposal considerations

### 13.1. Waste treatment methods

Draining into the sewers is not permitted. Removal should be carried out by licensed services. Possible restrictive regulations by local authority should always be adhered to.

#### Waste management legislation

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste, as amended.  
Decision 2000/532/EC establishing a list of wastes, as amended.

## SECTION 14: Transport information

### 14.1. UN number or ID number

UN 3260

### 14.2. UN proper shipping name

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (mixture with Pentapotassium bis(peroxymonosulphate)-bis(sulphate), 8, III, (E))

### 14.3. Transport hazard class(es)

8 Corrosive substances

### 14.4. Packing group

III

### 14.5. Environmental hazards

environmentally hazardous

### 14.6. Special precautions for user

Reference in the Sections 4 to 8.

### 14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments

not relevant


#### Additional information

Hazard identification No.

UN number

Classification code

Safety signs



C2

8+dangerous for the environment



Tunnel restriction code

(E)

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

|               |                    |         |     |
|---------------|--------------------|---------|-----|
| Creation date | 15th February 2024 | Version | 1.0 |
| Revision date |                    |         |     |

### Air transport - ICAO/IATA

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Packaging instructions passenger | 858 |
| Cargo packaging instructions     | 862 |

### Marine transport - IMDG

|                      |          |
|----------------------|----------|
| EmS (emergency plan) | F-A, S-B |
|----------------------|----------|

## SECTION 15: Regulatory information

### 15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18th December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing the European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No. 793/93 and Commission Regulation (EC) No. 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, as amended. REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Commission Regulation (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

### 15.2. Chemical safety assessment

not available

## SECTION 16: Other information

### A list of standard risk phrases used in the safety data sheet

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| H272 | May intensify fire; oxidiser.                                              |
| H302 | Harmful if swallowed.                                                      |
| H314 | Causes severe skin burns and eye damage.                                   |
| H315 | Causes skin irritation.                                                    |
| H317 | May cause an allergic skin reaction.                                       |
| H318 | Causes serious eye damage.                                                 |
| H319 | Causes serious eye irritation.                                             |
| H334 | May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. |
| H335 | May cause respiratory irritation.                                          |
| H400 | Very toxic to aquatic life.                                                |
| H410 | Very toxic to aquatic life with long lasting effects.                      |
| H411 | Toxic to aquatic life with long lasting effects.                           |
| H412 | Harmful to aquatic life with long lasting effects.                         |

### Guidelines for safe handling used in the safety data sheet

|                |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Do not breathe mist/vapours/spray.                                                                                               |
| P273           | Avoid release to the environment.                                                                                                |
| P280           | Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.                                                       |
| P301+P330+P331 | IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.                                                                               |
| P302+P352      | IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap.                                                                                  |
| P303+P361+P353 | IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower.                           |
| P305+P351+P338 | IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. |
| P310           | Immediately call a doctor.                                                                                                       |
| P312           | Call a doctor if you feel unwell.                                                                                                |
| P361           | Take off immediately all contaminated clothing.                                                                                  |
| P363           | Wash contaminated clothing before reuse.                                                                                         |
| P391           | Collect spillage.                                                                                                                |
| P405           | Store locked up.                                                                                                                 |
| P501           | Dispose of contents to in accordance with local/regional/national/international regulations.                                     |

### A list of additional standard phrases used in the safety data sheet

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| EUH031 | Contact with acids liberates toxic gas. |
|--------|-----------------------------------------|

### Other important information about human health protection

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

|               |                    |         |     |
|---------------|--------------------|---------|-----|
| Creation date | 15th February 2024 | Version | 1.0 |
| Revision date |                    |         |     |

The product must not be - unless specifically approved by the manufacturer/importer - used for purposes other than as per the Section 1. The user is responsible for adherence to all related health protection regulations.

### Key to abbreviations and acronyms used in the safety data sheet

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                 | European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road               |
| BCF                 | Bioconcentration Factor                                                                           |
| CAS                 | Chemical Abstracts Service                                                                        |
| CLP                 | Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substance and mixtures |
| EC                  | Identification code for each substance listed in EINECS                                           |
| EC <sub>50</sub>    | Concentration of a substance when it is affected 50% of the population                            |
| EINECS              | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances                                     |
| EmS                 | Emergency plan                                                                                    |
| EU                  | European Union                                                                                    |
| EuPCS               | European Product Categorisation System                                                            |
| IATA                | International Air Transport Association                                                           |
| IBC                 | International Code For The Construction And Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals       |
| ICAO                | International Civil Aviation Organization                                                         |
| IMDG                | International Maritime Dangerous Goods                                                            |
| IMO                 | International Maritime Organization                                                               |
| INCI                | International Nomenclature of Cosmetic Ingredients                                                |
| ISO                 | International Organization for Standardization                                                    |
| IUPAC               | International Union of Pure and Applied Chemistry                                                 |
| LC <sub>50</sub>    | Lethal concentration of a substance in which it can be expected death of 50% of the population    |
| LD <sub>50</sub>    | Lethal dose of a substance in which it can be expected death of 50% of the population             |
| log K <sub>ow</sub> | Octanol-water partition coefficient                                                               |
| NOEC                | No observed effect concentration                                                                  |
| OEL                 | Occupational Exposure Limits                                                                      |
| PBT                 | Persistent, Bioaccumulative and Toxic                                                             |
| ppm                 | Parts per million                                                                                 |
| REACH               | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals                              |
| RID                 | Agreement on the transport of dangerous goods by rail                                             |
| UN                  | Four-figure identification number of the substance or article taken from the UN Model Regulations |
| UVCB                | Substances of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials  |
| VOC                 | Volatile organic compounds                                                                        |
| vPvB                | Very Persistent and very Bioaccumulative                                                          |
| Acute Tox.          | Acute toxicity                                                                                    |
| Aquatic Acute       | Hazardous to the aquatic environment                                                              |
| Aquatic Chronic     | Hazardous to the aquatic environment (chronic)                                                    |
| Eye Dam.            | Serious eye damage                                                                                |
| Ox. Sol.            | Oxidising solid                                                                                   |
| Resp. Sens.         | Respiratory sensitization                                                                         |
| Skin Corr.          | Skin corrosion                                                                                    |
| Skin Sens.          | Skin sensitization                                                                                |
| STOT SE             | Specific target organ toxicity - single exposure                                                  |

### Training guidelines

Inform the personnel about the recommended ways of use, mandatory protective equipment, first aid and prohibited ways of handling the product.

### Recommended restrictions of use

not available

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

|               |                    |         |     |
|---------------|--------------------|---------|-----|
| Creation date | 15th February 2024 | Version | 1.0 |
| Revision date |                    |         |     |

### Information about data sources used to compile the Safety Data Sheet

REGULATION (EC) No. 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (REACH) as amended.  
REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Data from  
the manufacturer of the substance / mixture, if available - information from registration dossiers.

### More information

Classification procedure - calculation method.

### Statement

The safety data sheet provides information aimed at ensuring safety and health protection at work and environmental protection. The provided information corresponds to the current status of knowledge and experience and complies with valid legal regulations. The information should not be understood as guaranteeing the suitability and usability of the product for a particular application.



# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

|               |                    |         |     |
|---------------|--------------------|---------|-----|
| Creation date | 15th February 2024 | Version | 1.0 |
| Revision date |                    |         |     |

### SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

- 1.1. Product identifier**  
Substance / mixture: MS MegaDes Kiemkill  
UFI: RP20-80TF-N00E-6FHG
- 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against**  
**Mixture's intended use**  
Biocide  
  
Concentration in use: /  
**Mixture uses advised against**  
The product should not be used in ways other than those referred in Section 1.
- 1.3. Details of the supplier of the safety data sheet**  
**Supplier**  
Name or trade name: Schippers Europe BV  
Address: Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB  
Netherlands  
VAT Reg No: NL004022361B01  
Phone: +31497382017  
E-mail: contact.nl@schippers.eu  
Web address: https://www.schippers.eu/
- 1.4. Emergency telephone number**  
not available

### SECTION 2: Hazards identification

- 2.1. Classification of the substance or mixture**  
**Classification of the mixture in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008**  
The mixture is classified as dangerous.

Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411

Full text of all classifications and hazard statements is given in the section 16.

#### Most serious adverse effects on human health and the environment

Causes serious eye damage. Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed. Toxic to aquatic life with long lasting effects.

- 2.2. Label elements**

#### Hazard pictogram



#### Signal word

Danger

#### Hazardous substances

Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)  
troclosene sodium

#### Hazard statements

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| H302 | Harmful if swallowed.                            |
| H314 | Causes severe skin burns and eye damage.         |
| H317 | May cause an allergic skin reaction.             |
| H411 | Toxic to aquatic life with long lasting effects. |

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

Creation date  
Revision date

15th February 2024

Version

1.0

### Precautionary statements

|                |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Do not breathe mist/vapours/spray.                                                                                               |
| P273           | Avoid release to the environment.                                                                                                |
| P280           | Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.                                                       |
| P301+P330+P331 | IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.                                                                               |
| P302+P352      | IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap.                                                                                  |
| P303+P361+P353 | IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower.                           |
| P305+P351+P338 | IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. |
| P310           | Immediately call a doctor.                                                                                                       |
| P312           | Call a doctor if you feel unwell.                                                                                                |
| P361           | Take off immediately all contaminated clothing.                                                                                  |
| P363           | Wash contaminated clothing before reuse.                                                                                         |
| P391           | Collect spillage.                                                                                                                |
| P405           | Store locked up.                                                                                                                 |
| P501           | Dispose of contents to in accordance with local/regional/national/international regulations.                                     |

### Requirements for child-resistant fastenings and tactile warning of danger

Container must carry a tactile warning of danger. Container must be fitted with child-resistant fastening.

### 2.3. Other hazards

The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605. Mixture does not contain any substance meet the criteria for PBT or vPvB in accordance with Annex XIII of Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) as amended. Dust may form explosive mixture with air.

## SECTION 3: Composition/information on ingredients

### 3.2. Mixtures

Mixture contains these hazardous substances and substances with the highest permissible concentration in the working environment

| Identification numbers                                                                             | Substance name                                                                                                                | Content in % weight | Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008                                 | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 70693-62-8<br>EC: 274-778-7<br>Registration number:<br>01-2119485567-22                       | Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)                                                                          | ≤50                 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |      |
| CAS: 617-48-1<br>EC: 210-514-9<br>Registration number:<br>01-2119552463-40                         | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8                  | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |      |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EC: 226-218-8<br>Registration number:<br>01-2119488633-28 | sulphamidic acid                                                                                                              | ≤8                  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |      |
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EC: 231-594-1                                             | potassium hydrogensulphate                                                                                                    | ≤5                  | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |      |
| EC: 932-051-8<br>Registration number:<br>01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |      |

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

|               |                    |         |     |
|---------------|--------------------|---------|-----|
| Creation date | 15th February 2024 | Version | 1.0 |
| Revision date |                    |         |     |

| Identification numbers                                                                             | Substance name               | Content in % weight | Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008                                                                                                                                                                                    | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>EC: 220-767-7<br>Registration number:<br>01-2119489371-33 | troclosene sodium            | ≤3                  | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Specific concentration limit:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % |      |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>EC: 231-781-8<br>Registration number:<br>01-2119495676-19 | dipotassium peroxodisulphate | ≤3                  | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                         |      |

Full text of all classifications and hazard statements is given in the section 16.

### SECTION 4: First aid measures

#### 4.1. Description of first aid measures

In the event of issues, find medical help.

##### If inhaled

Terminate the exposure immediately; move the affected person to fresh air. Provide medical treatment.

##### If on skin

Take off contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Provide medical treatment.

##### If in eyes

Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Provide medical treatment.

##### If swallowed

Rinse out the mouth with clean water. DO NOT INDUCE VOMITING! Provide medical treatment.

#### 4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

##### If inhaled

headache, dizziness, nausea, drowsiness, unconsciousness

##### If on skin

Painful reddening, irritation. Causes severe skin burns.

##### If in eyes

Corrosiveness, redness, poor vision, pain

##### If swallowed

Biting, shortness of breath, vomiting, blisters on lips and tongue, burning pain in mouth and throat, esophagus and stomach

#### 4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Symptomatic treatment.

### SECTION 5: Firefighting measures

#### 5.1. Extinguishing media

##### Suitable extinguishing media

Alcohol-resistant foam, carbon dioxide, powder, water spray jet, water mist.

##### Unsuitable extinguishing media

Not defined.

#### 5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Not defined.

#### 5.3. Advice for firefighters

not available

## MS MegaDes Kiemkill

Creation date

15th February 2024

Revision date

Version

1.0

### SECTION 6: Accidental release measures

#### 6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Use personal protective equipment for work. Follow the instructions in the Sections 7 and 8. Do not inhale dust. Prevent contact with skin and eyes. Remove contaminated clothes.

#### 6.2. Environmental precautions

Prevent contamination of the soil and entering surface or ground water. Do not allow to enter drains.

#### 6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Place the product mechanically in an appropriate manner. Dispose of the collected material according to the instructions in the section 13.

#### 6.4. Reference to other sections

See the Section 7, 8 and 13.

### SECTION 7: Handling and storage

#### 7.1. Precautions for safe handling

Do not inhale dust. Prevent contact with skin and eyes. Wash hands and exposed parts of the body thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Use personal protective equipment as per Section 8. Observe valid legal regulations on safety and health protection. Avoid release to the environment.

#### 7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store in tightly closed containers in cold, dry and well ventilated areas designated for this purpose.

#### 7.3. Specific end use(s)

Biocide

### SECTION 8: Exposure controls/personal protection

#### 8.1. Control parameters

The mixture contains substances for which occupational exposure limits are set. The mixture contains no substances for which occupational exposure limits are set.

#### 8.2. Exposure controls

Take off contaminated clothing and wash before reuse. Follow the usual measures intended for health protection at work and especially for good ventilation. This can be achieved only by local suction or efficient general ventilation. Do not eat, drink and smoke during work. Wash your hands thoroughly with water and soap after work and before breaks for a meal and rest.

##### Eye/face protection

Protective goggles or face shield (based on the nature of the work performed). Keep an eyewash bottle with clean water within reach. Use a tight fitting one safety glasses (EN 166). A full face shield and protective suit contribute exceptional processing problems.

##### Skin protection

Handle with nitrile gloves (EN 374). Minimum breakthrough time of > 480 minutes, thickness 0.35mm. Check gloves carefully before use. Gloves neat pull it out without touching the outside with your bare hand. The suitability for a specific workplace should be discussed with the manufacturer protective gloves. Wash and dry hands. Other protection: protective workwear.

##### Respiratory protection

Respiratory protection not necessary. In case of nuisance exposure, use type ABEK gas masks. If necessary, use with sufficient exhaust ventilation.

##### Thermal hazard

Not available.

##### Environmental exposure controls

Observe usual measures for protection of the environment, see Section 6.2. Collect spillage.

### SECTION 9: Physical and chemical properties

#### 9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state

solid

Colour

white

Odour

characteristic

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

|               |                    |         |     |
|---------------|--------------------|---------|-----|
| Creation date | 15th February 2024 | Version | 1.0 |
| Revision date |                    |         |     |

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Melting point/freezing point                             | data not available                        |
| Boiling point or initial boiling point and boiling range | data not available                        |
| Flammability                                             | determination is not technically possible |
| Lower and upper explosion limit                          | data not available                        |
| Flash point                                              | data not available                        |
| Auto-ignition temperature                                | data not available                        |
| Decomposition temperature                                | data not available                        |
| pH                                                       | 2.3 (1% solution at 20 °C)                |
| Kinematic viscosity                                      | data not available                        |
| Solubility in water                                      | completely soluble                        |
| Partition coefficient n-octanol/water (log value)        | determination is not technically possible |
| Vapour pressure                                          | data not available                        |
| Density and/or relative density                          | determination is not technically possible |
| Relative vapour density                                  | data not available                        |
| Particle characteristics                                 | data not available                        |

### 9.2. Other information

none

## SECTION 10: Stability and reactivity

### 10.1. Reactivity

The product is stable under normal conditions.

### 10.2. Chemical stability

The product is stable under normal conditions. Avoid extremely high or low temperatures.

### 10.3. Possibility of hazardous reactions

Unknown.

### 10.4. Conditions to avoid

The product is stable and no degradation occurs under normal use. Protect from sunlight. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Incompatible materials

Protect against strong acids, bases and oxidizing agents.

### 10.6. Hazardous decomposition products

Not developed under normal uses.

## SECTION 11: Toxicological information

### 11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

No toxicological data is available for the mixture.

#### Acute toxicity

Harmful if swallowed.

| MS MegaDes Kiemkill |                  |             |               |         |     |                      |
|---------------------|------------------|-------------|---------------|---------|-----|----------------------|
| Route of exposure   | Parameter        | Value       | Exposure time | Species | Sex | Value determination  |
| Oral                | ATE              | 952.4 mg/kg |               |         |     | Calculation of value |
| Dermal              | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |               |         |     |                      |

| dipotassium peroxodisulphate |                  |            |               |                         |     |                     |
|------------------------------|------------------|------------|---------------|-------------------------|-----|---------------------|
| Route of exposure            | Parameter        | Value      | Exposure time | Species                 | Sex | Value determination |
| Oral                         | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |               | Rat                     |     |                     |
| Dermal                       | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rabbit                  |     |                     |
| Inhalation                   | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hours       | Rat (Rattus norvegicus) |     |                     |

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

Creation date

15th February 2024

Revision date

Version

1.0

### DL-malic acid

| Route of exposure | Parameter        | Value      | Exposure time | Species | Sex | Value determination |
|-------------------|------------------|------------|---------------|---------|-----|---------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rat     |     |                     |
| Dermal            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rabbit  |     |                     |
| Inhalation        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hours       |         |     |                     |

### Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)

| Route of exposure  | Parameter        | Value        | Exposure time | Species                 | Sex | Value determination |
|--------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------------|-----|---------------------|
| Oral               | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |               | Rat (Rattus norvegicus) |     |                     |
| Dermal             | LD <sub>50</sub> | >5.000 mg/kg |               | Rabbit                  |     |                     |
| Inhalation (vapor) | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 hours       |                         |     |                     |

### potassium hydrogensulphate

| Route of exposure | Parameter        | Value      | Exposure time | Species | Sex | Value determination |
|-------------------|------------------|------------|---------------|---------|-----|---------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rat     |     |                     |
| Dermal            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rabbit  |     |                     |
| Inhalation        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hours       | Rat     |     |                     |

### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide

| Route of exposure | Parameter        | Value      | Exposure time | Species | Sex | Value determination |
|-------------------|------------------|------------|---------------|---------|-----|---------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rat     |     |                     |
| Dermal            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rabbit  |     |                     |
| Inhalation        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hours       |         |     |                     |

### sulphamidic acid

| Route of exposure | Parameter        | Value      | Exposure time | Species | Sex | Value determination |
|-------------------|------------------|------------|---------------|---------|-----|---------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rat     |     |                     |
| Dermal            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rabbit  |     |                     |
| Inhalation        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hours       |         |     |                     |

### troclosene sodium

| Route of exposure | Parameter        | Value      | Exposure time | Species                 | Sex | Value determination |
|-------------------|------------------|------------|---------------|-------------------------|-----|---------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |               | Rat                     |     |                     |
| Dermal            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Rabbit                  |     |                     |
| Inhalation        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hours       | Rat (Rattus norvegicus) |     |                     |

### Skin corrosion/irritation

Causes severe skin burns and eye damage. Data for the components of the mixture are not available.

### Serious eye damage/irritation

Causes serious eye damage. Causes severe skin burns and eye damage. Data for the components of the mixture are not available.

### Respiratory or skin sensitisation

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

Creation date  
Revision date

15th February 2024

Version

1.0

### Germ cell mutagenicity

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

### Carcinogenicity

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

### Reproductive toxicity

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

### Toxicity for specific target organ - single exposure

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

### Toxicity for specific target organ - repeated exposure

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

### Aspiration hazard

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

## 11.2. Information on other hazards

The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.

## SECTION 12: Ecological information

### 12.1. Toxicity

Toxic to aquatic life with long lasting effects. Data for the components of the mixture are not available.

#### Acute toxicity

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parameter        | Value    | Exposure time | Species  | Environment |
|------------------|----------|---------------|----------|-------------|
| LC <sub>50</sub> | 5.5 mg/l | 96 hours      | Fish     |             |
| EC <sub>50</sub> | 8.8 mg/l | 48 hours      | Daphnia  |             |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 hours      | Algae    |             |
| NOEC             | 1.5 mg/l | 72 hours      | Algae    |             |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 hours      | Bacteria |             |

#### sulphamidic acid

| Parameter        | Value     | Exposure time | Species                         | Environment |
|------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------|
| LC <sub>50</sub> | 70.3 mg/l | 96 hours      | Fish (Pimephales promelas)      |             |
| EC <sub>50</sub> | 71.6 mg/l | 96 hours      | Daphnia (Daphnia magna)         |             |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l   | 72 hours      | Algae (Desmodesmus subspicatus) |             |

### 12.2. Persistence and degradability

Surfactants are biodegradable according to the European Parliament and Council Regulation (EC) No. 648/2004 on detergents, as amended.

### 12.3. Bioaccumulative potential

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

|               |                    |         |     |
|---------------|--------------------|---------|-----|
| Creation date | 15th February 2024 | Version | 1.0 |
| Revision date |                    |         |     |

Sulfamic acid Log Pow=0.1

### 12.4. Mobility in soil

Water hazard class, WGK (AwSV): 2  
Solubility in water: Completely soluble

### 12.5. Results of PBT and vPvB assessment

Product does not contain any substance meeting the criteria for PBT or vPvB in accordance with the Annex XIII of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended.

### 12.6. Endocrine disrupting properties

The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.

### 12.7. Other adverse effects

Not available.

## SECTION 13: Disposal considerations

### 13.1. Waste treatment methods

Draining into the sewers is not permitted. Removal should be carried out by licensed services. Possible restrictive regulations by local authority should always be adhered to.

#### Waste management legislation

LEGAL NOTICE 184 of 2011 Waste Regulations. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste, as amended. Decision 2000/532/EC establishing a list of wastes, as amended.

## SECTION 14: Transport information

### 14.1. UN number or ID number

UN 3260

### 14.2. UN proper shipping name

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (mixture with Pentapotassium bis(peroxymonosulphate)-bis(sulphate), 8, III, (E))

### 14.3. Transport hazard class(es)

8 Corrosive substances

### 14.4. Packing group

III

### 14.5. Environmental hazards

environmentally hazardous

### 14.6. Special precautions for user

Reference in the Sections 4 to 8.

### 14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments

not relevant


#### Additional information

Hazard identification No.

UN number

Classification code

Safety signs



C2

8+hazardous for the environment



Tunnel restriction code

(E)



# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

|               |                    |         |     |
|---------------|--------------------|---------|-----|
| Creation date | 15th February 2024 | Version | 1.0 |
| Revision date |                    |         |     |

### Air transport - ICAO/IATA

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Packaging instructions passenger | 858 |
| Cargo packaging instructions     | 862 |

### Marine transport - IMDG

|                      |          |
|----------------------|----------|
| EmS (emergency plan) | F-A, S-B |
|----------------------|----------|

## SECTION 15: Regulatory information

### 15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

LEGAL NOTICE 227 of 2003, as amended by Legal Notices 353 of 2007, 53 of 2012, 198 of 2015 and 57 of 2018. Protection of the Health and Safety of Workers from the Risks related to Chemical Agents at Work Regulations. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Implementation) Regulations, 2008 (L.N. 61 of 2008). Public health act (Act XIII of 2003) (Cap. 465). Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18th December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing the European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No. 793/93 and Commission Regulation (EC) No. 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, as amended. REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Commission Regulation (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

### 15.2. Chemical safety assessment

not available

## SECTION 16: Other information

### A list of standard risk phrases used in the safety data sheet

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| H272 | May intensify fire; oxidiser.                                              |
| H302 | Harmful if swallowed.                                                      |
| H314 | Causes severe skin burns and eye damage.                                   |
| H315 | Causes skin irritation.                                                    |
| H317 | May cause an allergic skin reaction.                                       |
| H318 | Causes serious eye damage.                                                 |
| H319 | Causes serious eye irritation.                                             |
| H334 | May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. |
| H335 | May cause respiratory irritation.                                          |
| H400 | Very toxic to aquatic life.                                                |
| H410 | Very toxic to aquatic life with long lasting effects.                      |
| H411 | Toxic to aquatic life with long lasting effects.                           |
| H412 | Harmful to aquatic life with long lasting effects.                         |

### Guidelines for safe handling used in the safety data sheet

|                |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Do not breathe mist/vapours/spray.                                                                                               |
| P273           | Avoid release to the environment.                                                                                                |
| P280           | Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.                                                       |
| P301+P330+P331 | IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.                                                                               |
| P302+P352      | IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap.                                                                                  |
| P303+P361+P353 | IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower.                           |
| P305+P351+P338 | IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. |
| P310           | Immediately call a doctor.                                                                                                       |
| P312           | Call a doctor if you feel unwell.                                                                                                |
| P361           | Take off immediately all contaminated clothing.                                                                                  |
| P363           | Wash contaminated clothing before reuse.                                                                                         |
| P391           | Collect spillage.                                                                                                                |
| P405           | Store locked up.                                                                                                                 |
| P501           | Dispose of contents to in accordance with local/regional/national/international regulations.                                     |

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

Creation date  
Revision date

15th February 2024

Version

1.0

### A list of additional standard phrases used in the safety data sheet

EUH031 Contact with acids liberates toxic gas.

### Other important information about human health protection

The product must not be - unless specifically approved by the manufacturer/importer - used for purposes other than as per the Section 1. The user is responsible for adherence to all related health protection regulations.

### Key to abbreviations and acronyms used in the safety data sheet

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road               |
| BCF              | Bioconcentration Factor                                                                           |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                        |
| CLP              | Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substance and mixtures |
| EC               | Identification code for each substance listed in EINECS                                           |
| EC <sub>50</sub> | Concentration of a substance when it is affected 50% of the population                            |
| EINECS           | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances                                     |
| EmS              | Emergency plan                                                                                    |
| EU               | European Union                                                                                    |
| EuPCS            | European Product Categorisation System                                                            |
| IATA             | International Air Transport Association                                                           |
| IBC              | International Code For The Construction And Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals       |
| ICAO             | International Civil Aviation Organization                                                         |
| IMDG             | International Maritime Dangerous Goods                                                            |
| IMO              | International Maritime Organization                                                               |
| INCI             | International Nomenclature of Cosmetic Ingredients                                                |
| ISO              | International Organization for Standardization                                                    |
| IUPAC            | International Union of Pure and Applied Chemistry                                                 |
| LC <sub>50</sub> | Lethal concentration of a substance in which it can be expected death of 50% of the population    |
| LD <sub>50</sub> | Lethal dose of a substance in which it can be expected death of 50% of the population             |
| log Kow          | Octanol-water partition coefficient                                                               |
| NOEC             | No observed effect concentration                                                                  |
| OEL              | Occupational Exposure Limits                                                                      |
| PBT              | Persistent, Bioaccumulative and Toxic                                                             |
| ppm              | Parts per million                                                                                 |
| REACH            | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals                              |
| RID              | Agreement on the transport of dangerous goods by rail                                             |
| UN               | Four-figure identification number of the substance or article taken from the UN Model Regulations |
| UVCB             | Substances of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials  |
| VOC              | Volatile organic compounds                                                                        |
| vPvB             | Very Persistent and very Bioaccumulative                                                          |

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Acute toxicity                                   |
| Aquatic Acute   | Hazardous to the aquatic environment             |
| Aquatic Chronic | Hazardous to the aquatic environment (chronic)   |
| Eye Dam.        | Serious eye damage                               |
| Ox. Sol.        | Oxidising solid                                  |
| Resp. Sens.     | Respiratory sensitization                        |
| Skin Corr.      | Skin corrosion                                   |
| Skin Sens.      | Skin sensitization                               |
| STOT SE         | Specific target organ toxicity - single exposure |

### Training guidelines

# SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended

## MS MegaDes Kiemkill

|               |                    |         |     |
|---------------|--------------------|---------|-----|
| Creation date | 15th February 2024 | Version | 1.0 |
| Revision date |                    |         |     |

Inform the personnel about the recommended ways of use, mandatory protective equipment, first aid and prohibited ways of handling the product.

### Recommended restrictions of use

not available

### Information about data sources used to compile the Safety Data Sheet

REGULATION (EC) No. 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (REACH) as amended.  
REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Data from the manufacturer of the substance / mixture, if available - information from registration dossiers.

### More information

Classification procedure - calculation method.

### Statement

The safety data sheet provides information aimed at ensuring safety and health protection at work and environmental protection. The provided information corresponds to the current status of knowledge and experience and complies with valid legal regulations. The information should not be understood as guaranteeing the suitability and usability of the product for a particular application.

## MS MegaDes Kiemkill

|                  |            |              |     |
|------------------|------------|--------------|-----|
| Aanmaakdatum     | 14-12-2023 | Versienummer | 1.0 |
| Herzieningsdatum |            |              |     |

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Stof / mengsel | MS MegaDes Kiemkill            |
| UFI            | mengsel<br>RP20-80TF-N00E-6FHG |

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerd gebruik van het mengsel

Biocide

Gebruiksconcentraties: zie label

#### Ontraden gebruik van het mengsel

Het product mag niet op andere wijzen worden gebruikt dan vermeld in rubriek 1.

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

##### Leverancier

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Naam of handelsnaam | Schippers Europe BV                                               |
| Adres               | Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB<br>Nederland                       |
| BTW nr              | NL004022361B01                                                    |
| Telefoon            | +31497382017                                                      |
| E-mail              | contact.nl@schippers.eu                                           |
| Website             | <a href="https://www.schippers.eu/">https://www.schippers.eu/</a> |

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

NVIC 030-2748888, Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling van het mengsel overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het mengsel is ingedeeld als gevaarlijk.

Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411

Voor de volledige tekst van alle indelingen en H-zinnen: zie rubriek 16.

#### Ernstigste schadelijke effecten voor de gezondheid en het milieu

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk bij inslikken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Gevarenpictogram



##### Signaalwoord

Gevaar

##### Gevaarlijke stoffen

Pentakaliumbis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat)  
Natriumzout van dichloorisocyanuurzuur

##### Gevarenaanduidingen

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                             |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                        |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                          |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

## MS MegaDes Kiemkill

Aanmaakdatum 14-12-2023

Herzieningsdatum

Versienummer

1.0

### Veiligheidsaanbevelingen

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.                                                                                                                |
| P273           | Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                                       |
| P280           | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                                                            |
| P301+P330+P331 | NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.                                                                                                |
| P302+P352      | BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.                                                                                             |
| P303+P361+P353 | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.                       |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P310           | Onmiddellijk een arts raadplegen.                                                                                                                   |
| P312           | Bij onwel voelen een arts raadplegen.                                                                                                               |
| P361           | Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.                                                                                                     |
| P363           | Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.                                                                                   |
| P391           | Gelekte/gemorste stof opruimen.                                                                                                                     |
| P405           | Achter slot bewaren.                                                                                                                                |
| P501           | Inhoud afvoeren naar volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.                                                      |

### Eisen voor een kindveilige sluiting en een tastbare gevarenaanduiding

De verpakking moet zijn voorzien van een tastbare gevarenaanduiding. De verpakking moet zijn voorzien van een kindvriendelijke sluiting.

### 3.2. Andere gevaren

Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig de criteria gesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of in Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie. Het mengsel bevat geen stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig bijlage XIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd. Stof kan samen met lucht een explosief mengsel vormen.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

Het mengsel bevat de volgende gevaarlijke stoffen en stoffen waarvoor een maximaal aanvaardbare concentratie op het werk is vastgesteld

| Identificatienummers                                                                          | Stofnaam                                                                                                                       | Gehalte in % van het gewicht | Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008                                          | Opm. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 70693-62-8<br>EG: 274-778-7<br>Registratienummer: 01-2119485567-22                       | Pentakaliumbis(peroxymonosulfaat)bis (sulfaat)                                                                                 | ≤50                          | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |      |
| CAS: 617-48-1<br>EG: 210-514-9<br>Registratienummer: 01-2119552463-40                         | Appelzuur                                                                                                                      | ≤8                           | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |      |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EG: 226-218-8<br>Registratienummer: 01-2119488633-28 | sulfaminezuur                                                                                                                  | ≤8                           | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |      |
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EG: 231-594-1                                        | kaliumwaterstofsulfaat                                                                                                         | ≤5                           | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |      |
| EG: 932-051-8<br>Registratienummer: 01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4 -C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                           | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |      |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

## MS MegaDes Kiemkill

Aanmaakdatum 14-12-2023

Herzieningsdatum Versienummer 1.0

| Identificatienummers                                                                             | Stofnaam                               | Gehalte in % van het gewicht | Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                             | Opm. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>EG: 220-767-7<br>Registratienummer:<br>01-2119489371-33 | Natriumzout van dichloorisocyanuurzuur | ≤3                           | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Specifieke concentratiegrens:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1    |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>EG: 231-781-8<br>Registratienummer:<br>01-2119495676-19 | dikaliumperoxodisulfaat                | ≤3                           | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                         | 1    |

### Opmerkingen

1 Stof waarvoor blootstellingslimieten zijn vastgesteld.

Voor de volledige tekst van alle indelingen en H-zinnen: zie rubriek 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

In geval van klachten medische hulp inroepen.

#### Na inademing

Onmiddellijk blootstelling stopzetten, slachtoffer in frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen.

#### Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. Medische hulp inroepen.

#### Bij contact met de ogen

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

#### Na inslikken

De mond met schoon water spoelen. GEEN BRAKEN OPWEKKEN! Medische hulp inroepen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

#### Na inademing

hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, sufheid, bewusteloosheid

#### Bij contact met de huid

Pijnlijke roodheid, irritatie. Veroorzaakt ernstige brandwonden.

#### Bij contact met de ogen

Bijtend, roodheid, slecht zien, pijn

#### Na inslikken

Bijtend, ademnood, braken, blaren op lippen en tong, brandende pijn in mond en keel, slokdarm en maag

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Alcoholbestendig schuim, kooldioxide, poeder, waterstroom, waternevel.

#### Ongeschikte blusmiddelen

Niet vastgesteld.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Niet vastgesteld.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

## MS MegaDes Kiemkill

Aanmaakdatum 14-12-2023

Herzieningsdatum

Versienummer

1.0

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

onbekend

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Volg de instructies in rubriek 7 en 8. Stof niet inademen. Contact met de huid en ogen vermijden. Besmette kleding uittrekken.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de bodem, het oppervlaktewater en het grondwater laten terechtkomen. Niet in de riolering laten terechtkomen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Product op passende wijze mechanisch verzamelen. Het verzamelde materiaal verwijderen volgens de instructies in rubriek 13.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 7, 8 en 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Stof niet inademen. Contact met de huid en ogen vermijden. Na hantering de handen en getroffen lichaamsdelen grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen volgens rubriek 8. De geldende wetgeving inzake gezondheid en veiligheid in acht nemen. Voorkom lozing in het milieu.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslaan in goed gesloten houders op een daartoe aangewezen koele, droge en goed geventileerde plaats.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Biocide

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

Het mengsel bevat stoffen waarvoor beroepsmatige blootstellingslimieten zijn vastgesteld. Het mengsel bevat geen stoffen waarvoor beroepsmatige blootstellingslimieten zijn vastgesteld.

#### België

#### Koninklijk besluit van 12 JANUARI 2020

| Naam stof (component)                    | Type | Waarde                |
|------------------------------------------|------|-----------------------|
| dikaliumperoxodisulfaat (CAS: 7727-21-1) | 8h   | 0,1 mg/m <sup>3</sup> |

#### Nederland

#### Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2006, nr. ARBO/A&V/2006/99971

| Naam stof (component)                                   | Type        | Waarde                |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Natriumzout van dichloorisocyanuurzuur (CAS: 2893-78-9) | TGG (8 uur) | 500 mg/m <sup>3</sup> |

**MS MegaDes Kiemkill**

Aanmaakdatum 14-12-2023

Herzieningsdatum

Versienummer

1.0

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van de gezondheid op de werkvloer in acht nemen en met name zorgen voor goede ventilatie. Dit kan worden bereikt door lokale afzuiging of doeltreffende algemene ventilatie. Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Na het werk en vóór maaltijd- en rustpauzes de handen grondig wassen met water en zeep.

**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Oogbescherming of gelaatsbescherming (afhankelijk van de aard van het werk). Oogspoelfles met zuiver water binnen bereik houden. Gebruik een nauw aansluitende veiligheidsbril (EN 166). Een volgelaatsscherm en beschermend pak dragen bij uitzonderlijke verwerkingsproblemen.

**Bescherming van de huid**

Met nitril-handschoenen (EN 374) hanteren. Minimale doorbraaktijd van > 480 minuten, dikte 0,35mm. Handschoenen voor gebruik goed controleren. Handschoenen netjes uittrekken zonder de buitenkant aan te raken met de blote hand. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen. Was en droog de handen. Andere bescherming: beschermende werkkleding.

**Bescherming van de ademhalingswegen**

Ademhalingsbescherming niet nodig. Bij hinderlijke blootstelling gebruik type ABEK gasmaskers. Eventueel gebruiken met voldoende afzuigventilatie.

**Thermisch gevaar**

Niet vermeld.

**Beheersing van milieublootstelling**

De gebruikelijke maatregelen ter bescherming van het milieu in acht nemen, zie rubriek 6.2. Gelekte/gemorste stof opruimen.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fysische toestand                                 | vast                                    |
| Kleur                                             | wit                                     |
| Geur                                              | kenmerkend                              |
| Smeltpunt/vriespunt                               | gegeven niet beschikbaar                |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject          | gegeven niet beschikbaar                |
| Ontvlambaarheid                                   | vaststelling is technisch niet mogelijk |
| Onderste en bovenste explosiegrens                | gegeven niet beschikbaar                |
| Vlampunt                                          | gegeven niet beschikbaar                |
| Zelfontbrandingstemperatuur                       | gegeven niet beschikbaar                |
| Ontledingstemperatuur                             | gegeven niet beschikbaar                |
| pH                                                | 2,3 (1% oplossing bij 20 °C)            |
| Kinematische viscositeit                          | gegeven niet beschikbaar                |
| Oplosbaarheid in water                            | volledig oplosbaar                      |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) | vaststelling is technisch niet mogelijk |
| Dampspanning                                      | gegeven niet beschikbaar                |
| Dichtheid en/of relatieve dichtheid               | vaststelling is technisch niet mogelijk |
| Relatieve dampdichtheid                           | gegeven niet beschikbaar                |
| Deeltjeskenmerken                                 | gegeven niet beschikbaar                |

**9.2. Overige informatie**

geen

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

**10.1. Reactiviteit**

Onder normale omstandigheden is het product stabiel.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Onder normale omstandigheden is het product stabiel. Extreem hoge of lage temperaturen vermijden.



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

## MS MegaDes Kiemkill

Aanmaakdatum 14-12-2023

Herzieningsdatum

Versienummer

1.0

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Bij normaal gebruik is het product stabiel en wordt niet afgebroken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Verwijderd houden van sterke zuren, logen, en oxidatiemiddelen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontstaan niet bij normaal gebruik.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Voor het mengsel zijn geen toxicologische gegevens beschikbaar.

#### Acute toxiciteit

Schadelijk bij inslikken.

| MS MegaDes Kiemkill |                  |             |                    |       |          |                            |
|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-------|----------|----------------------------|
| Blootstellingsroute | Parameter        | Waarde      | Blootstellingsduur | Soort | Geslacht | Vaststelling van de waarde |
| Orale               | ATE              | 952,4 mg/kg |                    |       |          | Berekening van de waarde   |
| Dermale             | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                    |       |          |                            |

| Appelzuur           |                  |            |                    |        |          |                            |
|---------------------|------------------|------------|--------------------|--------|----------|----------------------------|
| Blootstellingsroute | Parameter        | Waarde     | Blootstellingsduur | Soort  | Geslacht | Vaststelling van de waarde |
| Orale               | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Rat    |          |                            |
| Dermale             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Konijn |          |                            |
| Inademing           | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 uur              |        |          |                            |

| dikaliumperoxodisulfaat |                  |            |                    |                         |          |                            |
|-------------------------|------------------|------------|--------------------|-------------------------|----------|----------------------------|
| Blootstellingsroute     | Parameter        | Waarde     | Blootstellingsduur | Soort                   | Geslacht | Vaststelling van de waarde |
| Orale                   | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                    | Rat                     |          |                            |
| Dermale                 | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Konijn                  |          |                            |
| Inademing               | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 uur              | Rat (Rattus norvegicus) |          |                            |

| kaliumwaterstofsulfaat |                  |            |                    |        |          |                            |
|------------------------|------------------|------------|--------------------|--------|----------|----------------------------|
| Blootstellingsroute    | Parameter        | Waarde     | Blootstellingsduur | Soort  | Geslacht | Vaststelling van de waarde |
| Orale                  | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Rat    |          |                            |
| Dermale                | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Konijn |          |                            |
| Inademing              | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 uur              | Rat    |          |                            |

| Natriumzout van dichloorisocyanuurzuur |                  |            |                    |                         |          |                            |
|----------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-------------------------|----------|----------------------------|
| Blootstellingsroute                    | Parameter        | Waarde     | Blootstellingsduur | Soort                   | Geslacht | Vaststelling van de waarde |
| Orale                                  | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                    | Rat                     |          |                            |
| Dermale                                | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Konijn                  |          |                            |
| Inademing                              | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 uur              | Rat (Rattus norvegicus) |          |                            |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

## MS MegaDes Kiemkill

Aanmaakdatum 14-12-2023

Herzieningsdatum

Versienummer

1.0

| Pentakaliumbis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat) |                  |              |                    |                         |          |                            |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|----------|----------------------------|
| Blootstellingsroute                           | Parameter        | Waarde       | Blootstellingsduur | Soort                   | Geslacht | Vaststelling van de waarde |
| Orale                                         | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                    | Rat (Rattus norvegicus) |          |                            |
| Dermale                                       | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                    | Konijn                  |          |                            |
| Inademing (dampen)                            | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 uur              |                         |          |                            |

| Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide |                  |            |                    |        |          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------|----------|----------------------------|
| Blootstellingsroute                                                                                                            | Parameter        | Waarde     | Blootstellingsduur | Soort  | Geslacht | Vaststelling van de waarde |
| Orale                                                                                                                          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Rat    |          |                            |
| Dermale                                                                                                                        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Konijn |          |                            |
| Inademing                                                                                                                      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 uur              |        |          |                            |

| sulfaminezuur       |                  |            |                    |        |          |                            |
|---------------------|------------------|------------|--------------------|--------|----------|----------------------------|
| Blootstellingsroute | Parameter        | Waarde     | Blootstellingsduur | Soort  | Geslacht | Vaststelling van de waarde |
| Orale               | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Rat    |          |                            |
| Dermale             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Konijn |          |                            |
| Inademing           | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 uur              |        |          |                            |

### Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Gegevens voor de bestanddelen van het mengsel zijn niet beschikbaar.

### Ernstig oogletsel / oogirritatie

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Gegevens voor de bestanddelen van het mengsel zijn niet beschikbaar.

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gegevens voor het mengsel en zijn bestanddelen zijn niet beschikbaar. Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

### Mutageniteit in geslachtscellen

Gegevens voor het mengsel en zijn bestanddelen zijn niet beschikbaar. Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

### Carcinogeniteit

Gegevens voor het mengsel en zijn bestanddelen zijn niet beschikbaar. Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

### Giftigheid voor de voortplanting

Gegevens voor het mengsel en zijn bestanddelen zijn niet beschikbaar. Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

### STOT bij eenmalige blootstelling

Gegevens voor het mengsel en zijn bestanddelen zijn niet beschikbaar. Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

### STOT bij herhaalde blootstelling

Gegevens voor het mengsel en zijn bestanddelen zijn niet beschikbaar. Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

## MS MegaDes Kiemkill

Aanmaakdatum 14-12-2023

Herzieningsdatum

Versienummer

1.0

### Gevaar bij inademing

Gegevens voor het mengsel en zijn bestanddelen zijn niet beschikbaar. Op grond van de beschikbare gegevens is niet voldaan aan de criteria voor indeling van het mengsel.

### 11.2. Informatie over andere gevaren

Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig de criteria gesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of in Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Gegevens voor de bestanddelen van het mengsel zijn niet beschikbaar.

#### Acute toxiciteit

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parameter        | Waarde   | Blootstellingsduur | Soort     | Omgeving |
|------------------|----------|--------------------|-----------|----------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 uur             | Vissen    |          |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 uur             | Daphnia   |          |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 uur             | Algen     |          |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 uur             | Algen     |          |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 uur             | Bacteriën |          |

#### sulfaminezuur

| Parameter        | Waarde    | Blootstellingsduur | Soort                           | Omgeving |
|------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|----------|
| LC <sub>50</sub> | 70,3 mg/l | 96 uur             | Vissen (Pimephales promelas)    |          |
| EC <sub>50</sub> | 71,6 mg/l | 96 uur             | Daphnia (Daphnia magna)         |          |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l   | 72 uur             | Algen (Desmodesmus subspicatus) |          |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia, zoals gewijzigd.

### 12.3. Bioaccumulatie

Sulfaminezuur Log Pow=0.1

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

WGK klasse (AwSV): 2

Wateroplosbaarheid: volledig oplosbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product bevat geen stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig bijlage XIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig de criteria gesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of in Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Niet vermeld.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

**MS MegaDes Kiemkill**

Aanmaakdatum 14-12-2023

Herzieningsdatum

Versienummer

1.0

**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Lozing is niet toegelaten via riolering. Verwijdering dient te gebeuren door bevoegde diensten. Eventuele richtlijnen van de plaatselijke overheid dienen steeds nageleefd te worden.

**Afvalstoffenwetgeving**

Besluit beheer verpakkingen 2014. Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd. Beschikking 2000/532/EG, tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen, zoals gewijzigd.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer**

UN 3260

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. (mengsel met Pentakalium-bis(peroxymonosulfaat)-bis(sulfaat), 8, III, (E))

**14.3. Transportgevaarenklasse(n)**

8 Bijtende stoffen

**14.4. Verpakkingsgroep**

III

**14.5. Milieugevaren**

milieugevaarlijk

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Verwijzing in rubriek 4 t/m 8.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

niet relevant

**Aanvullende informatie**

Identificatienummer van het gevaar

UN-nr

Classificatiecode

Gevaarsetiketten

80

3260

C2

8+die het milieu in gevaar brengt



Tunnelbeperkingscode

(E)

**Luchtvervoer – ICAO / IATA**

Verpakkingsinstructies passagier

858

Verpakkingsinstructies cargo

862

**Vervoer over zee – IMDG**

EmS (rampenplan)

F-A, S-B

## MS MegaDes Kiemkill

Aanmaakdatum 14-12-2023

Herzieningsdatum

Versienummer

1.0

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, zoals gewijzigd. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het parlement en de Raad, zoals gewijzigd. Wet milieubeheer (Geldend van 01-01-2019 t/m heden). Wet publieke gezondheid (geldend van 04-12-2021 t/m heden). Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie van 18 juni 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

onbekend

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Lijst van gevarenaanduidingen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Kan brand bevorderen; oxiderend.                                                       |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                              |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                         |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                             |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                           |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                         |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                     |
| H334 | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                           |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                      |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.             |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                  |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.              |

#### Lijst van voorzorgsmaatregelen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.                                                                                                                |
| P273           | Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                                       |
| P280           | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                                                            |
| P301+P330+P331 | NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.                                                                                                |
| P302+P352      | BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.                                                                                             |
| P303+P361+P353 | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.                       |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P310           | Onmiddellijk een arts raadplegen.                                                                                                                   |
| P312           | Bij onwel voelen een arts raadplegen.                                                                                                               |
| P361           | Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.                                                                                                     |
| P363           | Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.                                                                                   |
| P391           | Gelekte/gemorste stof opruimen.                                                                                                                     |
| P405           | Achter slot bewaren.                                                                                                                                |
| P501           | Inhoud afvoeren naar volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.                                                      |

#### Lijst van aanvullende gevarenaanduidingen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| EUH031 | Vormt giftig gas in contact met zuren. |
|--------|----------------------------------------|

#### Andere belangrijke informatie over de veiligheid en de bescherming van de menselijke gezondheid

Het product mag – zonder de speciale toestemming van de fabrikant/importeur – niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vermeld in rubriek 1. De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van alle regelgeving met betrekking tot de gezondheid.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

## MS MegaDes Kiemkill

Aanmaakdatum 14-12-2023

Herzieningsdatum

Versienummer

1.0

### Sleutel tot afkortingen en acroniemen gebruikt op dit veiligheidsinformatieblad

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                 | Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg               |
| BCF                 | Bioconcentratiefactor                                                                                      |
| CAS                 | Chemical Abstracts Service                                                                                 |
| CLP                 | Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels |
| EC <sub>50</sub>    | Concentratie van de stof waarbij 50% van de populatie wordt getroffen                                      |
| EG                  | EG-nummer is de numerieke identificatie van stoffen op de EG-lijst                                         |
| EINECS              | Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen                                                 |
| EmS                 | Rampenplan                                                                                                 |
| EU                  | Europese Unie                                                                                              |
| EuPCS               | Europees productindelingssysteem                                                                           |
| IATA                | International Air Transport Association                                                                    |
| IBC                 | Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren   |
| ICAO                | Internationale Burgerluchtvaartorganisatie                                                                 |
| IMDG                | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                      |
| IMO                 | Internationale Maritieme Organisatie                                                                       |
| INCI                | International Nomenclature of Cosmetic Ingredients                                                         |
| ISO                 | International Organization for Standardization                                                             |
| IUPAC               | International Union of Pure and Applied Chemistry                                                          |
| LC <sub>50</sub>    | Dodelijke concentratie van de stof, waarbij kan worden verwacht dat 50% van de populatie sterft            |
| LD <sub>50</sub>    | Dodelijke dosis van de stof, waarbij kan worden verwacht dat 50% van de populatie sterft                   |
| log K <sub>ow</sub> | Octanol/water-verdelingscoëfficiënt                                                                        |
| NOEC                | Concentratie zonder waargenomen effecten                                                                   |
| OEL                 | Beroepsblootstellingsgrenzen                                                                               |
| PBT                 | Persistent, bioaccumulerend en toxisch                                                                     |
| ppm                 | Deeltje per miljoen                                                                                        |
| REACH               | Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen            |
| RID                 | Overeenkomst inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor                                         |
| UN                  | Viercijferig identificatienummer van de stof of het voorwerp uit de modelreglementen van de VN             |
| UVCB                | Stof met een onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten en biologische materialen     |
| VOS                 | Vluchtige organische verbindingen                                                                          |
| zPzB                | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend                                                                    |

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Acute toxiciteit                                                       |
| Aquatic Acute   | Gevaar voor het aquatisch milieu (acute)                               |
| Aquatic Chronic | Gevaar voor het aquatisch milieu (chronisch)                           |
| Eye Dam.        | Ernstig oogletsel                                                      |
| Ox. Sol.        | Oxiderende vaste stof                                                  |
| Resp. Sens.     | Sensibilisatie van de luchtwegen                                       |
| Skin Corr.      | Huidcorrosie                                                           |
| Skin Sens.      | Sensibilisatie de huid                                                 |
| STOT SE         | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm. |

### Instructies voor training

Werknemers op de hoogte stellen van het aanbevolen gebruik, verplichte beschermingsmiddelen, eerstehulpmaatregelen en verboden hantering van het product.

### Aanbevolen gebruiksbeperkingen

onbekend

### Informatie over de gegevensbronnen gebruikt bij het samenstellen van dit veiligheidsinformatieblad

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals  
gewijzigd

### MS MegaDes Kiemkill

Aanmaakdatum 14-12-2023

Herzieningsdatum

Versienummer

1.0

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het parlement en de Raad, zoals gewijzigd. Informatie van de fabrikant van de stof/het mengsel indien beschikbaar – informatie uit registratiedossiers.

#### Overige gegevens

Indelingsprocedure - berekeningsmethode.

#### Verklaring

Het veiligheidsinformatieblad bevat informatie voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op het werk en de bescherming van het milieu. Deze gegevens komen overeen met de huidige stand van kennis en ervaring en zijn in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Kan niet worden beschouwd als een garantie voor de geschiktheid en bruikbaarheid voor een specifieke toepassing.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission in der gültigen Fassung

## MS MegaDes Kiemkill

Erstellungsdatum 15.02.2024  
Überarbeitet am Nummer der Fassung 1.0

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1. Produktidentifikator**  
Stoff / Gemisch MS MegaDes Kiemkill  
UFI Gemisch  
RP20-80TF-N00E-6FHG
- 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**  
**Bestimmte Verwendung der Mischung**  
Biozid

Gebrauchskonzentration: /

#### Nicht empfohlene Verwendung der Mischung

Das Produkt darf nicht in anderer Weise, als im Absatz 1 aufgeführt, verwendet werden.

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Lieferant

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Name oder Handelsname | Schippers Europe BV                                               |
| Adresse               | Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB<br>Niederlande                     |
| USt-IdNr.             | NL004022361B01                                                    |
| Telefon               | +31497382017                                                      |
| E-mail                | contact.nl@schippers.eu                                           |
| Web-Adresse           | <a href="https://www.schippers.eu/">https://www.schippers.eu/</a> |

### 1.4. Notrufnummer

Vergiftungs-Informationen-Zentrale, Mathildenstr. 1, 79106 Freiburg, Notfalltelefon +49 761 19 240.  
Giftinformationszentrum Erfurt, Nordhäuser Straße 74, 99089 Erfurt, Deutschland, Tel.: +49 361 730 730.  
Giftinformationszentrum-Nord, Tel.: +49 551 19 240.  
Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen, Langenbeckstraße 1, Gebäude 601, 55131 Mainz, Tel.: +49 613 119 240.  
Giftinformationszentrum Berlin, Charité-Universitätsmedizin, Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin, Telefon: +49 30 19240.  
Giftinformationszentrum, Giftzentrale Bonn, Tel.: +49 228 19 240.  
Giftinformationszentrum München, Ismaninger Str. 22, 81675 München, Tel.: +49 89 19 240.

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung des Gemischs gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft.

Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411

Der volle Text aller Einstufungen und H-Sätze ist in Kapitel 16 enthalten.

#### Die wichtigsten schädlichen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Gefahrenpiktogramm



#### Signalwort

Gefahr



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission in der gültigen Fassung

## MS MegaDes Kiemkill

Erstellungsdatum 15.02.2024  
Überarbeitet am Nummer der Fassung 1.0

### Gefährliche Stoffe

Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)  
Troclosennatrium

### Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Sicherheitshinweise

P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.  
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.  
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seifen waschen.  
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P310 Sofort Arzt anrufen.  
P312 Bei Unwohlsein Arzt anrufen.  
P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.  
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.  
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.  
P405 Unter Verschluss aufbewahren.  
P501 Inhalt gemäß gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

### Anforderungen an kindergesicherte Verschlüsse und tastbare Gefahrenhinweise

Verpackung muss mit einem tastbaren Gefahrenhinweis versehen sein. Die Verpackung muss widerstandsfähig gegen Eröffnung von Kindern.

### 2.3. Sonstige Gefahren

Das Gemisch darf gemäß den in der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder in der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgelegten Kriterien keine Stoffe enthalten, deren Eigenschaften die endokrine Wirkung stören. Das Gemisch enthält keine Stoffe, die nicht die Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) des Europäischen Parlaments in der gültigen Fassung erfüllen. Staub kann mit Luft eine explosive Mischung bilden.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

Mischung enthält folgende Gefahrenstoffe und Stoffe mit festgelegter zulässiger Höchstkonzentration in der Arbeitsluft

| Identifikationsnummern                                                                           | Stoffbezeichnung                              | Gehalt in Gewichtsprozent | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                                           | Anm. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 70693-62-8<br>EG: 274-778-7<br>Registrierungsnummer: 01-2119485567-22                       | Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat) | ≤50                       | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |      |
| CAS: 617-48-1<br>EG: 210-514-9<br>Registrierungsnummer: 01-2119552463-40                         | DL-malic acid                                 | ≤8                        | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |      |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EG: 226-218-8<br>Registrierungsnummer: 01-2119488633-28 | Sulfamidsäure                                 | ≤8                        | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |      |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission in der gültigen Fassung

## MS MegaDes Kiemkill

Erstellungsdatum 15.02.2024

Überarbeitet am Nummer der Fassung 1.0

| Identifikationsnummern                                                                              | Stoffbezeichnung                                                                                                              | Gehalt in Gewichtsprozent | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                                      | Anm. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EG: 231-594-1                                              | Kaliumhydrogensulfat                                                                                                          | ≤5                        | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                                                                                                              |      |
| EG: 932-051-8<br>Registrierungsnummer:<br>01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                        | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                  |      |
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>EG: 220-767-7<br>Registrierungsnummer:<br>01-2119489371-33 | Troscloennatrium                                                                                                              | ≤3                        | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Spezifischer Konzentrationsgrenzwert:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % |      |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>EG: 231-781-8<br>Registrierungsnummer:<br>01-2119495676-19 | Dikaliumperoxodisulfat                                                                                                        | ≤3                        | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                                 |      |

Der volle Text aller Einstufungen und H-Sätze ist in Kapitel 16 enthalten.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

##### Bei Einatmen

Sofort Exposition unterbrechen, Betroffenen an die frische Luft bringen. Sichern Sie eine ärztliche Behandlung ab.

##### Bei Berührung mit der Haut

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. Sichern Sie eine ärztliche Behandlung ab.

##### Beim Kontakt mit den Augen

Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sichern Sie eine ärztliche Behandlung ab.

##### Beim Verschlucken

Mund mit sauberem Wasser ausspülen. KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN! Sichern Sie eine ärztliche Behandlung ab.

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

##### Bei Einatmen

Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Schläfrigkeit, Bewusstlosigkeit

##### Bei Berührung mit der Haut

Schmerzhafte Rötungen, Reizung. Verursacht schwere Verätzungen der Haut.

##### Beim Kontakt mit den Augen

Ätzwirkung, Rötung, Sehstörungen, Schmerzen

##### Beim Verschlucken

Morsures, essoufflement, vomissements, cloques sur les lèvres et la langue, douleurs brûlantes dans la bouche et la gorge, l'œsophage et l'estomac

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

## MS MegaDes Kiemkill

Erstellungsdatum 15.02.2024

Überarbeitet am

Nummer der Fassung 1.0

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

##### Geeignete Löschmittel

Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Wassersprühstrahl, Wasserdampf.

##### Ungeeignete Löschmittel

Nicht bestimmt.

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht bestimmt.

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

unerwähnt

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Verwenden Sie persönliche Arbeitsschutzmittel. Befolgen Sie die in den Abschnitten 7 und 8 enthaltenen Anweisungen. Atmen Sie den Staub nicht ein. Vermeiden Sie einen Kontakt mit der Haut und den Augen. Verschmutzte Kleidung ablegen.

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Verhindern Sie eine Kontamination des Bodens und eine Freisetzung in Oberflächengewässer und Grundwasser. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Sammeln Sie das Produkt in geeigneter Weise mechanisch. Das gesammelte Material muss gemäß den Anweisungen in Abschnitt 13 entsorgt werden.

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 7., 8. und 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Atmen Sie den Staub nicht ein. Vermeiden Sie einen Kontakt mit der Haut und den Augen. Nach Gebrauch Hände und betroffene Körperteile gründlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Benutzen Sie persönliche Arbeitsschutzmittel gemäß Abschnitt 8. Achten Sie auf die gültigen Rechtsvorschriften über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nur in dicht geschlossenen Verpackungen an kühlen, trockenen und gut belüftbaren, dazu bestimmten Stellen lagern.

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Biozid

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

Das Gemisch enthält Stoffe, für die Expositionsgrenzwerte für die Arbeitsumgebung festgelegt sind. Das Gemisch enthält keine Stoffe, für die Expositionsgrenzwerte für die Arbeitsumgebung festgelegt sind.

## MS MegaDes Kiemkill

Erstellungsdatum 15.02.2024

Überarbeitet am

Nummer der Fassung 1.0

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Beachten Sie die üblichen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und insbesondere auf eine gute Belüftung. Dies lässt nur durch eine örtliche Absaugung oder eine wirksame Komplettlüftung erreichen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Nach der Arbeit und vor Pausen zum Essen und zur Erholung gründlich die Hände mit Wasser und Seife waschen.

#### Augen- / Gesichtsschutz

Schutzbrille oder Gesichtsschutz (je nach Art der durchgeführten Arbeiten). Halten Sie eine Augenspülflasche mit sauberem Wasser bereit. Verwenden Sie ein eng anliegendes Modell Schutzbrille (EN 166). Ein Vollgesichtsschutz und ein Schutzanzug tragen dazu bei außergewöhnliche Verarbeitungsprobleme.

#### Hautschutz

Mit Nitrilhandschuhe (EN 374) handhaben. Mindestdurchbruchzeit von > 480 Minuten, Dicke 0,35 mm. Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch sorgfältig. Handschuhe ordentlich Ziehen Sie es heraus, ohne die Außenseite mit der bloßen Hand zu berühren. Die Eignung für einen konkreten Arbeitsplatz sollte mit dem Hersteller besprochen werden Schutzhandschuhe. Hände waschen und trocknen. Weiterer Schutz: Arbeitsschutzkleidung.

#### Atemschutz

Atemschutz nicht erforderlich. Bei störender Einwirkung Typ ABEK verwenden Gasmasken. Bei Bedarf mit ausreichender Absaugung verwenden.

#### Thermische Gefahren

Nicht aufgeführt.

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Beachten Sie die gewöhnlichen Umweltschutzmaßnahmen, siehe Punkt 6.2. Verschüttete Mengen aufnehmen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Aggregatzustand                                    | fest                                   |
| Farbe                                              | weiß                                   |
| Geruch                                             | charakteristisch                       |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                          | die Angabe ist nicht verfügbar         |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich       | die Angabe ist nicht verfügbar         |
| Entzündbarkeit                                     | Bestimmung ist technisch nicht möglich |
| Untere und obere Explosionsgrenze                  | die Angabe ist nicht verfügbar         |
| Flammpunkt                                         | die Angabe ist nicht verfügbar         |
| Zündtemperatur                                     | die Angabe ist nicht verfügbar         |
| Zersetzungstemperatur                              | die Angabe ist nicht verfügbar         |
| pH-Wert                                            | 2,3 (1% Lösung bei 20 °C)              |
| Kinematische Viskosität                            | die Angabe ist nicht verfügbar         |
| Wasserlöslichkeit                                  | vollständig löslich                    |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | Bestimmung ist technisch nicht möglich |
| Dampfdruck                                         | die Angabe ist nicht verfügbar         |
| Dichte und/oder relative Dichte                    | Bestimmung ist technisch nicht möglich |
| Relative Dampfdichte                               | die Angabe ist nicht verfügbar         |
| Partikeleigenschaften                              | die Angabe ist nicht verfügbar         |

### 9.2. Sonstige Angaben

keine

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Bei normalen Bedingungen ist das Produkt stabil.

### 10.2. Chemische Stabilität

Bei normalen Bedingungen ist das Produkt stabil. Vermeiden Sie extrem hohe oder niedrige Temperaturen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht bekannt.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission in der gültigen Fassung

## MS MegaDes Kiemkill

Erstellungsdatum 15.02.2024

Überarbeitet am

Nummer der Fassung 1.0

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unter normaler Verwendung ist das Produkt stabil, Zersetzung passiert nicht. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Von starken Säuren, Alkalien und Oxidationsmitteln fernhalten.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Entstehen bei normaler Anwendungsweise nicht.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Für das Gemisch stehen keine toxikologischen Angaben zur Verfügung.

#### Akute Toxizität

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

| MS MegaDes Kiemkill |                  |             |                 |     |            |                 |
|---------------------|------------------|-------------|-----------------|-----|------------|-----------------|
| Weg der Exposition  | Parameter        | Wert        | Expositionszeit | Art | Geschlecht | Wertfestsetzung |
| Oral                | ATE              | 952,4 mg/kg |                 |     |            | Wertberechnung  |
| Dermal              | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                 |     |            |                 |

| Dikaliumperoxodisulfat |                  |            |                 |                           |            |                 |
|------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|
| Weg der Exposition     | Parameter        | Wert       | Expositionszeit | Art                       | Geschlecht | Wertfestsetzung |
| Oral                   | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                 | Ratte                     |            |                 |
| Dermal                 | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                 | Kaninchen                 |            |                 |
| Inhalation             | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 Stunden       | Ratte (Rattus norvegicus) |            |                 |

| DL-malic acid      |                  |            |                 |           |            |                 |
|--------------------|------------------|------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| Weg der Exposition | Parameter        | Wert       | Expositionszeit | Art       | Geschlecht | Wertfestsetzung |
| Oral               | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                 | Ratte     |            |                 |
| Dermal             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                 | Kaninchen |            |                 |
| Inhalation         | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 Stunden       |           |            |                 |

| Kaliumhydrogensulfat |                  |            |                 |           |            |                 |
|----------------------|------------------|------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| Weg der Exposition   | Parameter        | Wert       | Expositionszeit | Art       | Geschlecht | Wertfestsetzung |
| Oral                 | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                 | Ratte     |            |                 |
| Dermal               | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                 | Kaninchen |            |                 |
| Inhalation           | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 Stunden       | Ratte     |            |                 |

| Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat) |                  |              |                 |                           |            |                 |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|
| Weg der Exposition                            | Parameter        | Wert         | Expositionszeit | Art                       | Geschlecht | Wertfestsetzung |
| Oral                                          | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                 | Ratte (Rattus norvegicus) |            |                 |
| Dermal                                        | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                 | Kaninchen                 |            |                 |
| Inhalation (Dämpfe)                           | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 Stunden       |                           |            |                 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission in der gültigen Fassung

## MS MegaDes Kiemkill

Erstellungsdatum 15.02.2024  
Überarbeitet am

Nummer der Fassung 1.0

### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Weg der Exposition | Parameter        | Wert       | Expositionszeit | Art       | Geschlecht | Wertfestsetzung |
|--------------------|------------------|------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| Oral               | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                 | Ratte     |            |                 |
| Dermal             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                 | Kaninchen |            |                 |
| Inhalation         | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 Stunden       |           |            |                 |

### Sulfamidsäure

| Weg der Exposition | Parameter        | Wert       | Expositionszeit | Art       | Geschlecht | Wertfestsetzung |
|--------------------|------------------|------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| Oral               | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                 | Ratte     |            |                 |
| Dermal             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                 | Kaninchen |            |                 |
| Inhalation         | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 Stunden       |           |            |                 |

### Trosclosennatrium

| Weg der Exposition | Parameter        | Wert       | Expositionszeit | Art                       | Geschlecht | Wertfestsetzung |
|--------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|
| Oral               | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                 | Ratte                     |            |                 |
| Dermal             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                 | Kaninchen                 |            |                 |
| Inhalation         | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 Stunden       | Ratte (Rattus norvegicus) |            |                 |

### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Daten für Gemischkomponenten sind nicht verfügbar.

### Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Daten für Gemischkomponenten sind nicht verfügbar.

### Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Es liegen keine Daten für das Gemisch oder die Komponenten vor. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Kriterien für die Einstufung des Gemischs nicht erfüllt.

### Keimzell-Mutagenität

Es liegen keine Daten für das Gemisch oder die Komponenten vor. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Kriterien für die Einstufung des Gemischs nicht erfüllt.

### Karzinogenität

Es liegen keine Daten für das Gemisch oder die Komponenten vor. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Kriterien für die Einstufung des Gemischs nicht erfüllt.

### Reproduktionstoxizität

Es liegen keine Daten für das Gemisch oder die Komponenten vor. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Kriterien für die Einstufung des Gemischs nicht erfüllt.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Es liegen keine Daten für das Gemisch oder die Komponenten vor. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Kriterien für die Einstufung des Gemischs nicht erfüllt.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Es liegen keine Daten für das Gemisch oder die Komponenten vor. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Kriterien für die Einstufung des Gemischs nicht erfüllt.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission in der gültigen Fassung

## MS MegaDes Kiemkill

Erstellungsdatum 15.02.2024

Überarbeitet am

Nummer der Fassung 1.0

### Aspirationsgefahr

Es liegen keine Daten für das Gemisch oder die Komponenten vor. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Kriterien für die Einstufung des Gemischs nicht erfüllt.

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Das Gemisch darf gemäß den in der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder in der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgelegten Kriterien keine Stoffe enthalten, deren Eigenschaften die endokrine Wirkung stören.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Daten für Gemischkomponenten sind nicht verfügbar.

#### Akute Toxizität

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parameter        | Wert     | Expositionszeit | Art       | Umwelt |
|------------------|----------|-----------------|-----------|--------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 Stunden      | Fische    |        |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 Stunden      | Daphnia   |        |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 Stunden      | Algen     |        |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 Stunden      | Algen     |        |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 Stunden      | Bakterien |        |

#### Sulfamidsäure

| Parameter        | Wert      | Expositionszeit | Art                             | Umwelt |
|------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|--------|
| LC <sub>50</sub> | 70,3 mg/l | 96 Stunden      | Fische (Pimephales promelas)    |        |
| EC <sub>50</sub> | 71,6 mg/l | 96 Stunden      | Daphnia (Daphnia magna)         |        |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l   | 72 Stunden      | Algen (Desmodesmus subspicatus) |        |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Tenside sind gemäß der Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien in der geänderten Fassung biologisch abbaubar.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Sulfaminsäure Log Pow = 0.1

### 12.4. Mobilität im Boden

Wassergefährdungsklasse, WGK (AwSV):2

Wasserlöslichkeit: vollständig löslich

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthält keine Stoffe, welche die Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) des Europäischen Parlaments in der gültigen Fassung erfüllen.

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Gemisch darf gemäß den in der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder in der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgelegten Kriterien keine Stoffe enthalten, deren Eigenschaften die endokrine Wirkung stören.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Nicht aufgeführt.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission in der gültigen Fassung

## MS MegaDes Kiemkill

Erstellungsdatum 15.02.2024

Überarbeitet am

Nummer der Fassung 1.0

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Eine Einleitung in die Kanalisation ist nicht gestattet. Die Entfernung sollte von lizenzierten Diensten durchgeführt werden. Eventuell restriktive Regelungen  
Die Vorgaben der örtlichen Behörden sollten stets eingehalten werden.

#### Abfallvorschriften

Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz - VerpackG) vom 09. Juni 2021, gültig ab 1. Januar 2022. Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV). Gefährlicher Abfall nach Abfallverzeichniss-Verordnung. Entscheidung 2000/532/EG über die Bereitstellung einer Abfallliste mit späteren Änderungen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 3260

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (Mischung mit Pentakaliumbis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat), 8, III, (E))

### 14.3. Transportgefahrenklassen

8 Ätzende Stoffe

### 14.4. Verpackungsgruppe

III

### 14.5. Umweltgefahren

umweltgefährdend

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Hinweis in den Abschnitten 4 bis 8.

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht relevant

#### Weitere Informationen

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

UN Nummer

Klassifizierungskode

Sicherheitszeichen

80

3260

C2

8+umweltgefährdende



Tunnelbeschränkungscode

(E)

#### Luftverkehr - ICAO/IATA

Verpackungsanweisungen Passagier

858

Verpackungsanweisungen Cargo

862

#### Seeverkehr - IMDG

EmS (Notfallplan)

F-A, S-B



### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Präventionsgesetz. Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017. Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG). Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV). Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft. Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz – ChemG). Verordnung zum Schutz des Klimas vor Veränderungen durch den Eintrag bestimmter fluoriierter Treibhausgase (Chemikalien-Klimaschutzverordnung – ChemKlimaschutzV). Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission in der gültigen Fassung. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1272/2008 in der gültigen Fassung. Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission vom 18. Juni 2020 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH).

#### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

unerwähnt

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Standardsätze über die Gefährlichkeit

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.                                            |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                              |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                   |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                                           |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                        |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.                                                    |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.                                                    |
| H334 | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                                                           |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                   |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                         |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                             |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                          |

#### Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Sicherheitshinweise

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.                                                                                                                      |
| P273           | Freisetzung in die Umwelt vermeiden.                                                                                                                     |
| P280           | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.                                                                                       |
| P301+P330+P331 | BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.                                                                                           |
| P302+P352      | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seifen waschen.                                                                                          |
| P303+P361+P353 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.                |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P310           | Sofort Arzt anrufen.                                                                                                                                     |
| P312           | Bei Unwohlsein Arzt anrufen.                                                                                                                             |
| P361           | Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.                                                                                                    |
| P363           | Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.                                                                                                      |
| P391           | Verschüttete Mengen aufnehmen.                                                                                                                           |
| P405           | Unter Verschluss aufbewahren.                                                                                                                            |
| P501           | Inhalt gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.                                                                        |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission in der gültigen Fassung

## MS MegaDes Kiemkill

Erstellungsdatum 15.02.2024

Überarbeitet am Nummer der Fassung 1.0

### Die Liste der zusätzlichen Angaben über die Gefährlichkeit in dem Sicherheitsdatenblatt benutzt

EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

### Weitere wichtige Angaben hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit der Menschen

Das Produkt darf nicht - ohne besondere Genehmigung des Herstellers / Importeurs - zu einem anderen als im Abschnitt 1 angegebenen Zweck verwendet werden. Der Anwender ist für die Einhaltung aller zusammenhängender Vorschriften zum Gesundheitsschutz verantwortlich.

### Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                 | Europäisches Abkommen über den internationalen Strassentransport der gefährlichen Güte                                     |
| AGW                 | Arbeitsplatzgrenzwerte                                                                                                     |
| BCF                 | Biokonzentrationsfaktor                                                                                                    |
| CAS                 | Chemical Abstracts Service                                                                                                 |
| CLP                 | Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung) |
| EC <sub>50</sub>    | Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50% der maximal möglichen Reaktion bewirkt                                   |
| EG                  | Identifikationskod für jeden Stoff in dem EINECS angegeben                                                                 |
| EINECS              | Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe                                                   |
| EmS                 | Notfallplan                                                                                                                |
| EU                  | Europäische Union                                                                                                          |
| EuPCS               | Europäisches Produktkategorisierungssystem                                                                                 |
| IATA                | Internationale Assoziation der Flugtransporter                                                                             |
| IBC                 | Internationale Vorschrift für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Transport gefährlicher Chemikalien               |
| ICAO                | International Civil Aviation Organization                                                                                  |
| IMDG                | Internationale Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen                                                              |
| IMO                 | Internationale Seeschiffahrts-Organisation                                                                                 |
| INCI                | Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe                                                                   |
| ISO                 | Internationale Organisation für Normung                                                                                    |
| IUPAC               | Internationale Union für reine und angewandte Chemie                                                                       |
| LC <sub>50</sub>    | Tödliche Konzentration eines chemischen Stoffs, die 50% einer Stichprobe tötet                                             |
| LD <sub>50</sub>    | Tödliche Konzentration eines Stoffes, die den Tod von 50% der Bevölkerung                                                  |
| log K <sub>ow</sub> | Oktanol-Wasser Verteilungskoeffizient                                                                                      |
| MAK                 | Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen                                                                                       |
| NOEC                | Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung                                                         |
| OEL                 | Zulässige Expositionslimits am Arbeitsplatz                                                                                |
| PBT                 | Persistent, bioakkumulierbar und toxisch                                                                                   |
| ppm                 | Teile pro Million                                                                                                          |
| REACH               | Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe                                                     |
| RID                 | Übereinkommen über den Eisenbahntransport gefährlicher Güter                                                               |
| UN                  | Vierstellige Zahl als Nummer zur Kennzeichnung von Stoffen oder Gegenständen gemäß UN-Modellvorschriften                   |
| UVCB                | Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte und biologische Materialien              |
| VOC                 | Flüchtige organische Verbindungen                                                                                          |
| vPvB                | Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar                                                                                  |
| Acute Tox.          | Akute Toxizität                                                                                                            |
| Aquatic Acute       | Gewässergefährdend (akut)                                                                                                  |
| Aquatic Chronic     | Gewässergefährdend (chronisch)                                                                                             |
| Eye Dam.            | Schwere Augenschädigung                                                                                                    |
| Ox. Sol.            | Oxidierende Feststoffe                                                                                                     |
| Resp. Sens.         | Sensibilisierung der Atemwege                                                                                              |
| Skin Corr.          | Ätzwirkung auf die Haut                                                                                                    |
| Skin Sens.          | Sensibilisierung der Haut                                                                                                  |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission in der gültigen Fassung

## MS MegaDes Kiemkill

Erstellungsdatum 15.02.2024

Überarbeitet am Nummer der Fassung 1.0

STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

### Instruktionen für die Schulung

Die Mitarbeiter mit der empfohlenen Art und Weise der Verwendung, der obligatorischen Sicherheitsausrüstung, der Ersten Hilfe und erlaubten Handhabungen des Produkts bekannt machen.

### Empfohlene Einschränkungen der Anwendung

unerwähnt

### Informationen über die Quellen der beim Erstellen des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Angaben

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der gültigen Fassung. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1272/2008 in der gültigen Fassung. Daten vom Hersteller des Stoffes / des Gemisches, wenn vorhanden - Informationen aus der Registrierungsdokumentation.

### Sonstige Angaben

Einstufungsverfahren - Berechnungsmethode.

### Erklärung

Das Sicherheitsdatenblatt beinhaltet Angaben für die Absicherung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie des Umweltschutzes. Die aufgeführten Angaben entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und sind in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften. Sie können nicht als Garantie der Eignung und der Anwendbarkeit des Produkts für eine konkrete Anwendung angesehen werden.

# LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission tel que  
modifié

## MS MegaDes Kiemkill

Date de création 15/02/2024

Date de révision

Numéro de version

1.0

### RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

MS MegaDes Kiemkill

Substance / mélange

mélange

UFI

RP20-80TF-N00E-6FHG

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisations prévues du mélange

Biocide Concentration d'utilisation: see label

##### Utilisations déconseillées du mélange

Le produit ne doit pas être utilisé à des fins différentes que celles énumérées dans la section 1.

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Fournisseur

Nom ou raison sociale

Schippers Europe BV

Adresse

Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB

Pays-Bas

N° TVA

NL004022361B01

Téléphone

+31497382017

Email

contact.nl@schippers.eu

Adresse web

<https://www.schippers.eu/>

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de LILLE, C.H.R.U, 5 avenue Oscar Lambret, 59037 Lille Cedex, tél.: 0800 59 59 59.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de STRASBOURG, Hôpitaux universitaires, 1 Place de l'Hôpital, BP 426, 67091 Strasbourg Cedex, tél.: 03 88 37 37 37.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de NANCY, Hôpital Central, 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 54035 Nancy Cedex, tél.: 03 83 22 50 50.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de TOULOUSE, Hôpital Purpan, Pavillon Louis Lareng, Place du Docteur Baylac, 31059 Toulouse Cedex, tél.: 05 61 77 74 47.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de BORDEAUX, CHU Pellegrin Tripode, Place Amélie Raba Léon, 33076 Bordeaux Cedex, tél.: 05 56 96 40 80.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de LYON, Bâtiment A, 4ème étage, 162, avenue Lacassagne, 69424 Lyon Cedex 03, tél.: 04 72 11 69 11.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de MARSEILLE, Hôpital Sainte Marguerite, 270 boulevard de Sainte Marguerite, 13274 Marseille Cedex 09, tél.: 04 91 75 25 25.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de PARIS, Hôpital Fernand WIDAL, 200 rue du Faubourg Saint Denis, 75475 Paris Cedex 10, tél.: 01 40 05 48 48.

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de ANGERS, C.H.U, 4 rue Larrey, 49033 Angers Cedex 9, tél.: +33 2 41 48 21 21.

### RUBRIQUE 2 — Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification du mélange selon le règlement (CE) no 1272/2008

Le mélange est classé comme dangereux.

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 2, H411

Le texte intégral de toutes les classifications et mentions de danger est présenté dans la section 16.

##### Les principaux effets pour la santé humaine et pour l'environnement

Provoque de graves lésions des yeux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Nocif en cas d'ingestion. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

# LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission tel que  
modifié

## MS MegaDes Kiemkill

Date de création 15/02/2024

Date de révision

Numéro de version

1.0

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Pictogramme de danger



#### Mention d'avertissement

Danger

#### Substances dangereuses

Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium  
troclosène sodique

#### Mentions de danger

H302

Nocif en cas d'ingestion.

H314

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H317

Peut provoquer une allergie cutanée.

H411

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Conseils de prudence

P260

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.

P273

Éviter le rejet dans l'environnement.

P280

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P330+P331

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P302+P352

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et les savons.

P303+P361+P353

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

P305+P351+P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310

Appeler immédiatement un médecin.

P312

Appeler un médecin en cas de malaise.

P361

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

P363

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P391

Recueillir le produit répandu.

P405

Garder sous clef.

P501

Éliminer le contenu conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

#### Exigences relatives aux fermetures de sécurité pour enfants et avertissement tactile

Emballages devant porter une indication de danger détectable au toucher. Les emballages sont munis de fermetures de sécurité pour enfants.

### 2.3. Autres dangers

Le mélange ne doit pas contenir de substances provoquant des perturbations endocriniennes conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission. Le mélange ne contient pas de substances répondant aux critères applicables aux substances PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII., règlement (CE) no. 1907/2006 du Parlement européen (REACH) tel que modifié. La poussière peut former un mélange explosif avec l'air.

# LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission tel que  
modifié

## MS MegaDes Kiemkill

Date de création 15/02/2024

Date de révision

Numéro de version

1.0

### RUBRIQUE 3 – Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

**Le mélange contient ces substances dangereuses et les substances pour lesquelles la concentration maximale admissible dans l'air en milieu professionnel est déterminée.**

| Numéro d'identification                                                                             | Nom de la substance                                                                                                           | Teneur en % de poids | La classification selon le règlement (CE) no 1272/2008                                                                                                                                                                                            | Rem. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 70693-62-8<br>CE: 274-778-7<br>Numéro d'enregistrement: 01-2119485567-22                       | Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium                                                                          | ≤50                  | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                          |      |
| CAS: 617-48-1<br>CE: 210-514-9<br>Numéro d'enregistrement: 01-2119552463-40                         | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8                   | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>CE: 226-218-8<br>Numéro d'enregistrement: 01-2119488633-28 | acide sulfamidique                                                                                                            | ≤8                   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                              |      |
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>CE: 231-594-1                                              | hydrogénosulfate de potassium                                                                                                 | ≤5                   | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                                                                                                            |      |
| CE: 932-051-8<br>Numéro d'enregistrement: 01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                |      |
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>CE: 220-767-7<br>Numéro d'enregistrement: 01-2119489371-33 | troclosène sodique                                                                                                            | ≤3                   | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Limite de concentration spécifique:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1    |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>CE: 231-781-8<br>Numéro d'enregistrement: 01-2119495676-19 | peroxodisulfate de dipotassium                                                                                                | ≤3                   | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                               |      |

#### Remarques

1 Substance pour laquelle des limites d'exposition sont définies.

Le texte intégral de toutes les classifications et mentions de danger est présenté dans la section 16.

### RUBRIQUE 4 – Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours

En cas de difficultés, consultez un médecin.

##### En cas d'inhalation

Arrêter immédiatement l'exposition, transporter la victime à l'air frais. Obtenir des soins médicaux.

# LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission tel que  
modifié

## MS MegaDes Kiemkill

Date de création 15/02/2024

Date de révision Numéro de version 1.0

### En cas de contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Obtenir des soins médicaux.

### En cas de contact avec les yeux

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.

### En cas d'ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau claire. NE PAS INDUIRE LE VOMISSEMENT! Obtenir des soins médicaux.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

##### En cas d'inhalation

maux de tête, étourdissements, nausées, somnolence, perte de conscience

##### En cas de contact avec la peau

Rougeurs et irritations douloureuses. Provoque des brûlures de la peau.

##### En cas de contact avec les yeux

Corrosivité, rougeur, mauvaise vision, douleur

##### En cas d'ingestion

Bijtend, ademnood, braken, blaren op lippen en tong, brandende pijn in mond en keel, slokdarm en maag

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

Mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone, poudre, eau en jet pulvérisé, brouillard d'eau.

#### Moyens d'extinction inappropriés

Non déterminé.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Non déterminé.

### 5.3. Conseils aux pompiers

non indiqué

## RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter les équipements de protection individuelle. Suivre les instructions contenues dans les sections 7 et 8. Ne pas inhaler les poussières. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Enlever les vêtements contaminés.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la contamination du sol et toute fuite vers les eaux superficielles ou dans les eaux souterraines. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser le produit mécaniquement de manière appropriée. Les matériaux collectés doivent être éliminés conformément aux instructions de la section 13.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir rubrique 7., 8. et 13.

## RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Ne pas inhaler les poussières. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains et les parties du corps exposées soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter les équipements de protection individuelle conformément à la section 8. Respecter la législation en vigueur sur la santé et la sécurité. Éviter le rejet dans l'environnement.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conserver dans des emballages hermétiquement fermés, dans un endroit frais et sec, bien ventilé et destiné à cet effet.

# LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission tel que  
modifié

## MS MegaDes Kiemkill

Date de création 15/02/2024

Date de révision

Numéro de version

1.0

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Biocide

## RUBRIQUE 8 – Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Le mélange contient des substances pour lesquelles il existe des limites d'exposition en milieu professionnel. Le mélange ne contient pas des substances pour lesquelles il existe des limites d'exposition en milieu professionnel.

France

Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents  
chimiques en France ED 984

| Nom de la substance (du composant)  | Type    | Valeur                |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|
| troclosène sodique (CAS: 2893-78-9) | VLEP-8h | 500 mg/m <sup>3</sup> |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Respecter les mesures habituelles de la santé au travail et veiller en particulier à une bonne ventilation. Ceci ne peut être obtenu que par une aspiration locale ou par une évacuation générale et efficace de l'air. Ne pas manger, boire ou fumer au travail. Après le travail et avant les pauses pour les repas et le repos, se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon.

#### Protection des yeux/du visage

Lunettes de protection ou masque facial (selon la nature du travail effectué). Gardez une bouteille de douche oculaire contenant de l'eau propre à portée de main. Utilisez-en un bien ajusté lunettes de sécurité (EN 166). Un écran facial complet et une combinaison de protection contribuent à la protection contre les problèmes de traitement exceptionnels.

#### Protection de la peau

Manipuler avec des gants en nitrile (EN 374). Temps de passage minimum > 480 minutes, épaisseur 0,35 mm. Vérifiez soigneusement les gants avant utilisation. Gants soignés retirez-les sans toucher l'extérieur à main nue. L'aptitude à un lieu de travail spécifique doit être discutée avec le fabricant. Gants de protection. Se laver et se sécher les mains. Autre protection : vêtements de protection.

#### Protection respiratoire

Protection respiratoire non nécessaire. En cas de nuisance, utiliser le type ABEK masques à gaz. Si nécessaire, utiliser avec une ventilation par aspiration suffisante.

#### Risques thermiques

Non indiqué.

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Observer les mesures habituelles de protection relatives à l'environnement, voir la section 6.2. Recueillir le produit répandu.

## RUBRIQUE 9 – Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                             |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| État physique                                                               | solide                                        |
| Couleur                                                                     | blanc                                         |
| Odeur                                                                       | caractéristique                               |
| Point de fusion/point de congélation                                        | donnée non disponible                         |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | donnée non disponible                         |
| Inflammabilité                                                              | la détermination est techniquement impossible |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion                                | donnée non disponible                         |
| Point d'éclair                                                              | donnée non disponible                         |
| Température d'auto-inflammation                                             | donnée non disponible                         |
| Température de décomposition                                                | donnée non disponible                         |
| pH                                                                          | 2,3 (1% solution à 20 °C)                     |
| Viscosité cinématique                                                       | donnée non disponible                         |
| Solubilité dans l'eau                                                       | complètement soluble                          |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)                           | la détermination est techniquement impossible |



# LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission tel que  
modifié

## MS MegaDes Kiemkill

Date de création 15/02/2024

Date de révision

Numéro de version

1.0

Pression de vapeur

Densité et/ou densité relative

Densité de vapeur relative

Caractéristiques des particules

donnée non disponible

la détermination est techniquement impossible

donnée non disponible

donnée non disponible

### 9.2. Autres informations

aucun

## RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation.

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation. Évitez les températures extrêmement élevées ou basses.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Inconnu.

### 10.4. Conditions à éviter

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation, la décomposition ne se produit pas. Protéger du rayonnement solaire. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Matières incompatibles

Tenir à l'écart des acides forts, alcalins forts et agents oxydants puissants.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

En utilisation normale, les problèmes ne se produisent pas.

## RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Il n'y a pas de données toxicologiques disponibles pour ce mélange.

#### Toxicité aiguë

Nocif en cas d'ingestion.

#### MS MegaDes Kiemkill

| Voie d'exposition | Paramètre        | Valeur      | Durée d'exposition | Espèce | Sexe | Méthode de détermination |
|-------------------|------------------|-------------|--------------------|--------|------|--------------------------|
| Orale             | ETA              | 952,4 mg/kg |                    |        |      | Calcul de la valeur      |
| Cutanée           | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                    |        |      |                          |

#### acide sulfamidique

| Voie d'exposition | Paramètre        | Valeur     | Durée d'exposition | Espèce | Sexe | Méthode de détermination |
|-------------------|------------------|------------|--------------------|--------|------|--------------------------|
| Orale             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Rat    |      |                          |
| Cutanée           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Lapin  |      |                          |
| Par inhalation    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 heures           |        |      |                          |

#### Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium

| Voie d'exposition        | Paramètre        | Valeur       | Durée d'exposition | Espèce                  | Sexe | Méthode de détermination |
|--------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|------|--------------------------|
| Orale                    | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                    | Rat (Rattus norvegicus) |      |                          |
| Cutanée                  | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                    | Lapin                   |      |                          |
| Par inhalation (vapeurs) | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 heures           |                         |      |                          |

# LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission tel que  
modifié

## MS MegaDes Kiemkill

Date de création 15/02/2024

Date de révision

Numéro de version

1.0

### DL-malic acid

| Voie d'exposition | Paramètre        | Valeur     | Durée d'exposition | Espèce | Sexe | Méthode de détermination |
|-------------------|------------------|------------|--------------------|--------|------|--------------------------|
| Orale             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Rat    |      |                          |
| Cutanée           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Lapin  |      |                          |
| Par inhalation    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 heures           |        |      |                          |

### hydrogénosulfate de potassium

| Voie d'exposition | Paramètre        | Valeur     | Durée d'exposition | Espèce | Sexe | Méthode de détermination |
|-------------------|------------------|------------|--------------------|--------|------|--------------------------|
| Orale             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Rat    |      |                          |
| Cutanée           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Lapin  |      |                          |
| Par inhalation    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 heures           | Rat    |      |                          |

### peroxodisulfate de dipotassium

| Voie d'exposition | Paramètre        | Valeur     | Durée d'exposition | Espèce                  | Sexe | Méthode de détermination |
|-------------------|------------------|------------|--------------------|-------------------------|------|--------------------------|
| Orale             | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                    | Rat                     |      |                          |
| Cutanée           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Lapin                   |      |                          |
| Par inhalation    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 heures           | Rat (Rattus norvegicus) |      |                          |

### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Voie d'exposition | Paramètre        | Valeur     | Durée d'exposition | Espèce | Sexe | Méthode de détermination |
|-------------------|------------------|------------|--------------------|--------|------|--------------------------|
| Orale             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Rat    |      |                          |
| Cutanée           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Lapin  |      |                          |
| Par inhalation    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 heures           |        |      |                          |

### troclosène sodique

| Voie d'exposition | Paramètre        | Valeur     | Durée d'exposition | Espèce                  | Sexe | Méthode de détermination |
|-------------------|------------------|------------|--------------------|-------------------------|------|--------------------------|
| Orale             | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                    | Rat                     |      |                          |
| Cutanée           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Lapin                   |      |                          |
| Par inhalation    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 heures           | Rat (Rattus norvegicus) |      |                          |

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Données des composants du mélange indisponibles.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque de graves lésions des yeux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Données des composants du mélange indisponibles.

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critères pour la classification du mélange ne sont pas remplis.

### Mutagénicité sur les cellules germinales

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critères pour la classification du mélange ne sont pas remplis.

# LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission tel que  
modifié

## MS MegaDes Kiemkill

Date de création 15/02/2024

Date de révision Numéro de version 1.0

### Cancérogénicité

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critères pour la classification du mélange ne sont pas remplis.

### Toxicité pour la reproduction

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critères pour la classification du mélange ne sont pas remplis.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critères pour la classification du mélange ne sont pas remplis.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critères pour la classification du mélange ne sont pas remplis.

### Danger par aspiration

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critères pour la classification du mélange ne sont pas remplis.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

Le mélange ne doit pas contenir de substances provoquant des perturbations endocriniennes conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

## RUBRIQUE 12 – Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Données des composants du mélange indisponibles.

#### Toxicité aiguë

| acide sulfamidique |           |                    |                                  |        |
|--------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--------|
| Paramètre          | Valeur    | Durée d'exposition | Espèce                           | Milieu |
| LC <sub>50</sub>   | 70,3 mg/l | 96 heures          | Poissons (Pimephales promelas)   |        |
| EC <sub>50</sub>   | 71,6 mg/l | 96 heures          | Daphnée (Daphnia magna)          |        |
| EC <sub>50</sub>   | 48 mg/l   | 72 heures          | Algues (Desmodesmus subspicatus) |        |

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Paramètre        | Valeur   | Durée d'exposition | Espèce    | Milieu |
|------------------|----------|--------------------|-----------|--------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 heures          | Poissons  |        |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 heures          | Daphnée   |        |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 heures          | Algues    |        |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 heures          | Algues    |        |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 heures          | Bactéries |        |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Les tensioactifs sont biodégradables conformément au règlement (CE) n °648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents, tel que modifié.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Acide sulfamique Log Pow=0.1

# LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission tel que  
modifié

## MS MegaDes Kiemkill

Date de création 15/02/2024

Date de révision

Numéro de version

1.0

### 12.4. Mobilité dans le sol

Classe de pollution des eaux, WGK  
(AwSV): 2

Solubilité dans l'eau: complètement soluble

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le produit ne contient pas de substances répondant aux critères applicables aux substances PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Le mélange ne doit pas contenir de substances provoquant des perturbations endocriniennes conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

### 12.7. Autres effets néfastes

Non indiqué.

## RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

L'évacuation dans les égouts n'est pas autorisée. La suppression doit être effectuée par des services agréés. D'éventuelles réglementations restrictives par les autorités locales doivent toujours être respectées.

#### Législation sur les déchets

Code de l'environnement. Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, dans la version en vigueur. Décision 2000/532/CE établissant une liste de déchets, dans la version en vigueur.

## RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport

### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

UN 3260

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (mélange avec du bis(peroxymonosulfate)-bis(sulfate) de pentapotassium, 8, III, (E))

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

8 Matières corrosives

### 14.4. Groupe d'emballage

III

### 14.5. Dangers pour l'environnement

dangereux pour l'environnement

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

La référence dans les sections 4 à 8.

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

non pertinent


#### Informations complémentaires

Numéro d'identification du danger

Numéro ONU

Code de classification

Étiquettes



C2

8+présentant des risques pour l'environnement



Code de restriction en tunnels

(E)

# LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission tel que  
modifié

## MS MegaDes Kiemkill

|                  |            |                   |     |
|------------------|------------|-------------------|-----|
| Date de création | 15/02/2024 | Numéro de version | 1.0 |
| Date de révision |            |                   |     |

### Transport aérien - ICAO/IATA

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Instructions d'emballage passager | 858 |
| Instructions d'emballage cargo    | 862 |

### Transport maritime - IMDG

|                      |          |
|----------------------|----------|
| EmS (plan d'urgence) | F-A, S-B |
|----------------------|----------|

## RUBRIQUE 15 – Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Code de la santé publique. Code du travail - Quatrième partie : Santé et sécurité au travail. Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dans la version en vigueur. Règlement (CE) no. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié. Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

non indiqué

## RUBRIQUE 16 – Autres informations

### Liste des mentions de danger standardisées utilisées dans la fiche de données de sécurité

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Peut aggraver un incendie; comburant.                                                                 |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                                                             |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                 |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                                      |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                  |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                  |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                              |
| H334 | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                 |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                          |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.               |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                    |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                      |

### Liste des conseils de prudence utilisés dans la fiche de données de sécurité

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.                                                                                                                                                                    |
| P273           | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                |
| P280           | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                           |
| P301+P330+P331 | EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.                                                                                                                                                            |
| P302+P352      | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et les savons.                                                                                                                                             |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.                                                                          |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310           | Appeler immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                    |
| P312           | Appeler un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                                |
| P361           | Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.                                                                                                                                                                 |
| P363           | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.                                                                                                                                                                  |

# LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission tel que  
modifié

## MS MegaDes Kiemkill

|                  |            |                   |     |
|------------------|------------|-------------------|-----|
| Date de création | 15/02/2024 | Numéro de version | 1.0 |
| Date de révision |            |                   |     |

- P391 Recueillir le produit répandu.  
P405 Garder sous clef.  
P501 Éliminer le contenu dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

### Liste des mentions additionnelles sur les dangers utilisées dans la fiche de données de sécurité

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

### Autres informations importantes du point de vue de la sécurité et de la protection de la santé humaine

Le produit ne doit pas être - sans l'autorisation spéciale du fabricant /de l'importateur - utilisé à d'autres fins que celles qui sont spécifiées dans la section 1. L'utilisateur est responsable du respect de la réglementation relative à la protection de la santé.

### Acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                 | Accord européen relatif au transport international routier d'objets dangereux                                                     |
| CAS                 | Chemical Abstracts Service                                                                                                        |
| CE                  | Code d'identification pour chaque substance figurant dans l'EINECS                                                                |
| CE <sub>50</sub>    | Concentration d'une substance à laquelle 50% d'une population est affectée                                                        |
| CL <sub>50</sub>    | Concentration mortelle capable d'induire la mort de 50% d'une population                                                          |
| CLP                 | Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges           |
| COV                 | Composés organiques volatils                                                                                                      |
| DL <sub>50</sub>    | Dose mortelle capable d'induire la mort de 50% d'une population                                                                   |
| EINECS              | Inventaire européen des produits chimiques commercialisés                                                                         |
| EmS                 | Plan d'urgence                                                                                                                    |
| EuPCS               | Système européen de catégorisation des produits                                                                                   |
| FBC                 | Facteur de bioconcentration                                                                                                       |
| IATA                | Association internationale du transport aérien                                                                                    |
| IBC                 | Code International relatives à la construction et à l'équipement de navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac |
| ICAO                | Organisation de l'Aviation Civile Internationale                                                                                  |
| IMDG                | Code Maritime International des Marchandises Dangereuses                                                                          |
| IMO                 | Organisation Maritime Internationale                                                                                              |
| INCI                | Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques                                                                           |
| ISO                 | Organisation internationale de normalisation                                                                                      |
| IUPAC               | Union internationale de chimie pure et appliquée                                                                                  |
| log K <sub>ow</sub> | Coefficient de partage octanol/eau                                                                                                |
| NOEC                | Concentration sans effet observé                                                                                                  |
| OEL                 | Valeurs limites d'exposition en milieu professionnel                                                                              |
| PBT                 | Persistante, bioaccumulable et toxique                                                                                            |
| ppm                 | Partie par million                                                                                                                |
| REACH               | Enregistrement, évaluation, autorisation et la restriction des produits chimiques                                                 |
| RID                 | Accord concernant le transport ferroviaire d'objets dangereux                                                                     |
| UE                  | Union européenne                                                                                                                  |
| UN                  | Numéro d'identification à quatre chiffre de la substance ou de l'objet repris dans la réglementation modèle de l'ONU              |
| UVCB                | Substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou matière biologique                                 |
| vPvB                | Très persistantes et très bioaccumulables                                                                                         |
| Acute Tox.          | Toxicité aiguë                                                                                                                    |
| Aquatic Acute       | Danger pour le milieu aquatique (aiguë)                                                                                           |
| Aquatic Chronic     | Danger pour le milieu aquatique (chronique)                                                                                       |
| Eye Dam.            | Lésions oculaires graves                                                                                                          |
| Ox. Sol.            | Matière solide comburante                                                                                                         |
| Resp. Sens.         | Sensibilisation respiratoire                                                                                                      |
| Skin Corr.          | Corrosion cutanée                                                                                                                 |
| Skin Sens.          | Sensibilisation cutanée                                                                                                           |

# LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission tel que  
modifié

## MS MegaDes Kiemkill

Date de création 15/02/2024

Date de révision Numéro de version 1.0

STOT SE Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique STOT un

### Instructions pour la formation

Informez les travailleurs de l'utilisation recommandée et des moyens de protection obligatoires, des premiers soins et de la manipulation interdite du produit.

### Restrictions d'emploi recommandées

non indiqué

### Information sur les sources de données utilisées pour compiler la fiche de données de sécurité

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH), tel que modifié. Règlement (CE) no. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié. Les informations du fabricant de la substance / du mélange, lorsqu'elles sont disponibles - informations du dossier d'enregistrement.

### Autres données

Méthode de classification - méthode de calcul.

### Déclaration

La fiche de données de sécurité contient des informations pour assurer la sécurité et la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. Les informations mentionnées correspondent à l'état actuel des connaissances et expériences et sont en conformité avec les lois et les règlements applicables. Elles ne peuvent pas être considérées comme une garantie d'aptitude et d'applicabilité dans le cas d'une utilisation concrète.

# LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión modificado

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |                   |     |
|-------------------|------------|-------------------|-----|
| Fecha de creación | 15/02/2024 | Número de versión | 1.0 |
| Fecha de revisión |            |                   |     |

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1. Identificador de producto**  
Sustancia / mezcla MS MegaDes Kiemkill  
UFI mezcla RP20-80TF-N00E-6FHG
- 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**  
**Uso de mezcla determinado**  
Biocida Concentración de uso: see label  
**Uso de mezcla no recomendada**  
Producto no puede ser utilizado de manera diferente de las que están indicadas en la sección 1.
- 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**  
**Proveedor**  
Nombre o nombre comercial Schippers Europe BV  
Dirección Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB  
Países Bajos  
NIF NL004022361B01  
Teléfono +31497382017  
Email contact.nl@schippers.eu  
Dirección de página web https://www.schippers.eu/
- 1.4. Teléfono de emergencia**  
INSTITUO NACIONAL DE TOXICOLOGIA Y CIENCIAS FORENSES, Servicio de Información Toxicológica.  
Documentación, c/ José Echegaray, 4, 28232 Las Rozas de Madrid, Madrid, Tel.: 915 620 420.

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

- 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla**  
**La clasificación de la mezcla de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008**  
Mezcla está clasificada como peligrosa.

Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411

Texto completo de todas clasificaciones y de H-frases está indicado en sección 16.

#### Los principales efectos para la salud humana y para el medio ambiente

Provoca lesiones oculares graves. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Nocivo en caso de ingestión. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

- 2.2. Elementos de la etiqueta**

#### Pictograma de peligro



#### Palabra de advertencia

Peligro

#### Sustancias peligrosas

Bis(peroximonosulfato) bis(sulfato) de pentapotasio  
trocloseno sódico

#### Indicaciones de peligro

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| H302 | Nocivo en caso de ingestión.                                         |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.     |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                     |
| H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |



# LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión modificado

## MS MegaDes Kiemkill

Fecha de creación 15/02/2024

Fecha de revisión Número de versión 1.0

### Consejos de prudencia

|                |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.                                                                                                                                                           |
| P273           | Evitar su liberación al medio ambiente.                                                                                                                                                                 |
| P280           | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.                                                                                                                                                     |
| P301+P330+P331 | EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.                                                                                                                                          |
| P302+P352      | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabones.                                                                                                                                    |
| P303+P361+P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.                                                                      |
| P305+P351+P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
| P310           | Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                      |
| P312           | Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.                                                                                                                                                      |
| P361           | Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.                                                                                                                                                   |
| P363           | Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.                                                                                                                                               |
| P391           | Recoger el vertido.                                                                                                                                                                                     |
| P405           | Guardar bajo llave.                                                                                                                                                                                     |
| P501           | Eliminar el contenido en conformidad con la normativa local/regional/nacional o internacional.                                                                                                          |

### Requisitos a cierres de seguridad para los niños y lleva avisos sensibles a tacto

Envases que deben llevar una advertencia detectable al tacto. Los envases irán provistos de un cierre de seguridad para niños.

### 2.3. Otros peligros

La mezcla no contiene sustancias con características que provocan la alteración de la actividad endocrina de acuerdo con el criterio dispuesto en el Reglamento en los actos delegados (EU) 2017/2100 o el Reglamento (EU) 2018/605. La mezcla no contiene las sustancias que cumplen los criterios para las sustancias PBT o mPmB conforme con el anexo XIII, reglamento (CE) No 1907 (REACH) en su versión vigente. El polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire.

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

**Mezcla contiene estas sustancias peligrosas y sustancias con concentraciones más altas aceptables determinadas para ambiente laboral**

| Números de identificación                                                                      | Denominación de sustancia                                                                                                     | Contenido en % de peso | La clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008                      | N. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAS: 70693-62-8<br>CE: 274-778-7<br>Número de registro: 01-2119485567-22                       | Bis(peroximonosulfato) bis(sulfato) de pentapotasio                                                                           | ≤50                    | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |    |
| CAS: 617-48-1<br>CE: 210-514-9<br>Número de registro: 01-2119552463-40                         | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8                     | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |    |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>CE: 226-218-8<br>Número de registro: 01-2119488633-28 | Ácido sulfamídico                                                                                                             | ≤8                     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |    |
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>CE: 231-594-1                                         | Hidrogenosulfato de potasio                                                                                                   | ≤5                     | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |    |
| CE: 932-051-8<br>Número de registro: 01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |    |

# LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión modificado

## MS MegaDes Kiemkill

Fecha de creación 15/02/2024

Fecha de revisión Número de versión 1.0

| Números de identificación                                                                         | Denominación de sustancia    | Contenido en % de peso | La clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008                                                                                                                                                                               | N. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>CE: 220-767-7<br>Número de registro:<br>01-2119489371-33 | trocloseno sódico            | ≤3                     | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Límite de concentración específico:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1  |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>CE: 231-781-8<br>Número de registro:<br>01-2119495676-19 | Peroxodisulfato de dipotasio | ≤3                     | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                               | 1  |

### Notas

1 Sustancia para la que están establecidos los límites de exposición.

Texto completo de todas clasificaciones y de H-frases está indicado en sección 16.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

Diríjase al médico en caso de problemas.

#### En caso de inhalación

Interrumpa la exposición inmediatamente y lleve al afectado a aire fresco. Asegure tratamiento médico.

#### En caso de contacto con la piel

Quitar las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Asegure tratamiento médico.

#### En caso de contacto con los ojos

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Asegure tratamiento médico.

#### En caso de ingestión

Lave la boca con agua limpia. ¡NO PROVOQUE VÓMITO! Asegure tratamiento médico.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

#### En caso de inhalación

dolor de cabeza, mareos, náuseas, somnolencia, pérdida del conocimiento

#### En caso de contacto con la piel

Rozes dolorosa, irritación. Provoca quemaduras graves de la piel.

#### En caso de contacto con los ojos

Corrosividad, enrojecimiento, mala visión, dolor.

#### En caso de ingestión

Morder, dificultad para respirar, vómitos, ampollas en labios y lengua, dolor ardiente en la boca y garganta, esófago y estómago.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

#### Medios de extinción apropiados

Espuma resistente a alcohol, dióxido de carbono, polvo, agua flujo de fragmentación, niebla de agua.

#### Medios de extinción no apropiados

No determinado.

# LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión modificado

## MS MegaDes Kiemkill

Fecha de creación 15/02/2024

Fecha de revisión

Número de versión

1.0

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No determinado.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

no indicado

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilice los medios protectivos personales. Proceda según las instrucciones de la sección 7 y 8. No respire el polvo. Prevenga contacto con piel y con ojos. Quite la ropa contaminada.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Prevenga contaminación de tierra y fuga a aguas superficiales y subterráneas. No admita fuga a alcantarillado.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoja el producto mecánicamente, de modo apropiado. Liquide el material recogido conforme con el artículo 13.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Véase la sección 7., 8. y 13.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

No respire el polvo. Prevenga contacto con piel y con ojos. Lavarse las manos y partes expuestas del cuerpo concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Utilice medios protectivos personales según la sección 8. Respete los reglamentos válidos de la seguridad y protección de salud. Evitar su liberación al medio ambiente.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacénelo en envases bien cerrados en puestos secos y bien ventilados, determinados para este motivo.

### 7.3. Usos específicos finales

Biocida

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

La mezcla contiene sustancias para las cuales existen límites de exposición válidos para el ambiente laboral. La mezcla no contiene sustancias para las cuales existen límites de exposición válidos para el ambiente laboral.

#### España

#### Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2023

| Nombre de sustancia (del componente)          | Tipo   | Valor                 | Nota           |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------|
| trocloso sódico (CAS: 2893-78-9)              | VLA-ED | 500 mg/m <sup>3</sup> |                |
| Peroxodisulfato de dipotasio (CAS: 7727-21-1) | VLA-ED | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | Sensibilizante |

### 8.2. Controles de la exposición

Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Respete las medidas de protección de salud durante el trabajo y especialmente la ventilación buena. Esto es posible obtener solo con aspiración local o con ventilación efectiva total. No coma ni beba ni fume durante el trabajo. Después del trabajo y antes de la pausa de comer y reposo lave cuidadosamente las manos con jabón.

#### Protección de los ojos/la cara

Gafas protectoras o escudo cara (en dependencia del trabajo realizado). Mantenga a su alcance una botella lavaojos con agua limpia. Utilice uno ajustado  
gafas de seguridad (EN 166). Una careta completa y un traje protector contribuyen  
Problemas excepcionales de procesamiento.

#### Protección de la piel

Manejar con guantes nitrilo (EN 374). Tiempo mínimo de avance de > 480 minutos, espesor 0,35 mm. Revise los guantes cuidadosamente antes de usarlos. guantes limpios sáquelo sin tocar el exterior con la mano desnuda. La idoneidad para un lugar de trabajo específico debe discutirse con el fabricante  
Guantes protectores. Lávese y séquese las manos. Otra protección: vestimenta protectora.

# LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión modificado

## MS MegaDes Kiemkill

Fecha de creación 15/02/2024

Fecha de revisión

Número de versión

1.0

### Protección respiratoria

No es necesaria protección respiratoria. En caso de exposición molesta, utilice el tipo ABEK.

Máscara de gas. Si es necesario, utilícelo con suficiente ventilación de escape.

### Peligros térmicos

No está indicado.

### Controles de exposición medioambiental

Respete las medidas habituales de la protección del medio ambiente, véase el punto 6.2. Recoger el vertido.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Estado físico                                                               | sólido                                      |
| Color                                                                       | blanco                                      |
| Olor                                                                        | característica                              |
| Punto de fusión/punto de congelación                                        | información no está disponible              |
| Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | información no está disponible              |
| Inflamabilidad                                                              | la determinación no es técnicamente posible |
| Límite superior e inferior de explosividad                                  | información no está disponible              |
| Punto de inflamación                                                        | información no está disponible              |
| Temperatura de auto-inflamación                                             | información no está disponible              |
| Temperatura de descomposición                                               | información no está disponible              |
| pH                                                                          | 2,3 (1% solución a 20 °C)                   |
| Viscosidad cinemática                                                       | información no está disponible              |
| Solubilidad en agua                                                         | completamente soluble                       |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)                   | la determinación no es técnicamente posible |
| Presión de vapor                                                            | información no está disponible              |
| Densidad y/o densidad relativa                                              | la determinación no es técnicamente posible |
| Densidad de vapor relativa                                                  | información no está disponible              |
| Características de las partículas                                           | información no está disponible              |

### 9.2. Otros datos

ningún

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Producto es estable bajo las condiciones normales.

### 10.2. Estabilidad química

Producto es estable bajo las condiciones normales. Evite temperaturas extremadamente altas o bajas.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No son reportados.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Bajo el uso normal, el producto es estable, no se realiza descomposición. Proteger de la luz del sol. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Materiales incompatibles

Protéjalo contra ácidos fuertes, álcalis o agentes de oxidación.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

En caso de uso normal no se producen.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

No existen ningunos datos toxicológicos para esta mezcla.

# LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión modificado

## MS MegaDes Kiemkill

Fecha de creación 15/02/2024

Fecha de revisión

Número de versión

1.0

### Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.

#### MS MegaDes Kiemkill

| Vía de exposición | Parámetro        | Valor       | Tiempo de exposición | Tipo | Sexo | Determinación de valor |
|-------------------|------------------|-------------|----------------------|------|------|------------------------|
| Oral              | ETA              | 952,4 mg/kg |                      |      |      | Cálculo del valor      |
| Cutánea           | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                      |      |      |                        |

#### Ácido sulfamídico

| Vía de exposición | Parámetro        | Valor      | Tiempo de exposición | Tipo   | Sexo | Determinación de valor |
|-------------------|------------------|------------|----------------------|--------|------|------------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Rata   |      |                        |
| Cutánea           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Conejo |      |                        |
| Por inhalación    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 horas              |        |      |                        |

#### Bis(peroximonosulfato) bis(sulfato) de pentapotasio

| Vía de exposición               | Parámetro        | Valor        | Tiempo de exposición | Tipo                     | Sexo | Determinación de valor |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------------------|------|------------------------|
| Oral                            | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                      | Rata (Rattus norvegicus) |      |                        |
| Cutánea                         | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                      | Conejo                   |      |                        |
| En modo de inhalación (vapores) | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 horas              |                          |      |                        |

#### DL-malic acid

| Vía de exposición | Parámetro        | Valor      | Tiempo de exposición | Tipo   | Sexo | Determinación de valor |
|-------------------|------------------|------------|----------------------|--------|------|------------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Rata   |      |                        |
| Cutánea           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Conejo |      |                        |
| Por inhalación    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 horas              |        |      |                        |

#### Hidrogenosulfato de potasio

| Vía de exposición | Parámetro        | Valor      | Tiempo de exposición | Tipo   | Sexo | Determinación de valor |
|-------------------|------------------|------------|----------------------|--------|------|------------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Rata   |      |                        |
| Cutánea           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Conejo |      |                        |
| Por inhalación    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 horas              | Rata   |      |                        |

#### Peroxodisulfato de dipotasio

| Vía de exposición | Parámetro        | Valor      | Tiempo de exposición | Tipo                     | Sexo | Determinación de valor |
|-------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------------|------|------------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                      | Rata                     |      |                        |
| Cutánea           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Conejo                   |      |                        |
| Por inhalación    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 horas              | Rata (Rattus norvegicus) |      |                        |

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Vía de exposición | Parámetro        | Valor      | Tiempo de exposición | Tipo   | Sexo | Determinación de valor |
|-------------------|------------------|------------|----------------------|--------|------|------------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Rata   |      |                        |
| Cutánea           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Conejo |      |                        |
| Por inhalación    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 horas              |        |      |                        |

# LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión modificado

## MS MegaDes Kiemkill

Fecha de creación 15/02/2024

Fecha de revisión Número de versión 1.0

### trocloseno sódico

| Vía de exposición | Parámetro        | Valor      | Tiempo de exposición | Tipo                     | Sexo | Determinación de valor |
|-------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------------|------|------------------------|
| Oral              | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                      | Rata                     |      |                        |
| Cutánea           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Conejo                   |      |                        |
| Por inhalación    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 horas              | Rata (Rattus norvegicus) |      |                        |

### Corrosión o irritación cutáneas

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No están disponibles los datos para las carpetas de la mezcla.

### Lesiones oculares graves o irritación ocular

Provoca lesiones oculares graves. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No están disponibles los datos para las carpetas de la mezcla.

### Sensibilización respiratoria o cutánea

No están disponibles ni los datos para la mezcla, ni para las carpetas. Basándose en los datos disponibles, los criterios para la clasificación de la mezcla no se cumplen.

### Mutagenicidad en células germinales

No están disponibles ni los datos para la mezcla, ni para las carpetas. Basándose en los datos disponibles, los criterios para la clasificación de la mezcla no se cumplen.

### Carcinogenicidad

No están disponibles ni los datos para la mezcla, ni para las carpetas. Basándose en los datos disponibles, los criterios para la clasificación de la mezcla no se cumplen.

### Toxicidad para la reproducción

No están disponibles ni los datos para la mezcla, ni para las carpetas. Basándose en los datos disponibles, los criterios para la clasificación de la mezcla no se cumplen.

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

No están disponibles ni los datos para la mezcla, ni para las carpetas. Basándose en los datos disponibles, los criterios para la clasificación de la mezcla no se cumplen.

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No están disponibles ni los datos para la mezcla, ni para las carpetas. Basándose en los datos disponibles, los criterios para la clasificación de la mezcla no se cumplen.

### Peligro por aspiración

No están disponibles ni los datos para la mezcla, ni para las carpetas. Basándose en los datos disponibles, los criterios para la clasificación de la mezcla no se cumplen.

## 11.2. Información relativa a otros peligros

La mezcla no contiene sustancias con características que provocan la alteración de la actividad endocrina de acuerdo con el criterio dispuesto en el Reglamento en los actos delegados (EU) 2017/2100 o el Reglamento (EU) 2018/605.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No están disponibles los datos para las carpetas de la mezcla.

# LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión modificado

## MS MegaDes Kiemkill

Fecha de creación 15/02/2024

Fecha de revisión

Número de versión

1.0

### Toxicidad aguda

| Ácido sulfamídico |           |                      |                                 |          |
|-------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|----------|
| Parámetro         | Valor     | Tiempo de exposición | Tipo                            | Ambiente |
| LC <sub>50</sub>  | 70,3 mg/l | 96 horas             | Peces (Pimephales promelas)     |          |
| EC <sub>50</sub>  | 71,6 mg/l | 96 horas             | Daphnia (Daphnia magna)         |          |
| EC <sub>50</sub>  | 48 mg/l   | 72 horas             | Algas (Desmodesmus subspicatus) |          |

### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parámetro        | Valor    | Tiempo de exposición | Tipo      | Ambiente |
|------------------|----------|----------------------|-----------|----------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 horas             | Peces     |          |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 horas             | Daphnia   |          |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 horas             | Algas     |          |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 horas             | Algas     |          |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 horas             | Bacterias |          |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

Las sustancias activas superficialmente son biodegradables conforme con el Dispositivo del Parlamento Europeo y Consejo (ES) No. 648/2004 sobre los detergentes, en su versión vigente.

### 12.3. Potencial de bioacumulación

Ácido sulfámico Log Pow=0.1

### 12.4. Movilidad en el suelo

Categoría de peligrosidad para las aguas, WGK (AWSV): 2

Solubilidad en agua: completamente soluble

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

El producto no contiene las sustancias que cumplen los criterios de las sustancias PBT o vPvB en armonía con el anexo XIII, reglamento (ES) No. 1907/2006 (REACH) en su versión vigente.

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

La mezcla no contiene sustancias con características que provocan la alteración de la actividad endocrina de acuerdo con el criterio dispuesto en el Reglamento en los actos delegados (EU) 2017/2100 o el Reglamento (EU) 2018/605.

### 12.7. Otros efectos adversos

No está indicado.

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No se permite el drenaje a las alcantarillas. La eliminación debe ser realizada por servicios autorizados. Posibles regulaciones restrictivas

Siempre se deben respetar las disposiciones de las autoridades locales.

#### Legislación sobre residuos

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos. Decisión 2000/532/CE para la presentación de una lista de residuos con modificaciones posteriores.

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### 14.1. Número ONU o número ID

UN 3260

# LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión modificado

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |                   |     |
|-------------------|------------|-------------------|-----|
| Fecha de creación | 15/02/2024 | Número de versión | 1.0 |
| Fecha de revisión |            |                   |     |

### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. (mezcla con bis(peroximonosulfato)-bis(sulfato) de pentapotasio, 8, III, (E))

### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

8 Materias corrosivas

### 14.4. Grupo de embalaje

III

### 14.5. Peligros para el medio ambiente

Ambientalmente peligroso

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Referencia en las secciones 4 hasta 8.

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

no relevantes

#### Información adicional

Número de identificación de peligro

80

Número ONU

3260

Código de clasificación

C2

Etiquetas

8+peligro para medio ambiente



Código de restricción en túneles

(E)

#### Transporte aéreo - ICAO/IATA

Instrucciones de envasado pasajero

858

Instrucciones de envasado cargo

862

#### Transporte marítimo - IMDG

EmS (plano de urgencia)

F-A, S-B

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica. Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, enmendada. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n. 1272/2008 (CLP) y modificados. Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

no indicado

## SECCIÓN 16. Otra información

### Lista de frases estándar sobre seguridad utilizadas en ficha de datos de seguridad

H272

Puede agravar un incendio; comburente.

H302

Nocivo en caso de ingestión.

H314

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.



# LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión modificado

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |                   |     |
|-------------------|------------|-------------------|-----|
| Fecha de creación | 15/02/2024 | Número de versión | 1.0 |
| Fecha de revisión |            |                   |     |

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315 | Provoca irritación cutánea.                                                                   |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                              |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves.                                                             |
| H319 | Provoca irritación ocular grave.                                                              |
| H334 | Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias.                                                         |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                                     |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                      |
| H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                          |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                          |

### Lista de instrucciones para manipulación segura utilizadas en ficha de datos de seguridad

|                |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.                                                                                                                                                           |
| P273           | Evitar su liberación al medio ambiente.                                                                                                                                                                 |
| P280           | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.                                                                                                                                                     |
| P301+P330+P331 | EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.                                                                                                                                          |
| P302+P352      | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabones.                                                                                                                                    |
| P303+P361+P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.                                                                      |
| P305+P351+P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
| P310           | Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                      |
| P312           | Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.                                                                                                                                                      |
| P361           | Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.                                                                                                                                                   |
| P363           | Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.                                                                                                                                               |
| P391           | Recoger el vertido.                                                                                                                                                                                     |
| P405           | Guardar bajo llave.                                                                                                                                                                                     |
| P501           | Eliminar el contenido en conformidad con la normativa local/regional/nacional o internacional.                                                                                                          |

### Lista de frases estándar adicionales sobre seguridad utilizadas en ficha de datos de seguridad

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| EUH031 | En contacto con ácidos libera gases tóxicos. |
|--------|----------------------------------------------|

### Otras informaciones importantes para seguridad y protección de salud

Producto no puede ser - sin la autorización particular del fabricante/importador - utilizado para motivo diferente de los que están indicados en la sección 1. Usuario es responsable por mantener todos los reglamentos de la protección de salud.

### Los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera     |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                      |
| CE               | El número oficial de la sustancia en la Unión Europea                                           |
| CE <sub>50</sub> | La concentración a la cual se produce un 50% del efecto.                                        |
| CL <sub>50</sub> | Concentración letal para el 50% de una población de pruebas                                     |
| CLP              | Reglamento (CE) No 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas |
| COV              | Compuestos orgánicos volátiles                                                                  |
| DL <sub>50</sub> | Dosis letal para el 50% de una población de pruebas (dosis letal media)                         |
| EINECS           | Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas                                         |
| EmS              | Plan de emergencia                                                                              |
| EuPCS            | Sistema Europeo de Categorización de Productos                                                  |
| FBC              | Factor de bioconcentración                                                                      |
| IATA             | Asociación Internacional de Transporte Aéreo                                                    |
| IBC              | Código internacional para la construcción y el equipo                                           |
| ICAO             | Organización de la Aviación Civil Internacional                                                 |
| IMDG             | Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas                       |
| IMO              | Organización Marítima Internacional                                                             |

# LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión modificado

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |                   |     |
|-------------------|------------|-------------------|-----|
| Fecha de creación | 15/02/2024 | Número de versión | 1.0 |
| Fecha de revisión |            |                   |     |

|                 |                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INCI            | Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos                                                                                         |
| ISO             | Organización Internacional de Normalización                                                                                                   |
| IUPAC           | Unión Internacional de Química Pura y Aplicada                                                                                                |
| log Kow         | Coeficiente de reparto octanol-agua                                                                                                           |
| mPmB            | Muy persistente y muy bioacumulable                                                                                                           |
| NOEC            | Concentración sin efecto observado                                                                                                            |
| OEL             | Límites de exposición en el lugar de trabajo                                                                                                  |
| PBT             | Persistente, bioacumulable y tóxico                                                                                                           |
| ppm             | Partes por millón                                                                                                                             |
| REACH           | Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos                                                      |
| RID             | Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril                                                      |
| UE              | Unión Europea                                                                                                                                 |
| UN              | Número de identificación de cuatro dígitos de la sustancia, la mezcla o el artículo que figura en los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas |
| UVCB            | Sustancia de composición desconocida o variable, productos de reacción compleja y materiales biológico                                        |
| Acute Tox.      | Toxicidad aguda                                                                                                                               |
| Aquatic Acute   | Peligroso para el medio ambiente acuático (aguda)                                                                                             |
| Aquatic Chronic | Peligroso para el medio ambiente acuático (crónica)                                                                                           |
| Eye Dam.        | Lesiones oculares graves                                                                                                                      |
| Ox. Sol.        | Sólidos comburentes                                                                                                                           |
| Resp. Sens.     | Sensibilización respiratoria                                                                                                                  |
| Skin Corr.      | Corrosión cutánea                                                                                                                             |
| Skin Sens.      | Sensibilización cutánea                                                                                                                       |
| STOT SE         | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)                                                                               |

### Instrucciones para curso de capacitación

Informe a empleados sobre el modo recomendado de uso, de medios de protección obligatorios, primeros auxilios y manipulación prohibida del producto.

### Limitación de uso recomendada

no indicado

### Informaciones sobre fuentes de informaciones utilizadas en formación de ficha de datos de seguridad

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n. 1907/2006 (REACH) y modificados, directiva 67/548/CEE y modificados y 1999/45/CE modificados. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n. 1272/2008 (CLP) y modificados. Informaciones sobre fabricante de sustancia/mezcla si están disponibles - datos de documentación del registro.

### Otros datos

Procedimiento de clasificación - método de cálculo.

### Declaración

Ficha de datos de seguridad contiene datos para asegurar seguridad y protección de salud durante el trabajo y protección del medio ambiente. Datos mencionados responden al estado actual de conocimientos y están en armonía con reglamentos válidos. No pueden ser considerados como garantía de conveniencia y uso de producto para la aplicación concreta.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione  
valida

## MS MegaDes Kiemkill

|                |            |                 |     |
|----------------|------------|-----------------|-----|
| Data creazione | 15/02/2024 | Numero versione | 1.0 |
| Data revisione |            |                 |     |

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

- 1.1. Identificatore del prodotto**  
Sostanza / miscela MS MegaDes Kiemkill  
UFI miscela  
RP20-80TF-N00E-6FHG
- 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**  
**Usi identificati pertinenti della miscela**  
Biocida Concentrazione di uso: see label  
**Uso della miscela sconsigliato**  
Il prodotto deve essere utilizzato solamente in base alle modalità esposte all'interno della sezione 1.
- 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**  
**Fornitore**  
Nome o ragione sociale Schippers Europe BV  
Indirizzo Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB  
Paesi Bassi  
Partita IVA NL004022361B01  
Telefono +31497382017  
E-mail contact.nl@schippers.eu  
Indirizzo pagina web https://www.schippers.eu/
- 1.4. Numero telefonico di emergenza**  
Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano - +39 02-66101029  
  
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - +39 0382-24444  
  
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo - +39 800 883300  
  
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - +39 055-7947819  
  
CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - +39 06-3054343  
  
CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - +39 06-49978000  
  
Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - +39 081-7472870  
  
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA - Roma - +39 06 68593726  
  
Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia - +39 800183459  
  
Azienda Ospedaliera Integrata Verona - Verona - +39 800011858

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

- 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**  
**Classificazione de la miscela in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008**  
Miscela classificata come pericolosa.

Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411

Testo completo di tutte le classificazioni ed indicazioni di pericolo è riportato nella sezione 16.

#### Principali effetti avversi per la salute umana e per l'ambiente

Provoca gravi lesioni oculari. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo se ingerito. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione  
valida

## MS MegaDes Kiemkill

|                |            |                 |     |
|----------------|------------|-----------------|-----|
| Data creazione | 15/02/2024 | Numero versione | 1.0 |
| Data revisione |            |                 |     |

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Pittogramma di pericolo



#### Avvertenza

Pericolo

#### Sostanze pericolose

Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio  
troclosene sodico

#### Indicazioni di pericolo

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| H302 | Nocivo se ingerito.                                              |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.           |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea.                    |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

#### Consigli di prudenza

|                |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol.                                                                                                                        |
| P273           | Non disperdere nell'ambiente.                                                                                                                                        |
| P280           | Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.                                                                                                  |
| P301+P330+P331 | IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.                                                                                                 |
| P302+P352      | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e saponi.                                                                                         |
| P303+P361+P353 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.        |
| P305+P351+P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P310           | Contattare immediatamente un medico.                                                                                                                                 |
| P312           | In caso di malessere, contattare un medico.                                                                                                                          |
| P361           | Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.                                                                                                             |
| P363           | Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.                                                                                                     |
| P391           | Raccogliere il materiale fuoriuscito.                                                                                                                                |
| P405           | Conservare sotto chiave.                                                                                                                                             |
| P501           | Smaltire il contenuto in conformità ai regolamenti locali, regionali, nazionali o internazionali.                                                                    |

#### Requisiti per le chiusure resistenti all'apertura da parte dei bambini e avvertenze tattili

Il contenitore deve portare un Avvertimento tattile di pericolo. Il contenitore deve essere dotato di chiusura a prova di bambino.

### 2.3. Altri pericoli

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferente endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. La miscela non contiene sostanze che soddisfano criteri per le sostanze PBT o vPvB in conformità con allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche. La polvere può formare una miscela esplosiva con l'aria.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione  
valida

## MS MegaDes Kiemkill

Data creazione 15/02/2024

Data revisione Numero versione 1.0

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2. Miscela

Miscela contiene queste sostanze pericolose e le sostanze con valori limite di esposizione professionale

| Numeri di identificazione                                                                              | Nome della sostanza                                                                                                           | Contenuto in % del peso | Classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008                                                                                                                                                                                    | Annotazioni |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 70693-62-8<br>CE: 274-778-7<br>Numero di registrazione:<br>01-2119485567-22                       | Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio                                                                          | ≤50                     | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                          |             |
| CAS: 617-48-1<br>CE: 210-514-9<br>Numero di registrazione:<br>01-2119552463-40                         | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8                      | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>CE: 226-218-8<br>Numero di registrazione:<br>01-2119488633-28 | acido solfammidico                                                                                                            | ≤8                      | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                              |             |
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>CE: 231-594-1                                                 | idrogenosolfato di potassio                                                                                                   | ≤5                      | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                                                                                                            |             |
| CE: 932-051-8<br>Numero di registrazione:<br>01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                      | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                |             |
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>CE: 220-767-7<br>Numero di registrazione:<br>01-2119489371-33 | troclosene sodico                                                                                                             | ≤3                      | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Limite di concentrazione specifico:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1           |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>CE: 231-781-8<br>Numero di registrazione:<br>01-2119495676-19 | perossodisolfato di dipotassio                                                                                                | ≤3                      | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                               |             |

#### Annotazioni

1 Una sostanza per la quale sono stabiliti limiti di esposizione.

Testo completo di tutte le classificazioni ed indicazioni di pericolo è riportato nella sezione 16.

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di disturbi, richiedere un aiuto medico.

#### In caso di inalazione

Interrompere immediatamente l'esposizione; portare la persona contaminata all'aria aperta. Somministrare delle cure mediche.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione  
valida

## MS MegaDes Kiemkill

Data creazione 15/02/2024

Data revisione

Numero versione

1.0

### In caso di contatto con la pelle

Togliere gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. Somministrare delle cure mediche.

### In caso di contatto con gli occhi

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Somministrare delle cure mediche.

### In caso di ingestione

Sciacquare la bocca con acqua pulita. NON INDURRE IL VOMITO! Somministrare delle cure mediche.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

##### In caso di inalazione

mal di testa, vertigini, nausea, sonnolenza, perdita di coscienza

##### In caso di contatto con la pelle

Arrossamenti dolorosi, irritazione. Causa gravi scottature alla pelle.

##### In caso di contatto con gli occhi

Corrosività, arrossamento, problemi di vista, dolore

##### In caso di ingestione

Mordere, respiro corto, vomito, vesciche sulle labbra e sulla lingua, dolore bruciante alla bocca e alla gola, all'esofago e allo stomaco

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamenti sintomatici.

### SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

##### Mezzi di estinzione idonei

Schiuma resistente all'alcool, con diossido di carbonio, in polvere e con sistema ad acqua nebulizzata.

##### Mezzi di estinzione non idonei

Non definito.

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non definito.

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

non indicato

### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Utilizzare dispositivi protettivi personali per il lavoro. Seguire le indicazioni della sezione 7 e della sezione 8. Non inalare polveri. Evitare il contatto con pelle e occhi. Rimuovere gli indumenti contaminati.

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Evitare la contaminazione di terreni e superfici fognarie o falde acquifere. Non è permesso disperdere sostanze pericolose negli scarichi.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere il prodotto meccanicamente in maniera appropriata. Smaltimento del materiale raccolto in conformità alle indicazioni inserite all'interno della sezione 13.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Consultare le sezioni 7, 8 e 13.

### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Non inalare polveri. Evitare il contatto con pelle e occhi. Lavare accuratamente le mani e le parti del corpo più esposte dopo l'uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Utilizzare attrezzature protettive personali così come viene esplicitato all'interno della sezione 8. Osservare i regolamenti giuridicamente validi in merito alla sicurezza e alla tutela della salute. Non disperdere nell'ambiente.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare all'interno di contenitori chiusi accuratamente, asciutti e in aree ben ventilate adatte a tale scopo.

#### 7.3. Usi finali particolari

Biocida

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione  
valida

## MS MegaDes Kiemkill

|                |            |                 |     |
|----------------|------------|-----------------|-----|
| Data creazione | 15/02/2024 | Numero versione | 1.0 |
| Data revisione |            |                 |     |

### SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1. Parametri di controllo

La miscela contiene sostanze per le quali vengono stabiliti dei limiti di esposizione a livello professionale. La miscela non contiene sostanze per le quali vengono stabiliti dei limiti di esposizione a livello professionale.

#### Italia

**D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (rev. Novembre 2020)**

| Nome della sostanza (componente)   | Tipo  | Valore                |
|------------------------------------|-------|-----------------------|
| troclosene sodico (CAS: 2893-78-9) | 8 ore | 500 mg/m <sup>3</sup> |

#### 8.2. Controlli dell'esposizione

Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Seguire le misure di sicurezza in merito alla tutela della salute sul luogo di lavoro e in particolar modo le misure utili a fornire una buona ventilazione. Ciò potrà essere realizzato solamente tramite l'aspirazione della zona o tramite una ventilazione generale efficiente. Non mangiare, non bere e non fumare durante il lavoro. Lavare le mani con acqua e sapone dopo il lavoro e prima di una pausa.

##### Protezione degli occhi/del volto

Occhiali protettivi o protezione per il viso (in base alla tipologia di lavoro effettuato). Tenere a portata di mano una bottiglia per il lavaggio degli occhi con acqua pulita. Usare uno aderente occhiali di sicurezza (EN 166). Contribuiscono uno schermo facciale completo e una tuta protettiva problemi eccezionali di lavorazione.

##### Protezione della pelle

Manipolare con guanti in nitrile (EN 374). Tempo di passaggio minimo > 480 minuti, spessore 0,35 mm. Controllare attentamente i guanti prima dell'uso. Guanti in ordine estrarlo senza toccare l'esterno a mani nude. L'idoneità per un luogo di lavoro specifico dovrebbe essere discusso con il produttore guanti protettivi. Lavare e asciugare le mani. Ulteriori protezioni: abbigliamento protettivo da lavoro.

##### Protezione respiratoria

Protezione respiratoria non necessaria. In caso di esposizione fastidiosa, utilizzare il tipo ABEK maschere antigas. Se necessario, utilizzare con sufficiente ventilazione di scarico.

##### Pericolo termico

Non disponibile.

##### Controlli dell'esposizione ambientale

Osservare le misure di sicurezza relative all'ambiente; per tali norme si prega di consultare la sezione 6.2. Raccogliere il materiale fuoriuscito.

### SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                                  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Stato fisico                                                                     | solido                                         |
| Colore                                                                           | bianco                                         |
| Odore                                                                            | caratteristica                                 |
| Punto di fusione/punto di congelamento                                           | dato non disponibile                           |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione | dato non disponibile                           |
| Infiammabilità                                                                   | la determinazione non è tecnicamente possibile |
| Limite inferiore e superiore di esplosività                                      | dato non disponibile                           |
| Punto di infiammabilità                                                          | dato non disponibile                           |
| Temperatura di autoaccensione                                                    | dato non disponibile                           |
| Temperatura di decomposizione                                                    | dato non disponibile                           |
| pH                                                                               | 2,3 (1% soluzione a 20 °C)                     |
| Viscosità cinematica                                                             | dato non disponibile                           |
| Solubilità nell'acqua                                                            | completamente solubile                         |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)               | la determinazione non è tecnicamente possibile |
| Tensione di vapore                                                               | dato non disponibile                           |
| Densità e/o densità relativa                                                     | la determinazione non è tecnicamente possibile |
| Densità di vapore relativa                                                       | dato non disponibile                           |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione  
valida

## MS MegaDes Kiemkill

Data creazione 15/02/2024  
Data revisione Numero versione 1.0

Caratteristiche delle particelle dato non disponibile  
**9.2. Altre informazioni**  
nessuno

### SEZIONE 10: stabilità e reattività

#### 10.1. Reattività

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di utilizzo.

#### 10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di utilizzo. Evitare temperature estremamente alte o basse.

#### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Ignoto.

#### 10.4. Condizioni da evitare

Il prodotto è stabile e non necessita di eventuale degradazione in seguito ad un utilizzo normale. Proteggere dai raggi solari. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

#### 10.5. Materiali incompatibili

Proteggere da acidi forti, da basi e da agenti ossidanti.

#### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna elaborazione in base ai normali utilizzi.

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non è disponibile alcun dato tossicologico per la miscela.

#### Tossicità acuta

Nocivo se ingerito.

| MS MegaDes Kiemkill |                  |             |                      |        |       |                           |
|---------------------|------------------|-------------|----------------------|--------|-------|---------------------------|
| Via di esposizione  | Parametro        | Valore      | Tempo di esposizione | Specie | Sesso | Determinazione del valore |
| Orale               | STA              | 952,4 mg/kg |                      |        |       | Calcolo del valore        |
| Per via cutanea     | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                      |        |       |                           |

| acido solfammidico |                  |            |                      |          |       |                           |
|--------------------|------------------|------------|----------------------|----------|-------|---------------------------|
| Via di esposizione | Parametro        | Valore     | Tempo di esposizione | Specie   | Sesso | Determinazione del valore |
| Orale              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Ratto    |       |                           |
| Per via cutanea    | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Coniglio |       |                           |
| Inalazione         | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ore                |          |       |                           |

| Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio |                  |              |                      |                           |       |                           |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------|-------|---------------------------|
| Via di esposizione                                   | Parametro        | Valore       | Tempo di esposizione | Specie                    | Sesso | Determinazione del valore |
| Orale                                                | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                      | Ratto (Rattus norvegicus) |       |                           |
| Per via cutanea                                      | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                      | Coniglio                  |       |                           |
| Per via inalatoria (vapore)                          | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 ore                |                           |       |                           |

| DL-malic acid      |                  |            |                      |          |       |                           |
|--------------------|------------------|------------|----------------------|----------|-------|---------------------------|
| Via di esposizione | Parametro        | Valore     | Tempo di esposizione | Specie   | Sesso | Determinazione del valore |
| Orale              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Ratto    |       |                           |
| Per via cutanea    | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Coniglio |       |                           |
| Inalazione         | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ore                |          |       |                           |



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione  
valida

## MS MegaDes Kiemkill

Data creazione 15/02/2024

Data revisione Numero versione 1.0

### idrogenosolfato di potassio

| Via di esposizione | Parametro        | Valore     | Tempo di esposizione | Specie   | Sesso | Determinazione del valore |
|--------------------|------------------|------------|----------------------|----------|-------|---------------------------|
| Orale              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Ratto    |       |                           |
| Per via cutanea    | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Coniglio |       |                           |
| Inalazione         | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ore                | Ratto    |       |                           |

### perossodisolfato di dipotassio

| Via di esposizione | Parametro        | Valore     | Tempo di esposizione | Specie                    | Sesso | Determinazione del valore |
|--------------------|------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------|---------------------------|
| Orale              | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                      | Ratto                     |       |                           |
| Per via cutanea    | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Coniglio                  |       |                           |
| Inalazione         | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ore                | Ratto (Rattus norvegicus) |       |                           |

### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Via di esposizione | Parametro        | Valore     | Tempo di esposizione | Specie   | Sesso | Determinazione del valore |
|--------------------|------------------|------------|----------------------|----------|-------|---------------------------|
| Orale              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Ratto    |       |                           |
| Per via cutanea    | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Coniglio |       |                           |
| Inalazione         | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ore                |          |       |                           |

### troclosene sodico

| Via di esposizione | Parametro        | Valore     | Tempo di esposizione | Specie                    | Sesso | Determinazione del valore |
|--------------------|------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------|---------------------------|
| Orale              | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                      | Ratto                     |       |                           |
| Per via cutanea    | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Coniglio                  |       |                           |
| Inalazione         | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ore                | Ratto (Rattus norvegicus) |       |                           |

### Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. I dati per i componenti della miscela non sono disponibili.

### Gravi danni oculari/irritazione oculare

Provoca gravi lesioni oculari. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. I dati per i componenti della miscela non sono disponibili.

### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

I dati per la miscela, né per gli ingredienti, non sono disponibili. Sulla base dei dati accessibili i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

### Mutagenicità sulle cellule germinali

I dati per la miscela, né per gli ingredienti, non sono disponibili. Sulla base dei dati accessibili i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

### Cancerogenicità

I dati per la miscela, né per gli ingredienti, non sono disponibili. Sulla base dei dati accessibili i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

### Tossicità per la riproduzione

I dati per la miscela, né per gli ingredienti, non sono disponibili. Sulla base dei dati accessibili i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione  
valida

## MS MegaDes Kiemkill

|                |            |                 |     |
|----------------|------------|-----------------|-----|
| Data creazione | 15/02/2024 | Numero versione | 1.0 |
| Data revisione |            |                 |     |

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

I dati per la miscela, né per gli ingredienti, non sono disponibili. Sulla base dei dati accessibili i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

I dati per la miscela, né per gli ingredienti, non sono disponibili. Sulla base dei dati accessibili i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

### Pericolo in caso di aspirazione

I dati per la miscela, né per gli ingredienti, non sono disponibili. Sulla base dei dati accessibili i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferente endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. I dati per i componenti della miscela non sono disponibili.

#### Tossicità acuta

| acido solfammidico |           |                      |                                 |          |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|----------|
| Parametro          | Valore    | Tempo di esposizione | Specie                          | Ambiente |
| LC <sub>50</sub>   | 70,3 mg/l | 96 ore               | Pesci (Pimephales promelas)     |          |
| EC <sub>50</sub>   | 71,6 mg/l | 96 ore               | Daphnia (Daphnia magna)         |          |
| EC <sub>50</sub>   | 48 mg/l   | 72 ore               | Alghe (Desmodesmus subspicatus) |          |

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parametro        | Valore   | Tempo di esposizione | Specie   | Ambiente |
|------------------|----------|----------------------|----------|----------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 ore               | Pesci    |          |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 ore               | Daphnia  |          |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 ore               | Alghe    |          |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 ore               | Alghe    |          |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 ore               | Batterio |          |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

I tensioattivi risultano biodegradabili in conformità al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) N. 648/2004 sui detergenti con successive modifiche.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Acido solfammidico Log Pow=0.1

### 12.4. Mobilità nel suolo

Classe di pericolo per l'acqua, WGK (AwSV): 2  
Solubilità in acqua: Completamente solubile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non contiene nessuna sostanza che rispetti i criteri per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (sostanze PBT) e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (sostanze vPvB) in conformità all'allegato XIII del regolamento (CE) N. 1907/2006 relativo alla registrazione, alla valutazione, all'autorizzazione e alla restrizione delle sostanze chimiche (sigla: REACH) con successive modifiche.

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione  
valida

## MS MegaDes Kiemkill

|                |            |                 |     |
|----------------|------------|-----------------|-----|
| Data creazione | 15/02/2024 | Numero versione | 1.0 |
| Data revisione |            |                 |     |

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferente endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

### 12.7. Altri effetti avversi

Non disponibile.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non è consentito lo scarico nelle fognature. La rimozione dovrebbe essere effettuata da servizi autorizzati. Possibili norme restrittive da parte delle autorità locali devono essere sempre rispettate.

#### Normative sui rifiuti

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti con successive modifiche. Decisione 2000/532/CE per la disposizione di una lista dei rifiuti con successive modifiche.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### 14.1. Numero ONU o numero ID

UN 3260

### 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S. (miscela con bis(perossimonosolfato)-bis(solfato) di pentapotassio, 8, III, (E))

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

8 Materie corrosive

### 14.4. Gruppo d'imballaggio

III

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

pericoloso per l'ambiente

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Ulteriori raccomandazioni sono consultabili a partire dalla sezione 4 fino alla sezione 8.

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

irrilevante


#### Ulteriori informazioni

N° identificazione pericolo

N° ONU

Codice di classificazione

Etichette di pericolo



C2

8+minacciando l'ambiente naturale



Codice restrizione gallerie

(E)

#### Trasporto aereo - ICAO/IATA

Istruzioni d'imballaggio passeggero

858

Istruzioni d'imballaggio kargo

862

#### Trasporto navale - IMDG

EmS (piano d'emergenza)

F-A, S-B

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione  
valida

## MS MegaDes Kiemkill

|                |            |                 |     |
|----------------|------------|-----------------|-----|
| Data creazione | 15/02/2024 | Numero versione | 1.0 |
| Data revisione |            |                 |     |

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. D.Lgs. n. 200/2011 - Disciplina sanzionatorio per la violazione delle disposizioni sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose - G.U. n. 283 del 05 dicembre 2011. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, con successive modifiche. REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO con successive modifiche. Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

#### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica non indicato

### SEZIONE 16: altre informazioni

#### Elenco degli indicazioni di pericolo, utilizzati nella scheda di dati di sicurezza

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Può aggravare un incendio; comburente.                                           |
| H302 | Nocivo se ingerito.                                                              |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                           |
| H315 | Provoca irritazione cutanea.                                                     |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                    |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari.                                                   |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.                                               |
| H334 | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie.                                                |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                       |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.           |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                 |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |

#### Elenco delle istruzioni per manipolazione sicura, utilizzate nella scheda di dati di sicurezza.

|                |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol.                                                                                                                        |
| P273           | Non disperdere nell'ambiente.                                                                                                                                        |
| P280           | Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.                                                                                                  |
| P301+P330+P331 | IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.                                                                                                 |
| P302+P352      | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e saponi.                                                                                         |
| P303+P361+P353 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.        |
| P305+P351+P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P310           | Contattare immediatamente un medico.                                                                                                                                 |
| P312           | In caso di malessere, contattare un medico.                                                                                                                          |
| P361           | Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.                                                                                                             |
| P363           | Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.                                                                                                     |
| P391           | Raccogliere il materiale fuoriuscito.                                                                                                                                |
| P405           | Conservare sotto chiave.                                                                                                                                             |
| P501           | Smaltire il contenuto in conformità ai regolamenti locali, regionali, nazionali o internazionali.                                                                    |

#### Elenco degli indicazioni di pericolo supplementari, utilizzati nella scheda di dati di sicurezza

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| EUH031 | A contatto con acidi libera gas tossici. |
|--------|------------------------------------------|

#### Ulteriori informazioni importanti riguardanti la salute e la sicurezza degli esseri umani

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione  
valida

## MS MegaDes Kiemkill

|                |            |                 |     |
|----------------|------------|-----------------|-----|
| Data creazione | 15/02/2024 | Numero versione | 1.0 |
| Data revisione |            |                 |     |

Il prodotto non deve essere utilizzato per altri scopi se non quelli esposti all'interno della sezione 1, a meno che non si presentino degli utilizzi specializzati che vengano approvati dal fabbricante o dall'importatore. L'utente è responsabile in merito al rispetto di tutti i regolamenti correlati alla tutela della salute.

### Legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza

|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                 | Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada                                              |
| BCF                 | Fattore di bioconcentrazione                                                                                                    |
| CAS                 | Chemical Abstracts Service                                                                                                      |
| CE                  | Numero ES è l'identificatore numerico di sostanze della lista ES                                                                |
| CE <sub>50</sub>    | La concentrazione della sostanza con la quale è colpito il 50% della popolazione                                                |
| CL <sub>50</sub>    | Concentrazione della sostanza letale, in cui può essere previsto che provoca la morte del 50% della popolazione                 |
| CLP                 | REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele |
| COV                 | Composti organici volatili                                                                                                      |
| DL <sub>50</sub>    | Dose letale della sostanza dove può essere previsto che provoca la morte del 50% della popolazione                              |
| EINECS              | Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale                                                    |
| EmS                 | Piano di emergenza                                                                                                              |
| EuPCS               | Sistema europeo di categorizzazione dei prodotti                                                                                |
| IATA                | Associazione Internazionale dei Trasportatori Aviativi                                                                          |
| IBC                 | Il Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi trasportanti le sostanze chimiche pericolose         |
| ICAO                | Organizzazione internazionale dell'aviazione civile                                                                             |
| IMDG                | Traffico Marittimo internazionale di trasporto merci pericolose                                                                 |
| IMO                 | Organizzazione marittima internazionale                                                                                         |
| INCI                | Nomenclatura internazionale di Ingredienti Cosmetici                                                                            |
| ISO                 | L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione                                                                        |
| IUPAC               | Unione internazionale per chimica pura e applicabile                                                                            |
| log K <sub>ow</sub> | Coefficiente di partizione tra ottanolo e acqua                                                                                 |
| NOEC                | Concentrazione senza effetti osservati                                                                                          |
| OEL                 | Limiti di esposizione sul posto di lavoro                                                                                       |
| PBT                 | Persistente, bioaccumulabile e tossico                                                                                          |
| ppm                 | Parti per milione                                                                                                               |
| REACH               | Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche                                                |
| RID                 | Accordo sul trasporto di merci pericolose per ferrovia                                                                          |
| UE                  | Unione Europea                                                                                                                  |
| UN                  | Il numero di identificazione a quattro cifre della sostanza o di un articolo tratto dal Regolamento normative dell'ONU          |
| UVCB                | Sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici                      |
| vPvB                | Molto persistente e molto bioaccumulabile                                                                                       |

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Tossicità acuta                                                |
| Aquatic Acute   | Pericoloso per l'ambiente acquatico (acuta)                    |
| Aquatic Chronic | Pericoloso per l'ambiente acquatico (cronico)                  |
| Eye Dam.        | Lesioni oculari gravi                                          |
| Ox. Sol.        | Solido comburente                                              |
| Resp. Sens.     | Sensibilizzazione respiratoria                                 |
| Skin Corr.      | Corrosione cutanea                                             |
| Skin Sens.      | Sensibilizzazione cutanea                                      |
| STOT SE         | Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola |

### Linee guida per i corsi di formazione

Informare il personale riguardo alle modalità di utilizzo raccomandate, riguardo all'attrezzatura protettiva obbligatoria, riguardo alle norme di primo soccorso e alle modalità non consentite in merito alla gestione del prodotto.

### Uso limitato consigliato

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione  
valida

### MS MegaDes Kiemkill

|                |            |                 |     |
|----------------|------------|-----------------|-----|
| Data creazione | 15/02/2024 | Numero versione | 1.0 |
| Data revisione |            |                 |     |

non indicato

**Informazioni sulla fonte dei dati utilizzati per la compilazione della scheda di dati di sicurezza.**

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla registrazione, alla valutazione, all'autorizzazione e alla restrizione delle sostanze chimiche (sigla: REACH) con successive modifiche. REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO con successive modifiche. Presentazione dei dati forniti dal fabbricante della sostanza o della miscela, qualora siano disponibili; indicazioni ricavate dai dossier di registrazione.

**Altre informazioni**

Procedura di classificazione - metodo di calcolo.

#### Dichiarazione

La scheda dei dati di sicurezza fornisce le informazioni utili ad assicurare la sicurezza e la tutela della salute durante il lavoro così come la tutela ambientale. Le informazioni fornite fanno riferimento allo stato attuale di conoscenza e di esperienza relative al prodotto e rispettano i regolamenti legali in vigore. Le informazioni non devono essere intese come una garanzia della compatibilità e dell'utilizzo del prodotto per particolari impieghi.

# SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/878 med senere ændringer

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |         |     |
|-----------------|------------|---------|-----|
| Oprettelsesdato | 15-02-2024 | Version | 1.0 |
| Revisionsdato   |            |         |     |

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1. Produktidentifikator** MS MegaDes Kiemkill  
Stof / blanding blanding  
UFI RP20-80TF-N00E-6FHG
- 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
**Brug af blandingen**  
Biocid Koncentration i brug: see label  
**Det frarådes at bruge blandingen til**  
Produktet må ikke anvendes på andre måder end dem, der henvises til i afsnit 1.
- 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**  
**Leverandør**  
Navn eller handelsnavn Schippers Europe BV  
Adresse Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB  
Nederlandene  
CVR NL004022361B01  
Telefon +31497382017  
E-mail contact.nl@schippers.eu  
Webadresse https://www.schippers.eu/
- 1.4. Nødtelefon**  
Poisoning Information Centre, Akuthospital i Region Hovedstaden, Giftlinjen - +45 82 12 12 12.

### PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**  
**Klassificeringen af blanding i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**  
Blandingen er klassificeret som farlig.

Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411

Den fulde ordlyd af alle klassifikationer og H-sætninger fremgår af afsnit 16.

#### De vigtigste sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Farlig ved indtagelse. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- 2.2. Mærkningselementer**  
**Farepiktogrammet**



#### Signalord

Fare

#### Farlige stoffer

pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)  
troclosen-natrium

#### Faresætninger

H302 Farlig ved indtagelse.  
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### Sikkerhedssætninger

P260 Indånd ikke tåge/damp/spray.

# SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/878 med senere ændringer

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |         |     |
|-----------------|------------|---------|-----|
| Oprettelsesdato | 15-02-2024 | Version | 1.0 |
| Revisionsdato   |            |         |     |

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273           | Undgå udledning til miljøet.                                                                                                                 |
| P280           | Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.                                                           |
| P301+P330+P331 | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.                                                                             |
| P302+P352      | VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand med sæbe.                                                                                      |
| P303+P361+P353 | VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand.                                 |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P310           | Ring omgående til en læge.                                                                                                                   |
| P312           | Ring til læge i tilfælde af ubehag.                                                                                                          |
| P361           | Alt tilsmudset tøj tages straks af.                                                                                                          |
| P363           | Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.                                                                                       |
| P391           | Udslip opsamles.                                                                                                                             |
| P405           | Opbevares under lås.                                                                                                                         |
| P501           | Indhold bortskaffes i overensstemmelse med lokale / regionale / nationale / internationale regler.                                           |

### Krav til børnesikring og advarsel mod at komme i direkte kontakt

Emballagen skal være forsynet med en taktil advarsel. Emballagen skal være forsynet med børnesikret lukninger.

### 2.3. Andre farer

Blandingen indeholder ikke stoffer med egenskaber, som fremkalder forstyrrelse af endokrin aktivitet, i overensstemmelse med kriterier fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller i Kommissionens forordning (EU) 2018/605. Blandingen indeholder ikke noget stof, der opfylder kriterierne for PBT eller vPvB i overensstemmelse med bilag XIII i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) som ændret. Støv kan danne eksplosiv blanding med luft.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

**Denne blanding indeholder disse farlige stoffer og stoffer med den højeste tilladte koncentration i arbejdsmiljøet**

| Identifikationsnumre                                                                             | Navn på stoffet                                                                                                                | Indhold i % vægt | Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008                               | Bemærk. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 70693-62-8<br>EF: 274-778-7<br>Registreringsnummer: 01-2119485567-22                        | pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis (sulfat)                                                                                 | ≤50              | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |         |
| CAS: 617-48-1<br>EF: 210-514-9<br>Registreringsnummer: 01-2119552463-40                          | DL-malic acid                                                                                                                  | ≤8               | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |         |
| Indeks: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EF: 226-218-8<br>Registreringsnummer: 01-2119488633-28 | sulfamidtsyre                                                                                                                  | ≤8               | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |         |
| Indeks: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EF: 231-594-1                                          | kaliumhydrogensulfat                                                                                                           | ≤5               | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |         |
| EF: 932-051-8<br>Registreringsnummer: 01-2119565112-48                                           | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4 -C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5               | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |         |



# SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/878 med senere ændringer

## MS MegaDes Kiemkill

Oprettelsesdato 15-02-2024

Revisionsdato

Version

1.0

| Identifikationsnumre                                                                                | Navn på stoffet        | Indhold i % vægt | Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                   | Bemærk. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Indeks: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>EF: 220-767-7<br>Registreringsnummer:<br>01-2119489371-33 | troclosen-natrium      | ≤3               | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Specifik koncentrationsgrænse:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1       |
| Indeks: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>EF: 231-781-8<br>Registreringsnummer:<br>01-2119495676-19 | dikaliumperoxodisulfat | ≤3               | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                          | 1       |

### Bemærkninger

1 Stof, som der er fastsat eksponeringsgrænser for.

Den fulde ordlyd af alle klassifikationer og H-sætninger fremgår af afsnit 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Kontakt læge i tilfælde af problemer.

##### Ved indånding

Afslut eksponeringen straks; få den tilskadekomne ud i frisk luft. Kontakt strakts lægen.

##### Ved kontakt med huden

Alt tilsmudset tøj tages af. Skyl eller brus huden med vand. Kontakt strakts lægen.

##### Ved kontakt med øjnene

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt strakts lægen.

##### I tilfælde af indtagelse

Skyl munden med rent vand. FREMKALD IKKE OPKASTNING! Kontakt strakts lægen.

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

##### Ved indånding

hovedpine, svimmelhed, kvalme, døsighed, bevidstløshed

##### Ved kontakt med huden

Smertefuld rødme, irritation. Forårsager svære ætsninger af huden, hvis det kommer i direkte kontakt med huden.

##### Ved kontakt med øjnene

Ætsende, rødme, dårligt syn, smerte

##### I tilfælde af indtagelse

Bidning, åndenød, opkastning, vabler på læber og tunge, brændende smerter i mund og svælg, spiserør og mave

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

##### Egnede slukningsmidler

Alkoholbestandigt skum, kuldioxid, pulver, vandspray, vanddamp.

##### Uegnede slukningsmidler

Ikke defineret.

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ikke defineret.

**MS MegaDes Kiemkill**

Oprettelsesdato 15-02-2024

Revisionsdato

Version

1.0

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

ikke tilgængelig

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Brug personligt beskyttelsesudstyr til arbejde. Følg vejledningen i afsnittene 7 og 8. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med hud og øjne. Fjern forurenede tøj.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Undgå forurening af jorden, spild på overflade og udledning til grundvand. Lad ikke komme ind i afløb.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Produkt samles mekanisk på egnet måde. Bortskaf det indsamlede materiale i overensstemmelse med anvisningernes afsnit 13.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Se afsnit 7, 8 og 13.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med hud og øjne. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe efter arbejdet og før et måltid og hvile. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Brug personlige værnemidler i henhold til § 8. Overhold gældende lovkrav om sikkerhed og sundhed. Undgå udledning til miljøet.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Opbevares i lukkede beholdere med tætsluttende låg på ikoldt, tørt og godt ventileret område, der er beregnet til formålet.

**7.3. Særlige anvendelser**

Biocid

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre**

Blandingen indeholder stoffer, for hvilke der er fastsat grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering. Blandingen indeholder ikke stoffer, for hvilke der er fastsat grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

**Danmark****BEK nr 202 af 21/02/2023**

| Navnet på stoffet (komponent)              | Type        | Værdi               | Bemærkninger      |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Persulfater, alkalimetall (CAS: 7727-21-1) | 8h          | 2 mg/m <sup>3</sup> | beregnet som S208 |
|                                            | 15 minutter | 4 mg/m <sup>3</sup> |                   |

**Danmark****BEK nr 986 af 11/10/2012**

| Navnet på stoffet (komponent)      | Type | Værdi                 | Bemærkninger |
|------------------------------------|------|-----------------------|--------------|
| troclosen-natrium (CAS: 2893-78-9) | 8h   | 500 mg/m <sup>3</sup> |              |

|                 |            |         |     |
|-----------------|------------|---------|-----|
| Oprettelsesdato | 15-02-2024 | Version | 1.0 |
| Revisionsdato   |            |         |     |

### 8.2. Eksponeringskontrol

Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Følg de normale beskyttelsesforanstaltninger for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen – vær især opmærksom på god ventilation. Dette kan kun opnås ved lokal sugning eller effektiv generel ventilation. Må ikke spise, drikke og ryge under arbejdet. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe efter arbejdet og før pauser for et måltid og hvile.

#### Beskyttelse af øjne/ansigt

Beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm (baseret på arten af det udførte arbejde). Hold en øjenskylleflaske med rent vand inden for rækkevidde. Brug en tætsiddende sikkerhedsbriller (EN 166). En hel ansigtsskærm og beskyttelsesdragt bidrager ekstraordinære behandlingsproblemer.

#### Beskyttelse af hud

Håndteres med nitril handsker (EN 374). Minimum gennembrudstid på > 480 minutter, tykkelse 0,35 mm. Kontroller handsker omhyggeligt før brug. Handsker pæne træk den ud uden at røre ydersiden med din bare hånd. Egnetheden til en bestemt arbejdsplads bør drøftes med producenten beskyttelsehandsker. Vask og tør hænder. Anden beskyttelse: beskyttende arbejdstøj.

#### Åndedrætsværn

Åndedrætsværn ikke nødvendig. Ved generende eksponering anvendes type ABEK gasmasker. Brug om nødvendigt med tilstrækkelig udsugning.

#### Termisk fare

Ikke tilgængelig.

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Følg vejledende forebyggende miljøforanstaltninger, se afsnit 6.2. Udslip opsamles.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Fysisk form                                                | fast                               |
| Farve                                                      | hvid                               |
| Lugt                                                       | egenskab                           |
| Smeltepunkt/frysepunkt                                     | ingen tilgængelige data            |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | ingen tilgængelige data            |
| Antændelighed                                              | bestemmelse er ikke teknisk muligt |
| Øvre og nedre eksplosionsgrænse                            | ingen tilgængelige data            |
| Flammepunkt                                                | ingen tilgængelige data            |
| Selvantændelsestemperatur                                  | ingen tilgængelige data            |
| Nedbrydningstemperatur                                     | ingen tilgængelige data            |
| pH                                                         | 2,3 (1% opløsning på 20 °C)        |
| Kinematisk viskositet                                      | ingen tilgængelige data            |
| Vandopløselighed                                           | fuldstændig opløselig              |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)            | bestemmelse er ikke teknisk muligt |
| Damptryk                                                   | ingen tilgængelige data            |
| Massefylde og/eller relativ massefylde                     | bestemmelse er ikke teknisk muligt |
| Relativ dampmassefylde                                     | ingen tilgængelige data            |
| Partikelegenskaber                                         | ingen tilgængelige data            |

### 9.2. Andre oplysninger

ingen

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er stabilt under normale forhold.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale forhold. Undgå ekstremt høje eller lave temperaturer.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ukendt.

# SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/878 med senere ændringer

## MS MegaDes Kiemkill

Oprettelsesdato 15-02-2024

Revisionsdato

Version

1.0

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Produktet er stabilt, og der opstår ingen nedbrydning ved normalt brug. Beskyttes mod sollys. Niet blootstellen aan temperatuur boven 50°C

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Beskyttes mod stærke syrer, baser og oxidationsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Udvikles ikke ved normalt brug.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger ingen toksikologiske data for sammensætningen.

#### Akut toksicitet

Farlig ved indtagelse.

| MS MegaDes Kiemkill |                  |             |                             |       |     |                           |
|---------------------|------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|---------------------------|
| Eksponeringsvej     | Parameter        | Værdi       | Tidspunktet for eksponering | Arter | Køn | Bestemmelse af værdien af |
| Oralt               | ATE              | 952,4 mg/kg |                             |       |     | Beregning af værdi        |
| Dermalt             | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                             |       |     |                           |

| dikaliumperoxodisulfat |                  |            |                             |                           |     |                           |
|------------------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|-----|---------------------------|
| Eksponeringsvej        | Parameter        | Værdi      | Tidspunktet for eksponering | Arter                     | Køn | Bestemmelse af værdien af |
| Oralt                  | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                             | Rotte                     |     |                           |
| Dermalt                | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                             | Kanin                     |     |                           |
| Indånding              | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timer                     | Rotte (Rattus norvegicus) |     |                           |

| DL-malic acid   |                  |            |                             |       |     |                           |
|-----------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|-----|---------------------------|
| Eksponeringsvej | Parameter        | Værdi      | Tidspunktet for eksponering | Arter | Køn | Bestemmelse af værdien af |
| Oralt           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                             | Rotte |     |                           |
| Dermalt         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                             | Kanin |     |                           |
| Indånding       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timer                     |       |     |                           |

| kaliumhydrogensulfat |                  |            |                             |       |     |                           |
|----------------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|-----|---------------------------|
| Eksponeringsvej      | Parameter        | Værdi      | Tidspunktet for eksponering | Arter | Køn | Bestemmelse af værdien af |
| Oralt                | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                             | Rotte |     |                           |
| Dermalt              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                             | Kanin |     |                           |
| Indånding            | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timer                     | Rotte |     |                           |

| pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat) |                  |              |                             |                           |     |                           |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----|---------------------------|
| Eksponeringsvej                               | Parameter        | Værdi        | Tidspunktet for eksponering | Arter                     | Køn | Bestemmelse af værdien af |
| Oralt                                         | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                             | Rotte (Rattus norvegicus) |     |                           |
| Dermalt                                       | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                             | Kanin                     |     |                           |
| Indånding (damp)                              | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 timer                     |                           |     |                           |

# SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/878 med senere ændringer

## MS MegaDes Kiemkill

Oprettelsesdato

15-02-2024

Revisionsdato

Version

1.0

### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Eksponeringsvej | Parameter        | Værdi      | Tidspunktet for eksponering | Arter | Køn | Bestemmelse af værdien af |
|-----------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|-----|---------------------------|
| Oralt           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                             | Rotte |     |                           |
| Dermalt         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                             | Kanin |     |                           |
| Indånding       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timer                     |       |     |                           |

### sulfamidsyre

| Eksponeringsvej | Parameter        | Værdi      | Tidspunktet for eksponering | Arter | Køn | Bestemmelse af værdien af |
|-----------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|-----|---------------------------|
| Oralt           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                             | Rotte |     |                           |
| Dermalt         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                             | Kanin |     |                           |
| Indånding       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timer                     |       |     |                           |

### troclosen-natrium

| Eksponeringsvej | Parameter        | Værdi      | Tidspunktet for eksponering | Arter                     | Køn | Bestemmelse af værdien af |
|-----------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|-----|---------------------------|
| Oralt           | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                             | Rotte                     |     |                           |
| Dermalt         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                             | Kanin                     |     |                           |
| Indånding       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timer                     | Rotte (Rattus norvegicus) |     |                           |

### Hudætsning/-irritation

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Data til blandingskomponenter er ikke til rådighed.

### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Data til blandingskomponenter er ikke til rådighed.

### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Data til blanding, ej heller for komponenter er til rådighed. Baseret på tilgængelige angivelser er ikke kriterier for blandingsklassifikation opfyldt.

### Kimcellemutagenicitet

Data til blanding, ej heller for komponenter er til rådighed. Baseret på tilgængelige angivelser er ikke kriterier for blandingsklassifikation opfyldt.

### Carcinogenicitet

Data til blanding, ej heller for komponenter er til rådighed. Baseret på tilgængelige angivelser er ikke kriterier for blandingsklassifikation opfyldt.

### Reproduktionstoksicitet

Data til blanding, ej heller for komponenter er til rådighed. Baseret på tilgængelige angivelser er ikke kriterier for blandingsklassifikation opfyldt.

### Enkel STOT-eksponering

Data til blanding, ej heller for komponenter er til rådighed. Baseret på tilgængelige angivelser er ikke kriterier for blandingsklassifikation opfyldt.

### Gentagne STOT-eksponeringer

Data til blanding, ej heller for komponenter er til rådighed. Baseret på tilgængelige angivelser er ikke kriterier for blandingsklassifikation opfyldt.

# SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/878 med senere ændringer

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |         |     |
|-----------------|------------|---------|-----|
| Oprettelsesdato | 15-02-2024 | Version | 1.0 |
| Revisionsdato   |            |         |     |

### Aspirationsfare

Data til blanding, ej heller for komponenter er til rådighed. Baseret på tilgængelige angivelser er ikke kriterier for blandingsklassifikation opfyldt.

### 11.2. Oplysninger om andre farer

Blandingen indeholder ikke stoffer med egenskaber, som fremkalder forstyrrelse af endokrin aktivitet, i overensstemmelse med kriterier fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller i Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Data til blandingskomponenter er ikke til rådighed.

#### Akut toksicitet

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parameter        | Værdi    | Tidspunktet for eksponering | Arter     | Miljø |
|------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 timer                    | Fisk      |       |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 timer                    | Dafnier   |       |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 timer                    | Alger     |       |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 timer                    | Alger     |       |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 timer                    | Bakterier |       |

#### sulfamidsyre

| Parameter        | Værdi     | Tidspunktet for eksponering | Arter                           | Miljø |
|------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|-------|
| LC <sub>50</sub> | 70,3 mg/l | 96 timer                    | Fisk (Pimephales promelas)      |       |
| EC <sub>50</sub> | 71,6 mg/l | 96 timer                    | Dafnier (Daphnia magna)         |       |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l   | 72 timer                    | Alger (Desmodesmus subspicatus) |       |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Overfladeaktive stoffer er biologisk nedbrydelige i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler med senere ændringer.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Sulfaminsyre Log Pow=0.1

### 12.4. Mobilitet i jord

Vandfareklasse, WGK (AwSV): 2  
Opløselighed i vand: Fuldstændig opløselig

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt indeholder ikke noget stof, der opfylder kriterierne for PBT eller vPvB i overensstemmelse med bilag XIII i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) som ændret.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen indeholder ikke stoffer med egenskaber, som fremkalder forstyrrelse af endokrin aktivitet, i overensstemmelse med kriterier fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller i Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

### 12.7. Andre negative virkninger

Ikke tilgængelig.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

# SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/878 med senere ændringer

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |         |     |
|-----------------|------------|---------|-----|
| Oprettelsesdato | 15-02-2024 | Version | 1.0 |
| Revisionsdato   |            |         |     |

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Afløb i kloakken er ikke tilladt. Fjernelse bør udføres af licenserede tjenester. Mulige restriktive regler af lokale myndigheder skal altid overholdes.

#### Affaldslovgivning

BEK nr 1271 af 06/06/2021 - Bekendtgørelse om visse krav til emballager. BEK nr 2512 af 10/12/2021 - Affaldsbekendtgørelsen. Rådets direktiv 75/442 / EØF om affald, med senere ændringer. Bekendtgørelse 2000/532 / EF om opstilling af en liste over affald, med senere ændringer.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

UN 3260

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ÆTSENDE SURT UORGANISK FAST STOF, N.O.S. (blanding med Pentakalium bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat), 8, III, (E))

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

8 Ætsende stoffer

#### 14.4. Emballagegruppe

III

#### 14.5. Miljøfarer

miljøfarlig

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Henvisning til afsnit 4 til 8.

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

ikke relevant

#### Yderligere oplysninger

Farenummer

80

UN-nummer

3260

Klassifikationskode

C2

Faresedler

8+miljøfarlig



Tunnelrestriktionskode

(E)

#### Lufttransport - ICAO / IATA

Emballeringsvejledning - passagerer

858

Emballeringsvejledning - kargo

862

#### Søtransport - IMDG

EmS (beredskabsplan)

F-A, S-B

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

LBK nr 1084 af 19/09/2017 (Arbejdsmiljøloven). LBK nr 115 af 26/01/2017 (Kemikalieloven). BEK nr 1458 af 13/12/2019 - Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF med senere ændringer. FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 PARLAMENTETS OG RÅDETS med senere ændringer. Kommissionens forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

|                 |            |         |     |
|-----------------|------------|---------|-----|
| Oprettelsesdato | 15-02-2024 | Version | 1.0 |
| Revisionsdato   |            |         |     |

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

ikke tilgængelig

#### PUNKT 16: Andre oplysninger

##### Liste over standardrisikoudtryk, der anvendes i sikkerhedsdatabladet

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Kan forstærke brand, brandnærende.                                               |
| H302 | Farlig ved indtagelse.                                                           |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                               |
| H315 | Forårsager hudirritation.                                                        |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                             |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.                                                   |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                              |
| H334 | Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene.                                          |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer.                                         |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.               |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                    |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                  |

##### Retningslinjer for sikker håndtering, der anvendes i sikkerhedsdatabladet

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Indånd ikke tåge/damp/spray.                                                                                                                 |
| P273           | Undgå udledning til miljøet.                                                                                                                 |
| P280           | Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.                                                           |
| P301+P330+P331 | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.                                                                             |
| P302+P352      | VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand med sæbe.                                                                                      |
| P303+P361+P353 | VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand.                                 |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P310           | Ring omgående til en læge.                                                                                                                   |
| P312           | Ring til læge i tilfælde af ubehag.                                                                                                          |
| P361           | Alt tilsmudset tøj tages straks af.                                                                                                          |
| P363           | Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.                                                                                       |
| P391           | Udslip opsamles.                                                                                                                             |
| P405           | Opbevares under lås.                                                                                                                         |
| P501           | Indhold bortskaffes i overensstemmelse med lokale / regionale / nationale / internationale regler.                                           |

##### Liste over standardudtryk, der bruges i sikkerhedsdatabladet

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| EUH031 | Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. |
|--------|-------------------------------------------|

##### Andre vigtige oplysninger om beskyttelse af menneskers sundhed

Produktet må ikke - medmindre det er specifikt godkendt af producenten / importøren - anvendes til andre formål end dem, der fremgår af afsnit 1. Brugeren er ansvarlig for at overholde alle relaterede sundhedsbeskyttelsesbestemmelser.

##### Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Europæisk aftale om international vejtransport af farligt gods                                    |
| BCF              | Biokoncentrationsfaktor                                                                           |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                        |
| CLP              | Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger |
| EC <sub>50</sub> | Koncentrationen af et stof, når det berører 50% af befolkningen                                   |
| EF               | Identifikationskoden for stoffer, der er opført i EINECS                                          |
| EINECS           | Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer                                      |
| EmS              | Beredskabsplan                                                                                    |
| EU               | Den Europæiske Union                                                                              |
| EuPCS            | Europæisk produktkategoriseringssystem                                                            |
| IATA             | International Air Transport Association                                                           |



# SIKKERHEDSDATABLADET

i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/878 med senere ændringer

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |         |     |
|-----------------|------------|---------|-----|
| Oprettelsesdato | 15-02-2024 | Version | 1.0 |
| Revisionsdato   |            |         |     |

|                  |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBC              | Internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af farlige kemikalier               |
| ICAO             | Den Internationale Organisation for Civil Luftfart                                                       |
| IMDG             | IMDG-kode (International Maritime Dangerous Goods)                                                       |
| IMO              | International Maritime Organization                                                                      |
| INCI             | International nomenklatur for kosmetiske ingredienser (INCI)                                             |
| ISO              | Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO)                                                    |
| IUPAC            | Internationale Union for ren og anvendt kemi                                                             |
| LC <sub>50</sub> | Dødelig koncentration af et stof, hvor 50% af befolkningen forventes at dø                               |
| LD <sub>50</sub> | Dødelig dosis af et stof, hvor 50% af befolkningen forventes at dø                                       |
| log Kow          | Octanol-vand-fordelingskoefficient                                                                       |
| NOEC             | Koncentration uden observeret effekt                                                                     |
| OEL              | Grænseværdier for arbejdsmæssig eksponering                                                              |
| PBT              | Persistent, bioakkumulerende og toksisk                                                                  |
| ppm              | Dele pr. million (millionte dele)                                                                        |
| REACH            | Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier                              |
| RID              | aftale om jernbanetransport af farligt gods                                                              |
| UN               | Firecifret identifikationsnummer af stof eller artikel i henhold til FN's modelforskrifter               |
| UVCB             | Stoffer af ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer |
| VOC              | Flygtige organiske forbindelser                                                                          |
| vPvB             | Meget persistente og meget bioakkumulerende                                                              |
| Acute Tox.       | Akut toksicitet                                                                                          |
| Aquatic Acute    | Farlig for vandmiljøet (akut)                                                                            |
| Aquatic Chronic  | Farlig for vandmiljøet (kronisk)                                                                         |
| Eye Dam.         | Alvorlige øjenskader                                                                                     |
| Ox. Sol.         | Brandnærende fast stof                                                                                   |
| Resp. Sens.      | Sensibilisering ved indånding                                                                            |
| Skin Corr.       | Hudætsning                                                                                               |
| Skin Sens.       | Hudsensibilisering                                                                                       |
| STOT SE          | Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering                                                         |

### Retningslinjer for uddannelse

Informér personalet om de anbefalede anvendelsesmuligheder, obligatorisk beskyttelsesudstyr, førstehjælp og forbudte måder at håndtere produktet på.

### Anbefalede rbrugsestriktioner

ikke tilgængelig

### Oplysninger om datakilder, der bruges til at udarbejde sikkerhedsdatablad

FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 af Europa-Parlamentets og Rådets (rækkevidde) med senere ændringer. FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 PARLAMENTETS OG RÅDETS med senere ændringer. Producentens oplysninger om stoffets indhold, hvis tilgængeligt – produktoplysninger fra oplysninger fra registreringsdossierer.

### Yderligere oplysninger

Klassificeringsmetode - beregningsmetode.

### Erklæring

Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger, der tager sigte på at sikre sikkerhed og sundhedsbeskyttelse på arbejdspladsen samt miljøbeskyttelse. Den angivne information svarer til den aktuelle status af viden og erfaring og overholder gældende lovbestemmelser. Oplysningerne skal ikke forstås som garanti for produktets egnethed og anvendelighed til en bestemt anvendelse.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão conforme alterado

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |        |     |
|-----------------|------------|--------|-----|
| Data da criação | 15/02/2024 | Versão | 1.0 |
| Data da revisão |            |        |     |

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1. Identificador do produto**  
Substância / mistura MS MegaDes Kiemkill  
UFI mistura RP20-80TF-N00E-6FHG
- 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**  
**Uso previsto da preparação**  
Biocida Gebruiksconcentraties: zie label  
**Uso não recomendado da preparação**  
O produto não deve usado para outros fins que não os indicados na Secção 1.
- 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**  
**Fornecedor**  
Nome ou nome comercial Schippers Europe BV  
Endereço Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB  
Países Baixos  
NIF NL004022361B01  
Telefone +31497382017  
Email contact.nl@schippers.eu  
Endereço da página https://www.schippers.eu/
- 1.4. Número de telefone de emergência**  
Centro de Informação Antivenenos Instituto Nacional de Emergência Médica  
Rua Almirante Barroso, n.º36 1000-013 Lisboa - Portugal, Tel: + 351 800 250 250

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

- 2.1. Classificação da substância ou mistura**  
**Classificação da mistura em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008**  
A preparação é classificada com perigosa.

Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411

Texto completo de todas as classificações e advertências de perigos estão colocadas na seção 16.

#### Os principais efeitos para a saúde humana e para o ambiente

Provoca lesões oculares graves. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Nocivo por ingestão. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

- 2.2. Elementos do rótulo**

#### Pictograma de perigo



#### Palavra-sinal

Perigo

#### Substâncias perigosas

bis(Peroximonossulfato)bis(sulfato) de pentapotássio  
trocloseno de sódio

#### Advertências de perigo

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| H302 | Nocivo por ingestão.                                        |
| H314 | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.       |
| H317 | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.                 |
| H411 | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão conforme alterado

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |        |     |
|-----------------|------------|--------|-----|
| Data da criação | 15/02/2024 | Versão | 1.0 |
| Data da revisão |            |        |     |

### Recomendações de prudência

|                |                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Não respirar as névoas/vapores/aerossóis.                                                                                                                                         |
| P273           | Evitar a libertação para o ambiente.                                                                                                                                              |
| P280           | Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.                                                                                                     |
| P301+P330+P331 | EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.                                                                                                                      |
| P302+P352      | SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão.                                                                                                          |
| P303+P361+P353 | SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.                                       |
| P305+P351+P338 | SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. |
| P310           | Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                 |
| P312           | Caso sinta indisposição, contacte um médico.                                                                                                                                      |
| P361           | Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.                                                                                                                                   |
| P363           | Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.                                                                                                                               |
| P391           | Recolher o produto derramado.                                                                                                                                                     |
| P405           | Armazenar em local fechado à chave.                                                                                                                                               |
| P501           | Eliminar o conteúdo em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.                                                                                |

### Requisitos para fechamentos de segurança para crianças e alertas tangíveis

O recipiente deve ter uma advertência tátil sobre perigo. O recipiente deve ser equipado com tampa de segurança à prova de crianças.

### 2.3. Outros perigos

A mistura não contém substâncias com propriedades desreguladoras endócrinas de acordo com os critérios estipulados no Regulamento delegada da Comissão (UE) 2017/2100 ou no regulamento da Comissão (UE) 2018/605. A mistura não contém nenhuma substância que preencha os critérios de PBT ou mPmB segundo o Anexo XIII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) na sua redação atual. Poeiras podem formar uma mistura explosiva com o ar.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2. Misturas

**Preparação contém estas substâncias perigosas e substâncias com a mais alta concentração permitida no ambiente de trabalho**

| Números de identificação                                                                      | Nome da Substância                                                                                                            | Conteúdo em % de peso | Classificação de acordo com o Regulamento (CE) no 1272/2008                              | Nota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 70693-62-8<br>CE: 274-778-7<br>Número de registo: 01-2119485567-22                       | bis(Peroximonossulfato)bis(sulfato) de pentapotássio                                                                          | ≤50                   | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |      |
| CAS: 617-48-1<br>CE: 210-514-9<br>Número de registo: 01-2119552463-40                         | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8                    | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |      |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>CE: 226-218-8<br>Número de registo: 01-2119488633-28 | ácido sulfamídico                                                                                                             | ≤8                    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |      |
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>CE: 231-594-1                                        | hidrogenossulfato de potássio                                                                                                 | ≤5                    | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |      |
| CE: 932-051-8<br>Número de registo: 01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |      |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão conforme alterado

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |        |     |
|-----------------|------------|--------|-----|
| Data da criação | 15/02/2024 | Versão | 1.0 |
| Data da revisão |            |        |     |

| Números de identificação                                                                      | Nome da Substância             | Conteúdo em % de peso | Classificação de acordo com o Regulamento (CE) no 1272/2008                                                                                                                                                                                      | Nota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>CE: 220-767-7<br>Número de registo: 01-2119489371-33 | trocloseno de sódio            | ≤3                    | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Limite de concentração específico:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1    |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>CE: 231-781-8<br>Número de registo: 01-2119495676-19 | peroxodissulfato de dipotássio | ≤3                    | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                              |      |

### Notas

1 Substância para a qual são estabelecidos os limites de exposição.

Texto completo de todas as classificações e advertências de perigos estão colocadas na seção 16.

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

Caso surjam problemas, procurar assistência médica.

#### Em caso de inalação

Interromper imediatamente a exposição; levar a pessoa afetada para um local arejado. Administrar tratamento médico.

#### Se entrar em contacto com a pele

Retirar a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. Administrar tratamento médico.

#### Se entrar em contacto com os olhos

Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Administrar tratamento médico.

#### En caso de ingestão

Lavar a boca com água limpa. NÃO INDUZIR O VÓMITO! Administrar tratamento médico.

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

#### Em caso de inalação

dor de cabeça, tontura, náusea, sonolência, inconsciência

#### Se entrar em contacto com a pele

Vermelhidão dolorosa, irritação. Provoca queimaduras graves na pele.

#### Se entrar em contacto com os olhos

Corrosividade, vermelhidão, visão deficiente, dor

#### En caso de ingestão

Mordidas, falta de ar, vômitos, bolhas nos lábios e língua, dor ardente na boca e garganta, esôfago e estômago

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios adequados de extinção

Espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono, pó, jacto de água pulverizada, névoa de água.

#### Meios inadequados de extinção

Não definidos.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão conforme alterado

## MS MegaDes Kiemkill

Data da criação 15/02/2024

Data da revisão

Versão

1.0

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não definidos.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

não disponível

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar equipamento de proteção individual para trabalhar. Seguir as instruções das secções 7 e 8. Não inalar o pó. Evitar o contacto com a pele e com os olhos. Retirar as roupas contaminadas.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a contaminação do solo e o contacto com águas superficiais ou subterrâneas. Não permitir o escoamento para os esgotos.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Colocar mecanicamente o produto de uma forma adequada. Eliminar os materiais recolhidos de acordo com as instruções da secção 13.

### 6.4. Remissão para outras secções

Ver secções 7, 8 e 13.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Não inalar o pó. Evitar o contacto com a pele e com os olhos. Lavar bem as mãos e as partes do corpo expostas após o manuseamento. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Usar equipamento de proteção individual de acordo com as indicações da secção 8. Respeitar as normas legais em vigor relativas à segurança e proteção da saúde. Evitar a libertação para o ambiente.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco, seco e bem ventilado previsto para o efeito.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Biocida

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

A mistura contém substâncias relativamente às quais estão definidos limites de exposição ocupacional. A mistura não contém substâncias relativamente às quais estão definidos limites de exposição ocupacional.

#### Portugal

#### Decreto-Lei nº 24/2012 de 06-02-2012

| Nome da substância (componente)      | Tipo       | Valor                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| trocloseno de sódio (CAS: 2893-78-9) | Oito horas | 500 mg/m <sup>3</sup> |

### 8.2. Controlo da exposição

Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Seguir as medidas gerais de proteção da saúde no local de trabalho, principalmente no que se refere à ventilação adequada. É possível apenas com exaustão local ou uma ventilação geral eficaz. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar bem as mãos com água e sabão no final do trabalho e antes de quaisquer pausas para refeições e descanso.

#### Proteção ocular/facial

Óculos de proteção ou viseira de segurança (de acordo com o tipo de trabalho realizado). Mantenha um frasco de lava-olhos com água limpa ao seu alcance. Use um bem ajustado óculos de segurança (EN 166). Um escudo facial completo e um traje de proteção contribuem problemas excepcionais de processamento.

#### Proteção da pele

Manuseie com luvas de nitrilo (EN 374). Tempo mínimo de avanço > 480 minutos, espessura 0,35mm. Verifique as luvas cuidadosamente antes de usar. Luvas limpas retire-o sem tocar na parte externa com a mão nua. A aptidão para um local de trabalho específico deve ser discutido com o fabricante luvas de proteção. Lave e seque as mãos. Outras proteções: vestuário de proteção.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão conforme  
alterado

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |        |     |
|-----------------|------------|--------|-----|
| Data da criação | 15/02/2024 | Versão | 1.0 |
| Data da revisão |            |        |     |

### Proteção respiratória

Proteção respiratória não necessária. Em caso de exposição incômoda, use o tipo ABEK máscaras de gás. Se necessário, use com ventilação de exaustão suficiente.

### Perigo térmico

Não disponível.

### Controlo da exposição ambiental

Respeitar as medidas gerais relativas à proteção do ambiente, ver secção 6.2. Recolher o produto derramado.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Estado físico                                                          | sólido                                   |
| Cor                                                                    | branca                                   |
| Odor                                                                   | característica                           |
| Ponto de fusão/ponto de congelação                                     | data não disponível                      |
| Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição | data não disponível                      |
| Inflamabilidade                                                        | determinação não é tecnicamente possível |
| Limite superior e inferior de explosividade                            | data não disponível                      |
| Ponto de inflamação                                                    | data não disponível                      |
| Temperatura de autoignição                                             | data não disponível                      |
| Temperatura de decomposição                                            | data não disponível                      |
| pH                                                                     | 2,3 (1% solução a 20 °C)                 |
| Viscosidade cinemática                                                 | data não disponível                      |
| Solubilidade na água                                                   | completamente solúvel                    |
| Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)             | determinação não é tecnicamente possível |
| Pressão de vapor                                                       | data não disponível                      |
| Densidade e/ou densidade relativa                                      | determinação não é tecnicamente possível |
| Densidade relativa do vapor                                            | data não disponível                      |
| Características das partículas                                         | data não disponível                      |

### 9.2. Outras informações

nenhum

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

O produto é estável em condições normais de utilização.

### 10.2. Estabilidade química

O produto é estável em condições normais de utilização. Evite temperaturas extremamente altas ou baixas.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Desconhecida.

### 10.4. Condições a evitar

O produto é estável e não ocorre degradação em condições normais de utilização. Manter ao abrigo da luz solar. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Materiais incompatíveis

Proteger contra ácidos, bases e agentes oxidantes fortes.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Não se desenvolvem em circunstâncias normais de utilização.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Não há dados toxicológicos disponíveis para a mistura.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão conforme alterado

## MS MegaDes Kiemkill

Data da criação 15/02/2024

Data da revisão

Versão

1.0

### Toxicidade aguda

Nocivo por ingestão.

#### MS MegaDes Kiemkill

| Via de exposição | Parâmetro        | Valor       | Tempo de exposição | Espécies | Sexo | Determinar o valor de |
|------------------|------------------|-------------|--------------------|----------|------|-----------------------|
| Oral             | ATE              | 952,4 mg/kg |                    |          |      | Valor de cálculo      |
| Cutânea          | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                    |          |      |                       |

#### ácido sulfamídico

| Via de exposição | Parâmetro        | Valor      | Tempo de exposição | Espécies | Sexo | Determinar o valor de |
|------------------|------------------|------------|--------------------|----------|------|-----------------------|
| Oral             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Rato     |      |                       |
| Cutânea          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Coelho   |      |                       |
| Inalatória       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 horas            |          |      |                       |

#### bis(Peroximonossulfato)bis(sulfato) de pentapotássio

| Via de exposição   | Parâmetro        | Valor        | Tempo de exposição | Espécies                 | Sexo | Determinar o valor de |
|--------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|------|-----------------------|
| Oral               | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                    | Rato (Rattus norvegicus) |      |                       |
| Cutânea            | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                    | Coelho                   |      |                       |
| Inalatória (vapor) | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 horas            |                          |      |                       |

#### DL-malic acid

| Via de exposição | Parâmetro        | Valor      | Tempo de exposição | Espécies | Sexo | Determinar o valor de |
|------------------|------------------|------------|--------------------|----------|------|-----------------------|
| Oral             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Rato     |      |                       |
| Cutânea          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Coelho   |      |                       |
| Inalatória       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 horas            |          |      |                       |

#### hidrogenossulfato de potássio

| Via de exposição | Parâmetro        | Valor      | Tempo de exposição | Espécies | Sexo | Determinar o valor de |
|------------------|------------------|------------|--------------------|----------|------|-----------------------|
| Oral             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Rato     |      |                       |
| Cutânea          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Coelho   |      |                       |
| Inalatória       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 horas            | Rato     |      |                       |

#### peroxodissulfato de dipotássio

| Via de exposição | Parâmetro        | Valor      | Tempo de exposição | Espécies                 | Sexo | Determinar o valor de |
|------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|------|-----------------------|
| Oral             | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                    | Rato                     |      |                       |
| Cutânea          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Coelho                   |      |                       |
| Inalatória       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 horas            | Rato (Rattus norvegicus) |      |                       |

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Via de exposição | Parâmetro        | Valor      | Tempo de exposição | Espécies | Sexo | Determinar o valor de |
|------------------|------------------|------------|--------------------|----------|------|-----------------------|
| Oral             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Rato     |      |                       |
| Cutânea          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Coelho   |      |                       |
| Inalatória       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 horas            |          |      |                       |

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão conforme  
alterado

### MS MegaDes Kiemkill

Data da criação 15/02/2024

Data da revisão

Versão

1.0

#### trocloseno de sódio

| Via de exposição | Parâmetro        | Valor      | Tempo de exposição | Espécies                 | Sexo | Determinar o valor de |
|------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|------|-----------------------|
| Oral             | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                    | Rato                     |      |                       |
| Cutânea          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Coelho                   |      |                       |
| Inalatória       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 horas            | Rato (Rattus norvegicus) |      |                       |

#### Corrosão/irritação cutânea

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Não há dados disponíveis para componentes de mistura.

#### Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca lesões oculares graves. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Não há dados disponíveis para componentes de mistura.

#### Sensibilização respiratória ou cutânea

Não há dados disponíveis para mistura nem para componentes. Com base em dados disponíveis, os critérios para a classificação da mistura não são cumpridos.

#### Mutagenicidade em células germinativas

Não há dados disponíveis para mistura nem para componentes. Com base em dados disponíveis, os critérios para a classificação da mistura não são cumpridos.

#### Carcinogenicidade

Não há dados disponíveis para mistura nem para componentes. Com base em dados disponíveis, os critérios para a classificação da mistura não são cumpridos.

#### Toxicidade reprodutiva

Não há dados disponíveis para mistura nem para componentes. Com base em dados disponíveis, os critérios para a classificação da mistura não são cumpridos.

#### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Não há dados disponíveis para mistura nem para componentes. Com base em dados disponíveis, os critérios para a classificação da mistura não são cumpridos.

#### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Não há dados disponíveis para mistura nem para componentes. Com base em dados disponíveis, os critérios para a classificação da mistura não são cumpridos.

#### Perigo de aspiração

Não há dados disponíveis para mistura nem para componentes. Com base em dados disponíveis, os critérios para a classificação da mistura não são cumpridos.

#### 11.2. Informações sobre outros perigos

A mistura não contém substâncias com propriedades desreguladoras endócrinas de acordo com os critérios estipulados no Regulamento delegada da Comissão (UE) 2017/2100 ou no regulamento da Comissão (UE) 2018/605.

### SECÇÃO 12: Informação ecológica

#### 12.1. Toxicidade

Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Não há dados disponíveis para componentes de mistura.



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão conforme alterado

## MS MegaDes Kiemkill

Data da criação 15/02/2024  
Data da revisão

Versão 1.0

### Toxicidade aguda

| ácido sulfamídico |           |                    |                                 |               |
|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| Parâmetro         | Valor     | Tempo de exposição | Espécies                        | Meio Ambiente |
| LC <sub>50</sub>  | 70,3 mg/l | 96 horas           | Peixes (Pimephales promelas)    |               |
| EC <sub>50</sub>  | 71,6 mg/l | 96 horas           | Daphnia (Daphnia magna)         |               |
| EC <sub>50</sub>  | 48 mg/l   | 72 horas           | Algas (Desmodesmus subspicatus) |               |

| Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide |          |                    |          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------------|
| Parâmetro                                                                                                                      | Valor    | Tempo de exposição | Espécies | Meio Ambiente |
| LC <sub>50</sub>                                                                                                               | 5,5 mg/l | 96 horas           | Peixes   |               |
| EC <sub>50</sub>                                                                                                               | 8,8 mg/l | 48 horas           | Daphnia  |               |
| EC <sub>50</sub>                                                                                                               | 25 mg/l  | 72 horas           | Algas    |               |
| NOEC                                                                                                                           | 1,5 mg/l | 72 horas           | Algas    |               |
| EC <sub>50</sub>                                                                                                               | 63 mg/kg | 17 horas           | Bactéria |               |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Os surfatantes são biodegradáveis de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos detergentes, na sua redação atual.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

Ácido sulfâmico Log Pow=0.1

### 12.4. Mobilidade no solo

Classe de perigo para a água, WGK (AwSV):2

Solubilidade na água: totalmente solúvel

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

O produto não contém nenhuma substância que preencha os critérios de PBT ou mPmB nos termos do Anexo XIII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) na sua redação atual.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

A mistura não contém substâncias com propriedades desreguladoras endócrinas de acordo com os critérios estipulados no Regulamento delegada da Comissão (UE) 2017/2100 ou no regulamento da Comissão (UE) 2018/605.

### 12.7. Outros efeitos adversos

Não disponível.

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Não é permitido drenar para esgoto. A remoção deve ser realizada por serviços licenciados. Possíveis regulamentações restritivas pelas autoridades locais devem ser sempre respeitadas.

#### Legislação de resíduos

Decreto-Lei n.º 110/2013. Lei n.º 52/2021. Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008, relativa aos resíduos, na sua redação atual. Decisão 2000/532/CE que estabelece uma lista de resíduos, na sua redação atual.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### 14.1. Número ONU ou número de ID

UN 3260

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão conforme alterado

## MS MegaDes Kiemkill

Data da criação 15/02/2024

Data da revisão

Versão

1.0

### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

SÓLIDO INORGÂNICO CORROSIVO, ÁCIDO, N.S.A. (mistura com bis(peroximonossulfato)-bis(sulfato) pentapotássico, 8, III, (E))

### 14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

8 Matérias corrosivas

### 14.4. Grupo de embalagem

III

### 14.5. Perigos para o ambiente

ambientalmente perigoso

### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Referência nas secções 4 a 8.

### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

não relevante

#### Informação adicional

Número de identificação de perigo

Nº ONU

Código de classificação

Etiquetas

80

3260

C2

8+perigoso para o meio ambiente



Código de restrição em túneis

(E)

#### Transporte Aéreo - ICAO/IATA

Instruções de embalagem passageira

858

Instruções de embalagem cargo

862

#### Transporte Marítimo - IMDG

EmS (plano de emergência)

F-A, S-B

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Decreto-Lei n.º 88/2015. Decreto-Lei n.º 61/2010. Decreto-Lei n.º 220/2012. Decreto-Lei n.º 81/2009.15.1. Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia dos Produtos Químicos, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão, na sua redacção atual. REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, na sua redacção atual. Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão de 18 de junho de 2020 que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH).

### 15.2. Avaliação da segurança química

não disponível

## SECÇÃO 16: Outras informações

### Uma lista de frases de risco padronizadas usadas na folha de dados de segurança

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| H272 | Pode agravar incêndios; comburente.                   |
| H302 | Nocivo por ingestão.                                  |
| H314 | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. |
| H315 | Provoca irritação cutânea.                            |
| H317 | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.           |
| H318 | Provoca lesões oculares graves.                       |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão conforme alterado

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |        |     |
|-----------------|------------|--------|-----|
| Data da criação | 15/02/2024 | Versão | 1.0 |
| Data da revisão |            |        |     |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H319                                                                   | Provoca irritação ocular grave.                                                                                                                                                   |
| H334                                                                   | Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.                                                                                       |
| H335                                                                   | Pode provocar irritação das vias respiratórias.                                                                                                                                   |
| H400                                                                   | Muito tóxico para os organismos aquáticos.                                                                                                                                        |
| H410                                                                   | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.                                                                                                                 |
| H411                                                                   | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.                                                                                                                       |
| H412                                                                   | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.                                                                                                                       |
| <b>Orientações para manuseio seguro na folha de dados de segurança</b> |                                                                                                                                                                                   |
| P260                                                                   | Não respirar as névoas/vapores/aerossóis.                                                                                                                                         |
| P273                                                                   | Evitar a libertação para o ambiente.                                                                                                                                              |
| P280                                                                   | Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.                                                                                                     |
| P301+P330+P331                                                         | EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.                                                                                                                      |
| P302+P352                                                              | SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão.                                                                                                          |
| P303+P361+P353                                                         | SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.                                       |
| P305+P351+P338                                                         | SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. |
| P310                                                                   | Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                 |
| P312                                                                   | Caso sinta indisposição, contacte um médico.                                                                                                                                      |
| P361                                                                   | Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.                                                                                                                                   |
| P363                                                                   | Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.                                                                                                                               |
| P391                                                                   | Recolher o produto derramado.                                                                                                                                                     |
| P405                                                                   | Armazenar em local fechado à chave.                                                                                                                                               |
| P501                                                                   | Eliminar o conteúdo em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.                                                                                |

### Uma lista de frases adicionais padronizadas usadas na folha de dados de segurança

EUH031 Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

### Outra informação importante sobre proteção da saúde humana

O produto não deve usado para outros fins que não os indicados na Secção 1 - exceto se especificamente autorizados pelo fabricante/importador. O utilizador é responsável por cumprir todos os regulamentos relativos à proteção da saúde.

### Legenda com a explicação das abreviaturas e siglas utilizadas na ficha de dados de segurança

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via rodoviária                   |
| BCF              | Factor de bioconcentração                                                                                         |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                                        |
| CE               | Código de identificação para cada substância listada no EINECS                                                    |
| CL <sub>50</sub> | Concentração letal de uma substância em que se pode esperar morte de 50% da população                             |
| CLP              | Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substância e preparação         |
| COV              | Compostos orgânicos voláteis                                                                                      |
| DL <sub>50</sub> | Dose letal de uma substância em que se pode esperar morte de 50% da população                                     |
| EC <sub>50</sub> | Concentração de uma substância quando é afetada 50% da população                                                  |
| EINECS           | Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado                                                 |
| EmS              | Plano de emergência                                                                                               |
| EuPCS            | Sistema europeu de categorização de produtos                                                                      |
| IATA             | Associação de Transporte Aéreo Internacional                                                                      |
| IBC              | Código Internacional para a Construção e Equipamentos de Navios Transportadores de Substâncias Químicas Perigosas |
| ICAO             | Organização da Aviação Civil Internacional                                                                        |
| IMDG             | Mercadorias Marítimas Perigosas Internacionais                                                                    |
| IMO              | Organização Marítima Internacional                                                                                |
| INCI             | Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos                                                             |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878 da Comissão conforme alterado

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |        |     |
|-----------------|------------|--------|-----|
| Data da criação | 15/02/2024 | Versão | 1.0 |
| Data da revisão |            |        |     |

|         |                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO     | Organização Internacional para Padronização                                                              |
| IUPAC   | União Internacional de Química Pura e Aplicada                                                           |
| log Kow | Coefficiente de partição octanol-água                                                                    |
| mPmB    | Bastante persistente e bio-acumulável                                                                    |
| NOEC    | Nenhuma concentração de efeito observada                                                                 |
| OEL     | Limites de exposição ocupacional                                                                         |
| PBT     | Persistente, bioacumulável e tóxico                                                                      |
| ppm     | Partes por milhão                                                                                        |
| REACH   | Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas                                      |
| RID     | Acordo sobre o transporte de mercadorias perigosas por via férrea                                        |
| UE      | União Europeia                                                                                           |
| UN      | Número de identificação de quatro dígitos da substância ou artigo retirado do Regulamento Modelo da ONU  |
| UVCB    | Substâncias de composição desconhecida ou variável, produtos de reacção complexos e materiais biológicos |

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Toxicidade aguda                                          |
| Aquatic Acute   | Perigoso para o ambiente aquático (agudo)                 |
| Aquatic Chronic | Perigoso para o ambiente aquático (crónico)               |
| Eye Dam.        | Lesões oculares graves                                    |
| Ox. Sol.        | Sólido comburente                                         |
| Resp. Sens.     | Sensibilização respiratória                               |
| Skin Corr.      | Corrosão cutânea                                          |
| Skin Sens.      | Sensibilização cutânea                                    |
| STOT SE         | Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única |

### Diretrizes de treinamento

Informar o pessoal sobre a forma de utilização recomendada, o equipamento de proteção obrigatório, as medidas de primeiros socorros e as formas proibidas de manusear o produto.

### Restrições recomendadas de uso

não disponível

### Informações sobre fontes de dados usadas para compilar a Ficha de Dados de Segurança

REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO (REACH), na sua redação atual.  
REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, na sua redação atual. Dados do fabricante da substância/mistura, se disponíveis - informações constantes dos dossiês de registo.

### Mais informações

Procedimento de classificação - método de cálculo.

### Advertência

A ficha de dados de segurança contém informações que visam assegurar a segurança e proteção da saúde no local de trabalho e a proteção ambiental. A informação apresentada corresponde ao estado atual do conhecimento e da experiência e está em conformidade com as normas legais em vigor. A informação não deve ser considerada como garantia de que o produto é adequado e aplicável para uma situação em particular.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## MS MegaDes Kiemkill

Дата на създаване 15.02.2024

Дата на ревизия

Номер на версията

1.0

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1. Идентификатор на продукта

MS MegaDes Kiemkill

Вещество / смес

смес

UFI

RP20-80TF-N00E-6FHG

#### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

**Определена употреба на сместа**

Биоцид Gebruiksconcentraties: zie label

**Непрепоръчителна употреба на сместа**

Продуктът не трябва да се използва по никакъв друг начин, освен посочения в Раздел 1.

#### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

**Доставчик**

Име или търговско име

Schippers Europe BV

Адрес

Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB

Холандия

№ по ДДС

NL004022361B01

Телефон

+31497382017

Имейл

contact.nl@schippers.eu

Адрес на интернет страницата

<https://www.schippers.eu/>

#### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233

Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно.

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

**Класификацията на сместа в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Сместа е квалифицирана като опасна.

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 2, H411

Пълният текст на всички класификации и H-изречения е посочен в част 16.

**Най-съществените неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда**

Причинява сериозно увреждане на очите. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Вреден при поглъщане. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

#### 2.2. Елементи на етикета

**Пиктограма за опасност**



**Сигнална дума**

Опасно

**Опасни вещества**

Пентакалий бис(пероксимоносулфат) бис(сулфат)

троклозен натрий

**Предупреждения за опасност**

H302

Вреден при поглъщане.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |                   |     |
|-------------------|------------|-------------------|-----|
| Дата на създаване | 15.02.2024 | Номер на версията | 1.0 |
| Дата на ревизия   |            |                   |     |

|                                 |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H314                            | Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.                                                                                                                  |
| H317                            | Може да причини алергична кожна реакция.                                                                                                                                            |
| H411                            | Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                                                                                                                                  |
| <b>Препоръки за безопасност</b> |                                                                                                                                                                                     |
| P260                            | Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли.                                                                                                                                                |
| P273                            | Да се избягва изпускане в околната среда.                                                                                                                                           |
| P280                            | Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.                                                                                           |
| P301+P330+P331                  | ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.                                                                                                                      |
| P302+P352                       | ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода и сапун.                                                                                                                                |
| P303+P361+P353                  | ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.                                                               |
| P305+P351+P338                  | ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. |
| P310                            | Незабавно се обадете на лекар.                                                                                                                                                      |
| P312                            | При неразположение се обадете на лекар.                                                                                                                                             |
| P361                            | Незабавно свалете цялото замърсено облекло.                                                                                                                                         |
| P363                            | Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.                                                                                                                               |
| P391                            | Съберете разлятото.                                                                                                                                                                 |
| P405                            | Да се съхранява под ключ.                                                                                                                                                           |
| P501                            | Съдържанието да се изхвърли съответствие с местната/регионалната/националната/международната уредба.                                                                                |

### Изисквания за капачки, устойчиви срещу отваряне от деца и ясни предупреждения

Опаковката трябва да има тактилно предупреждение за опасност за незрящи. Опаковката трябва да бъде подсигурана срещу отваряне от деца.

### 2.3. Други опасности

Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (EU) 2017/2100 или в регламент на Комисията (EU) 2018/605. Сместа не съдържа никакви вещества, отговарящи на критериите за PBT или vPvB в съответствие с Приложение XIII на Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH) и неговите изменения. Прахът може да образува експлозивна смес с въздуха.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2. Смес

Сместа съдържа следните опасни вещества и веществата с определена най-висока допустима концентрация в работна атмосфера

| Идентификационните номера                                                                            | Наименование на веществото                     | Съдържани е в % от теглото | Класификация в съответствие с Регламент (EO) № 1272/2008                                 | Забел. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 70693-62-8<br>EC: 274-778-7<br>Регистрационен номер:<br>01-2119485567-22                        | Пентакалиев бис(пероксимоносулфат) бис(сулфат) | ≤50                        | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |        |
| CAS: 617-48-1<br>EC: 210-514-9<br>Регистрационен номер:<br>01-2119552463-40                          | DL-malic acid                                  | ≤8                         | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |        |
| Индекс: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EC: 226-218-8<br>Регистрационен номер:<br>01-2119488633-28 | сулфамидна киселина                            | ≤8                         | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |        |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## MS MegaDes Kiemkill

Дата на създаване 15.02.2024

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

| Идентификационните<br>номера                                                                            | Наименование на веществото                                                                                                              | Съдържани<br>е в % от<br>теглото | Класификация в съответствие с<br>Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                                                                                                                                                        | Забел. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Индекс: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EC: 231-594-1                                                 | калиев хидрогенсулфат                                                                                                                   | ≤5                               | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                                                                                                             |        |
| EC: 932-051-8<br>Регистрационен<br>номер:<br>01-2119565112-48                                           | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4<br>-C10-13-sec-alkyl derivs. and<br>Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and<br>sodium hydroxide | ≤5                               | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                 |        |
| Индекс: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>EC: 220-767-7<br>Регистрационен<br>номер:<br>01-2119489371-33 | троклозен натрий                                                                                                                        | ≤3                               | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Специфична пределна<br>концентрация:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % |        |
| Индекс: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>EC: 231-781-8<br>Регистрационен<br>номер:<br>01-2119495676-19 | дикалиев пероксодисулфат                                                                                                                | ≤3                               | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                                |        |

Пълният текст на всички класификации и H-изречения е посочен в част 16.

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

#### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

В случай на проблеми потърсете медицинска помощ.

##### При вдишване

Незабавно прекратете експозицията; преместете засегнатото лице на свеж въздух. Да се осигури медицинско лечение.

##### При контакт с кожата

Свалете замърсеното облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ. Да се осигури медицинско лечение.

##### При контакт с очите

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Да се осигури медицинско лечение.

##### При поглъщане

Изплакнете устата с чиста вода. ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ! Да се осигури медицинско лечение.

#### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

##### При вдишване

главоболие, световъртеж, гадене, сънливост, безсъзнание

##### При контакт с кожата

Болезнено зачервяване, дразнене. Предизвиква тежки изгаряния на кожата.

##### При контакт с очите

Корозивност, зачервяване, лошо зрение, болка

##### При поглъщане

Ухапване, недостиг на въздух, повръщане, мехури по устните и езика, пареща болка в устата и гърлото, хранопровода и стомаха

#### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## MS MegaDes Kiemkill

Дата на създаване 15.02.2024

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

#### 5.1. Средства за гасене на пожар

##### Подходящи пожарогасителни средства

Устойчива на алкохол пяна, въглероден диоксид, прах, водна струя, водна мъгла.

##### Неподходящи пожарогасителни средства

Не са определени.

#### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Не са определени.

#### 5.3. Съвети за пожарникарите

не е посочено

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

#### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте лични предпазни средства по време на работа. Спазвайте инструкциите в Раздели 7 и 8. Да не се вдишва прах. Да се предотврати контакт с кожата и очите. Да се отстрани замърсеното облекло.

#### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предотврати замърсяване на почвата и попадане в повърхностни или подземни води. Да не се допуска попадане в канализацията.

#### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Поставете продукта механично по подходящ начин. Изхвърлете събрания материал в съответствие с инструкциите в раздел 13.

#### 6.4. Позоваване на други раздели

Вж. Раздел 7, 8 и 13.

### РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

#### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Да не се вдишва прах. Да се предотврати контакт с кожата и очите. След манипулации старателно измийте ръцете и откритите части на тялото. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Използвайте лични предпазни средства в съответствие с Раздел 8. Спазвайте валидната нормативна уредба за безопасност и защита на здравето. Да се избягва изпускане в околната среда.

#### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява в плътно затворени контейнери на хладно, сухо и проветриво място, определено за тази цел.

#### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Биоцид

### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

#### 8.1. Параметри на контрол

Сместа съдържа вещества, за които са установени гранични стойности на професионална експозиция. Сместа не съдържа вещества, за които са установени гранични стойности на професионална експозиция.



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## MS MegaDes Kiemkill

Дата на създаване 15.02.2024

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

### 8.2. Контрол на експозицията

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Спазвайте обичайните мерки, насочени към защита на здравето на работното място и по-специално към добра вентилация. Това може да се постигне с локална смукателна или ефективна обща вентилация. По време на работа да не се консумират храна, напитки и да не се пуши. След работа и преди прекъсване за хранене и почивка старателно измийте ръцете си с вода и сапун.

#### Защита на очите/лицето

Предпазни очила или маска за лице (в зависимост от естеството на извършваната работа). Дръжте бутилка за промиване на очи с чиста вода наблизо. Използвайте плътно прилепнала предпазни очила (EN 166). Допринасят щит за цялото лице и защитен костюм изключителни проблеми при обработката.

#### Защита на кожата

Работете с нитрилни ръкавици (EN 374). Минимално време на пробив > 480 минути, дебелина 0.35мм. Проверете внимателно ръкавиците преди употреба. Ръкавици спретнати издърпайте го, без да докосвате външната страна с голи ръце. Пригодността за конкретно работно място трябва да се обсъди с производителя защитни ръкавици. Измийте и подсушете ръцете. Друга защита: защитно работно облекло.

#### Защита на дихателните пътища

Защита на дихателните пътища не е необходима. В случай на вредно излагане, използвайте тип ABEK противогази. Ако е необходимо, използвайте с достатъчна смукателна вентилация.

#### Топлинна опасност

Няма данни.

#### Контрол на експозицията на околната среда

Спазвайте общоприетите мерки за опазване на околната среда, в.ж раздел 6.2. Съберете разлятото.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Агрегатно състояние                                                | твърдо                                |
| Цвят                                                               | бял                                   |
| Мирис                                                              | Характеристика                        |
| Точка на топене/точка на замръзване                                | няма данни                            |
| Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене   | няма данни                            |
| Запалимост                                                         | определянето не е възможно технически |
| Долна и горна граница на експлозивност                             | няма данни                            |
| Пламна температура                                                 | няма данни                            |
| Температура на самозапалване                                       | няма данни                            |
| Температура на разлагане                                           | няма данни                            |
| pH                                                                 | 2,3 (1% разтвор при 20 °C)            |
| Кинематичен вискозитет                                             | няма данни                            |
| Разтворимост във вода                                              | напълно разтворим                     |
| Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност) | определянето не е възможно технически |
| Налягане на парите                                                 | няма данни                            |
| Плътност и/или относителна плътност                                | определянето не е възможно технически |
| Относителна плътност на парите                                     | няма данни                            |
| Характеристики на частиците                                        | няма данни                            |

### 9.2. Друга информация

няма

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реакционна способност

Продуктът е стабилен при нормални условия.

### 10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен при нормални условия. Избягвайте изключително високи или ниски температури.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## MS MegaDes Kiemkill

Дата на създаване 15.02.2024

Дата на ревизия

Номер на версията

1.0

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Продуктът е стабилен, при нормална употреба не се наблюдава разграждане. Да се пази от пряка слънчева светлина. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Несъвместими материали

Да се защити от силни киселини, основи и агенти с оксидиращо действие.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Не се образуват при нормална употреба.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Няма налични токсикологични данни за сместа.

#### Остра токсичност

Вреден при поглъщане.

#### MS MegaDes Kiemkill

| Път на експозицията | Параметър        | Стойност    | Период на експозиция | Вид | Пол | Определяне на стойности  |
|---------------------|------------------|-------------|----------------------|-----|-----|--------------------------|
| Орално              | ATE              | 952,4 mg/kg |                      |     |     | Изчисление на стойността |
| Дермално            | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                      |     |     |                          |

#### DL-malic acid

| Път на експозицията | Параметър        | Стойност   | Период на експозиция | Вид  | Пол | Определяне на стойности |
|---------------------|------------------|------------|----------------------|------|-----|-------------------------|
| Орално              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Плъх |     |                         |
| Дермално            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Заек |     |                         |
| При вдишване        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 часа               |      |     |                         |

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Път на експозицията | Параметър        | Стойност   | Период на експозиция | Вид  | Пол | Определяне на стойности |
|---------------------|------------------|------------|----------------------|------|-----|-------------------------|
| Орално              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Плъх |     |                         |
| Дермално            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Заек |     |                         |
| При вдишване        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 часа               |      |     |                         |

#### дикалиев пероксодисулфат

| Път на експозицията | Параметър        | Стойност   | Период на експозиция | Вид                      | Пол | Определяне на стойности |
|---------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------------|-----|-------------------------|
| Орално              | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                      | Плъх                     |     |                         |
| Дермално            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Заек                     |     |                         |
| При вдишване        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 часа               | Плъх (Rattus norvegicus) |     |                         |

#### калиев хидрогенсулфат

| Път на експозицията | Параметър        | Стойност   | Период на експозиция | Вид  | Пол | Определяне на стойности |
|---------------------|------------------|------------|----------------------|------|-----|-------------------------|
| Орално              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Плъх |     |                         |
| Дермално            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Заек |     |                         |
| При вдишване        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 часа               | Плъх |     |                         |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## MS MegaDes Kiemkill

Дата на създаване 15.02.2024

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

### Пентакалиев бис(пероксимоносулфат) бис(сулфат)

| Път на експозицията      | Параметър        | Стойност     | Период на експозиция | Вид                      | Пол | Определяне на стойности |
|--------------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----|-------------------------|
| Орално                   | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                      | Плъх (Rattus norvegicus) |     |                         |
| Дермално                 | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                      | Заек                     |     |                         |
| Инхалационно (изпарения) | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 часа               |                          |     |                         |

### сулфамидна киселина

| Път на експозицията | Параметър        | Стойност   | Период на експозиция | Вид  | Пол | Определяне на стойности |
|---------------------|------------------|------------|----------------------|------|-----|-------------------------|
| Орално              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Плъх |     |                         |
| Дермално            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Заек |     |                         |
| При вдишване        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 часа               |      |     |                         |

### троклозен натрий

| Път на експозицията | Параметър        | Стойност   | Период на експозиция | Вид                      | Пол | Определяне на стойности |
|---------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------------|-----|-------------------------|
| Орално              | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                      | Плъх                     |     |                         |
| Дермално            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Заек                     |     |                         |
| При вдишване        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 часа               | Плъх (Rattus norvegicus) |     |                         |

### Корозивност/дразнене на кожата

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Няма данни за съставките на сместа.

### Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Причинява сериозно увреждане на очите. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Няма данни за съставките на сместа.

### Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Няма данни за сместа или за компонентите. Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

### Мутагенност на зародишните клетки

Няма данни за сместа или за компонентите. Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

### Канцерогенност

Няма данни за сместа или за компонентите. Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

### Токсичност за репродукцията

Няма данни за сместа или за компонентите. Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

### СТОО (специфична токсичност за определени органи) – еднократна експозиция

Няма данни за сместа или за компонентите. Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

### СТОО (специфична токсичност за определени органи) – повтаряща се експозиция

Няма данни за сместа или за компонентите. Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## MS MegaDes Kiemkill

Дата на създаване 15.02.2024

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

### Опасност при вдишване

Няма данни за сместа или за компонентите. Въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени.

### 11.2. Информация за други опасности

Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (EU) 2017/2100 или в регламент на Комисията (EU) 2018/605.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Няма данни за съставките на сместа.

#### Остра токсичност

| Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide |          |                      |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|-------|
| Параметър                                                                                                                     | Стойност | Период на експозиция | Вид       | Среда |
| LC <sub>50</sub>                                                                                                              | 5,5 mg/l | 96 часа              | Риби      |       |
| EC <sub>50</sub>                                                                                                              | 8,8 mg/l | 48 часа              | Дафнии    |       |
| EC <sub>50</sub>                                                                                                              | 25 mg/l  | 72 часа              | Водорасли |       |
| NOEC                                                                                                                          | 1,5 mg/l | 72 часа              | Водорасли |       |
| EC <sub>50</sub>                                                                                                              | 63 mg/kg | 17 часа              | Бактерии  |       |

| сулфамидна киселина |           |                      |                                     |       |
|---------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|-------|
| Параметър           | Стойност  | Период на експозиция | Вид                                 | Среда |
| LC <sub>50</sub>    | 70,3 mg/l | 96 часа              | Риби (Pimephales promelas)          |       |
| EC <sub>50</sub>    | 71,6 mg/l | 96 часа              | Дафнии (Daphnia magna)              |       |
| EC <sub>50</sub>    | 48 mg/l   | 72 часа              | Водорасли (Desmodesmus subspicatus) |       |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Повърхностноактивните вещества са биоразградими в съответствие с Регламента на Европейския парламент и Съвета (ЕО) № 648/2004 относно детергенти, с измененията.

### 12.3. Биоакмулираща способност

Сулфаминова киселина Log Pow=0.1

### 12.4. Преносимост в почвата

Clasa de toxicitate pentru apă, WGK (AwSV): 2

Solubilitate în apă: complet solubil

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продуктът не съдържа никакви вещества, отговарящи на критериите за PBT или vPvB в съответствие с Приложение XIII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и неговите изменения.

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (EU) 2017/2100 или в регламент на Комисията (EU) 2018/605.

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма данни.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## MS MegaDes Kiemkill

Дата на създаване 15.02.2024

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Не се допуска отвеждане в канализацията. Премахването трябва да се извършва от лицензирани сервиси. Възможни ограничителни разпоредби от местните власти трябва винаги да се спазват.

#### Правни разпоредби за отпадъците

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки в сила от 06.11.2012 г. приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г. НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ. ЗАКОН за управление на отпадъците. Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците, с нейните изменения. Решение 2000/532/ЕО за създаване на списък на отпадъците, заедно с неговите изменения.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### 14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

UN 3260

### 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

КОРОЗИОННО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, КИСЕЛИННО, НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. (смес с пентакалий бис (пероксимоносулфат)-бис(сулфат), 8, III, (E))

### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

8 Корозионни вещества

### 14.4. Опаковъчна група

III

### 14.5. Опасности за околната среда

опасни за околната среда

### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Направете справка в раздели 4 до 8.

### 14.7. Морски транспорт на товари в наиспно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

не се отнася

#### Допълнителна информация

Идентификационен номер за опасност

№ по ООН (UN)

Класификационен код

Етикети за опасност

80

3260

C2

8+застрашаващо околната среда



Код за тунелни ограничения

(E)

#### Въздушен транспорт - ICAO/IATA

Инструкции за опаковане пътник

858

Инструкции за опаковане карго

862

#### Морски транспорт - IMDG

EmS (авариен план)

F-A, S-B

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## MS MegaDes Kiemkill

Дата на създаване 15.02.2024

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

#### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО В сила от 01.01.2005 г. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2010 Г.). Закон за чистотата на атмосферния въздух. Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията, с измененията. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, с измененията. Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

#### 15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

не е посочено

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

#### Списък на стандартните изречения за опасността, използвани в документа за безопасност

|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Може да усили пожара; окислител.                                                           |
| H302 | Вреден при поглъщане.                                                                      |
| H314 | Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.                         |
| H315 | Предизвиква дразнене на кожата.                                                            |
| H317 | Може да причини алергична кожна реакция.                                                   |
| H318 | Причинява сериозно увреждане на очите.                                                     |
| H319 | Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                                    |
| H334 | Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване. |
| H335 | Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.                                         |
| H400 | Силно токсичен за водните организми.                                                       |
| H410 | Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                                   |
| H411 | Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                                         |
| H412 | Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                                           |

#### Списък на инструкциите за безопасна манипулация, използвани в документа за безопасност

|                |                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли.                                                                                                                                                |
| P273           | Да се избягва изпускане в околната среда.                                                                                                                                           |
| P280           | Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.                                                                                           |
| P301+P330+P331 | ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.                                                                                                                      |
| P302+P352      | ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода и сапун.                                                                                                                                |
| P303+P361+P353 | ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.                                                               |
| P305+P351+P338 | ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. |
| P310           | Незабавно се обадете на лекар.                                                                                                                                                      |
| P312           | При неразположение се обадете на лекар.                                                                                                                                             |
| P361           | Незабавно свалете цялото замърсено облекло.                                                                                                                                         |
| P363           | Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.                                                                                                                               |
| P391           | Съберете разлятото.                                                                                                                                                                 |
| P405           | Да се съхранява под ключ.                                                                                                                                                           |
| P501           | Съдържанието да се изхвърли съответствие с местната/регионалната/националната/международната уредба.                                                                                |

#### Списък на допълнителните стандартни изречения за опасността, използвани в документа за безопасност

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| EUH031 | При контакт с киселини се отделя токсичен газ. |
|--------|------------------------------------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

## MS MegaDes Kiemkill

Дата на създаване 15.02.2024

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

### Допълнителна информация, важна за безопасността и опазване на здравето

Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените в Раздел 1, освен ако това не е изрично одобрено от производителя/вносителя. Потребителят носи отговорност за спазване на цялата свързана уредба за защита на здравето.

### Указател или списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                 | Европейско споразумение за международен пътен транспорт на опасни вещи                                         |
| BCF                 | фактор на биоконцентрация                                                                                      |
| CAS                 | Служба за химически реферати                                                                                   |
| CLP                 | Наредба (ЕО) № 1272/2008 за класификация, означаване и опаковане на вещества и смеси                           |
| EC                  | Европейски съюз                                                                                                |
| EC <sub>50</sub>    | Концентрация на веществото, при което е засегнато 50 % от населението                                          |
| EINECS              | Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества                                                 |
| EmS                 | Аварийен план                                                                                                  |
| EuPCS               | Европейска система за категоризация на продуктите                                                              |
| IATA                | Международна асоциация на въздушните превозвачи                                                                |
| IBC                 | Международна разпоредба за изграждане и оборудване на кораби, които пренасят големи количества опасни химикали |
| ICAO                | Международна организация за гражданска авиация                                                                 |
| IMDG                | Международен морски транспорт на опасна стока                                                                  |
| IMO                 | Международна морска организация                                                                                |
| INCI                | Международна номенклатура на козметични добавки                                                                |
| ISO                 | Международна организация за нормализация                                                                       |
| IUPAC               | Международен съюз за чистота и приложна химия                                                                  |
| LC <sub>50</sub>    | Смъртоносна концентрация на вещество, при която може да се очаква, че ще причини смърт на 50 % от населението  |
| LD <sub>50</sub>    | Смъртоносна доза на вещество, при която може да се очаква, че ще причини смърт на 50 % от населението          |
| log K <sub>ow</sub> | Коефициентът на разпределение октанол/вода                                                                     |
| NOEC                | Концентрация без наблюдавано въздействие                                                                       |
| OEL                 | Лимити за експозиция на работното място                                                                        |
| PBT                 | устойчиво, биоакмулиращо и токсично                                                                            |
| ppm                 | Части на милион                                                                                                |
| REACH               | Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали                                                    |
| RID                 | Споразумение за транспортиране на опасни вещи по железниците                                                   |
| UN                  | Четирицифрен идентификационен номер на веществото или предмета, взет от Моделните разпоредби на ООН            |
| UVCB                | вещества с неизвестен променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали                    |
| vPvB                | Много устойчиви и много биоакмулиращи                                                                          |
| EC                  | Номер ЕО е числен идентификатор на веществата на списъка на ЕО                                                 |
| ЛОС                 | Летливи органични съединения                                                                                   |

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Остра токсичност                                                          |
| Aquatic Acute   | Опасно за водната среда (остър)                                           |
| Aquatic Chronic | Опасно за водната среда (хроничен)                                        |
| Eye Dam.        | Сериозно увреждане на очите                                               |
| Ox. Sol.        | Оксидиращо твърдо вещество                                                |
| Resp. Sens.     | Респираторна сенсibiliзация                                               |
| Skin Corr.      | Корозия на кожата                                                         |
| Skin Sens.      | дермална сенсibiliзация                                                   |
| STOT SE         | Специфична токсичност за определени органи (STOT) — еднократна експозиция |

### Упътвания за обучение

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му  
версия

### MS MegaDes Kiemkill

Дата на създаване 15.02.2024

Дата на ревизия Номер на версията 1.0

Информирайте персонала за препоръчаните начини на употреба, задължителното защитно оборудване, мерките за оказване на първа помощ и забранените начини за работа с продукта.

#### Препоръчани ограничения на употреба

не е посочено

#### Информация за източниците на данни, използвани при съставянето на листа за безопасност

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (REACH), с измененията.  
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, с измененията. Данни от  
производителя на веществото/сместа, ако са налични – информация от регистрационните досиета.

#### Други данни

Процедура за класифициране - изчислителен метод.

#### Изявление

Информационният лист за безопасност съдържа информация, насочена към осигуряване на безопасност и защита на здравето на работното място и опазване на околната среда. Предоставената информация отговаря на текущото ниво на познания и опит и съответства на валидната законова уредба. Информацията не трябва да се разбира като гаранция за пригодността и използваемостта на продукта за конкретно приложение.



## BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |             |     |
|-----------------|------------|-------------|-----|
| Datum vytvoření | 15.02.2024 | Číslo verze | 1.0 |
| Datum revize    |            |             |     |

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

## 1.1. Identifikátor výrobku

Látka / směs

MS MegaDes Kiemkill

směs

UFI

RP20-80TF-N00E-6FHG

## 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

## Určená použití směsi

Biocid Koncentrace při použití: see label

## Nedoporučená použití směsi

Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1.

## 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

## Dodavatel

Jméno nebo obchodní jméno

Schipppers Europe BV

Adresa

Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB

DIČ

NL004022361B01

Telefon

+31497382017

E-mail

contact.nl@schippers.eu

Adresa www stránek

https://www.schippers.eu/

## 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (24 hodinová služba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

## 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

## Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 2, H411

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

## Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Zdraví škodlivý při požití. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

## 2.2. Prvky označení

## Výstražný symbol nebezpečnosti



## Signální slovo

Nebezpečí

## Nebezpečné látky

bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný  
natrium-troklosen

## Standardní věty o nebezpečnosti

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |             |     |
|-----------------|------------|-------------|-----|
| Datum vytvoření | 15.02.2024 | Číslo verze | 1.0 |
| Datum revize    |            |             |     |

### Pokyny pro bezpečné zacházení

|                |                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.                                                                                                                                 |
| P273           | Zabraňte uvolnění do životního prostředí.                                                                                                                       |
| P280           | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.                                                                                      |
| P301+P330+P331 | PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.                                                                                                           |
| P302+P352      | PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.                                                                                                         |
| P303+P361+P353 | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.                                   |
| P305+P351+P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |
| P310           | Okamžitě volejte lékaře.                                                                                                                                        |
| P312           | Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.                                                                                                                           |
| P361           | Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.                                                                                                           |
| P363           | Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.                                                                                                             |
| P391           | Uniklý produkt seberte.                                                                                                                                         |
| P405           | Skladujte uzamčené.                                                                                                                                             |
| P501           | Odstraňte obsah podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.                                                                                    |

### Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy

Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi.

### 2.3. Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Prach může se vzduchem tvořit výbušnou směs.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.2. Směsi

**Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší**

| Identifikační čísla                                                                              | Název látky                                                                                                                   | Obsah v %<br>hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č.<br>1272/2008                                            | Pozn. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 70693-62-8<br>ES: 274-778-7<br>Registrační číslo:<br>01-2119485567-22                       | bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný                                                                                     | ≤50                    | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |       |
| CAS: 617-48-1<br>ES: 210-514-9<br>Registrační číslo:<br>01-2119552463-40                         | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8                     | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |       |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>ES: 226-218-8<br>Registrační číslo:<br>01-2119488633-28 | kyselina amidosírová                                                                                                          | ≤8                     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |       |
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>ES: 231-594-1                                           | hydrogensíran draselný                                                                                                        | ≤5                     | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |       |
| ES: 932-051-8<br>Registrační číslo:<br>01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |       |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |             |     |
|-----------------|------------|-------------|-----|
| Datum vytvoření | 15.02.2024 | Číslo verze | 1.0 |
| Datum revize    |            |             |     |

| Identifikační čísla                                                                              | Název látky             | Obsah v %<br>hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č.<br>1272/2008                                                                                                                                                                                                | Pozn. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>ES: 220-767-7<br>Registrační číslo:<br>01-2119489371-33 | natrium-troklosen       | ≤3                     | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Specifický koncentrační limit:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1     |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>ES: 231-781-8<br>Registrační číslo:<br>01-2119495676-19 | dikalium-peroxodisulfát | ≤3                     | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                          |       |

### Poznámky

1 Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity.

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

V případě obtíží vyhledejte lékaře.

#### Při vdechnutí

Okamžitě přerušete expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte lékařské ošetření.

#### Při styku s kůží

Kontaminovaný oděv svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. Zajistěte lékařské ošetření.

#### Při zasažení očí

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zajistěte lékařské ošetření.

#### Při požití

Vypláchněte ústa čistou vodou. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Zajistěte lékařské ošetření.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

#### Při vdechnutí

bolest hlavy, závratě, nevolnost, ospalost, bezvědomí

#### Při styku s kůží

Bolestivé zarudnutí, podráždění. Způsobuje těžké poleptání kůže.

#### Při zasažení očí

Žíravost, zarudnutí, špatné vidění, bolest

#### Při požití

Kousání, dušnost, zvracení, puchýře na rtech a jazyku, pálivá bolest v ústech a krku, jícnu a žaludku

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomatická.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha.

#### Nevhodná hasiva

Neurčeno.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Neurčeno.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MS MegaDes Kiemkill

Datum vytvoření 15.02.2024

Datum revize

Číslo verze

1.0

### 5.3. Pokyny pro hasiče

neuveveno

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů obsažených v oddílech 7 a 8. Nevdechujte prach. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Sundejte kontaminovaný oděv.

#### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace.

#### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Produkt vhodným způsobem mechanicky shromážděte. Sebraný materiál odstraňte dle pokynů v oddíle 13.

#### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 7., 8. a 13.

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

#### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Nevdechujte prach. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

#### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených.

#### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Biocid

### ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

#### 8.1. Kontrolní parametry

Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí. Směs neobsahuje látky, pro něž jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

#### Česká republika

CZE6

| Název látky (složky)               | Typ | Hodnota               | Přepočet na ppm |
|------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|
| natrium-troklosen (CAS: 2893-78-9) | PEL | 500 mg/m <sup>3</sup> |                 |

#### 8.2. Omezování expozice

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

##### Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle nebo obličejový štít (podle charakteru vykonávané práce). Mějte na dosah lahvičku na vyplachování očí s čistou vodou. Použijte těsně přiléhající ochranné brýle (EN 166). K tomu přispívá celoobličejový štít a ochranný oblek výjimečné problémy se zpracováním.

##### Ochrana kůže

Manipulujte s nitrilové rukavice (EN 374). Minimální doba průniku > 480 minut, tloušťka 0,35 mm. Před použitím rukavice pečlivě zkontrolujte. Rukavice čisté vytáhněte ji, aniž byste se dotkli vnější strany holou rukou. Vhodnost pro konkrétní pracoviště je třeba projednat s výrobcem ochranné rukavice. Umyjte a osušte ruce. Jiná ochrana: Ochranný pracovní oděv.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MS MegaDes Kiemkill

Datum vytvoření 15.02.2024

Datum revize

Číslo verze

1.0

### Ochrana dýchacích cest

Ochrana dýchacích cest není nutná. V případě obtěžující expozice použijte typ ABEK plynové masky. V případě potřeby použijte s dostatečným odsáváním.

### Tepelné nebezpečí

Neuvedeno.

### Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2. Uniklý produkt seberte.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Skupenství                                                   | pevné                       |
| Barva                                                        | bílá                        |
| Zápach                                                       | charakteristický            |
| Bod tání/bod tuhnutí                                         | údaj není k dispozici       |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu         | údaj není k dispozici       |
| Hořlavost                                                    | určení není technicky možné |
| Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti                       | údaj není k dispozici       |
| Bod vzplanutí                                                | údaj není k dispozici       |
| Teplota samovznícení                                         | údaj není k dispozici       |
| Teplota rozkladu                                             | údaj není k dispozici       |
| pH                                                           | 2,3 (1% roztok při 20 °C)   |
| Kinematická viskozita                                        | údaj není k dispozici       |
| Rozpustnost ve vodě                                          | zcela rozpustný             |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota) | určení není technicky možné |
| Tlak páry                                                    | údaj není k dispozici       |
| Hustota a/nebo relativní hustota                             | určení není technicky možné |
| Relativní hustota páry                                       | údaj není k dispozici       |
| Charakteristiky částic                                       | údaj není k dispozici       |

### 9.2. Další informace

žádné

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Při normálních podmínkách je produkt stabilní.

### 10.2. Chemická stabilita

Při normálních podmínkách je produkt stabilní. Vyhněte se extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Za normálního způsobu použití je produkt stabilní, k rozkladu nedochází. Chraňte před slunečním zářením. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Neslučitelné materiály

Chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití nevznikají.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MS MegaDes Kiemkill

Datum vytvoření

15.02.2024

Datum revize

Číslo verze

1.0

### Akutní toxicita

Zdraví škodlivý při požití.

#### MS MegaDes Kiemkill

| Cesta expozice | Parametr         | Hodnota     | Doba expozice | Druh | Pohlaví | Stanovení hodnoty |
|----------------|------------------|-------------|---------------|------|---------|-------------------|
| Orálně         | ATE              | 952,4 mg/kg |               |      |         | Výpočet hodnoty   |
| Dermálně       | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |               |      |         |                   |

#### bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný

| Cesta expozice   | Parametr         | Hodnota      | Doba expozice | Druh                       | Pohlaví | Stanovení hodnoty |
|------------------|------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Orálně           | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |               | Potkan (Rattus norvegicus) |         |                   |
| Dermálně         | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |               | Králík                     |         |                   |
| Inhalačně (páry) | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 hodiny      |                            |         |                   |

#### dikalium-peroxodisulfát

| Cesta expozice | Parametr         | Hodnota    | Doba expozice | Druh                       | Pohlaví | Stanovení hodnoty |
|----------------|------------------|------------|---------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Orálně         | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |               | Potkan                     |         |                   |
| Dermálně       | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Králík                     |         |                   |
| Inhalačně      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hodiny      | Potkan (Rattus norvegicus) |         |                   |

#### DL-malic acid

| Cesta expozice | Parametr         | Hodnota    | Doba expozice | Druh   | Pohlaví | Stanovení hodnoty |
|----------------|------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------------|
| Orálně         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Potkan |         |                   |
| Dermálně       | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Králík |         |                   |
| Inhalačně      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hodiny      |        |         |                   |

#### hydrogensíran draselný

| Cesta expozice | Parametr         | Hodnota    | Doba expozice | Druh   | Pohlaví | Stanovení hodnoty |
|----------------|------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------------|
| Orálně         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Potkan |         |                   |
| Dermálně       | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Králík |         |                   |
| Inhalačně      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hodiny      | Potkan |         |                   |

#### kyselina amidosírová

| Cesta expozice | Parametr         | Hodnota    | Doba expozice | Druh   | Pohlaví | Stanovení hodnoty |
|----------------|------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------------|
| Orálně         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Potkan |         |                   |
| Dermálně       | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Králík |         |                   |
| Inhalačně      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hodiny      |        |         |                   |

#### natrium-troklosen

| Cesta expozice | Parametr         | Hodnota    | Doba expozice | Druh                       | Pohlaví | Stanovení hodnoty |
|----------------|------------------|------------|---------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Orálně         | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |               | Potkan                     |         |                   |
| Dermálně       | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Králík                     |         |                   |
| Inhalačně      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hodiny      | Potkan (Rattus norvegicus) |         |                   |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MS MegaDes Kiemkill

Datum vytvoření 15.02.2024  
Datum revize

Číslo verze 1.0

### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide

| Cesta expozice | Parametr         | Hodnota    | Doba expozice | Druh   | Pohlaví | Stanovení hodnoty |
|----------------|------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------------|
| Orálně         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Potkan |         |                   |
| Dermálně       | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |               | Králík |         |                   |
| Inhalačně      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hodiny      |        |         |                   |

#### Žíravost / dráždivost pro kůži

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Údaje pro složky směsi nejsou k dispozici.

#### Vážné poškození očí / podráždění očí

Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Údaje pro složky směsi nejsou k dispozici.

#### Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

#### Mutagenita v zárodečných buňkách

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

#### Karcinogenita

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

#### Toxicita pro reprodukci

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

#### Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

#### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

#### Nebezpečnost při vdechnutí

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

### 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Údaje pro složky směsi nejsou k dispozici.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MS MegaDes Kiemkill

Datum vytvoření 15.02.2024

Datum revize

Číslo verze

1.0

### Akutní toxicita

| kyselina amidosírová |           |               |                                |           |
|----------------------|-----------|---------------|--------------------------------|-----------|
| Parametr             | Hodnota   | Doba expozice | Druh                           | Prostředí |
| LC <sub>50</sub>     | 70,3 mg/l | 96 hodin      | Ryby (Pimephales promelas)     |           |
| EC <sub>50</sub>     | 71,6 mg/l | 96 hodin      | Dafnie (Daphnia magna)         |           |
| EC <sub>50</sub>     | 48 mg/l   | 72 hodin      | Řasy (Desmodesmus subspicatus) |           |

| Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide |          |               |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Parametr                                                                                                                       | Hodnota  | Doba expozice | Druh     | Prostředí |
| LC <sub>50</sub>                                                                                                               | 5,5 mg/l | 96 hodin      | Ryby     |           |
| EC <sub>50</sub>                                                                                                               | 8,8 mg/l | 48 hodin      | Dafnie   |           |
| EC <sub>50</sub>                                                                                                               | 25 mg/l  | 72 hodin      | Řasy     |           |
| NOEC                                                                                                                           | 1,5 mg/l | 72 hodin      | Řasy     |           |
| EC <sub>50</sub>                                                                                                               | 63 mg/kg | 17 hodin      | Bakterie |           |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Povrchově aktivní látky jsou biologicky rozložitelné v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Log Pow Kyselina sulfamová = 0.1

### 12.4. Mobilita v půdě

Třída ohrožení vody, WGK (AwSV): 2  
Rozpuštěnost ve vodě: Zcela rozpustný

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Neuvedeno.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Vypouštění do kanalizace není povoleno. Odstranění by měly provádět licencované služby. Možné omezující předpisy ze strany místních úřadů by měly být vždy dodržovány.

#### Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Rozhodnutí 2000/532/ES, kterým se stanoví seznam odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### 14.1. UN číslo nebo ID číslo

UN 3260

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

LÁTKA ŽÍRAVÁ, TUHÁ, KYSELÁ, ANORGANICKÁ, J.N. (směs s pentadraselný bis(peroxymonosulfát)-bis(sulfát), 8, III, (E))



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |             |     |
|-----------------|------------|-------------|-----|
| Datum vytvoření | 15.02.2024 | Číslo verze | 1.0 |
| Datum revize    |            |             |     |

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

8 Žíravé látky

### 14.4. Obalová skupina

III

### 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

ekologicky nebezpečné

### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Odkaz v oddílech 4 až 8.

### 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

není relevantní

#### Doplňující informace

Identifikační číslo nebezpečnosti

UN číslo

Klasifikační kód

Bezpečnostní značky

|             |
|-------------|
| <b>80</b>   |
| <b>3260</b> |

C2

8+ohrožující životní prostředí



Kód omezení pro tunely

(E)

#### Letecká přeprava - ICAO/IATA

Balící instrukce pasažér

858

Balící instrukce kargo

862

#### Námořní přeprava - IMDG

EmS (pohotovostní plán)

F-A, S-B

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění. Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

neuvedeno

## ODDÍL 16: Další informace

### Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| H272 | Může zesílit požár; oxidant.                    |
| H302 | Zdraví škodlivý při požití.                     |
| H314 | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |
| H315 | Dráždí kůži.                                    |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |             |     |
|-----------------|------------|-------------|-----|
| Datum vytvoření | 15.02.2024 | Číslo verze | 1.0 |
| Datum revize    |            |             |     |

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                          |
| H318 | Způsobuje vážné poškození očí.                                                 |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí.                                                |
| H334 | Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. |
| H335 | Může způsobit podráždění dýchacích cest.                                       |
| H400 | Vysoce toxický pro vodní organismy.                                            |
| H410 | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                     |
| H411 | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                            |
| H412 | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                           |

### Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

|                |                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.                                                                                                                                 |
| P273           | Zabraňte uvolnění do životního prostředí.                                                                                                                       |
| P280           | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.                                                                                      |
| P301+P330+P331 | PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.                                                                                                           |
| P302+P352      | PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.                                                                                                         |
| P303+P361+P353 | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.                                   |
| P305+P351+P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |
| P310           | Okamžitě volejte lékaře.                                                                                                                                        |
| P312           | Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.                                                                                                                           |
| P361           | Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.                                                                                                           |
| P363           | Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.                                                                                                             |
| P391           | Uniklý produkt seberte.                                                                                                                                         |
| P405           | Skladujte uzamčené.                                                                                                                                             |
| P501           | Odstraňte obsah podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.                                                                                    |

### Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| EUH031 | Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. |
|--------|-----------------------------------------------|

### Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1.  
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

### Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí                            |
| BCF              | Biokoncentrační faktor                                                                       |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                   |
| CLP              | Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí                  |
| EC <sub>50</sub> | Koncentrace látky, při které je zasaženo 50% populace                                        |
| EINECS           | Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek                                  |
| EmS              | Pohotovostní plán                                                                            |
| ES               | Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES                                        |
| EU               | Evropská unie                                                                                |
| EuPCS            | Evropský systém kategorizace výrobků                                                         |
| IATA             | Mezinárodní asociace leteckých dopravců                                                      |
| IBC              | Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie |
| ICAO             | Mezinárodní organizace pro civilní letectví                                                  |
| IMDG             | Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží                                              |
| IMO              | Mezinárodní námořní organizace                                                               |
| INCI             | Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad                                                 |
| ISO              | Mezinárodní organizace pro normalizaci                                                       |
| IUPAC            | Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii                                                  |
| LC <sub>50</sub> | Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace             |
| LD <sub>50</sub> | Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace                   |
| log Kow          | Oktanól-voda rozdělovací koeficient                                                          |
| NOEC             | Koncentrace bez pozorovaných účinků                                                          |
| NPK              | Nejvyšší přípustná koncentrace                                                               |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |             |     |
|-----------------|------------|-------------|-----|
| Datum vytvoření | 15.02.2024 | Číslo verze | 1.0 |
| Datum revize    |            |             |     |

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEL             | Expoziční limity na pracovišti                                                                 |
| PBT             | Perzistentní, bioakumulativní a toxický                                                        |
| PEL             | Přípustný expoziční limit                                                                      |
| ppm             | Počet částic na milion (miliontina)                                                            |
| REACH           | Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek                                 |
| RID             | Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici                                               |
| UN              | Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN          |
| UVCB            | Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiál |
| VOC             | Těkavé organické sloučeniny                                                                    |
| vPvB            | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní                                                   |
| Acute Tox.      | Akutní toxicita                                                                                |
| Aquatic Acute   | Nebezpečný pro vodní prostředí (akutně)                                                        |
| Aquatic Chronic | Nebezpečný pro vodní prostředí (chronicky)                                                     |
| Eye Dam.        | Vážné poškození očí                                                                            |
| Ox. Sol.        | Oxidující tuhá látka                                                                           |
| Resp. Sens.     | Senzibilizace dýchacích cest                                                                   |
| Skin Corr.      | Žíravost pro kůži                                                                              |
| Skin Sens.      | Senzibilizace kůže                                                                             |
| STOT SE         | Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice                                   |

### Pokyny pro školení

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s produktem.

### Doporučená omezení použití

neuveďeno

### Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění. Údaje od výrobce látky/směsi, pokud jsou k dispozici - údaje z registrační dokumentace.

### Další údaje

Postup klasifikace - metoda výpočtu.

### Prohlášení

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

**MS MegaDes Kiemkill**

Ημερομηνία παραγωγής 15/2/2024

Ημερομηνία αναθεώρησης

Αριθμός έκδοσης

1.0

**ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης**

**1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**

MS MegaDes Kiemkill

Ουσία / μείγμα

μείγμα

UFI

RP20-80TF-N00E-6FHG

**1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις**

**Προβλεπόμενες χρήσεις του μίγματος**

Βιοκτόνο Gebruiksconcentraties: zie label

**Αντενδεικνυόμενη χρήση του μίγματος**

Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπους διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην Ενότητα 1.

**1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**

**Προμηθευτής**

Όνομα ή εταιρική επωνυμία

Schippers Europe BV

Διεύθυνση

Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB

Κάτω Χώρες

ΑΦΜ

NL004022361B01

Τηλέφωνο

+31497382017

Ηλεκτρονική διεύθυνση

contact.nl@schippers.eu

Διεύθυνση ιστοσελίδων

https://www.schippers.eu/

**1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης**

112 (αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης) Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777

**ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας**

**2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**

**Ταξινόμηση του μείγματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

Το μείγμα ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 2, H411

Το πλήρες κείμενο όλων των ταξινομήσεων και οι H-φράσεις αναφέρονται στην παράγραφο 16.

**Οι σπουδαιότερες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον**

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**2.2. Στοιχεία ετικέτας**

**Εικονόγραμμα κινδύνου**



**Προειδοποιητική λέξη**

Κίνδυνος

**Επικίνδυνες ουσίες**

Όξινο μονοϋπερθεϊκό θειικό κάλιο

νατρίουχο τροκλοσένιο

**Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H302

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H314

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H317

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H411

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**Δηλώσεις προφυλάξεων**

P260

Μην αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

### MS MegaDes Kiemkill

|                        |           |                 |     |
|------------------------|-----------|-----------------|-----|
| Ημερομηνία παραγωγής   | 15/2/2024 | Αριθμός έκδοσης | 1.0 |
| Ημερομηνία αναθεώρησης |           |                 |     |

|                |                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273           | Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.                                                                                                                        |
| P280           | Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.                                                               |
| P301+P330+P331 | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.                                                                                                 |
| P302+P352      | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.                                                                                                |
| P303+P361+P353 | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους.                              |
| P305+P351+P338 | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. |
| P310           | Καλέστε αμέσως το γιατρό.                                                                                                                                          |
| P312           | Καλέστε το γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.                                                                                                                       |
| P361           | Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.                                                                                                                              |
| P363           | Πλύντε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.                                                                                                             |
| P391           | Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.                                                                                                                                        |
| P405           | Φυλάσσεται κλειδωμένο.                                                                                                                                             |
| P501           | Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.                                                                 |

#### Απαιτήσεις για ανθεκτικά καλύμματα ασφαλείας έναντι ανοίγματος από τα παιδιά και ανάγλυφες προειδοποιήσεις

Η συσκευασία πρέπει να φέρει ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου για τυφλούς. Η συσκευασία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με καπάκι ανθεκτικό έναντι ανοίγματος από παιδιά.

#### 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Το μείγμα δεν περιέχει ουσίες που διαταράσσουν την ενδοκρινική δραστηριότητα σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605. Το μείγμα δεν περιέχει οποιαδήποτε ουσία που πληροί τα κριτήρια ABT ή aAaB, σύμφωνα με το παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε. Η σκόνη σε επαφή με τον αέρα μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικό μείγμα.

### ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

#### 3.2. Μείγματα

Το μίγμα περιέχει αυτές τις επικίνδυνες ουσίες και ουσίες με τις υψηλότερες αποδεκτές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος εργασίας

| Αριθμούς ταυτοποίησης                                                                                      | Ονομασία της ουσίας                                                                                                                     | Περιεχόμεν<br>ο σε %<br>κατά βάρος | Ταξινόμησης σύμφωνα με τον<br>κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                             | Σημ. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 70693-62-8<br>EK: 274-778-7<br>Αριθμός καταχώρισης:<br>01-2119485567-22                               | Όξινο μονοϋπερθεικικό θειικό κάλιο                                                                                                      | ≤50                                | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |      |
| CAS: 617-48-1<br>EK: 210-514-9<br>Αριθμός καταχώρισης:<br>01-2119552463-40                                 | DL-malic acid                                                                                                                           | ≤8                                 | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |      |
| Ευρετήριο: 016-026-00<br>-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EK: 226-218-8<br>Αριθμός καταχώρισης:<br>01-2119488633-28 | σουλφαμιδικό οξύ                                                                                                                        | ≤8                                 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |      |
| Ευρετήριο: 016-056-00<br>-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EK: 231-594-1                                             | όξινο θειικό κάλιο                                                                                                                      | ≤5                                 | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |      |
| EK: 932-051-8<br>Αριθμός καταχώρισης:<br>01-2119565112-48                                                  | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4<br>-C10-13-sec-alkyl derivs. and<br>Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and<br>sodium hydroxide | ≤5                                 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |      |

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

### MS MegaDes Kiemkill

Ημερομηνία παραγωγής 15/2/2024  
Ημερομηνία αναθεώρησης

Αριθμός έκδοσης 1.0

| Αριθμούς ταυτοποίησης                                                                               | Ονομασία της ουσίας     | Περιεχόμενος σε % κατά βάρος | Ταξινόμησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                                                                                                                                                                               | Σημ. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ευρετήριο: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>ΕΚ: 220-767-7<br>Αριθμός καταχώρισης: 01-2119489371-33 | νατριούχο τροκλοσένιο   | ≤3                           | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Ειδικό όριο συγκέντρωσης:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1    |
| Ευρετήριο: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>ΕΚ: 231-781-8<br>Αριθμός καταχώρισης: 01-2119495676-19 | υπεροξοδιθειικό δικάλιο | ≤3                           | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                     |      |

#### Σημειώσεις

1 Ουσία για την οποία έχουν καθιερωθεί όρια έκθεσης.

Το πλήρες κείμενο όλων των ταξινομήσεων και οι Η-φράσεις αναφέρονται στην παράγραφο 16.

#### ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

##### 4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

Σε περίπτωση προβλήματος, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

##### Σε περίπτωση εισπνοής

Τερματίστε αμέσως την έκθεση. Μετακινήστε το προσβεβλημένο άτομο στον καθαρό αέρα. Παρέχετε ιατρική φροντίδα.

##### Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους. Παρέχετε ιατρική φροντίδα.

##### Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια

Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Παρέχετε ιατρική φροντίδα.

##### Σε περίπτωση κατανάλωσης

Ξεπλύνετε το στόμα με καθαρό νερό. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ! Παρέχετε ιατρική φροντίδα.

##### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

##### Σε περίπτωση εισπνοής

πονοκέφαλος, ζάλη, ναυτία, υπνηλία, απώλεια των αισθήσεων

##### Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα

Επώδυνο ερύθημα, ερεθισμός. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα.

##### Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια

Διαβρωτικότητα, ερυθρότητα, κακή όραση, πόνος

##### Σε περίπτωση κατανάλωσης

Δάγκωμα, δύσπνοια, έμετος, φουσκάλες στα χείλη και τη γλώσσα, καυστικός πόνος στο στόμα και στο λαιμό, στον οισοφάγο και στο στομάχι

##### 4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Συμπτωματική θεραπεία.

#### ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

##### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

##### Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες, διοξειδίο του άνθρακα, σκόνη, πίδακας ψεκασμού νερού, σταγονίδια νερού.

##### Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Δεν προσδιορίζεται.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

### MS MegaDes Kiemkill

Ημερομηνία παραγωγής 15/2/2024

Ημερομηνία αναθεώρησης

Αριθμός έκδοσης

1.0

#### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Δεν προσδιορίζεται.

#### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

άγνωστο

### ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

#### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ατομικής προστασίας για την εργασία. Ακολουθήστε τις οδηγίες στις ενότητες 7 και 8. Μην εισπνέετε σκόνη. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αφαιρέστε τον μολυσμένο ρουχισμό.

#### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποφύγετε τη ρύπανση του εδάφους και την εισχώρηση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Να μην επιτρέπεται η είσοδος σε αποχετεύσεις.

#### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Τοποθετήστε το προϊόν μηχανικά με κατάλληλο τρόπο. Διάθεση του συλλεγόμενου υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα 13.

#### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλ. Ενότητα 7, 8 και 13.

### ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

#### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Μην εισπνέετε σκόνη. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Πλύνετε καλά τα χέρια και τις εκτεθειμένες περιοχές του σώματος μετά τον χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ατομικής προστασίας σύμφωνα με την Ενότητα 8. Εφαρμόστε τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

#### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Να φυλάσσεται σε ερμητικά κλεισμένους περιέκτες σε δροσερές, ξηρές και καλά αεριζόμενες περιοχές που προορίζονται για αυτόν τον σκοπό.

#### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Βιοκτόνο

### ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

#### 8.1. Παράμετροι ελέγχου

Το μείγμα περιέχει ουσίες για τις οποίες έχουν οριστεί τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Το μείγμα δεν περιέχει ουσίες για τις οποίες έχουν οριστεί τα όρια επαγγελματικής έκθεσης.

Ελλάδα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Αρ. Φύλλου 50, 6 Μαρτίου 2020

| Ονομασία ουσίας (συστατικού)           | Τύπος               | Τιμή                  |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| νατριούχο τροκλοσένιο (CAS: 2893-78-9) | Οριακή τιμή έκθεσης | 500 mg/m <sup>3</sup> |



### 8.2. Έλεγχος έκθεσης

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Ακολουθήστε τα συνηθισμένα μέτρα που προορίζονται για την προστασία της υγείας στην εργασία και ιδιαίτερα για τον καλό εξαερισμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τοπική αναρρόφηση ή αποτελεσματικό γενικό εξαερισμό. Μην τρώτε, πίνετε και καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εργασίας. Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό μετά την εργασία και πριν από τα διαλείμματα για φαγητό και ανάπαυση.

#### Προστασία των ματιών/του προσώπου

Προστατευτικά γυαλιά ή προσωπίδα (με βάση τη φύση της εργασίας που πραγματοποιείται). Κρατήστε ένα μπουκάλι πλύσης ματιών με καθαρό νερό σε κοντινή απόσταση. Χρησιμοποιήστε μια σφιχτή εφαρμογή γυαλιά ασφαλείας (EN 166). Μια πλήρης ασπίδα προσώπου και προστατευτική στολή συμβάλλουν εξαιρετικά προβλήματα επεξεργασίας.

#### Προστασία του δέρματος

Λαβή με γάντια νιτριλίου (EN 374). Ελάχιστος χρόνος επιτυχίας > 480 λεπτά, πάχος 0,35mm. Ελέγξτε προσεκτικά τα γάντια πριν από τη χρήση. Γάντια προσεγμένα τραβήξτε το έξω χωρίς να αγγίξετε το εξωτερικό με γυμνό χέρι. Η καταλληλότητα για ένας συγκεκριμένος χώρος εργασίας θα πρέπει να συζητηθεί με τον κατασκευαστή προστατευτικών γάντια. Πλένετε και στεγνώνετε τα χέρια. Άλλη προστασία: προστατευτικό ένδυμα εργασίας.

#### Προστασία των αναπνευστικών οδών

Δεν απαιτείται αναπνευστική προστασία. Σε περίπτωση έκθεσης σε όχληση, χρησιμοποιήστε τον τύπο ΑΒΕΚ μάσκες αερίων. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το με επαρκή εξαερισμό.

#### Θερμικός κίνδυνος

Μη διαθέσιμο.

#### Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης

Εφαρμόστε τα συνηθισμένα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, βλ. ενότητα 6.2. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Φυσική κατάσταση                                            | στερεό                                    |
| Χρώμα                                                       | λευκό                                     |
| Οσμή                                                        | χαρακτηριστικό γνώρισμα                   |
| Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως                                 | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα           |
| Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως     | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα           |
| Ευφλεκτότητα                                                | ο προσδιορισμός δεν είναι τεχνικά εφικτός |
| Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας                     | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα           |
| Σημείο ανάφλεξης                                            | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα           |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης                                    | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα           |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                                     | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα           |
| pH                                                          | 2,3 (1% διάλυμα στους 20 °C)              |
| Κινηματικό ιξώδες                                           | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα           |
| Διαλυτότητα στο νερό                                        | πλήρως διαλυτό                            |
| Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή) | ο προσδιορισμός δεν είναι τεχνικά εφικτός |
| Τάση ατμών                                                  | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα           |
| Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα                           | ο προσδιορισμός δεν είναι τεχνικά εφικτός |
| Σχετική πυκνότητα ατμών                                     | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα           |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων                                   | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα           |

### 9.2. Λοιπές πληροφορίες

δεν υπάρχουν

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες. Αποφύγετε τις εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.



## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

### MS MegaDes Kiemkill

Ημερομηνία παραγωγής 15/2/2024

Ημερομηνία αναθεώρησης

Αριθμός έκδοσης

1.0

#### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Άγνωστο.

#### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Το προϊόν είναι σταθερό και δεν αποδομείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

#### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Προστατεύστε από ισχυρά οξέα, βάσεις και οξειδωτικούς παράγοντες.

#### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν αναπτύχθηκαν υπό φυσιολογική χρήση.

### ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

#### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα για το μείγμα.

#### Οξεία τοξικότητα

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

| MS MegaDes Kiemkill |                  |             |                |       |      |                         |
|---------------------|------------------|-------------|----------------|-------|------|-------------------------|
| Οδός έκθεσης        | Παραμέτρος       | Τιμή        | Χρόνος έκθεσης | Είδος | Φύλο | Προσδιορισμός της τιμής |
| Στόματος            | ATE              | 952,4 mg/kg |                |       |      | Υπολογισμός της τιμής   |
| Δερματικός          | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                |       |      |                         |

| DL-malic acid |                  |            |                |           |      |                         |
|---------------|------------------|------------|----------------|-----------|------|-------------------------|
| Οδός έκθεσης  | Παραμέτρος       | Τιμή       | Χρόνος έκθεσης | Είδος     | Φύλο | Προσδιορισμός της τιμής |
| Στόματος      | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Αρουραίος |      |                         |
| Δερματικός    | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Κουνέλι   |      |                         |
| Εισπνοής      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ώρες         |           |      |                         |

| Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide |                  |            |                |           |      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|-----------|------|-------------------------|
| Οδός έκθεσης                                                                                                                   | Παραμέτρος       | Τιμή       | Χρόνος έκθεσης | Είδος     | Φύλο | Προσδιορισμός της τιμής |
| Στόματος                                                                                                                       | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Αρουραίος |      |                         |
| Δερματικός                                                                                                                     | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Κουνέλι   |      |                         |
| Εισπνοής                                                                                                                       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ώρες         |           |      |                         |

| νατριούχο τροκλοσένιο |                  |            |                |                               |      |                         |
|-----------------------|------------------|------------|----------------|-------------------------------|------|-------------------------|
| Οδός έκθεσης          | Παραμέτρος       | Τιμή       | Χρόνος έκθεσης | Είδος                         | Φύλο | Προσδιορισμός της τιμής |
| Στόματος              | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                | Αρουραίος                     |      |                         |
| Δερματικός            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Κουνέλι                       |      |                         |
| Εισπνοής              | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ώρες         | Αρουραίος (Rattus norvegicus) |      |                         |

| όξινο θειικό κάλιο |                  |            |                |           |      |                         |
|--------------------|------------------|------------|----------------|-----------|------|-------------------------|
| Οδός έκθεσης       | Παραμέτρος       | Τιμή       | Χρόνος έκθεσης | Είδος     | Φύλο | Προσδιορισμός της τιμής |
| Στόματος           | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Αρουραίος |      |                         |
| Δερματικός         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Κουνέλι   |      |                         |
| Εισπνοής           | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ώρες         | Αρουραίος |      |                         |

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

### MS MegaDes Kiemkill

Ημερομηνία παραγωγής 15/2/2024

Ημερομηνία αναθεώρησης

Αριθμός έκδοσης

1.0

| Όξινο μονοϋπερθεϊκό θειικό κάλιο |                  |              |                |                               |      |                         |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------------------|------|-------------------------|
| Οδός έκθεσης                     | Παραμέτρος       | Τιμή         | Χρόνος έκθεσης | Είδος                         | Φύλο | Προσδιορισμός της τιμής |
| Στόματος                         | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                | Αρουραίος (Rattus norvegicus) |      |                         |
| Δερματικός                       | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                | Κουνέλι                       |      |                         |
| Μέσω εισπνοής (ατμίδι)           | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 ώρες         |                               |      |                         |

| Σουλφαμιδικό οξύ |                  |            |                |           |      |                         |
|------------------|------------------|------------|----------------|-----------|------|-------------------------|
| Οδός έκθεσης     | Παραμέτρος       | Τιμή       | Χρόνος έκθεσης | Είδος     | Φύλο | Προσδιορισμός της τιμής |
| Στόματος         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Αρουραίος |      |                         |
| Δερματικός       | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Κουνέλι   |      |                         |
| Εισπνοής         | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ώρες         |           |      |                         |

| Υπεροξοδιθειικό δικάλιο |                  |            |                |                               |      |                         |
|-------------------------|------------------|------------|----------------|-------------------------------|------|-------------------------|
| Οδός έκθεσης            | Παραμέτρος       | Τιμή       | Χρόνος έκθεσης | Είδος                         | Φύλο | Προσδιορισμός της τιμής |
| Στόματος                | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                | Αρουραίος                     |      |                         |
| Δερματικός              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Κουνέλι                       |      |                         |
| Εισπνοής                | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ώρες         | Αρουραίος (Rattus norvegicus) |      |                         |

#### Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Στοιχεία για τα συστατικά δεν υπάρχουν.

#### Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Στοιχεία για τα συστατικά δεν υπάρχουν.

#### Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

Στοιχεία για το μείγμα ούτε για τα συστατικά δεν υπάρχουν. Βάση των προσβάσιμων στοιχείων τα κριτήρια για ταξινόμηση του μίγματος δεν έχουν εκπληρωθεί.

#### Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων

Στοιχεία για το μείγμα ούτε για τα συστατικά δεν υπάρχουν. Βάση των προσβάσιμων στοιχείων τα κριτήρια για ταξινόμηση του μίγματος δεν έχουν εκπληρωθεί.

#### Καρκινογένεση

Στοιχεία για το μείγμα ούτε για τα συστατικά δεν υπάρχουν. Βάση των προσβάσιμων στοιχείων τα κριτήρια για ταξινόμηση του μίγματος δεν έχουν εκπληρωθεί.

#### Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Στοιχεία για το μείγμα ούτε για τα συστατικά δεν υπάρχουν. Βάση των προσβάσιμων στοιχείων τα κριτήρια για ταξινόμηση του μίγματος δεν έχουν εκπληρωθεί.

#### Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — εφάπαξ έκθεση

Στοιχεία για το μείγμα ούτε για τα συστατικά δεν υπάρχουν. Βάση των προσβάσιμων στοιχείων τα κριτήρια για ταξινόμηση του μίγματος δεν έχουν εκπληρωθεί.

#### Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — επανειλημμένη έκθεση

Στοιχεία για το μείγμα ούτε για τα συστατικά δεν υπάρχουν. Βάση των προσβάσιμων στοιχείων τα κριτήρια για ταξινόμηση του μίγματος δεν έχουν εκπληρωθεί.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

### MS MegaDes Kiemkill

Ημερομηνία παραγωγής 15/2/2024

Ημερομηνία αναθεώρησης

Αριθμός έκδοσης

1.0

#### Κίνδυνος αναρρόφησης

Στοιχεία για το μείγμα ούτε για τα συστατικά δεν υπάρχουν. Βάση των προσβάσιμων στοιχείων τα κριτήρια για ταξινόμηση του μίγματος δεν έχουν εκπληρωθεί.

#### 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Το μείγμα δεν περιέχει ουσίες που διαταράσσουν την ενδοκρινική δραστηριότητα σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605.

### ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

#### 12.1. Τοξικότητα

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Στοιχεία για τα συστατικά δεν υπάρχουν.

##### Οξεία τοξικότητα

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide

| Παραμέτρος       | Τιμή     | Χρόνος έκθεσης | Είδος    | Περιβάλλον |
|------------------|----------|----------------|----------|------------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 ώρες        | Ιχθύες   |            |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 ώρες        | Δάφνια   |            |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 ώρες        | Φύκη     |            |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 ώρες        | Φύκη     |            |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 ώρες        | Βακτηρία |            |

#### σουλφαμιδικό οξύ

| Παραμέτρος       | Τιμή      | Χρόνος έκθεσης | Είδος                          | Περιβάλλον |
|------------------|-----------|----------------|--------------------------------|------------|
| LC <sub>50</sub> | 70,3 mg/l | 96 ώρες        | Ιχθύες (Pimephales promelas)   |            |
| EC <sub>50</sub> | 71,6 mg/l | 96 ώρες        | Δάφνια (Daphnia magna)         |            |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l   | 72 ώρες        | Φύκη (Desmodesmus subspicatus) |            |

#### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Οι επιφανειοδραστικές ουσίες είναι βιοδιασπάσιμες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά, όπως τροποποιήθηκε.

#### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Σουλφαμικό οξύ Log Pow=0.1

#### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Κατηγορία κινδύνου για το νερό, WGK (AwSV): 2

Διαλυτότητα στο νερό: Πλήρως διαλυτό

#### 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και aAaB

Το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε ουσία που πληροί τα κριτήρια ABT ή aAaB, σύμφωνα με το παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε.

#### 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Το μείγμα δεν περιέχει ουσίες που διαταράσσουν την ενδοκρινική δραστηριότητα σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605.

#### 12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Μη διαθέσιμο.

### ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

### MS MegaDes Kiemkill

Ημερομηνία παραγωγής 15/2/2024

Ημερομηνία αναθεώρησης

Αριθμός έκδοσης

1.0

#### 13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Δεν επιτρέπεται η αποστράγγιση στους υπονόμους. Η αφαίρεση θα πρέπει να πραγματοποιείται από αδειοδοτημένες υπηρεσίες. Πιθανοί περιοριστικοί κανονισμοί από τις τοπικές αρχές πρέπει πάντα να τηρούνται.

#### Νομοθεσία περί αποβλήτων

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα, όπως έχει τροποποιηθεί. Απόφαση 2000/532/ΕΚ, για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε.

#### ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

##### 14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας

UN 3260

##### 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΞΙΝΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο. (μίγμα με δις(υπεροξυμνοθειικό)-δις(θειικό πεντακάλιο), 8, III, (E))

##### 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

8 Διαβρωτικές Ουσίες

##### 14.4. Ομάδα συσκευασίας

III

##### 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

επικίνδυνο για το περιβάλλον

##### 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Παραπομπή στις Ενότητες 4 έως 8.

##### 14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του ΙΜΟ

μη συναφής


##### Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμ αναγνώρισης κινδύνου

UN Αριθμ.

Όνομα και περιγραφή

Ετικέτες



C2

8+απειλητικό για το περιβάλλον



Κωδικός περιορισμού για σήραγγες

(E)

##### Αεροπορικές μεταφορές - ICAO/IATA

Οδηγίες συσκευασίας για τον επιβάτη

858

Οδηγίες συσκευασίας για το φορτίο

862

##### Θαλάσσιες μεταφορές - IMDG

EmS (σχέδιο εκτάκτου ανάγκης)

F-A, S-B

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

### MS MegaDes Kiemkill

Ημερομηνία παραγωγής 15/2/2024

Ημερομηνία αναθεώρησης

Αριθμός έκδοσης

1.0

#### ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

##### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3850 ΦΕΚ Α'84/2.6.2010 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο περί Δημόσιας Υγείας (Χωρίων) Νόμος (ΚΕΦ.259). Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β' 19.9.2002), όπως τροποποιήθηκε. Κοινή Υπουργική Απόφαση 450/2008 - ΦΕΚ 2553/Β/17-12-2008. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκαν. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, όπως τροποποιήθηκε. Αρ. Πρωτ. 1498/2013 (ΦΕΚ /-- 20.3.2013). Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).

##### 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

άγνωστο

#### ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

##### Κατάλογος πρότυπων δηλώσεων κινδύνου που χρησιμοποιούνται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό.                                      |
| H302 | Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.                                                     |
| H314 | Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.                            |
| H315 | Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.                                                       |
| H317 | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.                                   |
| H318 | Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.                                                      |
| H319 | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.                                                   |
| H334 | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. |
| H335 | Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.                                 |
| H400 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.                                           |
| H410 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.                |
| H411 | Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.                     |
| H412 | Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.                  |

##### Κατάλογος οδηγιών για ασφαλή χειρισμό που χρησιμοποιούνται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας

|                |                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Μην αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.                                                                                                         |
| P273           | Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.                                                                                                                        |
| P280           | Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.                                                               |
| P301+P330+P331 | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.                                                                                                 |
| P302+P352      | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.                                                                                                |
| P303+P361+P353 | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους.                              |
| P305+P351+P338 | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. |
| P310           | Καλέστε αμέσως το γιατρό.                                                                                                                                          |
| P312           | Καλέστε το γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.                                                                                                                       |
| P361           | Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.                                                                                                                              |
| P363           | Πλύντε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.                                                                                                             |
| P391           | Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.                                                                                                                                        |
| P405           | Φυλάσσεται κλειδωμένο.                                                                                                                                             |
| P501           | Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.                                                                 |

### Κατάλογος συμπληρωματικών πρότυπων δηλώσεων κινδύνου που χρησιμοποιούνται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας

EUH031

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

### Πρόσθετες πληροφορίες σημαντικές για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας του ανθρώπου

Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται - εκτός έχει λάβει ειδική έγκριση από τον παραγωγό/εισαγωγέα - για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που παρατίθενται στην Ενότητα 1. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανονισμών που σχετίζονται με την προστασία της υγείας.

### Λεζάντα που να επεξηγεί τις συντομογραφίες και τα ακρώνυμα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                 | Ευρωπαϊκή συμφωνία περί των διεθνών οδικών μεταφορών επικίνδυνων αγαθών                                    |
| CAS                 | Υπηρεσία Χημικών Αποσπασμάτων                                                                              |
| CLP                 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μιγμάτων  |
| EC <sub>50</sub>    | Συγκέντρωση της ουσίας για την οποία επηρεάζεται το 50% του πληθυσμού                                      |
| EE                  | Ευρωπαϊκή Ένωση                                                                                            |
| EINECS              | ευρωπαϊκό ευρετήριο των χημικών ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο                                         |
| EK                  | Ο αριθμός EK είναι ο αριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός των ουσιών του καταλόγου EK                        |
| EmS                 | Σχέδιο έκτακτης ανάγκης                                                                                    |
| EuPCS               | Ευρωπαϊκό σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων                                                               |
| IATA                | Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών                                                                                |
| IBC                 | Διεθνής κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν χύδην επικίνδυνα χημικά προϊόντα |
| ICAO                | Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας                                                                    |
| IMDG                | Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων                                                      |
| IMO                 | Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός                                                                             |
| INCI                | Διεθνής ονοματολογία καλλυντικών συστατικών                                                                |
| ISO                 | Διεθνής οργανισμός τυποποίησης                                                                             |
| IUPAC               | Διεθνής ένωση καθαρής και εφαρμοσμένης χημείας                                                             |
| LC <sub>50</sub>    | Θανατηφόρα συγκέντρωση της ουσίας, που αναμένεται να προκαλέσει θάνατο στο 50% του πληθυσμού               |
| LD <sub>50</sub>    | Θανατηφόρα δόση της ουσίας, που αναμένεται να προκαλέσει θάνατο στο 50% του πληθυσμού                      |
| log K <sub>ow</sub> | συντελεστής κατανομής οκτανόλης/ νερού                                                                     |
| NOEC                | Συγκέντρωση χωρίς παρατηρούμενες συνέπειες                                                                 |
| OEL                 | Όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας                                                                             |
| PBT                 | ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία                                                                |
| ppm                 | Μέρη ανά εκατομμύριο                                                                                       |
| REACH               | Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων                                  |
| RID                 | Συμφωνία για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων                                            |
| UN                  | Τετραψήφιος αναγνωριστικός αριθμός της ουσίας ή του υλικού σύμφωνα με τους κανονισμούς του OHE             |
| UVCB                | ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά                     |
| aAaB                | Πολύ ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες                                                                 |
| POE                 | Πτητικές οργανικές ενώσεις                                                                                 |
| ΣΒΣ                 | συντελεστής βιοσυγκέντρωσης                                                                                |
| Acute Tox.          | Οξεία τοξικότητα                                                                                           |
| Aquatic Acute       | Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον (Οξεία)                                                               |
| Aquatic Chronic     | Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον (χρόνιος)                                                             |
| Eye Dam.            | Σοβαρή οφθαλμική βλάβη                                                                                     |
| Ox. Sol.            | Οξειδωτικό στερεό                                                                                          |
| Resp. Sens.         | Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού                                                                          |
| Skin Corr.          | Διάβρωση του δέρμα                                                                                         |
| Skin Sens.          | Ευαισθητοποίηση του δέρματος                                                                               |
| STOT SE             | Ειδική τοξικότητα στα όργανα- στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση                                         |

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

### MS MegaDes Kiemkill

Ημερομηνία παραγωγής 15/2/2024

Ημερομηνία αναθεώρησης

Αριθμός έκδοσης

1.0

#### Οδηγίες για εκπαίδευση

Ενημερώστε το προσωπικό σχετικά με τους συνιστώμενους τρόπους χρήσης, τον υποχρεωτικό προστατευτικό εξοπλισμό, τις πρώτες βοήθειες και τους απαγορευμένους τρόπους χειρισμού του προϊόντος.

#### Συνιστώμενοι περιορισμοί χρήσης

άγνωστο

#### Πληροφορίες σχετικά με τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (REACH), όπως τροποποιήθηκε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, όπως τροποποιήθηκε. Δεδομένα από τον παραγωγό της ουσίας/μείγματος, εάν διατίθενται - πληροφορίες από φακέλους καταχώρισης.

#### Άλλες πληροφορίες

Διαδικασία ταξινόμησης - μέθοδος υπολογισμού.

#### Δήλωση

Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχει πληροφορίες με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες αντιστοιχούν στην τρέχουσα κατάσταση γνώσεων και εμπειρίας και συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση για τη σταθερότητα και τη χρησιμότητα του προϊόντος για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |         |     |
|-------------------|------------|---------|-----|
| Loomise kuupäev   | 15.02.2024 | Version | 1.0 |
| Kordamise kuupäev |            |         |     |

### 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

- 1.1. Tootetähis** MS MegaDes Kiemkill  
Aine / segu segu  
UFI RP20-80TF-N00E-6FHG
- 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata**  
**Segu otstarbeline kasutus**  
Biotsiid Kontsentratsioon kasutamisel: see label  
**Segu mitte aktsepteeritud kasutusviisid**  
Toodet ei tohi kasutada muul eesmärgil kui sätestatud 1. jaos.
- 1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta**  
**Tarnija**  
Nimi või kauba nimi Schippers Europe BV  
Address Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB  
Holland  
KMKR NL004022361B01  
Telefoninumber +31497382017  
E-mail contact.nl@schippers.eu  
Veebiaadress https://www.schippers.eu/
- 1.4. Hädaabitelefon number**  
Mürgistusteabe keskus, tel 16662, kõned välismaalt +372 7943 794. (aktiivne 24/7)

### 2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

- 2.1. Aine või segu klassifitseerimine**  
**Segu klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**

Segu on klassifitseeritud ohtlikuks.

Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411

Klassifikatsioonide ja ohulauste terviktekst on toodud lõigus 16.

#### Kõige tõsisemad kahjulikud mõjud inimese tervisele ja keskkonnale

Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Allaneelamisel kahjulik. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

### 2.2. Märgistuselemendid

#### Ohu piktogramm



#### Tunnussõna

Ettevaatust

#### Ohtlikud ained

Pentakaaliumbis(peroksümonosulfaat)bis(sulfaat)  
trokloseen-naatrium

#### Ohulaused

H302 Allaneelamisel kahjulik.  
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.  
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.  
H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

#### Hoiatuslaused

P260 Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.



# OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle muudatustele

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |         |     |
|-------------------|------------|---------|-----|
| Loomise kuupäev   | 15.02.2024 | Version | 1.0 |
| Kordamise kuupäev |            |         |     |

|                |                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273           | Vältida sattumist keskkonda.                                                                                                                                                   |
| P280           | Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.                                                                                                                 |
| P301+P330+P331 | ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.                                                                                                          |
| P302+P352      | NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega ja seebiga.                                                                                                                         |
| P303+P361+P353 | NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all.                                           |
| P305+P351+P338 | SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. |
| P310           | Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                            |
| P312           | Halva enesetunde korral võtta ühendust arstiga.                                                                                                                                |
| P361           | Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.                                                                                                                               |
| P363           | Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.                                                                                                                               |
| P391           | Mahavoolanud aine kokku koguda.                                                                                                                                                |
| P405           | Hoida lukustatult.                                                                                                                                                             |
| P501           | Sisu kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.                                                                                 |

### Nõuded lastekindlateks kinnitusteks ja puutetundlikeks ohuhoiatusteks

Pakendid peavad olema varustatud reljeefse hoiatusmärgisega. Pakendid peavad olema varustatud lastekindla turvasulguriga.

### 2.3. Muud ohud

Segu ei sisalda endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omadustega aineid vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele. Segu ei sisalda aineid, mis vastaksid PBT või vPvB kriteeriumidele vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XIII lisale ja selle muudatustele. Tolm võib moodustada koos õhuga plahvatusohtliku segu.

## 3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta

### 3.2. Segud

Segu sisaldab neid ohtlikke aineid ja töökeskkonnas kõrgeima lubatud kontsentratsiooniga aineid

| Identifitseerimise numbrid                                                                        | Aine nimetus                                                                                                                  | Massi sisu % | Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008                                   | Märke |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 70693-62-8<br>EÜ: 274-778-7<br>Registreerimisnumber: 01-2119485567-22                        | Pentakaaliumbis(peroksümonosulfaat)bis (sulfaat)                                                                              | ≤50          | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |       |
| CAS: 617-48-1<br>EÜ: 210-514-9<br>Registreerimisnumber: 01-2119552463-40                          | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8           | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |       |
| Indeks: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EÜ: 226-218-8<br>Registreerimisnumber: 01-2119488633-28 | sulfamiidhape                                                                                                                 | ≤8           | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |       |
| Indeks: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EÜ: 231-594-1                                           | kaaliumvesiniksulfaat                                                                                                         | ≤5           | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |       |
| EÜ: 932-051-8<br>Registreerimisnumber: 01-2119565112-48                                           | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5           | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |       |

# OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle muudatustele

## MS MegaDes Kiemkill

Loomise kuupäev 15.02.2024  
Kordamise kuupäev

Versioon 1.0

| Identifitseerimise numbrid                                                                        | Aine nimetus              | Massi sisu % | Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008                                                                                                                                                                                                  | Märke |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Indeks: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>EÜ: 220-767-7<br>Registreerimisnumber: 01-2119489371-33 | trokloseen-naatrium       | ≤3           | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Konkreetne kontsentratsiooni piirväärtus:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % |       |
| Indeks: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>EÜ: 231-781-8<br>Registreerimisnumber: 01-2119495676-19 | dikaaliumperoksodisulfaat | ≤3           | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                                     |       |

Klassifikatsioonide ja ohulauste terviktekst on toodud lõigus 16.

### 4. JAGU. Esmaabimeetmed

#### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Probleemide korral pöörduda arsti poole.

##### Sissehingamise korral

Katkestada viivitamatult kokkupuude; viia kannatanu värskesse õhku. Osutada arstiabi.

##### Nahale sattumise korral

Võtta saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega või loputada duši all. Osutada arstiabi.

##### Silma sattumise korral

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Osutada arstiabi.

##### Allaneelamise korral

Loputada suud puhta veega. MITTE ESILE KUTSUDA OKSENDAMIST! Osutada arstiabi.

#### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

##### Sissehingamise korral

peavalu, pearinglus, iiveldus, unisus, teadvusetus

##### Nahale sattumise korral

Valulik punetus, ärritus. Põhjustab raskeid nahapõletusi.

##### Silma sattumise korral

Söövitav, punetus, halb nägemine, valu

##### Allaneelamise korral

Hammustus, õhupuudus, oksendamine, villid huultel ja keelel, põletav valu suus ja kurgus, söögitorus ja maos

#### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

### 5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

#### 5.1. Tulekustutusvahendid

##### Sobivad kustutusvahendid

Alkoholikindel vaht, süsinikdioksiid, pulber, veepihustusjuga, veeudu.

##### Sobimatud kustutusvahendid

Määratlemata.

#### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Määratlemata.

## MS MegaDes Kiemkill

Loomise kuupäev 15.02.2024  
Kordamise kuupäev

Versioon 1.0

### 5.3. Nõuanded tuletoorjatele mitte saadaval

### 6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

#### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada töökeskkonna jaoks ette nähtud isikukaitsevahendeid. Järgida 7. ja 8. jaos toodud juhiseid. Vältida tolmu sisse hingamist. Vältida nahale ja silma sattumist. Eemaldada saastunud riided.

#### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida pinnasesse ja pinna- või põhjavette sattumist. Vältida sattumist kanalisatsiooni.

#### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda toode mehaaniliselt sobival viisil. Ladestada kogutud materjalid vastavalt 13. jaos toodud juhistele.

#### 6.4. Viited muudele jagudele

Vt 7., 8. ja 13. jagu.

### 7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

#### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Vältida tolmu sisse hingamist. Vältida nahale ja silma sattumist. Pesta käsi ja katmata kehaosi põhjalikult pärast käitlemist. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Kasutada isikukaitsevahendeid vastavalt 8. jao nõuetele. Järgida kehtivaid tervisekaitse- ja ohutuseeskirju. Vältida sattumist keskkonda.

#### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ladustada kindlalt suletud mahutites selleks ettenähtud jahedas, kuivas ja korraliku ventilatsiooniga kohas.

#### 7.3. Eriksutus

Biotsiid

### 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

#### 8.1. Kontrolliparameetrid

Segu sisaldab aineid, millele on määratud mõju piirväärtus töökeskkonnas. Segu ei sisalda aineid, millele on määratud mõju piirväärtus töökeskkonnas.

#### 8.2. Kokkupuute ohjamine

Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist. Järgida tavapäraseid töötervisekaitse ning eelkõige ventilatsiooni puudutavaid nõudeid. Seda on võimalik saavutada ainult lokaalse väljatõmbe või tõhusa üldventilatsiooniga. Mitte süüa, juua ega suitsetada töö ajal. Pesta käsi põhjalikult vee ja seebiga pärast tööd ning enne söögi- ja puhkepause.

##### Silmade/näo kaitsmine

Kaitseprillid või näosirm (sõltuvalt teostatava töö iseloomust). Hoidke puhta veega silmapesupudelit käeulatuses. Kasutage tihedalt liibuvat kaitseprillid (EN 166). Oma panuse annavad täielik näokaitse ja kaitseülikond erakordsed töötlemisprobleemid.

##### Naha kaitsmine

Käsitseta nitrilkindad (EN 374). Minimaalne läbilöögiaeg > 480 minutit, paksus 0,35mm. Enne kasutamist kontrollige kindaid hoolikalt. Kindad korralikult tõmmake see välja ilma palja käega väliskülge puudutamata. Sobivus selleks konkreetset töökohta tuleks arutada tootjaga kaitsekindad. Peske ja kuivatage käed. Muu kaitse: kaitsetöörõivastus.

##### Hingamisteede kaitsmine

Hingamisteede kaitse pole vajalik. Häiriva kokkupuute korral kasutage tüüpi ABEK gaasimaskid. Vajadusel kasutada piisava väljatõmbeventilatsiooniga.

##### Termiline oht

Andmed pole saadaval.

##### Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Järgida tavapäraseid keskkonnakaitse meetmeid, vt punkti 6.2. Mahavoolanud aine kokku koguda.

### 9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

#### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek

tahke

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |         |     |
|-------------------|------------|---------|-----|
| Loomise kuupäev   | 15.02.2024 | Version | 1.0 |
| Kordamise kuupäev |            |         |     |

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Värv                                               | valge                                 |
| Lõhn                                               | iseloomulik                           |
| Sulamis-/külmutuspunkt                             | info ei ole saadaval                  |
| Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik    | info ei ole saadaval                  |
| Süttivus                                           | määramine ei ole tehniliselt võimalik |
| Alumine ja ülemine plahvatuspiir                   | info ei ole saadaval                  |
| Leekpunkt                                          | info ei ole saadaval                  |
| Isesüttimistemperatuur                             | info ei ole saadaval                  |
| Lagunemistemperatuur                               | info ei ole saadaval                  |
| pH                                                 | 2,3 (1% lahendus 20 °C juures)        |
| Kinemaatiline viskoossus                           | info ei ole saadaval                  |
| Vees lahustuvus                                    | täielikult lahustuv                   |
| N-oktanol/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus) | määramine ei ole tehniliselt võimalik |
| Aururõhk                                           | info ei ole saadaval                  |
| Tihedus ja/või suhteline tihedus                   | määramine ei ole tehniliselt võimalik |
| Auru suhteline tihedus                             | info ei ole saadaval                  |
| Osakeste omadused                                  | info ei ole saadaval                  |

## 9.2. Muu teave

puuduvad

## 10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

## 10.1. Reaktsioonivõime

Toode on normaalsetes tingimustes püsiv.

## 10.2. Keemiline stabiilsus

Toode on normaalsetes tingimustes püsiv. Vältige väga kõrgeid või madalaid temperatuure.

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Teadmata.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Toode on püsiv ja normaalsel kasutamisel ei lagune. Hoida päikesevalguse eest. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Vältida tugevaid happeid, aluseid ja oksüdeerivaid aineid.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Normaalsel kasutamisel ei teki.

## 11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

## 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Segu kohta toksikoloogilised andmed puuduvad.

## Äge mürgisus

Allaneelamisel kahjulik.

| MS MegaDes Kiemkill |                  |             |                |        |      |                          |
|---------------------|------------------|-------------|----------------|--------|------|--------------------------|
| Kokkupuute teekond  | Parameeter       | Väärtus     | Kokkupuute aeg | Liigid | Sugu | Kindlaksmääramise meetod |
| Suu kaudu           | ATE              | 952,4 mg/kg |                |        |      | Väärtuskalkulatsioon     |
| Naha kaudu          | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                |        |      |                          |

| dikaaliumperoksodisulfaat |                  |            |                |        |      |                          |
|---------------------------|------------------|------------|----------------|--------|------|--------------------------|
| Kokkupuute teekond        | Parameeter       | Väärtus    | Kokkupuute aeg | Liigid | Sugu | Kindlaksmääramise meetod |
| Suu kaudu                 | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                | Rott   |      |                          |
| Naha kaudu                | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Jänes  |      |                          |

# OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle muudatustele

## MS MegaDes Kiemkill

Loomise kuupäev

15.02.2024

Kordamise kuupäev

Versioon

1.0

### dikaaliumperoksodisulfaat

| Kokkupuute teekond | Parameeter       | Väärtus | Kokkupuute aeg | Liigid                   | Sugu | Kindlaksmääramise meetod |
|--------------------|------------------|---------|----------------|--------------------------|------|--------------------------|
| Sissehingamisel    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l | 4 tundi        | Rott (Rattus norvegicus) |      |                          |

### DL-malic acid

| Kokkupuute teekond | Parameeter       | Väärtus    | Kokkupuute aeg | Liigid | Sugu | Kindlaksmääramise meetod |
|--------------------|------------------|------------|----------------|--------|------|--------------------------|
| Suu kaudu          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Rott   |      |                          |
| Naha kaudu         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Jänes  |      |                          |
| Sissehingamisel    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 tundi        |        |      |                          |

### kaaliumvesiniksulfaat

| Kokkupuute teekond | Parameeter       | Väärtus    | Kokkupuute aeg | Liigid | Sugu | Kindlaksmääramise meetod |
|--------------------|------------------|------------|----------------|--------|------|--------------------------|
| Suu kaudu          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Rott   |      |                          |
| Naha kaudu         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Jänes  |      |                          |
| Sissehingamisel    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 tundi        | Rott   |      |                          |

### Pentakaaliumbis(peroksümonosulfaat)bis(sulfaat)

| Kokkupuute teekond     | Parameeter       | Väärtus      | Kokkupuute aeg | Liigid                   | Sugu | Kindlaksmääramise meetod |
|------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------------------|------|--------------------------|
| Suu kaudu              | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                | Rott (Rattus norvegicus) |      |                          |
| Naha kaudu             | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                | Jänes                    |      |                          |
| (auru) sissehingamisel | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 tundi        |                          |      |                          |

### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Kokkupuute teekond | Parameeter       | Väärtus    | Kokkupuute aeg | Liigid | Sugu | Kindlaksmääramise meetod |
|--------------------|------------------|------------|----------------|--------|------|--------------------------|
| Suu kaudu          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Rott   |      |                          |
| Naha kaudu         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Jänes  |      |                          |
| Sissehingamisel    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 tundi        |        |      |                          |

### sulfamiidhape

| Kokkupuute teekond | Parameeter       | Väärtus    | Kokkupuute aeg | Liigid | Sugu | Kindlaksmääramise meetod |
|--------------------|------------------|------------|----------------|--------|------|--------------------------|
| Suu kaudu          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Rott   |      |                          |
| Naha kaudu         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Jänes  |      |                          |
| Sissehingamisel    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 tundi        |        |      |                          |

### trokloseen-naatrium

| Kokkupuute teekond | Parameeter       | Väärtus    | Kokkupuute aeg | Liigid                   | Sugu | Kindlaksmääramise meetod |
|--------------------|------------------|------------|----------------|--------------------------|------|--------------------------|
| Suu kaudu          | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                | Rott                     |      |                          |
| Naha kaudu         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Jänes                    |      |                          |
| Sissehingamisel    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 tundi        | Rott (Rattus norvegicus) |      |                          |

### Nahasöövituse/-ärrituse

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Andmed segu koostisosade kohta puuduvad.

## MS MegaDes Kiemkill

Loomise kuupäev 15.02.2024  
Kordamise kuupäev

Versioon 1.0

### Raske silmakahjustus/silmade ärritus

Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Andmed segu koostisosade kohta puuduvad.

### Hingamisteede või naha sensibiliseerimine

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad. Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

### Mutageensus sugurakkudele

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad. Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

### Kantserogeensus

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad. Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

### Reproduktiivtoksilisus

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad. Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

### Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad. Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

### Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad. Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

### Hingamiskahjustus

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad. Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Segu ei sisalda endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omadustega aineid vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

## 12. JAGU. Ökoloogiline teave

### 12.1. Mürgisus

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Andmed segu koostisosade kohta puuduvad.

#### Äge mürgisus

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parameeter       | Väärtus  | Kokkupuute aeg | Liigid   | Keskkond |
|------------------|----------|----------------|----------|----------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 tundi       | Kalad    |          |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 tundi       | Dafnia   |          |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 tundi       | Vetikad  |          |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 tundi       | Vetikad  |          |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 tundi       | Bakterid |          |

#### sulfamiidhape

| Parameeter       | Väärtus   | Kokkupuute aeg | Liigid                      | Keskkond |
|------------------|-----------|----------------|-----------------------------|----------|
| LC <sub>50</sub> | 70,3 mg/l | 96 tundi       | Kalad (Pimephales promelas) |          |
| EC <sub>50</sub> | 71,6 mg/l | 96 tundi       | Dafnia (Daphnia magna)      |          |

# OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle muudatustele

## MS MegaDes Kiemkill

Loomise kuupäev 15.02.2024  
Kordamise kuupäev

Versioon 1.0

| sulfamiidhape    |         |                |                                   |          |
|------------------|---------|----------------|-----------------------------------|----------|
| Parameeter       | Väärtus | Kokkupuute aeg | Liigid                            | Keskkond |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l | 72 tundi       | Vetikad (Desmodesmus subspicatus) |          |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Pindaktiivsed ained on biolagunevad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta koos muudatustega.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Sulfamiinhape Log Pow = 0.1

### 12.4. Liikuvus pinnases

Vee ohuklass, WGK (AwSV): 2  
Lahustuvus vees: Täielikult lahustuv

### 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Toode ei sisalda aineid, mis vastaksid PBT või vPvB kriteeriumidele vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XIII lisale ja selle muudatustele.

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Segu ei sisalda endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omadustega aineid vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

### 12.7. Muu kahjulik mõju

Andmed pole saadaval.

## 13. JAGU. Jäätmekäitlus

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Kanaliseerimise ärajuhtimine ei ole lubatud. Eemaldamise peaksid läbi viima litsentsitud teenused. Võimalikud piiravad eeskirjad kohalik omavalitsus peab alati järgima.

### Jäätmete regulatsioon

Jäätmeseadus, RT I, 14.06.2013, 6. Pakendiseadus, RT I, 13.03.2019, 103. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis käsitleb jäätmeid kohta koos muudatustega. Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu, RT I, 18.12.2015, 14. Otsus 2000/532/EÜ jäätmete nimistu kohta koos muudatustega.

## 14. JAGU. Veonõuded

### 14.1. ÜRO number või ID number

UN 3260

### 14.2. ÜRO veose tunnusunimetus

SÖÖBIV TAHKE AINE, HAPPELINE, ANORGAANILINE, N.O.S. (segu pentakaaliumbis(peroksümonosulfaat)bis(sulfaadiga), 8, III, (E))

### 14.3. Transpordi ohuklass(id)

8 Sööbivad ained

### 14.4. Pakendigrupp

III

### 14.5. Keskkonnaohud

keskkonnaohtlikud

### 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Vt 4. kuni 8. jagu.

### 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

mitte tähtsust omav

## MS MegaDes Kiemkill

Loomise kuupäev 15.02.2024  
Kordamise kuupäev

Versioon 1.0

### Lisateave

Ohu tunnus-number

ÜRO nr

Klassifikatsioonikood

Ohumärgised

80

3260

C2

8+keskkonnale ohtlik



Tunneli piirangu kood

(E)

### Õhutransport - ICAO/IATA

Pakkimise juhised reisija kohta

858

Lasti pakkimise juhised

862

### Meretransport - IMDG

EmS (hädaolukorra plaan)

F-A, S-B

## 15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Kemikaaliseadus (lühend - KemS) RT I, 12.12.2018, 44. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, koos muudatustega. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 koos muudatustega. Rahvatervise seadus, RT I, 04.01.2021, 13. Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, RT I 2007, 42, 305. Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnõrmiid ning õhukvaliteedi hindamiskiirid, RT I, 06.03.2019, 12. Atmosfääriõhu kaitse seadus, RT I, 05.07.2016, 1, mis käsitleb jäätmeid kohta koos muudatustega. Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, RT I, 05.12.2018, 3. Komisjoni määrus (EL) 2020/878, 18. juuni 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) II lisa.

### 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

mitte saadaval

## 16. JAGU. Muu teave

### Ohutuskaardil kasutatavate standard riskifraaside nimekiri

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Võib soodustada põlemist; oksüdeerija.                                              |
| H302 | Allaneelamisel kahjulik.                                                            |
| H314 | Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.                                  |
| H315 | Põhjustab nahaärritust.                                                             |
| H317 | Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.                                        |
| H318 | Põhjustab raskeid silmakahjustusi.                                                  |
| H319 | Põhjustab tugevat silmade ärritust.                                                 |
| H334 | Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi. |
| H335 | Võib põhjustada hingamisteede ärritust.                                             |
| H400 | Väga mürgine veeorganismidele.                                                      |
| H410 | Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.                                   |
| H411 | Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.                                        |
| H412 | Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.                                       |

### Ohutuskaardil kasutatud ohutusjuhised

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| P260 | Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.                 |
| P273 | Vältida sattumist keskkonda.                                   |
| P280 | Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. |



## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |         |     |
|-------------------|------------|---------|-----|
| Loomise kuupäev   | 15.02.2024 | Version | 1.0 |
| Kordamise kuupäev |            |         |     |

|                |                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P301+P330+P331 | ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.                                                                                                          |
| P302+P352      | NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega ja seebiga.                                                                                                                         |
| P303+P361+P353 | NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all.                                           |
| P305+P351+P338 | SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. |
| P310           | Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                            |
| P312           | Halva enesetunde korral võtta ühendust arstiga.                                                                                                                                |
| P361           | Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.                                                                                                                               |
| P363           | Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.                                                                                                                               |
| P391           | Mahavoolanud aine kokku koguda.                                                                                                                                                |
| P405           | Hoida lukustatult.                                                                                                                                                             |
| P501           | Sisu kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.                                                                                 |

### Ohutuskaardil kasutatud täiendavate standardfraaside nimekiri

EUH031 Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

### Muu oluline teave inimeste kaitse kohta

Toodet ei tohi - ilma tootja/maaletootja otsese loata - kasutada muul eesmärgil kui sätestatud 1. jaos. Kasutaja on kohustatud järgima kõiki seonduvaid tervisekaitsemeetmeid.

### Ohutuskaardil kasutatud lühendite ja akronüümide selgitus

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                 | Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe                                                    |
| BCF                 | Biokontsentratsioonitegur                                                                                  |
| CAS                 | Chemical Abstracts Service                                                                                 |
| CLP                 | Määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist    |
| EC <sub>50</sub>    | Aine kontsentratsioon, kui see on mõjutanud 50% elanikkonnast                                              |
| EINECS              | Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelu                                                         |
| EL                  | Euroopa Liit                                                                                               |
| EmS                 | Hädaolukorra plaan                                                                                         |
| EÜ                  | Rahvusvaheline koos igale EINECS'is kirjeldatud ainele                                                     |
| EuPCS               | Euroopa toodete kategoriseerimise süsteem                                                                  |
| IATA                | Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus                                                                     |
| IBC                 | Ohtlike kemikaale kandvate laevade ehituse ja varustuse rahvusvaheline kood                                |
| ICAO                | Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon                                                            |
| IMDG                | Rahvusvaheline Mereorganisatsiooni ohtlike kaupade merevedu                                                |
| IMO                 | Rahvusvaheline Mereorganisatsioon                                                                          |
| INCI                | Rahvusvaheline kosmeetiliste koostisosade nomenklatuur                                                     |
| ISO                 | Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon                                                                     |
| IUPAC               | Rahvusvaheline Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liit                                                         |
| LC <sub>50</sub>    | Aine surmav kontsentratsioon, millega võib oodata 50% elanikkonna surma                                    |
| LD <sub>50</sub>    | Aine surmav kogus, millega võib oodata 50% elanikkonna surma                                               |
| log K <sub>ow</sub> | Oktanool-vesi-jaotuskoefitsient                                                                            |
| LOÜ                 | Lenduvad orgaanilised ühendid                                                                              |
| NOEC                | Puudub täheldatud toime kontsentratsioonis                                                                 |
| OEL                 | Töökohalaste piirangud                                                                                     |
| PBT                 | Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine                                                                    |
| ppm                 | Miljondik                                                                                                  |
| REACH               | Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine                                       |
| RID                 | Nõusolek ohtlike kaupade transpordiks rongiga                                                              |
| UN                  | Neljakohtaline aine või artikli identifitseerimisnumber, mis on võetud ÜRO näidismäärusest                 |
| UVCB                | Tundmatu või muutuva koostisega ained, kompleksed reaktsioonisaadused või bioloogilist päritolu materjalid |
| vPvB                | Väga püsiv ja väga bioakumulatiivne                                                                        |

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |         |     |
|-------------------|------------|---------|-----|
| Loomise kuupäev   | 15.02.2024 | Version | 1.0 |
| Kordamise kuupäev |            |         |     |

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Äge mürgisus                                      |
| Aquatic Acute   | Ohtlik veekeskkonnale (äge)                       |
| Aquatic Chronic | Ohtlik veekeskkonnale (krooniline)                |
| Eye Dam.        | Raske silmakahjustus                              |
| Ox. Sol.        | Oksüdeeriv tahke aine                             |
| Resp. Sens.     | Hingamisteede sensibiliseerimine                  |
| Skin Corr.      | Nahka söövitav                                    |
| Skin Sens.      | Naha sensibiliseerimine                           |
| STOT SE         | Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude |

### Koolitusjuhised

Informeerida personali ettenähtud kasutusviisidest, kohustuslikust kaitsevarustusest, esmaabimeetmetest ja toote käitlemise keelatud viisidest.

### Soovitavad kasutuspiirangud

mitte saadaval

### Informatsioon ohutuskaardil kasutatud andmete allikate kohta

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos muudatustega. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 koos muudatustega. Aine / segu tootjalt pärinevad andmed, kui need on saadaval - informatsioon registritest.

### Muu teave

Klassifitseerimisviis - arvutusmeetod.

### Avaldus

Ohutuskaart sisaldab informatsiooni, mille eesmärgiks on tagada ohutus ja tervisekaitse töökeskkonnas ning keskkonnakaitse. Toodud informatsioon vastab hetkel olemasolevatele teadmistele ja kogemustele ning kehtivatele eeskirjadele. Informatsioon ei taga toote sobivust ja kasutuskõlblikkust konkreetseks rakenduseks.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## MS MegaDes Kiemkill

Päiväys

15.2.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

### KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

#### 1.1 Tuotetunniste

MS MegaDes Kiemkill

Aine / seos

seos

UFI

RP20-80TF-N00E-6FHG

#### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

##### Seoksen käyttötarkoitus

Biosidi Pitoisuus käytössä: see label

##### Seoksen kielletyt käytöt

Tuotetta ei saa käyttää muihin kuin kohdassa 1 eriteltyihin tarkoituksiin.

#### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

##### Toimittajalla

Nimi tai kaupp nimi

Schippers Europe BV

Osoite

Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB

ALV nro

NL004022361B01

Puhelin

+31497382017

Sähköposti

contact.nl@schippers.eu

verkko-osoite

https://www.schippers.eu/

#### 1.4 Hätähelinnumero

Myrkytystietokeskus, ympärivuorokautinen, puh:+358 9 471 977 tai 09 4711 (keskus).

### KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

#### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

##### Seoksen luokitus asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

Seos on luokiteltu vaaralliseksi.

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 2, H411

Täysi teksti kaikista luokituksista ja vaaralausekkeista annetaan kappaleessa 16.

##### Vakavimmat haitalliset vaikutukset ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Haitallista nieltynä. Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

#### 2.2 Merkinnät

##### Vaarasymboli



##### Huomiosana

Vaara

##### Vaaralliset aineet

Pentakaliumbis(peroksimonosulfaatti)bis(sulfaatti)

trokloseeninatrium

##### Vaaralausekkeet

H302

Haitallista nieltynä.

H314

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H317

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H411

Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

##### Turvalausekkeet

P260

Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## MS MegaDes Kiemkill

|                |           |        |     |
|----------------|-----------|--------|-----|
| Päiväys        | 15.2.2024 | Versio | 1.0 |
| Tarkastuspäivä |           |        |     |

|                |                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273           | Vältettävä päästämistä ympäristöön.                                                                                                                              |
| P280           | Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.                                                                                          |
| P301+P330+P331 | JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.                                                                                                        |
| P302+P352      | JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippuaa.                                                                                               |
| P303+P361+P353 | JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta.                                            |
| P305+P351+P338 | JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. |
| P310           | Ota välittömästi yhteys lääkäriin.                                                                                                                               |
| P312           | Ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.                                                                                                                 |
| P361           | Riisu saastunut vaatetus välittömästi.                                                                                                                           |
| P363           | Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.                                                                                                                  |
| P391           | Valumat on kerättävä.                                                                                                                                            |
| P405           | Varastoi lukitussa tilassa.                                                                                                                                      |
| P501           | Hävitä sisältö paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten asetusten mukaisesti.                                                                      |

### Lapsiturvallisia kiinnikkeitä ja näkövammaisille tarkoitettuja varoitusmerkkejä koskevat vaatimukset

Pakkauksessa on oltava näkövammaisille tarkoitettu varoitusmerkki. Pakkauksessa on oltava lapsiturvallinen suljin.

### 2.3 Muut vaarat

Seos ei sisällä aineita, joilla on komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia. Seos ei sisällä mitään aineita, jotka täyttävät PBT- tai vPvB-kriteerit asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH), sellaisena kuin se on muutettuna, liitteen XIII mukaisesti. Pöly voi muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.2 Seokset

Seos sisältää näitä vaarallisia aineita ja aineita suurimmassa sallitussa pitoisuudessa työympäristössä

| Tunnistenumerot                                                                                     | Aineen nimi                                                                                                                   | Sisältö % painossa | Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti                                       | Huomio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 70693-62-8<br>EY: 274-778-7<br>Rekisteröintinumero: 01-2119485567-22                           | Pentakaliumbis(peroksimonosulfaatti)bis (sulfaatti)                                                                           | ≤50                | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |        |
| CAS: 617-48-1<br>EY: 210-514-9<br>Rekisteröintinumero: 01-2119552463-40                             | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8                 | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |        |
| Hakemisto: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EY: 226-218-8<br>Rekisteröintinumero: 01-2119488633-28 | sulfaamiihappo                                                                                                                | ≤8                 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |        |
| Hakemisto: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EY: 231-594-1                                          | kaliumpvetyksulfaatti                                                                                                         | ≤5                 | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |        |
| EY: 932-051-8<br>Rekisteröintinumero: 01-2119565112-48                                              | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |        |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## MS MegaDes Kiemkill

Päiväys 15.2.2024  
Tarkastuspäivä

Versio 1.0

| Tunnistenumerot                                                                                            | Aineen nimi                | Sisältö %<br>painossa | Luokittelu asetuksen (EY) N:o<br>1272/2008 mukaisesti                                                                                                                                                                                  | Huomi<br>o |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hakemisto: 613-030-00<br>-X<br>CAS: 2893-78-9<br>EY: 220-767-7<br>Rekisteröintinumero:<br>01-2119489371-33 | trokloseeninatrium         | ≤3                    | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Erityinen pitoisuusraja:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1          |
| Hakemisto: 016-061-00<br>-1<br>CAS: 7727-21-1<br>EY: 231-781-8<br>Rekisteröintinumero:<br>01-2119495676-19 | dikaliumperoksodisulfaatti | ≤3                    | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                    |            |

### Huomautukset

1 Aine, jolle on asetettu altistuksen raja-arvot.

Täysi teksti kaikista luokituksista ja vaaralausekkeista annetaan kappaleessa 16.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Lääketieteellisissä kysymyksissä, ota yhteys lääkäriin.

#### Jos kemikaalia on hengitetty

Lopeta altistus välittömästi; siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Ota yhteyttä lääkäriin.

#### Jos kemikaalia joutuu iholle

Riisu saastunut vaatetus. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. Ota yhteyttä lääkäriin.

#### Jos kemikaalia joutuu silmiin

Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota yhteyttä lääkäriin.

#### Jos kemikaalia on nieltä

Huuhtelee suu puhtaalla vedellä. ÄLÄ OKSENNUTA! Ota yhteyttä lääkäriin.

### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

#### Jos kemikaalia on hengitetty

päänsärky, huimaus, pahoinvointi, uneliaisuus, tajuttomuus

#### Jos kemikaalia joutuu iholle

Kivulias punoitus, ärsytys. Aiheuttaa vakavia palovammoja joutuessaan iholle.

#### Jos kemikaalia joutuu silmiin

Syövyttävyys, punoitus, huono näkö, kipu

#### Jos kemikaalia on nieltä

Pureminen, hengenahdistus, oksentelu, rakkuloita huulilla ja kielellä, polttava kipu suussa ja kurkussa, ruokatorvessa ja mahassa

### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

Oireenmukainen hoito.

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1 Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Alkoholinkestävä vaahto, hiilidioksidi, jauhe, vesisuihku, vesisumu.

#### Soveltumattomat sammutusaineet

Ei määriteltä.

### 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Ei määriteltä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## MS MegaDes Kiemkill

Päiväys 15.2.2024  
Tarkastuspäivä

Versio 1.0

### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

ei saatavilla

### KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

#### 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä henkilökohtaisia suojaimia. Katso ohjeita kohdista 7 ja 8. Älä hengitä pölyä. Varo aineen joutumista iholle ja silmiin. Riisu saastunut vaatetus.

#### 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estä aineen pääsy maaperään ja pintavesiin. Älä päästä viemäristöön.

#### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Sijoita tuote mekaanisesti sopivalla tavalla. Hävitä kerätty materiaali kappaleessa 13 olevien ohjeiden mukaisesti.

#### 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdat 7, 8 ja 13.

### KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

#### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Älä hengitä pölyä. Varo aineen joutumista iholle ja silmiin. Pese kädet ja altistuneet ruumiinosat huolellisesti tuotteen käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Henkilökohtaiset suojaimet, katso kohta 8. Noudata voimassa olevia turvallisuuden ja terveyden suojelua koskevia määräyksiä. Vältettävä päästämistä ympäristöön.

#### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytä tiiviisti suljetuissa astioissa viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa, tähän tarkoitukseen tarkoitettussa paikassa.

#### 7.3 Erityinen loppukäyttö

Biosidi

### KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

#### 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Seos sisältää aineita, joille on asetettu työperäiseen altistumiseen liittyvät raja-arvot. Seos ei sisällä aineita, joille on asetettu työperäiseen altistumiseen liittyvät raja-arvot.

#### Suomi

#### HTP-ARVOT 538/2018

| Aineen nimi (aineosa)               | Tyyppi       | Arvo                  |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| trokloseeninatrium (CAS: 2893-78-9) | HTP-arvot 8h | 500 mg/m <sup>3</sup> |

#### 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta ja noudata asianmukaisia turvallisen työskentelyn periaatteita. Tämä voidaan saavuttaa ainoastaan paikallisella imulla tai tehokkaalla yleisellä ilmanvaihdoilla. Työn aikana syöminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty. Pese kädet perusteellisesti vedellä ja saippualla työn jälkeen ja aina ennen ateria- ja lepotaukoja.

#### Silmien tai kasvojen suojaus

suojalasit, kasvonaamiot/-suojukset (riippuen työn laadusta). Pidä silmänhuuhtelupullo puhtaalla vedellä käden ulottuvilla. Käytä tiukasti istuvaa suojalasit (EN 166). Koko kasvonsuojain ja suojapuku auttavat poikkeuksellisia käsittelyongelmia.

#### Ihonsuojaus

Käsittele nitrilikäsineet (EN 374). Minimiläpäisy aika > 480 minuuttia, paksuus 0,35 mm. Tarkista käsineet huolellisesti ennen käyttöä. Käsineet siistit vedä se ulos koskettamatta ulkopuolta paljain käsin. Soveltuvuus tietystä työpaikasta tulee keskustella valmistajan kanssa suojakäsineet. Pese ja kuivaa kädet. Muu suojaus: suojavaatetus.

### Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaus ei välttämätön. Jos altistut haitallisille, käytä tyyppiä ABEK kaasunaamarit. Käytä tarvittaessa riittävän ilmanpoiston kanssa.

### Termiset vaarat

Ei saatavilla.

### Ympäristöaltistumisen torjuminen

Noudata tavanomaisia ympäristönsuojelutoimenpiteitä, ks. kohta 6.2. Valumat on kerättävä.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Olomuoto                                                      | kiinteä muoto                               |
| Väri                                                          | valkoinen                                   |
| Haju                                                          | ominaisuus                                  |
| Sulamis- ja jäätymispiste                                     | tietoja ei saatavissa                       |
| Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue | tietoja ei saatavissa                       |
| Syttyvyys                                                     | määrittäminen ei ole teknisesti mahdollista |
| Alempi ja ylempi räjähdysraja                                 | tietoja ei saatavissa                       |
| Leimahduspiste                                                | tietoja ei saatavissa                       |
| Itsesyttymislämpötila                                         | tietoja ei saatavissa                       |
| Hajoamislämpötila                                             | tietoja ei saatavissa                       |
| pH                                                            | 2,3 (1% liuos vaiheessa 20 °C)              |
| Kinemaattinen viskositeetti                                   | tietoja ei saatavissa                       |
| Vesiliukoisuus                                                | täysin liukoinen                            |
| Jakautumiskerroin n-oktanoliväli (log-keskiarvo)              | määrittäminen ei ole teknisesti mahdollista |
| Höyrynpaine                                                   | tietoja ei saatavissa                       |
| Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys                             | määrittäminen ei ole teknisesti mahdollista |
| Höyryn suhteellinen tiheys                                    | tietoja ei saatavissa                       |
| Hiukkasten ominaisuudet                                       | tietoja ei saatavissa                       |

### 9.2 Muut tiedot

ei mitään

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1 Reaktiivisuus

Tuote on stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili normaaliolosuhteissa. Vältä erittäin korkeita tai matalia lämpötiloja.

### 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Tuntematon.

### 10.4 Vältettävät olosuhteet

Tuote on stabiili ja hajoamista ei tapahdu normaaliolosuhteissa. Suojaa auringonvalolta. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Suojattava vahvoilta hapoilta, emäksiltä ja hapettavilta aineilta.

### 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei kehity normaalikäytössä.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Toksikologisia tietoja seokselle ei ole saatavilla.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## MS MegaDes Kiemkill

Päiväys

15.2.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

### Välitön myrkyllisyys

Haitallista nieltynä.

#### MS MegaDes Kiemkill

| Ilmenemisoireet | Parametri        | Arvo        | Altistumisaika | Laji | Sukupuoli | Määrittäminen  |
|-----------------|------------------|-------------|----------------|------|-----------|----------------|
| Suun kautta     | ATE              | 952,4 mg/kg |                |      |           | Arvon laskenta |
| Ihoon liittyvä  | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                |      |           |                |

#### dikaliumperoksodisulfaatti

| Ilmenemisoireet | Parametri        | Arvo       | Altistumisaika | Laji                      | Sukupuoli | Määrittäminen |
|-----------------|------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------|---------------|
| Suun kautta     | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                | Rotta                     |           |               |
| Ihoon liittyvä  | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Jänis                     |           |               |
| Hengittäminen   | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 tuntia       | Rotta (Rattus norvegicus) |           |               |

#### DL-malic acid

| Ilmenemisoireet | Parametri        | Arvo       | Altistumisaika | Laji  | Sukupuoli | Määrittäminen |
|-----------------|------------------|------------|----------------|-------|-----------|---------------|
| Suun kautta     | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Rotta |           |               |
| Ihoon liittyvä  | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Jänis |           |               |
| Hengittäminen   | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 tuntia       |       |           |               |

#### kaliumvetysulfaatti

| Ilmenemisoireet | Parametri        | Arvo       | Altistumisaika | Laji  | Sukupuoli | Määrittäminen |
|-----------------|------------------|------------|----------------|-------|-----------|---------------|
| Suun kautta     | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Rotta |           |               |
| Ihoon liittyvä  | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Jänis |           |               |
| Hengittäminen   | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 tuntia       | Rotta |           |               |

#### Pentakaliumbis(peroksimonosulfaatti)bis(sulfaatti)

| Ilmenemisoireet       | Parametri        | Arvo         | Altistumisaika | Laji                      | Sukupuoli | Määrittäminen |
|-----------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------|---------------|
| Suun kautta           | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                | Rotta (Rattus norvegicus) |           |               |
| Ihoon liittyvä        | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                | Jänis                     |           |               |
| Hengittäminen (höyry) | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 tuntia       |                           |           |               |

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Ilmenemisoireet | Parametri        | Arvo       | Altistumisaika | Laji  | Sukupuoli | Määrittäminen |
|-----------------|------------------|------------|----------------|-------|-----------|---------------|
| Suun kautta     | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Rotta |           |               |
| Ihoon liittyvä  | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Jänis |           |               |
| Hengittäminen   | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 tuntia       |       |           |               |

#### sulfaamihappo

| Ilmenemisoireet | Parametri        | Arvo       | Altistumisaika | Laji  | Sukupuoli | Määrittäminen |
|-----------------|------------------|------------|----------------|-------|-----------|---------------|
| Suun kautta     | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Rotta |           |               |
| Ihoon liittyvä  | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Jänis |           |               |
| Hengittäminen   | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 tuntia       |       |           |               |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## MS MegaDes Kiemkill

Päiväys

15.2.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

### trokloseeninatrium

| Ilmenemisoireet | Parametri        | Arvo       | Altistumisaika | Laji                      | Sukupuoli | Määritysmenetelmä |
|-----------------|------------------|------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| Suun kautta     | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                | Rotta                     |           |                   |
| Ihoon liittyvä  | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Jänis                     |           |                   |
| Hengittäminen   | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 tuntia       | Rotta (Rattus norvegicus) |           |                   |

### Ihosyövyttävyyttä/ihoärsytys

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Seoksen ainesosien tietoja ei ole saatavilla.

### Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Seoksen ainesosien tietoja ei ole saatavilla.

### Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Seoksen tai ainesosien tietoja ei ole saatavilla. Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty.

### Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Seoksen tai ainesosien tietoja ei ole saatavilla. Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty.

### Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Seoksen tai ainesosien tietoja ei ole saatavilla. Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty.

### Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Seoksen tai ainesosien tietoja ei ole saatavilla. Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty.

### Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Seoksen tai ainesosien tietoja ei ole saatavilla. Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty.

### Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Seoksen tai ainesosien tietoja ei ole saatavilla. Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty.

### Aspiraatiovaara

Seoksen tai ainesosien tietoja ei ole saatavilla. Saatavilla olevien tietojen perusteella eivät kriteerit seoksen luokitteluksi täyty.

## 11.2 Tiedot muista vaaroista

Seos ei sisällä aineita, joilla on komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Seoksen ainesosien tietoja ei ole saatavilla.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## MS MegaDes Kiemkill

Päiväys

15.2.2024

Tarkastuspäivä

Versio

1.0

### Välitön myrkyllisyys

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parametri        | Arvo     | Altistumisaika | Laji       | Ympäristö |
|------------------|----------|----------------|------------|-----------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 tuntia      | Kalat      |           |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 tuntia      | Vesikirppu |           |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 tuntia      | Levät      |           |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 tuntia      | Levät      |           |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 tuntia      | Bakteerit  |           |

#### sulfaamihappo

| Parametri        | Arvo      | Altistumisaika | Laji                            | Ympäristö |
|------------------|-----------|----------------|---------------------------------|-----------|
| LC <sub>50</sub> | 70,3 mg/l | 96 tuntia      | Kalat (Pimephales promelas)     |           |
| EC <sub>50</sub> | 71,6 mg/l | 96 tuntia      | Vesikirppu (Daphnia magna)      |           |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l   | 72 tuntia      | Levät (Desmodesmus subspicatus) |           |

### 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuotteen sisältämät pinta-aine(et) (täyttävät) biologisen hajoavuuden kriteerit kuten on määritelty asetuksessa (EY) nro 648/2004 pesuaineista.

### 12.3 Biokertyvyys

Sulfamiinihappo Log Pow =0.1

### 12.4 Liikkuvuus maaperässä

Vesistön vaaraluokka, WGK (AwSV): 2  
Vesiliukoisuus: liukenee täydellisesti

### 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä mitään aineita, jotka täyttävät PBT- tai vPvB-kriteerit asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH), sellaisena kuin se on muutettuna, liitteen XIII mukaisesti.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Seos ei sisällä aineita, joilla on komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

### 12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei saatavilla.

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tyhjennys viemäriin ei ole sallittua. Poistamisen tulisi suorittaa lisensoidut palvelut. Mahdolliset rajoittavat määräykset paikallisten viranomaisten antamia ohjeita on aina noudatettava.

#### Jätelainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 1029/2021. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä. Jäteluettelosta annetun päätöksen 2000/532/EY muutoksen mukaisesti.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

### 14.1 YK-numero tai tunnistenumero

UN 3260

### 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

SYÖVYTTÄVÄ KIIINTEÄ AINE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S. (sekoitus pentakalium-bis(peroksimonosulfaatti)-bis(sulfaatti), 8, III, (E))

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## MS MegaDes Kiemkill

Päiväys 15.2.2024  
Tarkastuspäivä

Versio 1.0

### 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

8 Syövyttävät aineet

### 14.4 Pakkausryhmä

III

### 14.5 Ympäristövaarat

ympäristölle vaarallinen

### 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Lisätietoa kohdissa 4-8.

### 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

merkityksetön


#### Lisätietoja

Vaaran tunnistaminen nro.

YK-numero

Luokituskoodi

Turvallisuusmerkit



C2

8+haitallista ympäristölle



Tunnelikuljetuksen rajoituskoodi

(E)

### Ilmakuljetus - ICAO/IATA

Pakkausohjeet matkustaja

858

Rahdin pakkausohjeet

862

### Merikuljetus - IMDG

EmS (hätäsuunnitelma)

F-A, S-B

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Terveystensuojelulaki 1994/763. Työterveyshuoltolaki 1383/2001. Kemikaalilaki 599/2013. Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) nro 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna. Komission asetus (EU) 2020/878, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2020, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta.

### 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

ei saatavilla

## KOHTA 16: Muut tiedot

### Luettelo käyttöturvallisuustiedotteissa käytettävistä muista vaaralausekkeista

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Voi edistää tulipaloa; hapettava.                                             |
| H302 | Haitallista nieltynä.                                                         |
| H314 | Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.                        |
| H315 | Ärsyttää ihoa.                                                                |
| H317 | Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.                                         |
| H318 | Vaurioittaa vakavasti silmiä.                                                 |
| H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä.                                                 |
| H334 | Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. |
| H335 | Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.                                   |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## MS MegaDes Kiemkill

Päiväys

15.2.2024

Versio

1.0

Tarkastuspäivä

|                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H400                                                                              | Erittäin myrkyllistä vesieliöille.                                                                                                                               |
| H410                                                                              | Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.                                                                                              |
| H411                                                                              | Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.                                                                                                       |
| H412                                                                              | Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.                                                                                                       |
| <b>Käyttöturvallisuustiedotteessa käytetyt turvallisen käsittelyn yleisohjeet</b> |                                                                                                                                                                  |
| P260                                                                              | Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta.                                                                                                                              |
| P273                                                                              | Vältettävä päästämistä ympäristöön.                                                                                                                              |
| P280                                                                              | Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.                                                                                          |
| P301+P330+P331                                                                    | JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. EI saa oksennuttaa.                                                                                                        |
| P302+P352                                                                         | JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippuaa.                                                                                                |
| P303+P361+P353                                                                    | JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto iho vedellä tai suihkuta.                                             |
| P305+P351+P338                                                                    | JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. |
| P310                                                                              | Ota välittömästi yhteys lääkäriin.                                                                                                                               |
| P312                                                                              | Ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.                                                                                                                 |
| P361                                                                              | Riisu saastunut vaatetus välittömästi.                                                                                                                           |
| P363                                                                              | Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.                                                                                                                  |
| P391                                                                              | Valumat on kerättävä.                                                                                                                                            |
| P405                                                                              | Varastoi lukitussa tilassa.                                                                                                                                      |
| P501                                                                              | Hävitä sisältö paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten asetusten mukaisesti.                                                                      |

### Luettelo käyttöturvallisuustiedotteissa käytettävistä muista vakioausekkeista

EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

### Muita tärkeitä tietoja ihmisten terveyden suojelemisesta

Tuotetta ei saa käyttää muihin kuin kohdassa 1 eriteltyihin tarkoituksiin, ellei valmistaja/maahantuoja ole erikseen antanut siihen hyväksyntää. Käyttäjä on vastuussa kaikkien asianmukaisten terveyden suojelua koskevien määräysten noudattamisesta.

### Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                 | Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista                           |
| BCF                 | Biokertyvyystekijä                                                                                         |
| CAS                 | Chemical Abstracts Service (kemiallisten aineiden tietokannan ylläpitopalvelu)                             |
| CLP                 | Säädös (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja sekoitusten luokittelusta, merkinnästä ja paketoinnista              |
| EC <sub>50</sub>    | Aineen pitoisuus, kun se on vaikuttanut 50 %:iin kannasta                                                  |
| EINECS              | Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo                                     |
| EmS                 | Pelastussuunnitelma                                                                                        |
| EU                  | Euroopan unioni                                                                                            |
| EuPCS               | Eurooppalainen tuoteluokitusjärjestelmä                                                                    |
| EY                  | Jokaisen EINECS-luettelossa listatun aineen tunnistekoodi                                                  |
| IATA                | Kansainvälinen ilmakuljetusliitto                                                                          |
| IBC                 | Vaarallisia kemikaaleja kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva kansainvälinen säännöstö |
| ICAO                | Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö                                                                     |
| IMDG                | Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö                                                 |
| IMO                 | Kansainvälinen merenkulkujärjestö                                                                          |
| INCI                | Kansainvälinen kosmeettisten aineiden nimistö                                                              |
| ISO                 | Kansainvälinen standardointijärjestö                                                                       |
| IUPAC               | Kansainvälinen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto                                                    |
| LC <sub>50</sub>    | Tappava pitoisuus ainetta, josta voidaan odottaa 50 % kuolemaa kannasta                                    |
| LD <sub>50</sub>    | Tappava annos ainetta, josta voidaan odottaa 50 % kuolemaa kannasta                                        |
| log K <sub>ow</sub> | Oktanool-vesi-jaotuskoefisientti                                                                           |
| NOEC                | Pitoisuus, jolla ei ole havaittavaa vaikutusta                                                             |
| OEL                 | Työperäisen altistuksen raja-arvot                                                                         |
| PBT                 | Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen                                                                |
| ppm                 | Miljoonasosa                                                                                               |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti

## MS MegaDes Kiemkill

|                |           |        |     |
|----------------|-----------|--------|-----|
| Päiväys        | 15.2.2024 | Versio | 1.0 |
| Tarkastuspäivä |           |        |     |

|       |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH | Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset                               |
| RID   | Sopimus vaarallisten tavaroiden kuljetuksesta rautateitse                                         |
| UN    | Aineen tai artikkelin YK:n mallimääräyksistä otettu nelilukuinen tunnistenumero                   |
| UVCB  | Koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, kompleksi reaktiotuote tai biologinen materiaali |
| VOC   | Haihtuvat orgaaniset yhdisteet                                                                    |
| vPvB  | Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä                                     |

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Akuutti myrkyllisyys                              |
| Aquatic Acute   | Vaarallinen vesiympäristölle (akuutti)            |
| Aquatic Chronic | Vaarallinen vesiympäristölle (krooninen)          |
| Eye Dam.        | Vakava silmävaurio                                |
| Ox. Sol.        | Hapettava kiinteä aine                            |
| Resp. Sens.     | Hengitysteiden herkistyminen                      |
| Skin Corr.      | Ihon syöpyminen                                   |
| Skin Sens.      | Ihon herkistyminen                                |
| STOT SE         | Elinkohtainen myrkyllisyys - yksittäinen altistus |

### Koulutusohjeet

Informoi henkilöstöä suositelluista käyttötavoista, pakollisista suojavarusteista, ensiavusta ja kielletyistä tavoista käsitellä tuotetta.

### Suosittelut käyttörajoitukset

ei saatavilla

### Tietoa käyttöturvallisuustiedotteen täyttämiseen käytetyistä lähteistä

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) nro 1907/2006 (REACH), sellaisena kuin se on muutettuna.  
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) nro 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna.  
Aineen/seoksen valmistajan antamat tiedot, mikäli saatavilla - tietoja rekisteröintiasiakirjoista.

### Lisätietoja

Luokitusmenettely - laskentamenetelmä.

### Lauseke

Käyttöturvallisuustiedote sisältää tietoja turvallisuuden ja työterveyden suojelun varmistamisesta työssä ja ympäristönsuojelussa. Annetut tiedot vastaavat tiedon ja kokemuksen nykytilaa ja ovat voimassaolevien lakien mukaisia. Tietoja ei tule ymmärtää siten, että ne takaavat tuotteen soveltuvuuden ja käytettävyyden tietyille sovellukselle.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878 Europskog parlamenta i  
Vijeća kako je izmijenjen

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |              |     |
|-----------------|------------|--------------|-----|
| Datum kreiranja | 15.2.2024. | Broj verzije | 1.0 |
| Datum revizije  |            |              |     |

### ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

- 1.1. Identifikacijska oznaka proizvođača**  
MS MegaDes Kiemkill  
Tvar / smjesa  
smjesa  
UFI  
RP20-80TF-N00E-6FHG
- 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju**  
**Predviđena namjena smjese**  
Biocid Gebruiksconcentraties: zie label  
**Nedozvoljeno korištenje smjese**  
Proizvod se ne smije koristiti na načine drugačije od navedenih u Odjeljku 1.
- 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list**  
**Dobavljač**  
Ime ili tvrtka  
Schippers Europe BV  
Adresa  
Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB  
Nizozemska  
PDV id. broj  
NL004022361B01  
Telefon  
+31497382017  
E-mail  
contact.nl@schippers.eu  
Adresa web stranica  
https://www.schippers.eu/
- 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja**  
Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112  
Broj telefona za medicinske informacije: 01-23-48-342

### ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

- 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese**  
**Razvrstavanje smjese u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008**  
Smjesa je klasificirana kao opasna.  
  
Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411  
  
Puni tekst svih klasifikacija i H-oznaka naveden je u odjeljku 16.  
  
**Najvažniji štetni učinci na zdravlje i okoliš**  
Uzrokuje teške ozljede oka. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Štetno ako se proguta. Otrovnost za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

### 2.2. Elementi označivanja

#### Piktogram opasnosti



#### Oznaka opasnosti

Opasnost

#### Opasne tvari

Pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat)  
troklozen natrij

#### Oznake upozorenja

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| H302 | Štetno ako se proguta.                           |
| H314 | Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.      |
| H317 | Može izazvati alergijsku reakciju na koži.       |
| H411 | Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878 Europskog parlamenta i  
Vijeća kako je izmijenjen

## MS MegaDes Kiemkill

Datum kreiranja 15.2.2024.  
Datum revizije Broj verzije 1.0

### Oznake obavijesti

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Ne udisati maglu/pare/aerosol.                                                                                                                           |
| P273           | Izbjegavati ispuštanje u okoliš.                                                                                                                         |
| P280           | Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.                                                                                |
| P301+P330+P331 | AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.                                                                                                   |
| P302+P352      | U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuni.                                                                                        |
| P303+P361+P353 | U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem.                                              |
| P305+P351+P338 | U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. |
| P310           | Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                 |
| P312           | U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati liječnika.                                                                                                         |
| P361           | Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.                                                                                                                       |
| P363           | Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.                                                                                                            |
| P391           | Sakupiti proliveno/rasuto.                                                                                                                               |
| P405           | Skladištiti pod ključem.                                                                                                                                 |
| P501           | Odložiti sadržaj u/na sukladno lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.                                                                  |

### Zahtjevi za zatvarače koji djeci otežavaju otvaranje i upozorenja na opip

Spremnici moraju nositi taktilno upozorenje o opasnosti. Spremnici moraju biti opremljeni s djetom otporna pričvršćivanje.

### 2.3. Ostale opasnosti

Smjesa ne sadrži tvari sa svojstvima koja izazivaju povredu endokrine funkcije u skladu s kriterijima utvrđenim u uredbi Komisije delegirane ovlasti (EU) 2017/2100 ili u uredbi Komisije (EU) 2018/605. Smjesa ne sadrži nikakve tvari koji zadovoljavaju kriterij za PBT ili vPvB sukladno Aneksu XIII uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmijenjene i dopunjene. Prašina može tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom.

## ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

### 3.2. Smjese

**Smjesa sadrži ove opasne tvari i tvari s određenim najvišim dopuštenim koncentracijama u radnom okruženju**

| Identifikacijski brojevi                                                                         | Naziv tvari                                                                                                                   | Sadržaj u % težine | Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008                                      | Nap. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 70693-62-8<br>EZ: 274-778-7<br>Broj registracije:<br>01-2119485567-22                       | Pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis (sulfat)                                                                              | ≤50                | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |      |
| CAS: 617-48-1<br>EZ: 210-514-9<br>Broj registracije:<br>01-2119552463-40                         | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8                 | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |      |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EZ: 226-218-8<br>Broj registracije:<br>01-2119488633-28 | sulfamidinska kiselina                                                                                                        | ≤8                 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |      |
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EZ: 231-594-1                                           | kalijev hidrogensulfat                                                                                                        | ≤5                 | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |      |
| EZ: 932-051-8<br>Broj registracije:<br>01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |      |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878 Europskog parlamenta i  
Vijeća kako je izmijenjen

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |              |     |
|-----------------|------------|--------------|-----|
| Datum kreiranja | 15.2.2024. | Broj verzije | 1.0 |
| Datum revizije  |            |              |     |

| Identifikacijski brojevi                                                                         | Naziv tvari               | Sadržaj u % težine | Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008                                                                                                                                                                                                         | Nap. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>EZ: 220-767-7<br>Broj registracije:<br>01-2119489371-33 | troklozen natrij          | ≤3                 | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Specifična granična vrijednost koncentracije:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1    |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>EZ: 231-781-8<br>Broj registracije:<br>01-2119495676-19 | dikalijev peroksodisulfat | ≤3                 | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                                         |      |

### Napomene

1 Tvar za koju su postavljene granice izloženosti.

Puni tekst svih klasifikacija i H-oznaka naveden je u odjeljku 16.

## ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

U slučaju problema potražite medicinsku pomoć.

#### Ako se udiše

Odmah obustavite izlaganje; ozlijeđenu osobu iznesite na svjež zrak. Pružite medicinski tretman.

#### U slučaju dodira s kožom

Skinuti zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem. Pružite medicinski tretman.

#### U slučaju dodira s očima

Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Pružite medicinski tretman.

#### Ako se proguta

Usta ispirati čistom vodom. NEMOJTE IZAZIVATI POVRAĆANJE! Pružite medicinski tretman.

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

#### Ako se udiše

glavobolja, vrtoglavica, mučnina, pospanost, nesvjestica

#### U slučaju dodira s kožom

Bolno crvenilo, nadražaj. Prouzroči ozbiljne opekline na koži.

#### U slučaju dodira s očima

Korozivnost, crvenilo, slab vid, bol

#### Ako se proguta

Grizenje, otežano disanje, povraćanje, mjehurići na usnama i jeziku, žareći bol u ustima i grlu, jednaku i želucu

### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Tretman simptoma.

## ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Prikladna sredstva za gašenje

Pjena otporna na alkohol, ugljikov dioksid, prah, vodeni mlaz, vodena magla.

#### Neprikladna sredstva za gašenje

Nije definirano.



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878 Europskog parlamenta i  
Vijeća kako je izmijenjen

## MS MegaDes Kiemkill

Datum kreiranja 15.2.2024.  
Datum revizije Broj verzije 1.0

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Nije definirano.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

nije navedeno

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Za rad koristite osobnu zaštitnu opremu. Slijedite upute iz odjeljaka 7 i 8. Nemojte udisati prašinu. Spriječite kontakt s kožom i očima. Skinite kontaminiranu odjeću.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Spriječite kontaminaciju tla i prodiranje u površinu ili podzemne vode. Ne dopustite prodiranje u odvođe.

### 6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Proizvod smjestite mehanički na odgovarajući način. Prikupljeni materijal odložite na otpad prema uputa iz Odjeljka 13.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Vidjeti odjeljke 7, 8 i 13.

## ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nemojte udisati prašinu. Spriječite kontakt s kožom i očima. Nakon uporabe temeljito oprati ruke i izloženi dijelovi tijela. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Koristite osobnu zaštitnu opremu, kao što je navedeno u Odjeljku 8. Pridržavajte se važećih pravnih propisa o sigurnosti i zaštiti zdravlja. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Čuvati u čvrsto zatvorenim spremnicima u hladnim, suhim i dobro ventiliranim područjima namijenjenim za tu svrhu.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Biocid

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

Smjesta sadrži tvari za koje su utvrđene granice izlaganja na radnom mjestu. Smjesta ne sadrži tvari za koje su utvrđene granice izlaganja na radnom mjestu.

#### Hrvatska

#### Pravilnik GVI 75-13

| Naziv tvari (komponente)          | Tip | Vrijednost            |
|-----------------------------------|-----|-----------------------|
| troklozen natrij (CAS: 2893-78-9) | GVI | 500 mg/m <sup>3</sup> |

### 8.2. Nadzor nad izloženosti

Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe. Pridržavajte se uobičajenih mjera namijenjenih za zaštitu zdravlja na radnom mjestu, posebice onih o dobroj ventilaciji. To se može postići samo lokalnim usisom ili učinkovitom općom ventilacijom. Ne smijete jesti, piti niti pušiti tijekom rada. Temeljito operite ruke vodom i sapunom nakon rada i prije pauza za obrok i odmor.

#### Zaštita očiju/lica

Zaštitne naočale ili štitnik za lice (na temelju prirode izvođenih radova). Držite nadohvat ruke bočicu za ispiranje očiju s čistom vodom. Koristite usko pripijenu sigurnosne naočale (EN 166). Štitnik za cijelo lice i zaštitno odijelo doprinose iznimni problemi obrade.

#### Zaštita kože

Rukovati s nitrilne rukavice (EN 374). Minimalno vrijeme proboja > 480 minuta, debljina 0,35mm. Pažljivo provjerite rukavice prije uporabe. Rukavice uredne izvucite ga bez dodirivanja vanjske strane golom rukom. Prikladnost za određeno radno mjesto treba dogovoriti s proizvođačem zaštitne rukavice. Operite i osušite ruke. Ostala zaštita: zaštitna radna odjeća.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878 Europskog parlamenta i  
Vijeća kako je izmijenjen

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |              |     |
|-----------------|------------|--------------|-----|
| Datum kreiranja | 15.2.2024. | Broj verzije | 1.0 |
| Datum revizije  |            |              |     |

### Zaštita dišnog sustava

Zaštita dišnog sustava nije potrebna. U slučaju neugodne izloženosti koristite tip ABEK plinske maske. Ako je potrebno, koristite uz dovoljnu ispušnu ventilaciju.

### Termalna opasnost

Nije dostupno.

### Nadzor nad izloženošću okoliša

Pridržavajte se uobičajenih mjera za zaštitu okoliša, vidjeti Odjeljak 6.2. Sakupiti proliveno/rasuto.

## ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Agregatno stanje                                                | kruto                         |
| Boja                                                            | bijela                        |
| Miris                                                           | karakteristika                |
| Talište/ledište                                                 | podatak nije dostupan         |
| Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja       | podatak nije dostupan         |
| Zapaljivost                                                     | tehnički nije moguće utvrditi |
| Donja i gornja granica eksplozivnosti                           | podatak nije dostupan         |
| Plamište                                                        | podatak nije dostupan         |
| Temperatura samozapaljenja                                      | podatak nije dostupan         |
| Temperatura raspadanja                                          | podatak nije dostupan         |
| pH                                                              | 2,3 (1% otopina pri 20 °C)    |
| Kinematička viskoznost                                          | podatak nije dostupan         |
| Topljivost u vodi                                               | potpuno topljiv               |
| Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost) | tehnički nije moguće utvrditi |
| Tlak pare                                                       | podatak nije dostupan         |
| Gustoća i/ili relativna gustoća                                 | tehnički nije moguće utvrditi |
| Relativna gustoća pare                                          | podatak nije dostupan         |
| Svojstva čestica                                                | podatak nije dostupan         |

### 9.2. Ostale informacije

nema

## ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Proizvod je stabilan pod normalnim uvjetima.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan pod normalnim uvjetima. Izbjegavajte ekstremno visoke ili niske temperature.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nepoznato.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Proizvod je stabilan i prilikom normalne uporabe ne dolazi do razgradnje. Zaštititi od sunčevog svjetla. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Zaštititi od jakih kiselina, baza i oksidacijskih agenasa.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Nije razvijeno pri normalnim uporabama.

## ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Za ovu smjesu nema dostupnih toksikoloških podataka.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878 Europskog parlamenta i  
Vijeća kako je izmijenjen

## MS MegaDes Kiemkill

Datum kreiranja 15.2.2024.

Datum revizije

Broj verzije

1.0

### Akutna toksičnost

Štetno ako se proguta.

#### MS MegaDes Kiemkill

| Put izloženosti | Parametar        | Vrijednost  | Vrijeme izloženosti | Vrsta | Spol | Određivanje vrijednosti za |
|-----------------|------------------|-------------|---------------------|-------|------|----------------------------|
| Oralno          | ATE              | 952,4 mg/kg |                     |       |      | Izračun vrijednosti        |
| Dermalno        | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                     |       |      |                            |

#### dikalijev peroksodisulfat

| Put izloženosti     | Parametar        | Vrijednost | Vrijeme izloženosti | Vrsta                      | Spol | Određivanje vrijednosti za |
|---------------------|------------------|------------|---------------------|----------------------------|------|----------------------------|
| Oralno              | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                     | Štakor                     |      |                            |
| Dermalno            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                     | Zec                        |      |                            |
| Inhalacijskim putem | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 sata              | Štakor (Rattus norvegicus) |      |                            |

#### DL-malic acid

| Put izloženosti     | Parametar        | Vrijednost | Vrijeme izloženosti | Vrsta  | Spol | Određivanje vrijednosti za |
|---------------------|------------------|------------|---------------------|--------|------|----------------------------|
| Oralno              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                     | Štakor |      |                            |
| Dermalno            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                     | Zec    |      |                            |
| Inhalacijskim putem | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 sata              |        |      |                            |

#### kalijev hidrogensulfat

| Put izloženosti     | Parametar        | Vrijednost | Vrijeme izloženosti | Vrsta  | Spol | Određivanje vrijednosti za |
|---------------------|------------------|------------|---------------------|--------|------|----------------------------|
| Oralno              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                     | Štakor |      |                            |
| Dermalno            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                     | Zec    |      |                            |
| Inhalacijskim putem | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 sata              | Štakor |      |                            |

#### Pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat)

| Put izloženosti     | Parametar        | Vrijednost   | Vrijeme izloženosti | Vrsta                      | Spol | Određivanje vrijednosti za |
|---------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------------|------|----------------------------|
| Oralno              | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                     | Štakor (Rattus norvegicus) |      |                            |
| Dermalno            | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                     | Zec                        |      |                            |
| Inhalacijski (pare) | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 sata              |                            |      |                            |

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Put izloženosti     | Parametar        | Vrijednost | Vrijeme izloženosti | Vrsta  | Spol | Određivanje vrijednosti za |
|---------------------|------------------|------------|---------------------|--------|------|----------------------------|
| Oralno              | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                     | Štakor |      |                            |
| Dermalno            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                     | Zec    |      |                            |
| Inhalacijskim putem | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 sata              |        |      |                            |

#### sulfamidinska kiselina

| Put izloženosti | Parametar        | Vrijednost | Vrijeme izloženosti | Vrsta  | Spol | Određivanje vrijednosti za |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|--------|------|----------------------------|
| Oralno          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                     | Štakor |      |                            |
| Dermalno        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                     | Zec    |      |                            |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878 Europskog parlamenta i  
Vijeća kako je izmijenjen

## MS MegaDes Kiemkill

Datum kreiranja 15.2.2024.

Datum revizije

Broj verzije

1.0

| sulfamidinska kiselina |                  |            |                     |       |      |                            |
|------------------------|------------------|------------|---------------------|-------|------|----------------------------|
| Put izloženosti        | Parametar        | Vrijednost | Vrijeme izloženosti | Vrsta | Spol | Određivanje vrijednosti za |
| Inhalacijskim putem    | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 sata              |       |      |                            |

| troklozen natrij    |                  |            |                     |                            |      |                            |
|---------------------|------------------|------------|---------------------|----------------------------|------|----------------------------|
| Put izloženosti     | Parametar        | Vrijednost | Vrijeme izloženosti | Vrsta                      | Spol | Određivanje vrijednosti za |
| Oralno              | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                     | Štakor                     |      |                            |
| Dermalno            | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                     | Zec                        |      |                            |
| Inhalacijskim putem | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 sata              | Štakor (Rattus norvegicus) |      |                            |

### Nagrizanje ili nadraživanje kože

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Podaci za sastojke smjese nisu dostupni.

### Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju

Uzrokuje teške ozljede oka. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Podaci za sastojke smjese nisu dostupni.

### Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože

Podaci za smjesu, ni za komponente nisu dostupni. Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasificiranje smjese nisu ispunjeni.

### Mutageni učinak na zametne stanice

Podaci za smjesu, ni za komponente nisu dostupni. Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasificiranje smjese nisu ispunjeni.

### Karcinogenost

Podaci za smjesu, ni za komponente nisu dostupni. Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasificiranje smjese nisu ispunjeni.

### Reproduktivna toksičnost

Podaci za smjesu, ni za komponente nisu dostupni. Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasificiranje smjese nisu ispunjeni.

### STOT – jednokratno izlaganje

Podaci za smjesu, ni za komponente nisu dostupni. Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasificiranje smjese nisu ispunjeni.

### STOT – ponavljano izlaganje

Podaci za smjesu, ni za komponente nisu dostupni. Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasificiranje smjese nisu ispunjeni.

### Opasnost od aspiracije

Podaci za smjesu, ni za komponente nisu dostupni. Na temelju dostupnih podataka kriteriji za klasificiranje smjese nisu ispunjeni.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Smjesa ne sadrži tvari sa svojstvima koja izazivaju povredu endokrine funkcije u skladu s kriterijima utvrđenim u uredbi Komisije delegirane ovlasti (EU) 2017/2100 ili u uredbi Komisije (EU) 2018/605.

## ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Podaci za sastojke smjese nisu dostupni.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878 Europskog parlamenta i  
Vijeća kako je izmijenjen

## MS MegaDes Kiemkill

Datum kreiranja 15.2.2024.  
Datum revizije Broj verzije 1.0

### Akutna toksičnost

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parametar        | Vrijednost | Vrijeme izloženosti | Vrsta     | Okoliš |
|------------------|------------|---------------------|-----------|--------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l   | 96 sati             | Ribe      |        |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l   | 48 sati             | Dafnija   |        |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l    | 72 sati             | Alge      |        |
| NOEC             | 1,5 mg/l   | 72 sati             | Alge      |        |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg   | 17 sati             | Bakterije |        |

#### sulfamidinska kiselina

| Parametar        | Vrijednost | Vrijeme izloženosti | Vrsta                          | Okoliš |
|------------------|------------|---------------------|--------------------------------|--------|
| LC <sub>50</sub> | 70,3 mg/l  | 96 sati             | Ribe (Pimephales promelas)     |        |
| EC <sub>50</sub> | 71,6 mg/l  | 96 sati             | Dafnija (Daphnia magna)        |        |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l    | 72 sati             | Alge (Desmodesmus subspicatus) |        |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Prema izmijenjenoj i dopunjenoj Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 648/2004 o deterdžentima, sufrakanti su biorazgradivi.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Sulfaminska kiselina Log Pow=0.1

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Klasa opasnosti od vode, WGK (AwSV): 2  
Topivost u vodi: Potpuno topljiv

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Proizvod ne sadrži nikakve tvari koji zadovoljavaju kriterij za PBT ili vPvB sukladno Aneksu XIII uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmijenjene i dopunjene.

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Smjesa ne sadrži tvari sa svojstvima koja izazivaju povredu endokrine funkcije u skladu s kriterijima utvrđenim u uredbi Komisije delegirane ovlasti (EU) 2017/2100 ili u uredbi Komisije (EU) 2018/605.

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nije dostupno.

## ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

Ispuštanje u kanalizaciju nije dopušteno. Uklanjanje trebaju obaviti ovlašteni servisi. Mogući restriktivni propisi lokalnih vlasti treba se uvijek pridržavati.

#### Pravni propisi o otpadima

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/2015). Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21). Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu, izmijenjena i dopunjena. Odluka 2000/532/EZ koja utvrđuje popis otpada, izmijenjena i dopunjena.

## ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

### 14.1. UN broj ili identifikacijski broj

UN 3260

### 14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u

KOROZIVNA KRUTINA, KISELA, ANORGANSKA, N.D.N. (smjesa s pentakalijevim bis(peroksimonosulfatom)-bis (sulfatom), 8, III, (E))

### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

8 Korozivne tvari

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878 Europskog parlamenta i  
Vijeća kako je izmijenjen

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |              |     |
|-----------------|------------|--------------|-----|
| Datum kreiranja | 15.2.2024. | Broj verzije | 1.0 |
| Datum revizije  |            |              |     |

### 14.4. Skupina pakiranja

III

### 14.5. Opasnosti za okoliš

opasni po okoliš

### 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Reference u odjeljcima 4 do 8.

### 14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

nije relevantno


#### Dodatne informacije

Oznaka opasnosti

UN Br.

Klasifikacijska oznaka

Listice opasnosti



C2

8+opasno za okoliš



Tunelska restriktivna oznaka

(E)

#### Zračni prijevoz - ICAO/IATA

Upute za pakiranje putnički zrakoplov

858

Upute za pakiranje teretni zrakoplov

862

#### Morski prijevoz - IMDG

EmS (plan za hitne slučajeve)

F-A, S-B

## ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/2011, 47/2014, 61/2017, 118/2018). Zakon o provedbi Uredbe CLP nadopuna (NN 18/2013). Zakon o provedbi Uredbe REACH izmjene (NN 18/2013). Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20). Zakon o provedbi Uredbe CLP (NN 50/2012). Zakon o provedbi Uredbe REACH-a (NN 53/2008). Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20. Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ, dopunjene i izmijenjene. UREDBA (EZ) br. 1272/2008 EUROPSKOG APARLAMENTA I VIJEĆA, izmijenjena i dopunjena. Uredba Komisije (EU) 2020/878 od 18. lipnja 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH).

### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

nije navedeno

## ODJELJAK 16.: Ostale informacije

### Popis standardnih upozorenja koja se koriste u sigurnosno-tehničkom listu

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Može pojačati požar; oksidans.                                                   |
| H302 | Štetno ako se proguta.                                                           |
| H314 | Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.                                      |
| H315 | Nadražuje kožu.                                                                  |
| H317 | Može izazvati alergijsku reakciju na koži.                                       |
| H318 | Uzrokuje teške ozljede oka.                                                      |
| H319 | Uzrokuje jako nadraživanje oka.                                                  |
| H334 | Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. |
| H335 | Može nadražiti dišni sustav.                                                     |
| H400 | Vrlo otrovno za vodeni okoliš.                                                   |
| H410 | Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.                           |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878 Europskog parlamenta i  
Vijeća kako je izmijenjen

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |              |     |
|-----------------|------------|--------------|-----|
| Datum kreiranja | 15.2.2024. | Broj verzije | 1.0 |
| Datum revizije  |            |              |     |

|                                                                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H411                                                                 | Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.                                                                                                         |
| H412                                                                 | Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.                                                                                                          |
| <b>Popis obavijesti koje se koriste u sigurnosno-tehničkom listu</b> |                                                                                                                                                          |
| P260                                                                 | Ne udisati maglu/pare/aerosol.                                                                                                                           |
| P273                                                                 | Izbjegavati ispuštanje u okoliš.                                                                                                                         |
| P280                                                                 | Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.                                                                                |
| P301+P330+P331                                                       | AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.                                                                                                   |
| P302+P352                                                            | U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuni.                                                                                        |
| P303+P361+P353                                                       | U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem.                                              |
| P305+P351+P338                                                       | U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. |
| P310                                                                 | Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                 |
| P312                                                                 | U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati liječnika.                                                                                                         |
| P361                                                                 | Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.                                                                                                                       |
| P363                                                                 | Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.                                                                                                            |
| P391                                                                 | Sakupiti proliveno/rasuto.                                                                                                                               |
| P405                                                                 | Skladištiti pod ključem.                                                                                                                                 |
| P501                                                                 | Odložiti sadržaj u/na sukladno lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima.                                                                  |

### Popis dodatnih upozorenja koja se koriste u sigurnosno-tehničkom listu

EUH031 U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.

### Ostale informacije koje su bitne za sigurnost i zaštitu ljudskog zdravlja

Proizvod se ne smije koristiti- osim uz izričito odobrenje proizvođača/uvoznika - u svrhe drugačije od navedenih u Odjeljku 1. Korisnik ima odgovornost pridržavati se svih propisa vezanih za zaštitu zdravlja.

### Objašnjenje ili popis kratica i akronima upotrijebljenih u sigurnosno-tehničkom listu

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu         |
| BCF              | Faktor biokoncentracije                                                              |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                           |
| CLP              | UREDBA (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa    |
| EC <sub>50</sub> | Koncentracija tvari pri kojoj je pod utjecajem 50% populacije                        |
| EINECS           | Europski popis postojećih trgovačkih kemijskih tvari                                 |
| EmS              | Plan za hitne slučajeve                                                              |
| EU               | Europska Unija                                                                       |
| EuPCS            | Europski sustav kategorizacije proizvoda                                             |
| EZ               | EZ broj je brojčana identifikacijska oznaka tvari na popisu EZ                       |
| HOS              | Hlapivi organski spojevi                                                             |
| IATA             | Međunarodna udruga za zračni prijevoz                                                |
| IBC              | Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne kemikalije     |
| ICAO             | Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva                                     |
| IMDG             | Međunarodni kodeks za prijevoz opasnih tereta pomorskim putem                        |
| IMO              | Međunarodna pomorska organizacija                                                    |
| INCI             | Međunarodna nomenklatura kozmetičkih sastojaka                                       |
| ISO              | Međunarodna organizacija za standardizaciju                                          |
| IUPAC            | Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju                                     |
| LC <sub>50</sub> | Smrtonosna koncentracija tvari pri kojoj je moguće očekivati smrtnost 50% populacije |
| LD <sub>50</sub> | Smrtonosna doza tvari pri kojoj je moguće očekivati smrtnost 50% populacije          |
| log Kow          | Koeficijent raspodjele oktanol-voda                                                  |
| NOEC             | Koncentracija bez zapaženog učinka                                                   |
| OEL              | Limiti ekspozicije na radnom mjestu                                                  |
| PBT              | Postojan, bioakumulativan i toksičan                                                 |
| ppm              | Dijelova na milijun                                                                  |
| REACH            | Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija                    |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878 Europskog parlamenta i  
Vijeća kako je izmijenjen

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |              |     |
|-----------------|------------|--------------|-----|
| Datum kreiranja | 15.2.2024. | Broj verzije | 1.0 |
| Datum revizije  |            |              |     |

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RID             | Sporazum o transportu opasnih roba željeznicom                                               |
| UN              | Četveroaznamenasti identifikacijski broj tvari ili proizvoda preuzet iz Modela propisa UN-a  |
| UVCB            | Tvar nepoznatog ili promjenjivog sastava, složeni reakcijski proizvodi i biološki materijali |
| vPvB            | Vrlo postojan i vrlo bioakumulativan                                                         |
| Acute Tox.      | Akutna toksičnost                                                                            |
| Aquatic Acute   | Opasno za vodeni okoliš (akutna)                                                             |
| Aquatic Chronic | Opasno za vodeni okoliš (kronična)                                                           |
| Eye Dam.        | Teška ozljeda oka                                                                            |
| Ox. Sol.        | Oksidirajuća krutina                                                                         |
| Resp. Sens.     | Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova                                                    |
| Skin Corr.      | Nagrizanje kože                                                                              |
| Skin Sens.      | Izazivanje preosjetljivosti kože                                                             |
| STOT SE         | Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje                              |

### Naputci za obuku

Izvijestite osoblje o preporučenim načinima uporabe, obveznoj zaštitnoj opremi, prvoj pomoći i zabranjenim načinima rukovanja proizvodom.

### Preporučena ograničenja korištenja

nije navedeno

### Informacije o izvorima podataka korištenih pri izradi sigurnosno-tehničkog lista

UREDBA (EZ) br. 1907/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (REACH), izmijenjena i dopunjena. UREDBA (EZ) br. 1272/2008 EUROPSKOG APARLAMENTA I VIJEĆA, izmijenjena i dopunjena. Podaci od proizvođača o tvari / smjesi, ako su dostupni - informacije iz registracijskih dosjea.

### Ostale informacije

Postupak razvrstavanja - metoda izračuna.

### Izjava

Sigurnosno-tehnički list pruža informacije usmjerene na osiguranje sigurnosti i zaštite zdravlja na radnom mjestu kao i zaštitu okoliša. Pružene informacije podudaraju se s trenutačnim statusom znanja i iskustva i sukladne su važećim pravnim propisima. Ove informacije ne smiju se shvatiti kao jamstvo za prikladnost i uporabljivost proizvoda za određenu namjenu.



# BIZTONSÁGI ADATLAP

a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete értelmében

## MS MegaDes Kiemkill

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2024. 02. 15.

Verziószám

1.0

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

Anyag / keverék

UFI

MS MegaDes Kiemkill

keverék

RP20-80TF-N00E-6FHG

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

**A keverék azonosított felhasználása**

Biocid Használat alatti koncentráció: see label

**Ellenjavallt felhasználások (keverék)**

A terméket csak az 1. szakaszban feltüntetett célokra szabad felhasználni.

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

**Szállító**

Név vagy kereskedelmi név

Cím

ADÓSZÁM

Telefon

E-mail

Honlap címe

Schippers Europe BV

Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB

Hollandia

NL004022361B01

+31497382017

contact.nl@schippers.eu

https://www.schippers.eu/

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz), 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., Tel. +36-80-201-199 (ingyenes, éjjel-nappal) +36-1-476-6464 (éjjel-nappal), e-mail: ettsz@nnk.gov.hu.

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

**A keverék osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint**

A keverék veszélyesként van osztályozva.

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 2, H411

A veszélyességi osztály szövegét és figyelmeztető mondatokat (H-mondatok) a 16. szakasz tartalmazza.

#### Legfontosabb egészség- környezetkárosító hatások

Súlyos szemkárosodást okoz. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Lenyelve ártalmas. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### 2.2. Címkézési elemek

**Veszélyt jelző piktogram**



#### Figyelmeztetés

Veszély

#### Veszélyes anyagok

Pentakálium-bisz(peroximonoszulfát)-bisz(szulfát)

troklozén-nátrium

#### Figyelmeztető mondatok

H302

H314

H317

H411

Lenyelve ártalmas.

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete értelmében

## MS MegaDes Kiemkill

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2024. 02. 15.

Verziószám

1.0

### Övintézkedésre vonatkozó mondatok

|                |                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.                                                                                                                      |
| P273           | Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.                                                                                                     |
| P280           | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.                                                                                                 |
| P301+P330+P331 | LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.                                                                                               |
| P302+P352      | HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.                                                                                                           |
| P303+P361+P353 | HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.                      |
| P305+P351+P338 | SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |
| P310           | Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                |
| P312           | Roszcullét esetén forduljon orvoshoz.                                                                                                                      |
| P361           | Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.                                                                                                   |
| P363           | A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.                                                                                                  |
| P391           | A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.                                                                                                                    |
| P405           | Elzárva tárolandó.                                                                                                                                         |
| P501           | A tartalom elhelyezése hulladékként a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.                                                         |

### A gyermekbiztos zárra és a kitapintható jelképre vonatkozó előírások

A csomagolást tapintással érzékelhető, veszélyt jelző jelképpel kell ellátni. A csomagolást gyermekbiztos zárral kell ellátni.

### 2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Bizottság (EU) 2017/2100 vagy a Bizottság (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. A keverék nem tartalmaz olyan anyagot, mely kimeríti az 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében, rendelet XIII. melléklete szerinti PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó kritériumokat. A por levegővel robbanó keveréket alkothatnak.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.2. Keverékek

**A keverék veszélyes-anyag tartalma, valamint olyan anyag-tartalma, amelyre meg van határozva az üzem levegőjében megengedett legmagasabb koncentráció**

| Azonosító számok                                                                                  | Anyag neve                                                                                                                    | Tartalom a keverék tömegszázalékában | Az osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint                                          | Megj. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 70693-62-8<br>EK: 274-778-7<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119485567-22                       | Pentakálium-bisz(peroximonoszulfát)-bisz (szulfát)                                                                            | ≤50                                  | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |       |
| CAS: 617-48-1<br>EK: 210-514-9<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119552463-40                         | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8                                   | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |       |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EK: 226-218-8<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119488633-28 | szulfamid sav                                                                                                                 | ≤8                                   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |       |
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EK: 231-594-1                                            | kálium-hidrogén-szulfát                                                                                                       | ≤5                                   | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |       |
| EK: 932-051-8<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                                   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |       |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete értelmében

## MS MegaDes Kiemkill

Kidolgozás időpontja 2024. 02. 15.  
Felülvizsgálat dátuma

Verziószám 1.0

| Azonosító számok                                                                                  | Anyag neve               | Tartalom a keverék tömegszázalékában | Az osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint                                                                                                                                                                                                | Megj. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>EK: 220-767-7<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119489371-33 | troklozén-nátrium        | ≤3                                   | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Egyedi koncentrációs határérték:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1     |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>EK: 231-781-8<br>Regisztrációs szám:<br>01-2119495676-19 | dikálium-peroxodiszulfát | ≤3                                   | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                            |       |

### Megjegyzések

1 Anyag, amelyre expozíciós határértékek vannak kiszabva.

A veszélyességi osztály szövegét és figyelmeztető mondatokat (H-mondatok) a 16. szakasz tartalmazza.

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Rosszullét esetén kérjen orvosi segítséget.

#### Belélegzés esetén

Azonnal szüntesse meg az expozíciót, és a sérültet vigye friss levegőre. Biztosítani kell az orvosi ellátást.

#### Ha bőrre kerül

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás. Biztosítani kell az orvosi ellátást.

#### Szembe kerülés esetén

Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Biztosítani kell az orvosi ellátást.

#### Lenyelés esetén

Öblítse ki a száját tiszta vízzel. TILOS HÁNYÁST ELŐIDÉZNI! Biztosítani kell az orvosi ellátást.

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

#### Belélegzés esetén

fejfájás, szédülés, hányinger, álmoság, eszméletvesztés

#### Ha bőrre kerül

Fájdalmas kivörösödés, irritáció. Súlyos égési sérülést okoz.

#### Szembe kerülés esetén

Maró hatás, bőrpír, rossz látás, fájdalom

#### Lenyelés esetén

Harapás, légszomj, hányás, hólyagok az ajkakon és a nyelven, égető fájdalom a szájbán és a torokban, a nyelőcsőben és a gyomorban

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A gyógyítás szimptomatikus.

## MS MegaDes Kiemkill

Kidolgozás időpontja 2024. 02. 15.  
Felülvizsgálat dátuma

Verziószám 1.0

### 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

#### 5.1. Oltóanyag

##### A megfelelő oltóanyag

Alkoholnak ellenálló hab, széndioxid, por, vízpermet, szórt víz.

##### Az alkalmatlan oltóanyag

Nincs meghatározva.

#### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nincs meghatározva.

#### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

nincs adat

### 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

#### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Használjon egyéni védőeszközöket. Kövesse az utasításokat a 7. és 8. szakaszba. A port ne lélegezze be. Óvakodjék a keverék szembe valamint bőrre kerülése ellen. Vesse le a szennyezett ruhát.

#### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Meg kell akadályozni a készítmény talajba, felszíni vizekbe és talajvízbe kerülését. Meg kell akadályozni a készítmény csatornába jutását.

#### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Helyezze a terméket mechanikusan megfelelő módon. Az összegyűjtött anyagot a 13. fejezetben leírtak szerint semmisítse meg.

#### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd szakasz 7., 8. és 13.

### 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

#### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A port ne lélegezze be. Óvakodjék a keverék szembe valamint bőrre kerülése ellen. A használatot követően, kezeit és az érintett testrészeket alaposan meg kell mosni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Használja a 8. szakasz szerinti személy- és munkavédelmi eszközöket. Be kell tartani az érvényes biztonsági és egészségvédelmi előírásokat. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

#### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A terméket eredeti és zárt csomagolásban, száraz és jól szellőztethető, valamint hűvös vegyianyag raktárban kell tárolni.

#### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Biocid

### 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

#### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

A keverék olyan anyagokat tartalmaz, amelyekre munkahelyi expozíciós határértékeket állapítottak meg. A keverék nem olyan anyagokat tartalmaz, amelyekre munkahelyi expozíciós határértékeket állapítottak meg.

#### Magyarország

#### 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

| Az anyag (összetevő) megnevezése:  | Típus    | Érték                 |
|------------------------------------|----------|-----------------------|
| troklozén-nátrium (CAS: 2893-78-9) | ÁK-érték | 500 mg/m <sup>3</sup> |

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. Tartsa be az egészségvédelmi előírásokat és biztosítsa a megfelelő szellőztetést. Ez általában csak helyi elszívással vagy kényszerített szellőztetéssel valósítható meg. Munka közben nem szabad enni, inni és dohányozni. A munka után és az étkezési munkaszünetek előtt vízzel és szappannal mosson kezet.

#### Szem-/arcvédelem

Védőszemüveg vagy arcvédő pajzs (a végzett munka jellegétől függően). Tartson elérhető helyen egy szemmosó palackot tiszta vízzel. Használjon szorosan illeszkedőt védőszemüveg (EN 166). A teljes arcvédő és védőöltözet hozzájárul kivételes feldolgozási problémák.

#### Bőrvédelem

Butil nitril kesztyű (EN 374). Minimális áttörési idő > 480 perc, vastagsága 0,35 mm. Használat előtt alaposan ellenőrizze a kesztyűt. Tiszta kesztyű húzza ki anélkül, hogy pusztá kézzel megérintené a külsejét. Az alkalmasság a egy konkrét munkahelyet meg kell beszélni a gyártóval védőkesztyű. Mossa meg és szárítsa meg a kezét. Egyéb védelem: védőöltözet.

#### A légutak védelme

Légzésvédelem nem szükséges. Zavaró expozíció esetén használjon ABEK típusú gázálarcok. Szükség esetén megfelelő elszívó szellőztetés mellett használja.

#### Hőveszély

Nincs megadva.

#### A környezeti expozíció elleni védekezés

Tartsa be a környezetvédelmi óvintézkedéseket, lásd a 6.2. pontot. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                                           | szilárd                                    |
| Szín                                                    | fehér                                      |
| Szag                                                    | jellegzetes                                |
| Olvadáspont/fagyáspont                                  | nincs adat                                 |
| Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány | nincs adat                                 |
| Tűzveszélyesség                                         | a meghatározás technikailag nem lehetséges |
| Felső és alsó robbanási határértékek                    | nincs adat                                 |
| Lobbanáspont                                            | nincs adat                                 |
| Öngyulladás hőmérséklet                                 | nincs adat                                 |
| Bomlási hőmérséklet                                     | nincs adat                                 |
| pH                                                      | 2,3 (1% oldat 20 °C-on)                    |
| Kinematikus viszkozitás                                 | nincs adat                                 |
| Vízoldhatóság                                           | teljesen oldható                           |
| N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)           | a meghatározás technikailag nem lehetséges |
| Gőznyomás                                               | nincs adat                                 |
| Sűrűség és/vagy relatív sűrűség                         | a meghatározás technikailag nem lehetséges |
| Relatív gőzsűrűség                                      | nincs adat                                 |
| Részecskejellemzők                                      | nincs adat                                 |

### 9.2. Egyéb információk

nincs

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Normál körülmények között a termék stabil.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között a termék stabil. Kerülje a rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletet.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem ismertek.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete értelmében

## MS MegaDes Kiemkill

Kidolgozás időpontja 2024. 02. 15.  
Felülvizsgálat dátuma

Verziószám 1.0

### 10.4. Kerülendő körülmények

Normál felhasználási és tárolási körülmények betartása esetén a termék stabil, felbomlásra nem kerül sor. Napfénytől védendő. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erősen oxidáló anyagoktól, savaktól és lúgoktól védendő.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normál használat során nem jönnek létre.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.

#### Akut toxicitás

Lenyelve ártalmas.

| MS MegaDes Kiemkill |                  |             |                |     |     |                     |
|---------------------|------------------|-------------|----------------|-----|-----|---------------------|
| Expozíciós út       | Paraméter        | Érték       | Expozíciós idő | Faj | Nem | Érték meghatározása |
| Orális              | ATE              | 952,4 mg/kg |                |     |     | Értékszámítás       |
| Dermális            | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                |     |     |                     |

| dikálium-peroxodiszulfát |                  |            |                |                             |     |                     |
|--------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----|---------------------|
| Expozíciós út            | Paraméter        | Érték      | Expozíciós idő | Faj                         | Nem | Érték meghatározása |
| Orális                   | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                | Patkány                     |     |                     |
| Dermális                 | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Nyúl                        |     |                     |
| Belégzés                 | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 óra          | Patkány (Rattus norvegicus) |     |                     |

| DL-malic acid |                  |            |                |         |     |                     |
|---------------|------------------|------------|----------------|---------|-----|---------------------|
| Expozíciós út | Paraméter        | Érték      | Expozíciós idő | Faj     | Nem | Érték meghatározása |
| Orális        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Patkány |     |                     |
| Dermális      | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Nyúl    |     |                     |
| Belégzés      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 óra          |         |     |                     |

| kálium-hidrogén-szulfát |                  |            |                |         |     |                     |
|-------------------------|------------------|------------|----------------|---------|-----|---------------------|
| Expozíciós út           | Paraméter        | Érték      | Expozíciós idő | Faj     | Nem | Érték meghatározása |
| Orális                  | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Patkány |     |                     |
| Dermális                | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Nyúl    |     |                     |
| Belégzés                | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 óra          | Patkány |     |                     |

| Pentakálium-bisz(peroximonoszulfát)-bisz(szulfát) |                  |              |                |                             |     |                     |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------------------|-----|---------------------|
| Expozíciós út                                     | Paraméter        | Érték        | Expozíciós idő | Faj                         | Nem | Érték meghatározása |
| Orális                                            | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                | Patkány (Rattus norvegicus) |     |                     |
| Dermális                                          | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                | Nyúl                        |     |                     |
| Belégzés (gőzök)                                  | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 óra          |                             |     |                     |

| Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide |                  |            |                |         |     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|---------|-----|---------------------|
| Expozíciós út                                                                                                                  | Paraméter        | Érték      | Expozíciós idő | Faj     | Nem | Érték meghatározása |
| Orális                                                                                                                         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Patkány |     |                     |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete értelmében

## MS MegaDes Kiemkill

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2024. 02. 15.

Verziószám

1.0

### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Expozíciós út | Paraméter        | Érték      | Expozíciós idő | Faj  | Nem | Érték meghatározása |
|---------------|------------------|------------|----------------|------|-----|---------------------|
| Dermális      | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Nyúl |     |                     |
| Belégzés      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 óra          |      |     |                     |

### szulfamidsav

| Expozíciós út | Paraméter        | Érték      | Expozíciós idő | Faj     | Nem | Érték meghatározása |
|---------------|------------------|------------|----------------|---------|-----|---------------------|
| Orális        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Patkány |     |                     |
| Dermális      | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Nyúl    |     |                     |
| Belégzés      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 óra          |         |     |                     |

### troklozén-nátrium

| Expozíciós út | Paraméter        | Érték      | Expozíciós idő | Faj                         | Nem | Érték meghatározása |
|---------------|------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----|---------------------|
| Orális        | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                | Patkány                     |     |                     |
| Dermális      | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Nyúl                        |     |                     |
| Belégzés      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 óra          | Patkány (Rattus norvegicus) |     |                     |

### Bőrkorrózió/bőrirritáció

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. A keverék összetevőire vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.

### Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Súlyos szemkárosodást okoz. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. A keverék összetevőire vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.

### Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverék besorolási kritériumai nem teljesülnek.

### Csírasejt-mutagenitás

A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverék besorolási kritériumai nem teljesülnek.

### Rákkeltő hatás

A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverék besorolási kritériumai nem teljesülnek.

### Reprodukciós toxicitás

A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverék besorolási kritériumai nem teljesülnek.

### Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverék besorolási kritériumai nem teljesülnek.

### Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverék besorolási kritériumai nem teljesülnek.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete értelmében

## MS MegaDes Kiemkill

Kidolgozás időpontja 2024. 02. 15.  
Felülvizsgálat dátuma

Verziószám 1.0

### Aspirációs veszély

A keverékre vagy az összetevőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján a keverék besorolási kritériumai nem teljesülnek.

### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A keverék összetevőire vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.

#### Akut toxicitás

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Paraméter        | Érték    | Expozíciós idő | Faj       | Környezet |
|------------------|----------|----------------|-----------|-----------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 óra         | Halak     |           |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 óra         | Daphnia   |           |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 óra         | Moszatok  |           |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 óra         | Moszatok  |           |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 óra         | Bakterium |           |

#### szulfamidsav

| Paraméter        | Érték     | Expozíciós idő | Faj                                | Környezet |
|------------------|-----------|----------------|------------------------------------|-----------|
| LC <sub>50</sub> | 70,3 mg/l | 96 óra         | Halak (Pimephales promelas)        |           |
| EC <sub>50</sub> | 71,6 mg/l | 96 óra         | Daphnia (Daphnia magna)            |           |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l   | 72 óra         | Moszatok (Desmodesmus subspicatus) |           |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A felületaktív anyagok biológiai úton lebomlanak az Európai Parlament és Tanács 648/2004 sz. módosított rendelete szerint.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Szulfaminsav Log Pow = 0.1

### 12.4. A talajban való mobilitás

Vízveszélyeztetési osztály, WGK (AwSV): 2  
Vízben való oldhatóság: Teljesen oldódik

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem tartalmaz olyan anyagot, mely kimeríti az 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében, rendelet XIII. melléklete szerinti PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó kritériumokat.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal.

### 12.7. Egyéb káros hatások

Nincs megadva.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok



# BIZTONSÁGI ADATLAP

a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete értelmében

## MS MegaDes Kiemkill

Kidolgozás időpontja 2024. 02. 15.  
Felülvizsgálat dátuma

Verziószám 1.0

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Csatornába ürítés nem megengedett. Az eltávolítást engedéllyel rendelkező szerviznek kell elvégeznie. Lehetséges korlátozó előírások mindig be kell tartani.

#### Jogi előírások a hulladékokról:

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről. 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről. 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (hatályos 16.01.01-től 16.03.31-ig). 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól (hatályos 15.04.01-től). 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól (hatályos 2016.01.01-től). 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről (hatályos 2015.04.01-től). 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről (hatályos 16.01.01-től). A hulladékok jegyzékének meghatározásáról szóló 2000/532/EC módosított határozat.

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

#### 14.1. UN-szám vagy azonosító szám

UN 3260

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

MARÓ, SZILÁRD, SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. (keverék pentakálium-bisz(peroximonoszulfát)-bisz(sulfát), 8, III, (E))

#### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

8 Maró anyagok

#### 14.4. Csomagolási csoport

III

#### 14.5. Környezeti veszélyek

környezetre veszélyes

#### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Hivatkozások a 4-8. szakaszokban.

#### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

nem releváns


#### Kiegészítő információk

Veszélyt jelölő számok

UN szám

Osztályozási kód

Bárcák



C2

8+környezet veszélyeztető



Alagútkorlátozási kód

(E)

#### Légi szállítás ICAO/IATA

Csomagolási instrukciók - utas

858

Csomagolási instrukciók - cargo

862

#### Tengeri szállítás - IMDG

EmS (készültségi terv)

F-A, S-B

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete értelmében

## MS MegaDes Kiemkill

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2024. 02. 15.

Verziószám

1.0

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei. 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és annak módosításai [118/2008 (V. 8.) Korm. rendelet; 8/2018 (II. 13.) EMMI rendelet]. 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről. Az Európai Parlament És a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről. Az Európai Parlament És a Tanács 1272/2008/EK Rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról. 26/2014. (III. 25.) VM rendelet - az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról. 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről. A Bizottság (EU) 2020/878 rendelete (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

#### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

nincs adat

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

#### A biztonsági adatlapban alkalmazott figyelmeztető mondatok jegyzéke

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| H272 | Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.                        |
| H302 | Lenyelve ártalmas.                                                    |
| H314 | Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.                         |
| H315 | Bőrirritáló hatású.                                                   |
| H317 | Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                     |
| H318 | Súlyos szemkárosodást okoz.                                           |
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz.                                           |
| H334 | Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. |
| H335 | Légúti irritációt okozhat.                                            |
| H400 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra.                                     |
| H410 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.      |
| H411 | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.             |
| H412 | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.            |

#### A biztonsági adatlapban alkalmazott óvintézkedésekre vonatkozó mondatok jegyzéke

|                |                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.                                                                                                                      |
| P273           | Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.                                                                                                     |
| P280           | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.                                                                                                 |
| P301+P330+P331 | LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.                                                                                               |
| P302+P352      | HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.                                                                                                           |
| P303+P361+P353 | HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.                      |
| P305+P351+P338 | SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |
| P310           | Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                |
| P312           | Roszcullét esetén forduljon orvoshoz.                                                                                                                      |
| P361           | Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.                                                                                                   |
| P363           | A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.                                                                                                  |
| P391           | A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.                                                                                                                    |
| P405           | Elzárva tárolandó.                                                                                                                                         |
| P501           | A tartalom elhelyezése hulladékként a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.                                                         |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete értelmében

## MS MegaDes Kiemkill

Kidolgozás időpontja  
Felülvizsgálat dátuma

2024. 02. 15.

Verziószám

1.0

### A biztonsági adatlapban alkalmazott figyelmeztető mondatok jegyzéke

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

### Egyéb fontos biztonsági, munka- és egészségvédelmi információk

A terméket - a gyártó/importőr külön engedélye nélkül - nem szabad a rendeltetésétől eltérő célokra felhasználni (lásd az 1. szakaszban). A felhasználó felel az összes ehhez kapcsolódó egészségvédelmi előírások betartásáért.

### A Biztonsági adatlapban használt rövidítések magyarázata

|                  |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás                                       |
| AK               | Átlagos koncentráció (nem rákkeltő anyagok munkahelyen megengedett koncentrációi)                               |
| BCF              | Biokoncentrációs tényező                                                                                        |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                                      |
| CLP              | Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet             |
| EC <sub>50</sub> | Közepes effektív koncentráció                                                                                   |
| EINECS           | Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke                                                              |
| EK               | EINECS azonosító szám                                                                                           |
| EmS              | Készültségi terv                                                                                                |
| EU               | Európai Unió                                                                                                    |
| EuPCS            | Unió termékbesorolási rendszer                                                                                  |
| IATA             | Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség                                                                            |
| IBC              | Ömlesztett Vegyi Anyagokra Vonatkozó Nemzetközi                                                                 |
| ICAO             | Nemzetközi személy légi szervezete                                                                              |
| IMDG             | Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi                                                                 |
| IMO              | Nemzetközi Tengerészeti Szervezet                                                                               |
| INCI             | Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktana                                                                    |
| ISO              | Nemzetközi Szabványügyi Szervezet                                                                               |
| IUPAC            | Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója                                                              |
| LC <sub>50</sub> | Közepes letális koncentráció                                                                                    |
| LD <sub>50</sub> | Közepes halálos dózis                                                                                           |
| log Kow          | Megoszlási hányados: n-oktanol/víz                                                                              |
| MK               | Maximális koncentráció (rákkeltők munkahelyen eltűrt koncentrációja)                                            |
| NOEC             | Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció                                                                     |
| OEL              | Munkahelyi expozíciós határértékek                                                                              |
| PBT              | Perzisztens, bioakumulatív, toxicitás                                                                           |
| ppm              | Milliomodrész                                                                                                   |
| REACH            | Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása                                           |
| RID              | Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat                                                 |
| UN               | Az anyagok és tárgyak négyjegyű azonosító száma, amely az „ENSZ Minta Szabályzat”                               |
| UVCB             | Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok |
| VOC              | Illékony szerves vegyületek                                                                                     |
| vPvB             | Nagyon perzisztens és bioakumulatív                                                                             |

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Akut toxicitás                           |
| Aquatic Acute   | A vízi környezetre veszélyes (akut)      |
| Aquatic Chronic | A vízi környezetre veszélyes (kronikus)  |
| Eye Dam.        | Súlyos szemkárosodás                     |
| Ox. Sol.        | Oxidáló szilárd anyag                    |
| Resp. Sens.     | Légzőszervi szenzibilizáció              |
| Skin Corr.      | Bőrmarás                                 |
| Skin Sens.      | Bőrszenzibilizáció                       |
| STOT SE         | Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció |

### Oktatási utasítások

A dolgozókat ki kell oktatni a termék ajánlott felhasználási módjáról, a kötelező védőfelszerelésekről, az elsősegélyről és a termék tiltott kezeléséről.

**MS MegaDes Kiemkill**

Kidolgozás időpontja

2024. 02. 15.

Felülvizsgálat dátuma

Verziószám

1.0

**Ajánlott felhasználási korlátozások**

nincs adat

**A biztonsági adatlap összeállításához felhasznált információk forrásai:**

Az Európai Parlament És a Tanács 1907/2006/EK Rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről. Az Európai Parlament És a Tanács 1272/2008/EK Rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról. Az anyag/keverék gyártójától származó adatok, ha rendelkezésre állnak - regisztrációs beadványokból.

**További adatok**

Osztályozási eljárás - számítási módszer.

**Nyilatkozat**

A biztonsági adatlap a munkavédelemre, a biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó információkat tartalmazza. A feltüntetett adatok a jelenleg ismert adatokra és tapasztalatokra támaszkodnak, és megfelelnek az érvényben lévő jogi előírásoknak. Nem tekinthetők a termék megfelelőségének és használhatóságának garanciájaként egy adott alkalmazáshoz.

## MS MegaDes Kiemkill

Pildymo data

2024-02-15

Peržiūrėta

Versijos numeris

1.0

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

Medžiaga / mišinys

MS MegaDes Kiemkill

mišinys

UFI

RP20-80TF-N00E-6FHG

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

##### Naudojimo paskirtis

Biocidas Naudojama koncentracija: see label

##### Nerekomenduojama naudoti

Produktas negali būti naudojamas 1 skyriuje nenurodytais tikslais.

#### 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

##### Tiekėjas

Įmonės pavadinimas

Schippers Europe BV

Adresas

Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB

PVM

NL004022361B01

Telefonas

+31497382017

El. paštas

contact.nl@schippers.eu

Tinklalapio adresas

<https://www.schippers.eu/>

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel. (8-5) 236 20 52, mob. tel. 8 687 53378

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Mišinio medžiagos klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Klasifikuojama kaip pavojingas mišinys.

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 2, H411

Visas klasifikacijų tekstas ir H-frazės pateiktos 16 skirsnyje.

##### Svarbiausias nepageidaujamas poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai

Smarkiai pažeidžia akis. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Kenksminga prarijus. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

#### 2.2. Ženklinimo elementai

##### Pavojaus piktograma



##### Signalinis žodis

Pavojinga

##### Pavojingos medžiagos

Pentaklio bis(peroksimonosulfatas)bis(sulfatas) troklozennatris

##### Pavojingumo frazės

H302

Kenksminga prarijus.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H411

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

##### Atsargumo frazės

P260

Neįkvėpti rūko/garų/aerolio.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## MS MegaDes Kiemkill

|              |            |                  |     |
|--------------|------------|------------------|-----|
| Pildymo data | 2024-02-15 | Versijos numeris | 1.0 |
| Peržiūrėta   |            |                  |     |

|                |                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273           | Saugoti, kad nepatektų į aplinką.                                                                                                                             |
| P280           | Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių apsaugos/veido apsaugos.                                                                |
| P301+P330+P331 | PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.                                                                                                                |
| P302+P352      | PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu ir muilu.                                                                                                     |
| P303+P361+P353 | PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.                                           |
| P305+P351+P338 | PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. |
| P310           | Nedelsiant skambinti į kreiptis į gydytoją.                                                                                                                   |
| P312           | Pasijutęs blogai, skambinti į kreiptis į gydytoją.                                                                                                            |
| P361           | Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.                                                                                                                |
| P363           | Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.                                                                                                     |
| P391           | Surinkti ištekėjusią medžiagą.                                                                                                                                |
| P405           | Laikyti užrakintą.                                                                                                                                            |
| P501           | Turinį šalinti pagal vietos/regiono/nacionalines/tarptautines taisykles.                                                                                      |

### Reikalavimai dėl vaiksams saugaus uždarymo būdo ir apčiuopiamo pavojaus išpėjimo

Pakuotė privalo turi būti įtaisyta liestinės pavojaus žymės. Pakuotė privalo turi būti turėti sunkiai vaikų atidaromą uždarymo įtaisą.

### 2.3. Kiti pavojai

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus. Mišinyje nėra medžiagų, kurios atitinka PBT ar vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII priedą su pakeitimais. Dulkės gali sudaryti sprogdų mišinį su oru.

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2. Mišiniai

Mišinio sudėtyje yra šios pavojingos medžiagos ir medžiagos su nustatyta didžiausia leistina koncentracija darbo aplinkoje

| Identifikacinis numeris                                                                              | Medžiagos pavadinimas                                                                                                         | Kiekis % masės | Klasifikavimas apagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008                                      | Past. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 70693-62-8<br>EB: 274-778-7<br>Registracijos numeris: 01-2119485567-22                          | Pentakalio bis(peroksimonosulfatas)bis (sulfatas)                                                                             | ≤50            | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |       |
| CAS: 617-48-1<br>EB: 210-514-9<br>Registracijos numeris: 01-2119552463-40                            | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8             | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |       |
| Indeksas: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EB: 226-218-8<br>Registracijos numeris: 01-2119488633-28 | sulfamo rūgštis                                                                                                               | ≤8             | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |       |
| Indeksas: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EB: 231-594-1                                            | kalio vandenilio sulfatas                                                                                                     | ≤5             | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |       |
| EB: 932-051-8<br>Registracijos numeris: 01-2119565112-48                                             | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5             | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |       |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## MS MegaDes Kiemkill

Pildymo data

2024-02-15

Peržiūrėta

Versijos numeris

1.0

| Identifikacinis numeris                                                                              | Medžiagos pavadinimas    | Kiekis % masės | Klasifikavimas apagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                          | Past. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Indeksas: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>EB: 220-767-7<br>Registracijos numeris: 01-2119489371-33 | troklozennatris          | ≤3             | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Konkreiti koncentracijos riba:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1     |
| Indeksas: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>EB: 231-781-8<br>Registracijos numeris: 01-2119495676-19 | diklio peroksodisulfatas | ≤3             | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                          |       |

### Pastabos

1 Medžiaga, kuriai nustatytos poveikio ribos.

Visas klasifikacijų tekstas ir H-frazės pateiktos 16 skirsnyje.

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Kilus problemoms, paprašykite medicininės pagalbos.

#### Įkvėpus

Nedelsiant nutraukite poveikį; perkeltkite nukentėjusį asmenį į šviežią orą. Suteikite medicininį gydymą.

#### Patekus ant odos

Nuvilkite užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle. Suteikite medicininį gydymą.

#### Patekus į akis

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Suteikite medicininį gydymą.

#### Prarijus

Skalaukite burną švariu vandeniu. NESKATINKITE VĖMIMO! Suteikite medicininį gydymą.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

#### Įkvėpus

galvos skausmas, galvos svaigimas, pykinimas, mieguistumas, sąmonės netekimas

#### Patekus ant odos

Skausmingas paraudimas, dirginimas. Sukelia sunkų odos nudegimą.

#### Patekus į akis

Koroziškumas, paraudimas, blogas regėjimas, skausmas

#### Prarijus

Įkandimas, dusulys, vėmimas, pūslės ant lūpų ir liežuvio, deginantis burnos ir gerklės, stemplės ir skrandžio skausmas

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas pagal simptomus.

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

#### Tinkamos gesinimo priemonės

Alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas, milteliai, vandens srovė, vandens rūkas.

#### Netinkamos gesinimo priemonės

Nenurodytos.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nenurodytos.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

neprieinama

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Naudokite darbui skirtas asmenines apsaugos priemones. Laikykitės 7 ir 8 skyriuje pateiktų nurodymų. Neįkvėpkite dulkių. Saugokite nuo sąlyčio su oda ir akimis. Pašalinti užterštus drabužius.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugokite nuo dirvožemio taršos ir patekimo į paviršiaus ar požeminius vandenis. Saugokite nuo patekimo į kanalizaciją.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Mechaniškai ir tinkamu būdu surinkite produktą. Šalinkite surinktą medžiagą pagal nurodymus 13 skyriuje.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žiūrėti 7, 8 ir 13 skyrius.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Neįkvėpkite dulkių. Saugokite nuo sąlyčio su oda ir akimis. Kruopščiai plaukite rankas ir paveiktas kūno vietas po medžiagos tvarkymo. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Naudokite asmenines apsaugos priemones pagal 8 skyrių. Laikykitės galiojančių teisinių taisyklių dėl saugos ir sveikatos apsaugos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugokite sandariai uždarytose talpyklose vėsiose, sausose ir gerai vėdinamose tam skirtose vietose.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Biocidas

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

Mišinyje yra medžiagų, kurioms nustatomos profesinio poveikio ribos. Mišinyje nėra medžiagų, kurioms nustatomos profesinio poveikio ribos.

#### Lietuva

#### Lietuvos higienos normos HN 23:2011

| Medžiagos pavadinimas (sudedamoji dalis) | Tipas | Vertė                 |
|------------------------------------------|-------|-----------------------|
| troklozennatris (CAS: 2893-78-9)         | IPRD  | 500 mg/m <sup>3</sup> |

### 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Nuvilkite užterštus drabužius taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant. Laikykitės įprastų sveikatos apsaugos darbe priemonių, ypač dėl tinkamo vėdinimo. Tai gali būti pasiekama atliekant vietinį ištraukimą ar veiksmingą bendrą vėdinimą. Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo metu. Po darbo ir prieš valgį bei poilsio pertraukus kruopščiai plaukite rankas vandeniu ir muilu.

#### Akių ir (arba) veido apsauga

Apsauginiai akiniai ar veido apsauga (atsižvelgiant į atliekamo darbo pobūdį). Akių plovimo buteliuką su švariu vandeniu laikykite pasiekiamoje vietoje. Naudokite tvirtai prigludusią apsauginiai akiniai (EN 166). Prisideda visas veido skydelis ir apsauginis kostiumas išskirtinės apdorojimo problemos.

#### Odos apsauga

Rankena su nitrilo pirštinės (EN 374). Minimalus prasiskverbimo laikas > 480 minučių, storis 0,35 mm. Prieš naudodami atidžiai patikrinkite pirštines. Pirštinės tvarkingos ištraukite, neliesdami išorės plika ranka. Tinkamas konkretų darbo vietą reikėtų aptarti su gamintoju apsaugines pirštines. Nusiplaukite ir nusauskite rankas. Kita apsauga: apsauginiai darbo drabužiai.



### Kvėpavimo organų apsauga

Kvėpavimo takų apsauga nebūtina. Esant nepatogumui, naudokite ABEK tipą dujokaukės. Jei reikia, naudokite su pakankama ištraukiamąją ventiliaciją.

### Terminis pavojus

Nėra.

### Poveikio aplinkai kontrolė

Laikykitės įprastų aplinkos apsaugos priemonių, žiūrėti 6.2 skyrių. Surinkti ištėkėjusią medžiagą.

## 9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

|                                                                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fizinė būsena                                                                        | kieta                          |
| Spalva                                                                               | balta                          |
| Kvapų                                                                                | charakteristika                |
| Lydimosi ir stingimo temperatūra                                                     | duomenų nėra                   |
| Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas | duomenų nėra                   |
| Degumas                                                                              | techniškai neįmanoma nustatyti |
| Viršutinė ir apatinė sprogo ribos                                                    | duomenų nėra                   |
| Pliūpsnio temperatūra                                                                | duomenų nėra                   |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                                                    | duomenų nėra                   |
| Skilimo temperatūra                                                                  | duomenų nėra                   |
| pH                                                                                   | 2,3 (1% tirpalas esant 20 °C)  |
| Kinematinė klampa                                                                    | duomenų nėra                   |
| Tirpumą vandenyje                                                                    | visiškai tirpus                |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)                  | techniškai neįmanoma nustatyti |
| Garų slėgis                                                                          | duomenų nėra                   |
| Tankis ir (arba) santykinis tankis                                                   | techniškai neįmanoma nustatyti |
| Santykinis garų tankis                                                               | duomenų nėra                   |
| Dalelių savybės                                                                      | duomenų nėra                   |

### 9.2. Kita informacija

nėra

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

### 10.1. Reaktyvumas

Produktas yra stabilus, esant normalioms sąlygoms.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, esant normalioms sąlygoms. Venkite itin aukštos arba žemos temperatūros.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nežinomos.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Produktas yra stabilus ir neskyla, esant įprastam naudojimui. Saugoti nuo saulės šviesos. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Saugokite nuo stiprių rūgščių, bazių ir oksiduojančių medžiagų.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nenustatytos, esant normalioms naudojimo sąlygoms.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Nėra toksiologinių duomenų apie mišinį.

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

### MS MegaDes Kiemkill

Pildymo data

2024-02-15

Peržiūrėta

Versijos numeris

1.0

#### Ūmus toksiškumas

Kenksminga prarijus.

#### MS MegaDes Kiemkill

| Paveikimo būdas  | Parametrai       | Vertė       | Rūšis | Rūšis | Lytis | Nustatymo metodas     |
|------------------|------------------|-------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| Prarijus         | ATE              | 952,4 mg/kg |       |       |       | Vertės apskaičiavimas |
| Patekus ant odos | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |       |       |       |                       |

#### dikilio peroksodisulfatas

| Paveikimo būdas  | Parametrai       | Vertė      | Rūšis      | Rūšis                      | Lytis | Nustatymo metodas |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------------------|-------|-------------------|
| Prarijus         | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |            | Žiurkė                     |       |                   |
| Patekus ant odos | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |            | Triušis                    |       |                   |
| Įkvėpus          | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 valandos | Žiurkė (Rattus norvegicus) |       |                   |

#### DL-malic acid

| Paveikimo būdas  | Parametrai       | Vertė      | Rūšis      | Rūšis   | Lytis | Nustatymo metodas |
|------------------|------------------|------------|------------|---------|-------|-------------------|
| Prarijus         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |            | Žiurkė  |       |                   |
| Patekus ant odos | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |            | Triušis |       |                   |
| Įkvėpus          | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 valandos |         |       |                   |

#### kaliio vandenilio sulfatas

| Paveikimo būdas  | Parametrai       | Vertė      | Rūšis      | Rūšis   | Lytis | Nustatymo metodas |
|------------------|------------------|------------|------------|---------|-------|-------------------|
| Prarijus         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |            | Žiurkė  |       |                   |
| Patekus ant odos | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |            | Triušis |       |                   |
| Įkvėpus          | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 valandos | Žiurkė  |       |                   |

#### Pentakalio bis(peroksimonosulfatas)bis(sulfatas)

| Paveikimo būdas  | Parametrai       | Vertė        | Rūšis      | Rūšis                      | Lytis | Nustatymo metodas |
|------------------|------------------|--------------|------------|----------------------------|-------|-------------------|
| Prarijus         | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |            | Žiurkė (Rattus norvegicus) |       |                   |
| Patekus ant odos | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |            | Triušis                    |       |                   |
| Įkvėpus (garai)  | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 valandos |                            |       |                   |

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Paveikimo būdas  | Parametrai       | Vertė      | Rūšis      | Rūšis   | Lytis | Nustatymo metodas |
|------------------|------------------|------------|------------|---------|-------|-------------------|
| Prarijus         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |            | Žiurkė  |       |                   |
| Patekus ant odos | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |            | Triušis |       |                   |
| Įkvėpus          | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 valandos |         |       |                   |

#### sulfamo rūgštis

| Paveikimo būdas  | Parametrai       | Vertė      | Rūšis      | Rūšis   | Lytis | Nustatymo metodas |
|------------------|------------------|------------|------------|---------|-------|-------------------|
| Prarijus         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |            | Žiurkė  |       |                   |
| Patekus ant odos | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |            | Triušis |       |                   |
| Įkvėpus          | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 valandos |         |       |                   |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## MS MegaDes Kiemkill

Pildymo data

2024-02-15

Peržiūrėta

Versijos numeris

1.0

### troklozennatris

| Paveikimo būdas  | Parametrai       | Vertė      | Rūšis      | Rūšis                      | Lytis | Nustatymo metodas |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------------------|-------|-------------------|
| Prarijus         | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |            | Žiurkė                     |       |                   |
| Patekus ant odos | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |            | Triušis                    |       |                   |
| Įkvėpus          | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 valandos | Žiurkė (Rattus norvegicus) |       |                   |

### Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Duomenų apie mišinio komponentus nėra.

### Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Smarkiai pažeidžia akis. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Duomenų apie mišinio komponentus nėra.

### Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Duomenų apie mišinį ar komponentus nėra. Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

### Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Duomenų apie mišinį ar komponentus nėra. Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

### Kancerogeniškumas

Duomenų apie mišinį ar komponentus nėra. Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

### Toksiškumas reprodukcijai

Duomenų apie mišinį ar komponentus nėra. Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

### STOT (vienkartinis poveikis)

Duomenų apie mišinį ar komponentus nėra. Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

### STOT (kartotinis poveikis)

Duomenų apie mišinį ar komponentus nėra. Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

### Aspiracijos pavojus

Duomenų apie mišinį ar komponentus nėra. Pagal turimus duomenis, neatitinka mišinio klasifikavimo kriterijų.

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Duomenų apie mišinio komponentus nėra.

#### Ūmus toksiškumas

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parametrai       | Vertė    | Rūšis      | Rūšis      | Aplinka |
|------------------|----------|------------|------------|---------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 valandų | Žuvys      |         |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 valandų | Dafnija    |         |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 valandų | Dumbliai   |         |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 valandų | Dumbliai   |         |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 valandų | Bakterijos |         |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## MS MegaDes Kiemkill

Pildymo data

2024-02-15

Peržiūrėta

Versijos numeris

1.0

### sulfamo rūgštis

| Parametrai       | Vertė     | Rūšis      | Rūšis                              | Aplinka |
|------------------|-----------|------------|------------------------------------|---------|
| LC <sub>50</sub> | 70,3 mg/l | 96 valandų | Žuvys (Pimephales promelas)        |         |
| EC <sub>50</sub> | 71,6 mg/l | 96 valandų | Dafnija (Daphnia magna)            |         |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l   | 72 valandų | Dumbliai (Desmodesmus subspicatus) |         |

#### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

Paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai skaidžios pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių, su pakeitimais.

#### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Sulfamo rūgštis Log Pow =0.1

#### 12.4. Judumas dirvožemyje

Vandens pavojaus klasė, WGK (AwSV): 2

Tirpumas vandenyje: Visiškai tirpus

#### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios atitinka PBT ar vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais XIII priedą.

#### 12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

#### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra.

### 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

#### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Drenuoti į kanalizaciją neleidžiama. Pašalinimą turėtų atlikti licencijuotos tarnybos. Galimos ribojančios taisyklės visada turėtų būti laikomasi vietos valdžios institucijų.

#### Teisės aktai dėl atliekų

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų su pakeitimais. Sprendimas 2000/532/EB, nustatantis atliekų sąrašą, su pakeitimais.

### 14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

#### 14.1. JT numeris ar ID numeris

UN 3260

#### 14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

ÉDI KIETA MEDŽIAGA, RŪGŠTINĖ, NEORGANINĖ, K.N. (mišinys su pentakalio bis(peroksimonosulfatu)-bis(sulfatu), 8, III, (E))

#### 14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)

8 Ėdžiosios medžiagos

#### 14.4. Pakuotės grupė

III

#### 14.5. Pavojus aplinkai

pavojingas aplinkai

#### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Informacija 4 - 8 skirsniuose.

#### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės

nesusiję su

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## MS MegaDes Kiemkill

Pildymo data

2024-02-15

Peržiūrėta

Versijos numeris

1.0

### Papildoma informacija

Pavojaus identifikavimo numeris

**80**

JT numeris

**3260**

Klasifikacinis kodas

C2

Pavojaus ženklai

8+pavojingas aplinkai



Apribojimo judėti tuneliu kodas

(E)

### Oro transportas - ICAO/IATA

Pakuotės nurodymai keleiviui

858

Krovinio pakuotės nurodymai

862

### Jūsų transportas - IMDG

Avarijos valdymo sistema (planas avarijos atveju)

F-A, S-B

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas - 1999 m. lapkričio 4 d. Nr. VIII-1392. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas IX-886. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, su pakeitimais. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais. Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 2020 m. birželio 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas.

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

neprieinama

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

### Šiame duomenų lape naudojamų standartinių pavojingumo frazių sąrašas

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.                                                |
| H302 | Kenksminga prarijus.                                                                |
| H314 | Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.                                            |
| H315 | Dirgina odą.                                                                        |
| H317 | Gali sukelti alerginę odos reakciją.                                                |
| H318 | Smarkiai pažeidžia akis.                                                            |
| H319 | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                      |
| H334 | Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. |
| H335 | Gali dirginti kvėpavimo takus.                                                      |
| H400 | Labai toksiška vandens organizmams.                                                 |
| H410 | Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                  |
| H411 | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                        |
| H412 | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                      |

### Šiame saugos duomenų lape naudojamų atsargumo frazių sąrašas

|      |                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260 | Neįkvėpti rūko/garų/aerolio.                                                                   |
| P273 | Saugoti, kad nepatektų į aplinką.                                                              |
| P280 | Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių apsaugos/veido apsaugos. |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## MS MegaDes Kiemkill

|              |            |                  |     |
|--------------|------------|------------------|-----|
| Pildymo data | 2024-02-15 | Versijos numeris | 1.0 |
| Peržiūrėta   |            |                  |     |

|                |                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P301+P330+P331 | PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.                                                                                                                |
| P302+P352      | PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu ir muilu.                                                                                                     |
| P303+P361+P353 | PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.                                           |
| P305+P351+P338 | PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. |
| P310           | Nedelsiant skambinti į kreiptis į gydytoją.                                                                                                                   |
| P312           | Pasijutęs blogai, skambinti į kreiptis į gydytoją.                                                                                                            |
| P361           | Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.                                                                                                                |
| P363           | Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.                                                                                                     |
| P391           | Surinkti ištekęsį medžiagą.                                                                                                                                   |
| P405           | Laikyti užrakintą.                                                                                                                                            |
| P501           | Turinį šalinti pagal vietos/regiono/nacionalines/tarptautines taisykles.                                                                                      |

### Saugos duomenų lape naudojamų papildomų standartinių frazių sąrašas

EUH031 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.

### Kita svarbi informacija apie saugumą ir žmonių sveikatą

Produktas gali būti naudojamas 1 skyriuje nenurodytais tikslais, jei gamintojas/importuotojas tai konkrečiai nurodo. Naudotojas yra atsakingas už visų susijusių sveikatos apsaugos taisyklių laikymąsi.

### Saugos duomenų lape panaudotų akronimų apibūdinimas

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Europos Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinių Vežimų Keliais                                           |
| BCF              | Biokonzentracijos koeficientas                                                                                |
| CAS              | Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba                                                                           |
| CLP              | Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas                                                             |
| EB               | EB numeris yra EB sąraše nurodytų medžiagų skaitinis identifikatorius                                         |
| EC <sub>50</sub> | Efektyvioji cheminės medžiagos koncentracija, sukelianti reakciją, kuri sudaro 50 proc. didžiausios reakcijos |
| EINECS           | Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas                                                            |
| EmS              | Avarinio Monitoringo Sistema                                                                                  |
| ES               | Europos Sąjunga                                                                                               |
| EuPCS            | Europos produktų kategorizavimo sistema                                                                       |
| IATA             | Tarptautinė oro transporto asociacija                                                                         |
| IBC              | Tarptautinis laivų, skirtų vežti nefasuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas       |
| ICAO             | Tarptautinė civilinės aviacijos asociacija                                                                    |
| IMDG             | Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas                                                        |
| IMO              | Tarptautinė jūrų organizacija                                                                                 |
| INCI             | Tarptautinės kosmetikos ingredientų nomenklatūra                                                              |
| ISO              | Tarptautinė standartizacijos organizacija                                                                     |
| IUPAC            | Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga                                                          |
| LC <sub>50</sub> | Vidutinė mirtina koncentracija                                                                                |
| LD <sub>50</sub> | Vidutinė mirtina dozė                                                                                         |
| log Kow          | Oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas                                                                |
| LOJ              | Lakūs organiniai junginiai                                                                                    |
| NOEC             | Nestebimo poveikio koncentracija                                                                              |
| OEL              | Poveikio darbo vietoje ribos                                                                                  |
| PBT              | Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška                                                                          |
| ppm              | Milijoninės dalys                                                                                             |
| REACH            | Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai                                      |
| RID              | Pavojingų Krovinių Tarptautinio Vežimo Geležinkeliais Taisyklės                                               |
| UN               | Keturženklis medžiagos ar gaminio identifikavimo numeris pagal JT pavyzdines taisykles                        |
| UVCB             | Nežinomos ar kintamos sudėties medžiaga, sudedamieji reakcijų produktai ar biologinės medžiagos               |
| vPvB             | Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos                                                                     |
| Acute Tox.       | Ūmus toksiškumas                                                                                              |

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

### MS MegaDes Kiemkill

|              |            |                  |     |
|--------------|------------|------------------|-----|
| Pildymo data | 2024-02-15 | Versijos numeris | 1.0 |
| Peržiūrėta   |            |                  |     |

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute   | Pavojinga vandens aplinkai (ūmus)                                 |
| Aquatic Chronic | Pavojinga vandens aplinkai (lėtinius)                             |
| Eye Dam.        | Smarkus akių pažeidimas                                           |
| Ox. Sol.        | Oksiduojančiosios kietosios medžiagos                             |
| Resp. Sens.     | Kvėpavimo takų jautrinimas                                        |
| Skin Corr.      | Odos ėsdinimas                                                    |
| Skin Sens.      | Odos jautrinimas                                                  |
| STOT SE         | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) |

#### Mokymų taisyklės

Informuokite darbuotojus apie rekomenduojamus naudojimo būdus, privalomas apsaugos priemones, pirmąją pagalbą ir draudžiamus produkto naudojimo būdus.

#### Rekomenduojami naudojimo apribojimai

neprieinama

#### Informacija apie duomenų šaltinius naudojamus saugos duomenų lapo sudarymui

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais. Gamintojo duomenys apie medžiagą / mišinį, jei yra, informacija iš registracijos dokumentų.

#### Daugiau informacijos

Klasifikavimo procedūra - skaičiavimo metodas.

#### Deklaracija

Saugos duomenų lape pateikiama informacija yra skirta saugos ir sveikatos darbe bei aplinkos apsaugos užtikrinimui. Pateikta informacija atitinka dabartinę žinių ir patirties būseną bei atitinka galiojančius teisinius reikalavimus. Informacija neturi būti suprantama kaip užtikrinanti produkto tinkamumą ir jo panaudojimą konkrečiam pritaikymui.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar (ES) 2020/878 ar grozījumiem

## MS MegaDes Kiemkill

Izgatavošanas datums

15.02.2024

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

### 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

#### 1.1. Produkta identifikators

MS MegaDes Kiemkill

Vielas / maisījums

maisījums

UFI

RP20-80TF-N00E-6FHG

#### 1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

##### Maisījuma apzinātie lietošanas veidi

Biocīds Gebruiksconcentraties: zie label

##### Maisījuma lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot

Produktu nedrīkst lietot veidos, kas atšķirīgi no 1. nodaļā norādītajiem veidiem.

#### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

##### Piegādātājs

Nosaukums vai komercnosaukums

Schippers Europe BV

Adrese

Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB

PVN

Nyderlandai

Tālrunis

NL004022361B01

E-pasts

+31497382017

Tīmekļa adrese

contact.nl@schippers.eu

https://www.schippers.eu/

#### 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112. Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs 67042473. Pakalpojums ir pieejams 24 stundas.

### 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

#### 2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

##### Maisījuma klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr 1272/2008

Maisījums ir klasificēts kā bīstams.

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 2, H411

Visu klasifikāciju un H-frāžu pilnīgs teksts ir ietverts 16. nodaļā.

##### Svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes uz cilvēka veselību un vidi

Izraisa nopietnus acu bojājumus. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kaitīgs, ja norij. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

#### 2.2. Marķējuma elementi

##### Bīstamības piktogramma



##### Signālvārds

Bīstami

##### Bīstamas vielas

Pentakālīja bis(peroksimonosulfāts) bis(sulfāts)

troklozēnnātrijs

##### Bīstamības apzīmējumi

H302

Kaitīgs, ja norij.

H314

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

H317

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H411

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.



## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar (ES) 2020/878 ar grozījumiem

### MS MegaDes Kiemkill

Izgatavošanas datums

15.02.2024

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

#### Drošības prasību apzīmējums

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Neieelpot miglu/izgarojumus/smidzinājumu.                                                                                                                |
| P273           | Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.                                                                                                              |
| P280           | Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.                                                                                      |
| P301+P330+P331 | NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.                                                                                                   |
| P302+P352      | SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens un ziepes daudzumu.                                                                                              |
| P303+P361+P353 | SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.                                           |
| P305+P351+P338 | SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. |
| P310           | Nekavējoties sazinieties ar ārstu.                                                                                                                       |
| P312           | Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.                                                                                                       |
| P361           | Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.                                                                                                            |
| P363           | Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.                                                                                                 |
| P391           | Savākt izšļakstīto šķidrumu.                                                                                                                             |
| P405           | Glabāt slēgtā veidā.                                                                                                                                     |
| P501           | Atbrīvoties no satura saskaņā ar vietējiem / reģionālajiem / nacionālajiem / starptautiskajiem noteikumiem.                                              |

#### Prasības bērnu aizsardzības stiprinājumiem un sataustāmiem bīstamības brīdinājumiem

Iepakojums jābūt aprīkotai ar sataustāmām bīstamības brīdinājuma zīmēm. Iepakojums jābūt aprīkotai ar bērniem nepieejamām aizsardzībām.

#### 2.3. Citi apdraudējumi

Maisījums nesatur vielas ar īpašībām, kas izraisa endokrīnas darbības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas regulā (ES) 2018/605. Maisījums nesatur nevienu vielu, kas atbilst PBT vai vPvB kritērijiem saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII pielikumu un grozījumiem. Putekļi kopā ar gaisu izveidot eksplozīvu maisījumu.

### 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

#### 3.2. Maisījumi

**Maisījums satur šādas bīstamās vielas un vielas ar noteiktām maksimāli pieļaujamajām koncentrācijām darba atmosfērā**

| Identifikācijas numuri                                                                             | Vielas nosaukums                                                                                                              | Satur masas % | Klasifikācija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008                                      | Piezīme |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 70693-62-8<br>EK: 274-778-7<br>Reģistrācijas numurs: 01-2119485567-22                         | Pentakālija bis(peroksimonosulfāts) bis (sulfāts)                                                                             | ≤50           | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |         |
| CAS: 617-48-1<br>EK: 210-514-9<br>Reģistrācijas numurs: 01-2119552463-40                           | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8            | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |         |
| Indekss: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EK: 226-218-8<br>Reģistrācijas numurs: 01-2119488633-28 | sulfamīdskābe                                                                                                                 | ≤8            | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |         |
| Indekss: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EK: 231-594-1                                           | kālija hidrogēnsulfāts                                                                                                        | ≤5            | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |         |
| EK: 932-051-8<br>Reģistrācijas numurs: 01-2119565112-48                                            | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5            | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |         |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar (ES) 2020/878 ar grozījumiem

## MS MegaDes Kiemkill

Izgatavošanas datums 15.02.2024

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

| Identifikācijas numuri                                                                                | Vielas nosaukums          | Satur masas % | Klasifikācija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                          | Piezīme |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Indekss: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>EK: 220-767-7<br>Reģistrācijas numurs:<br>01-2119489371-33 | troklozēnnātrijs          | ≤3            | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Specifiskā robežkoncentrācija:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1       |
| Indekss: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>EK: 231-781-8<br>Reģistrācijas numurs:<br>01-2119495676-19 | dikālija peroksīdisulfāts | ≤3            | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                          |         |

### Piezīmes

1 Vielai, kam noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības.

Visu klasifikāciju un H-frāžu pilnīgs teksts ir ietverts 16. nodaļā.

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Šādā gadījumā vēršties pēc medicīniskas palīdzības.

#### Ieelpojot

Nekavējoties pārtraukt ekspozīciju; cietušo personu pārvietot svaigā gaisā. Nodrošināt medicīnisko aprūpi.

#### Saskarē ar ādu

Novilkt piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. Nodrošināt medicīnisko aprūpi.

#### Iekļūstot acīs

Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nodrošināt medicīnisko aprūpi.

#### Norišanas gadījumā

Muti izskalo ar tīru ūdeni. NEIZRAISĪT VEMŠANU! Nodrošināt medicīnisko aprūpi.

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

#### Ieelpojot

galvassāpes, reibonis, slikta dūša, miegainība, bezsamaņa

#### Saskarē ar ādu

Sāpīgs apsārtums, kairinājums. Rada nopietnus ādas apdegumus.

#### Iekļūstot acīs

Kodīgums, apsārtums, slikta redze, sāpes

#### Norišanas gadījumā

Košana, elpas trūkums, vemšana, tulznas uz lūpām un mēles, dedzinošas sāpes mutē un kaklā, barības vadā un kuņģī

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska aprūpe.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Pret spirtu noturīgas putas, oglekļa dioksīds, pulveris, augstspiediena ūdens strūkļa, ūdens migla.

#### Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Nav definēta.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav definēta.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

nav pieejams

### 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

#### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Darbam izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Vadīties pēc norādēm, kas sniegtas 7. un 8. nodaļā. Neieelpot putekļus. Nepieļaut nokļūšanu acīs un uz ādas. Noņemiet piesārņoto apģērbu.

#### 6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaut augsnes piesārņošanu un iekļūšanu virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā.

#### 6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Produktu piemērotā veidā savākt mehāniski. No savāktā materiāla atbrīvoties saskaņā ar 13. nodaļā sniegtajām norādēm.

#### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 7., 8. un 13. nodaļu.

### 7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

#### 7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Neieelpot putekļus. Nepieļaut nokļūšanu acīs un uz ādas. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas un atklātās ķermeņa daļas. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Individuālās aizsardzības līdzekļus lietot kā norādīts 8. nodaļā. Ievērot spēkā esošo veselības aizsardzības likumdošanu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtnējā vidē.

#### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabāt cieši aizvērtos konteineros vēsās, sausās un labi vēdināmās vietās, kas paredzētas šādam mērķim.

#### 7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Biocīds

### 8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

#### 8.1. Kontroles parametri

Maisījums satur vielas, kurām ir noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības. Maisījums nesatur vielas, kurām ir noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības.

#### Latvija

#### Ministru kabineta noteikumi Nr.325

| Vielas (sastāvdaļas) nosaukums    | Tips      | Vērtība               |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| troklozēnnātrijs (CAS: 2893-78-9) | AER 8 st. | 500 mg/m <sup>3</sup> |

#### 8.2. Ekspozīcijas kontrole

Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ievērot parastos veselības aizsardzības darba vietā pasākumus, un, it īpaši, nodrošiniet labu ventilāciju. To var panākt tikai ar lokālu atsūkšanu vai efektīvu vispārējo ventilāciju. Darba laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Pirms ēšanas un atpūtas pārtraukumiem rokas rūpīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm.

#### Acu/sejas aizsardzība

Aizsargbrilles vai sejas aizsargs (atbilstoši veicamā darba raksturam). Glabājiet acu skalošanas pudeli ar tīru ūdeni sasniedzamā vietā. Izmantojiet cieši pieguļošu aizsargbrilles (EN 166). Pilns sejas aizsargs un aizsargtērps palīdz ārkārtas apstrādes problēmas.

#### Ādas aizsardzība

Rokturis ar nitrila cimdi (EN 374). Minimālais caurlaides laiks > 480 minūtes, biežums 0,35 mm. Pirms lietošanas rūpīgi pārbaudiet cimdus. Cimdi kārtīgi izvelciet to, nepieskaroties ārpusei ar kailu roku. Piemērotība priekš konkrēta darba vieta jāapspriež ar ražotāju aizsargcimdi. Nomazgājiet un nosusiniet rokas. Cita aizsardzība: aizsargājošs darba apģērbs.

### Elpošanas aizsardzība

Elpošanas orgānu aizsardzība nav nepieciešama. Traucējumu iedarbības gadījumā izmantojiet ABEK tipu gāzmaskas. Ja nepieciešams, izmantojiet ar pietiekamu izplūdes ventilāciju.

### Termiska bīstamība

Nav pieejama.

### Vides riska pārvaldība

Ievērot parastos vides aizsardzības pasākumus, skat. 6.2. punktu. Savākt izšļakstīto šķidrumu.

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agregātstāvoklis                                                                   | ciets                             |
| Krāsa                                                                              | balta                             |
| Smarža                                                                             | raksturīga                        |
| Kušanas punkts/sasalšanas punkts                                                   | dati nav pieejami                 |
| Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons | dati nav pieejami                 |
| Uzliesmojamība                                                                     | noteikšana tehniski nav iespējama |
| Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža                                     | dati nav pieejami                 |
| Uzliesmošanas punkts                                                               | dati nav pieejami                 |
| Pašuzliesmošanas temperatūra                                                       | dati nav pieejami                 |
| Sadalīšanās temperatūra                                                            | dati nav pieejami                 |
| pH                                                                                 | 2,3 (1% šķīdums pie 20 °C)        |
| Kinemātiskā viskozitāte                                                            | dati nav pieejami                 |
| Šķīdība ūdenī                                                                      | pilnīgi šķīstošs                  |
| Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens) (log vērtība)                            | noteikšana tehniski nav iespējama |
| Tvaika spiediens                                                                   | dati nav pieejami                 |
| Blīvums un/vai relatīvais blīvums                                                  | noteikšana tehniski nav iespējama |
| Relatīvais tvaika blīvums                                                          | dati nav pieejami                 |
| Dalīņu raksturlielumi                                                              | dati nav pieejami                 |

### 9.2. Cita informācija

nav

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja

Produkts ir stabils normālos apstākļos.

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils normālos apstākļos. Izvairieties no ļoti augstas vai zemas temperatūras.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināmi.

### 10.4. Nepieļaujami apstākļi

Produkts ir stabils un normālos lietošanas apstākļos nesadalās. Aizsargāt no saules gaismas. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Aizsargāt no spēcīgām skābēm, bāzēm un oksidējošām vielām.

### 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Normālas lietošanas laikā neizdalās.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Maisījumam nav pieejami toksikoloģiskie dati.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar (ES) 2020/878 ar grozījumiem

## MS MegaDes Kiemkill

Izgatavošanas datums

15.02.2024

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

### Akūts toksiskums

Kaitīgs, ja norij.

#### MS MegaDes Kiemkill

| Iedarbības ceļš | Parametrs        | Vērtība     | Iedarbības laiks | Veids | Dzimums | Noteikšanas metode    |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------|---------|-----------------------|
| Caur muti       | ATE              | 952,4 mg/kg |                  |       |         | Vērtības aprēķināšana |
| Caur ādu        | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                  |       |         |                       |

#### dikālija peroksidisulfāts

| Iedarbības ceļš | Parametrs        | Vērtība    | Iedarbības laiks | Veids                     | Dzimums | Noteikšanas metode |
|-----------------|------------------|------------|------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| Caur muti       | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                  | Žurka                     |         |                    |
| Caur ādu        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Trusis                    |         |                    |
| Ieelpojot       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 stundas        | Žurka (Rattus norvegicus) |         |                    |

#### DL-malic acid

| Iedarbības ceļš | Parametrs        | Vērtība    | Iedarbības laiks | Veids  | Dzimums | Noteikšanas metode |
|-----------------|------------------|------------|------------------|--------|---------|--------------------|
| Caur muti       | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Žurka  |         |                    |
| Caur ādu        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Trusis |         |                    |
| Ieelpojot       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 stundas        |        |         |                    |

#### kālija hidrogēnsulfāts

| Iedarbības ceļš | Parametrs        | Vērtība    | Iedarbības laiks | Veids  | Dzimums | Noteikšanas metode |
|-----------------|------------------|------------|------------------|--------|---------|--------------------|
| Caur muti       | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Žurka  |         |                    |
| Caur ādu        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Trusis |         |                    |
| Ieelpojot       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 stundas        | Žurka  |         |                    |

#### Pentakālija bis(peroksimonosulfāts) bis(sulfāts)

| Iedarbības ceļš    | Parametrs        | Vērtība      | Iedarbības laiks | Veids                     | Dzimums | Noteikšanas metode |
|--------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| Caur muti          | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                  | Žurka (Rattus norvegicus) |         |                    |
| Caur ādu           | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                  | Trusis                    |         |                    |
| Ieelpojot (tvaiki) | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 stundas        |                           |         |                    |

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Iedarbības ceļš | Parametrs        | Vērtība    | Iedarbības laiks | Veids  | Dzimums | Noteikšanas metode |
|-----------------|------------------|------------|------------------|--------|---------|--------------------|
| Caur muti       | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Žurka  |         |                    |
| Caur ādu        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Trusis |         |                    |
| Ieelpojot       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 stundas        |        |         |                    |

#### sulfamīdskābe

| Iedarbības ceļš | Parametrs        | Vērtība    | Iedarbības laiks | Veids  | Dzimums | Noteikšanas metode |
|-----------------|------------------|------------|------------------|--------|---------|--------------------|
| Caur muti       | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Žurka  |         |                    |
| Caur ādu        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Trusis |         |                    |
| Ieelpojot       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 stundas        |        |         |                    |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar (ES) 2020/878 ar grozījumiem

## MS MegaDes Kiemkill

Izgatavošanas datums

15.02.2024

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

### troklozēnātrijs

| Iedarbības ceļš | Parametrs        | Vērtība    | Iedarbības laiks | Veids                     | Dzimums | Noteikšanas metode |
|-----------------|------------------|------------|------------------|---------------------------|---------|--------------------|
| Caur muti       | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                  | Žurka                     |         |                    |
| Caur ādu        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Trusis                    |         |                    |
| Ieelpojot       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 stundas        | Žurka (Rattus norvegicus) |         |                    |

### Kodīgs/kairinošs ādai

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Nav pieejami dati maisījuma sastāvdaļām.

### Nopietns acu bojājums/kairinājums

Izraisa nopietnus acu bojājumus. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Nav pieejami dati maisījuma sastāvdaļām.

### Elpceļu vai ādas sensibilizācija

Nav pieejami dati ne maisījumam, ne sastāvdaļām. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji.

### Cilmes šūnu mutācija

Nav pieejami dati ne maisījumam, ne sastāvdaļām. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji.

### Kancerogenitāte

Nav pieejami dati ne maisījumam, ne sastāvdaļām. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji.

### Toksisks reproduktīvajai sistēmai

Nav pieejami dati ne maisījumam, ne sastāvdaļām. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji.

### Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība

Nav pieejami dati ne maisījumam, ne sastāvdaļām. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji.

### Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība

Nav pieejami dati ne maisījumam, ne sastāvdaļām. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji.

### Bīstamība ieelpojot

Nav pieejami dati ne maisījumam, ne sastāvdaļām. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav izpildīti maisījuma klasificēšanas kritēriji.

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Maisījums nesatur vielas ar īpašībām, kas izraisa endokrīnas darbības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas regulā (ES) 2018/605.

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

### 12.1. Toksicitāte

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nav pieejami dati maisījuma sastāvdaļām.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar (ES) 2020/878 ar grozījumiem

## MS MegaDes Kiemkill

Izgatavošanas datums

15.02.2024

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

### Akūts toksiskums

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parametrs        | Vērtība  | Iedarbības laiks | Veids     | Vide |
|------------------|----------|------------------|-----------|------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 stundas       | Zivis     |      |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 stundas       | Dafnijas  |      |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 stundas       | Aļģes     |      |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 stundas       | Aļģes     |      |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 stundas       | Baktērija |      |

#### sulfamīdskābe

| Parametrs        | Vērtība   | Iedarbības laiks | Veids                           | Vide |
|------------------|-----------|------------------|---------------------------------|------|
| LC <sub>50</sub> | 70,3 mg/l | 96 stundas       | Zivis (Pimephales promelas)     |      |
| EC <sub>50</sub> | 71,6 mg/l | 96 stundas       | Dafnijas (Daphnia magna)        |      |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l   | 72 stundas       | Aļģes (Desmodesmus subspicatus) |      |

### 12.2. Noturība un noārdāmība

Virsmaktīvās vielas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) Regulu Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem ar grozījumiem ir bioloģisko noārdāmas.

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Sulfamīdskābe Log Pow=0.1

### 12.4. Mobilitāte augsnē

Ūdens bīstamības klase, WGK (AwSV): 2  
Šķīdība ūdenī: Pilnīgi šķīstošs

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Maisījums nesatur nevienu vielu, kas atbilst PBT vai vPvB kritērijiem saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII pielikumu un grozījumiem.

### 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Maisījums nesatur vielas ar īpašībām, kas izraisa endokrīnas darbības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas regulā (ES) 2018/605.

### 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav pieejama.

## 13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Novadīšana kanalizācijā nav atļauta. Noņemšana jāveic licencētiem pakalpojumiem. Iespējami ierobežojoši noteikumi vienmēr ir jāievēro vietējās varas iestādes.

#### Normatīvie akti par atkritumiem

Atkritumu apsaimniekošanas likums. Iepakojuma likums. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem ar grozījumiem. Komisijas lēmums 2000/532/EK, kurā norādīts atkritumu saraksts, ar grozījumiem.

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

### 14.1. ANO numurs vai ID numurs

UN 3260

### 14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums

KOROZĪVA CIETA VIELA, AR SKĀBJU ĪPAŠĪBĀM, NEORGANISKA, C.N.P. (maisījums ar pentakālija bis (peroksimonosulfātu)-bis(sulfātu), 8, III, (E))

### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

8 Korozīvas vielas

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar (ES) 2020/878 ar grozījumiem

## MS MegaDes Kiemkill

Izgatavošanas datums 15.02.2024

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

### 14.4. Iepakojuma grupa

III

### 14.5. Vides apdraudējumi

videi bīstams

### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Vadīties pēc 4. un 8. nodaļas norādēm.

### 14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

neattiecas

#### Papildu informācija

Bīstamības identifikācijas numurs

80

ANO numurs

3260

Klasifikācijas kods

C2

Bīstamības zīme

8+kaitīgs videi



Tuneļu ierobežojuma kods

(E)

#### Gaisa transports - ICAO/IATA

Pasažiera iepakojuma norādes

858

Kravas iepakojuma norādes

862

#### Jūras transports - IMDG

Ārkārtas situāciju plāns

F-A, S-B

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

### 15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

Vides aizsardzības likums. Darba aizsardzības likums. Ķīmisko vielu likums. Ministru kabineta noteikumi Nr.1050 Rīgā 2010.gada 16.novembrī (prot. Nr.64 26.§) Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtība. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, ar grozījumiem. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008 ar grozījumiem. Komisijas Regula (ES) 2020/878 (2020. gada 18. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), II pielikumu.

### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

nav pieejams

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

### Drošības datu lapā izmantoto bīstamības apzīmējumu saraksts

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.                                            |
| H302 | Kaitīgs, ja norij.                                                              |
| H314 | Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.                                 |
| H315 | Kairina ādu.                                                                    |
| H317 | Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.                                           |
| H318 | Izraisa nopietnus acu bojājumus.                                                |
| H319 | Izraisa nopietnu acu kairinājumu.                                               |
| H334 | Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu. |
| H335 | Var izraisīt elpceļu kairinājumu.                                               |
| H400 | Ļoti toksisks ūdens organismiem.                                                |
| H410 | Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                             |



# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar (ES) 2020/878 ar grozījumiem

## MS MegaDes Kiemkill

Izgatavošanas datums

15.02.2024

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

|                                                                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H411                                                                     | Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                                                                                                           |
| H412                                                                     | Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                                                                                                            |
| <b>Drošības datu lapā izmantoto drošības prasību apzīmējumu saraksts</b> |                                                                                                                                                          |
| P260                                                                     | Neieelpot miglu/izgarojumus/smīdinājumu.                                                                                                                 |
| P273                                                                     | Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.                                                                                                              |
| P280                                                                     | Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.                                                                                      |
| P301+P330+P331                                                           | NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.                                                                                                   |
| P302+P352                                                                | SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens un ziepes daudzumu.                                                                                              |
| P303+P361+P353                                                           | SASKARĒ AR ĀDU: Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.                                                        |
| P305+P351+P338                                                           | SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. |
| P310                                                                     | Nekavējoties sazināties ar ārstu.                                                                                                                        |
| P312                                                                     | Sazināties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.                                                                                                        |
| P361                                                                     | Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.                                                                                                            |
| P363                                                                     | Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.                                                                                                 |
| P391                                                                     | Savākt izšļakstīto šķidrumu.                                                                                                                             |
| P405                                                                     | Glabāt slēgtā veidā.                                                                                                                                     |
| P501                                                                     | Atbrīvoties no satura saskaņā ar vietējiem / reģionālajiem / nacionālajiem / starptautiskajiem noteikumiem.                                              |

### Drošības datu lapā lietoto standarta frāžu saraksts

EUH031 Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

### Cita informācija, kas ir nozīmīga no cilvēka drošības un veselības aizsardzības viedokļa

Ja ražotājs/importētājs nav speciāli apstiprinājis, produktu nedrīkst lietot citiem mērķiem, kas nav norādīti 1. nodaļā. Lietotājs ir atbildīgs par visu veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu.

### Drošības datu lapā izmantoto saīsinājumu un akronīmu skaidrojums

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu                    |
| BCF              | Biokoncentrācijas faktors                                                                                      |
| CAS              | Informatīvais ķīmijas dienests (Chemical Abstracts Service)                                                    |
| CLP              | Klasificēšana, marķēšana un iepakojšana                                                                        |
| EC <sub>50</sub> | Vielas faktiskā koncentrācija, kas rada 50% no maksimālās reakcijas.                                           |
| EINECS           | Eiropas Ķīmisko komercvielu saraksts                                                                           |
| EK               | CE numurs ir skaitlis vielas identifikators CE sarakstā                                                        |
| EmS              | Ārkārtas rīcības plāns                                                                                         |
| ES               | Eiropas Savienība                                                                                              |
| EuPCS            | Eiropas produktu kategoriju sistēma                                                                            |
| GOS              | Gaistoši organiskie savienojumi                                                                                |
| IATA             | Starptautiskā Gaisa transporta asociācija                                                                      |
| IBC              | Starptautiskais kodekss par tādu kuģu būvniecību un aprīkošanu, kas pārvadā bīstamas ķīmiskas vielas bez taras |
| ICAO             | Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija                                                                   |
| IMDG             | Starptautiskie jūras bīstamo kravu pārvadājumi                                                                 |
| IMO              | Starptautiskā Jūrniecības organizācija                                                                         |
| INCI             | Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā nomenklatūra                                                      |
| ISO              | Starptautiskā standartizācijas organizācija                                                                    |
| IUPAC            | Starptautiskā Teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienība                                                      |
| LC <sub>50</sub> | Vidēji letālā koncentrācija                                                                                    |
| LD <sub>50</sub> | Vielas letālā deva 50 % testa populācijai                                                                      |
| log Kow          | Oktanola/ūdens sadalīšanās koeficients                                                                         |
| NOEC             | Nenovērojamās ietekmes koncentrācija                                                                           |
| OEL              | Iedarbības robežvērtība                                                                                        |
| PBT              | Noturīga, bioakumulatīva un toksiska                                                                           |
| ppm              | Miljonās daļas                                                                                                 |
| REACH            | Ķīmikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana                                                |
| RID              | Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem                                          |

## DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar (ES) 2020/878 ar grozījumiem

### MS MegaDes Kiemkill

|                      |            |                 |     |
|----------------------|------------|-----------------|-----|
| Izgatavošanas datums | 15.02.2024 | Versijas numurs | 1.0 |
| Revīzijas datums     |            |                 |     |

|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN              | Vielas vai izstrādājuma četrpārpus identifikācijas numurs, kas ir aizgūts no ANO Paraugnoteikumiem           |
| UVCB            | Vielas, kuru sastāvs nav zināms vai ir mainīgs, kas ir kompleksi reakcijas produkti vai bioloģiski materiāli |
| vPvB            | Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva                                                                         |
| Acute Tox.      | Akūts toksiskums                                                                                             |
| Aquatic Acute   | Vielas bīstama ūdens videi (akūts)                                                                           |
| Aquatic Chronic | Vielas bīstama ūdens videi (hroniska)                                                                        |
| Eye Dam.        | Nopietni acu bojājumi                                                                                        |
| Ox. Sol.        | Oksidējoša cieta viela                                                                                       |
| Resp. Sens.     | Sensibilizācija ieelpojot                                                                                    |
| Skin Corr.      | Kodīgs ādai                                                                                                  |
| Skin Sens.      | Sensibilizācija nonākot saskarē ar ādu                                                                       |
| STOT SE         | Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)                                                |

#### Norādījumi mācībām

Informēt personālu par ieteicamajiem obligātā aizsardzības aprīkojuma lietošanas veidiem, pirmo palīdzību un aizliegtiem produkta lietošanas veidiem.

#### Ieteicamie pielietojuma ierobežojumi

nav pieejams

#### Informācija par datu, kas izmantoti, sastādot drošības datu lapu, avotiem

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008 ar grozījumiem. Vielas / maisījuma ražotāja dati (ja pieejami) - informācija no reģistrācijas dokumentācijas.

#### Plašāka informācija

Klasificēšanas procedūra - aprēķina metode.

#### Paziņojums

Drošības datu lapā ir sniegta informācija, kuras mērķis ir nodrošināt darba drošību, veselības aizsardzību un vides aizsardzību. Sniegtā informācija atspoguļo šī brīža zināšanu un pieredzes līmeni un atbilst spēkā esošajai likumdošanai. Informācija nav jāuzlūko kā produkta piemērotības un lietojamības konkrētam mērķim garantija.

## MS MegaDes Kiemkill

|                  |            |         |     |
|------------------|------------|---------|-----|
| Opprettelsesdato | 15.02.2024 | Versjon | 1.0 |
| Redigert dato    |            |         |     |

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- 1.1. Produktidentifikator**  
Stoff / stoffblanding MS MegaDes Kiemkill  
UFI stoffblanding  
RP20-80TF-N00E-6FHG
- 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**  
**Tiltent bruk av stoffblandingen**  
Biocid Gebruiksconcentraties: zie label  
**Bruk av stoffblandingen som det frarådes mot**  
Produktet skal ikke brukes på andre måter enn de som er nevnt i avsnitt 1.
- 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**  
**Leverandør**  
Navn eller kommersielt navn Schippers Europe BV  
Adresse Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB  
Nederland  
Reg. nr. MVA NL004022361B01  
Telefon +31497382017  
E-post contact.nl@schippers.eu  
Nettadresse https://www.schippers.eu/
- 1.4. Nødtelefonnummer**  
Giftinformasjonen: 22 59 13 00

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

- 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**  
**Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med EU-direktiv nr. 1272/2008**

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411

Fulltekstversjonen av alle klassifiseringer og faresetninger finnes i avsnitt 16.

#### De mest alvorlige bivirkningene på menneskers helse og miljø

Gir alvorlig øyeskade. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Farlig ved svelging. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- 2.2. Merkingselementer**

#### Farepiktogram



#### Signalord

Fare

#### Farlige stoffer

Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)  
diklorisocyanursyre, natriumsalt

#### Faresetninger

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| H302 | Farlig ved svelging.                          |
| H314 | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.      |
| H317 | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.          |
| H411 | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

#### Sikkerhetssetninger

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| P260 | Ikke innånd tåke/damp/aerosoler. |
|------|----------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## MS MegaDes Kiemkill

|                  |            |         |     |
|------------------|------------|---------|-----|
| Opprettelsesdato | 15.02.2024 | Versjon | 1.0 |
| Redigert dato    |            |         |     |

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273           | Unngå utslipp til miljøet.                                                                                                                                |
| P280           | Benytt vernehansker/vernetøy/øyenbeskyttelse/ansiktsbeskyttelse.                                                                                          |
| P301+P330+P331 | VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.                                                                                                       |
| P302+P352      | VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og såpe.                                                                                                                |
| P303+P361+P353 | VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann.                                                           |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. |
| P310           | Kontakt umiddelbart et lege.                                                                                                                              |
| P312           | Kontakt et lege ved ubehag.                                                                                                                               |
| P361           | Tilsølte klær må fjernes straks.                                                                                                                          |
| P363           | Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.                                                                                                            |
| P391           | Samle opp spill.                                                                                                                                          |
| P405           | Oppbevares innelåst.                                                                                                                                      |
| P501           | Innhold leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.                                                                  |

### Krav til flasker/beholdere med barnesikring og taktil advarsel om fare

Beholderen må være utstyrt med en følbar advarsel om fare. Beholderen må være utstyrt med barnesikker festing.

### 2.3. Andre farer

Blandingen inneholder i samsvar med kriteriene fastsatt i Kommisjonens forordning i delegert fullmakt (EU) 2017/2100 eller i Kommisjonens forordning (EU) 2018/605 ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper. Blanding inneholder ikke noe stoff som oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB i samsvar med vedlegg XIII til EU-direktiv nr. 1907/2006 (REACH) med endringer. Støv kan danne eksplosive blandinger med luft.

## AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

### 3.2. Stoffblandinger

**Stoffblandingen inneholder disse farlige stoffene og stoffene med den høyeste tillatte konsentrasjonen i arbeidsmiljøet**

| Identifikasjonsnumre                                                                               | Stoffets navn                                                                                                                 | Innhold i prosentvekt | Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008                               | Merk. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 70693-62-8<br>EF: 274-778-7<br>Registreringsnummer: 01-2119485567-22                          | Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)                                                                          | ≤50                   | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |       |
| CAS: 617-48-1<br>EF: 210-514-9<br>Registreringsnummer: 01-2119552463-40                            | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8                    | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |       |
| Oversikt: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EF: 226-218-8<br>Registreringsnummer: 01-2119488633-28 | sulfamidtsyre                                                                                                                 | ≤8                    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |       |
| Oversikt: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EF: 231-594-1                                          | kaliumphydrogensulfat                                                                                                         | ≤5                    | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |       |
| EF: 932-051-8<br>Registreringsnummer: 01-2119565112-48                                             | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |       |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## MS MegaDes Kiemkill

|                  |            |         |     |
|------------------|------------|---------|-----|
| Opprettelsesdato | 15.02.2024 | Versjon | 1.0 |
| Redigert dato    |            |         |     |

| Identifikasjonsnumre                                                                                  | Stoffets navn                    | Innhold i prosentvekt | Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                    | Merk. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Oversikt: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>EF: 220-767-7<br>Registreringsnummer:<br>01-2119489371-33 | diklorisocyanursyre, natriumsalt | ≤3                    | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Spesifikk konsentrasjonsgrense:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1     |
| Oversikt: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>EF: 231-781-8<br>Registreringsnummer:<br>01-2119495676-19 | dikaliumperoksodisulfat          | ≤3                    | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                           | 1     |

### Merknader

1 Et stoff det er fastsatt eksponeringsgrenser for.

Fulltekstversjonen av alle klassifiseringer og faresetninger finnes i avsnitt 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Søk legehjelp i tilfelle problemer skulle oppstå.

##### Ved innånding

Avslutt eksponeringen umiddelbart; flytt den personen som er rammet ut i frisk luft. Gi medisinsk behandling.

##### Ved hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes. Skyll eller dusj huden med vann. Gi medisinsk behandling.

##### Ved kontakt med øynene

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Gi medisinsk behandling.

##### Ved svelging

Skyll munnen med rent vann. IKKE FRAMKALL BREKNING! Gi medisinsk behandling.

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

##### Ved innånding

hodepine, svimmelhet, kvalme, døsighet, bevisstløshet

##### Ved hudkontakt

Smertefull rødhet, irritasjon. Forårsaker alvorlige brannskader på huden.

##### Ved kontakt med øynene

Etsende, rødhet, dårlig syn, smerte

##### Ved svelging

Biting, kortpustethet, oppkast, blemmer på lepper og tunge, brennende smerte i munn og svelg, spiserør og mage

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

##### Egnede slukningsmidler

Alkoholresistent skum, karbondioksid, pulver, vannsprøytestråle, vanntåke.

##### Uegnede slukningsmidler

Ikke definert.

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke definert.

**MS MegaDes Kiemkill**

Opprettelsesdato 15.02.2024

Redigert dato

Versjon

1.0

**5.3. Råd til brannmannskaper**

ikke tilgjengelig

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Bruk personlig verneutstyr under arbeidet. Følg anvisningene i avsnitt 7 og 8. Unngå innånding av støv. Hindre kontakt med hud og øyne. Ta av forurensede klær.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Hindre forurensning av jord og at stoffet havner i overflate- eller grunnvann. La ikke materialet havne i avløp.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Plasser produktet mekanisk på en passende måte. Kast det innsamlede materialet i henhold til anvisningene i avsnitt 13.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Se avsnitt 7, 8 og 13.

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Unngå innånding av støv. Hindre kontakt med hud og øyne. Vask hender og utsatte deler av kroppen grundig etter håndtering. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Bruk personlig verneutstyr slik det går frem av avsnitt 8. Følg gjeldende lovbestemmelser ang. sikkerhet og helsevern. Unngå utslipp til miljøet.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Oppbevares i godt lukkede beholdere på et kjølig, tørt og godt ventilert sted beregnet for dette formålet.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Biocid

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr****8.1. Kontrollparametrer**

Blandingen inneholder stoffer som det er satt grenseverdier for bruk på arbeidsplasser for. Blandingen inneholder ikke stoffer som det er satt grenseverdier for bruk på arbeidsplasser for.

**Norge****FOR-2021-06-28-2248**

| Stoffnavn (komponent)                             | Type       | Verdi                 | Merknad                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diklorisocyanursyre, natriumsalt (CAS: 2893-78-9) | åtte timer | 500 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                       |
| Persulfater (CAS: 7727-21-1)                      | åtte timer | 2 mg/m <sup>3</sup>   | Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. |

## MS MegaDes Kiemkill

Opprettelsesdato

15.02.2024

Redigert dato

Versjon

1.0

### 8.2. Eksponeringskontroll

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Følg de vanlige tiltakene som er beregnet på helsevern på arbeidsplass og sørg spesielt for god ventilasjon. Dette kan bare oppnås ved lokalt avtrekk eller effektiv generell ventilasjon. Ikke spis, drikk og røyk under arbeid. Vask hendene grundig med vann og såpe etter arbeid og før pauser for et måltid og hvile.

#### Vern av øyne/ansikt

Beskyttelsesbriller eller ansiktsskjerm (basert på hva slags arbeid som skal utføres). Hold en øyeskylleflaske med rent vann innen rekkevidde. Bruk en tettsittende en vernebriller (EN 166). En hel ansiktsskjerm og beskyttelsesdrakt bidrar eksepsjonelle behandlingsproblemer.

#### Hudvern

Håndteres med nitrilhansker (EN 374). Minimum gjennombruddstid på > 480 minutter, tykkelse 0,35 mm. Sjekk hanskene nøye før bruk. Hansker pene trekk den ut uten å berøre utsiden med den bare hånden. Egnetheten for en bestemt arbeidsplass bør diskuteres med produsenten vernehansker. Vask og tørk hendene. Annen beskyttelse: Verneklær.

#### Åndedrettsvern

Åndedrettsvern ikke nødvendig. Ved sjenerende eksponering benyttes type ABEK gassmasker. Bruk om nødvendig med tilstrekkelig avtrekksventilasjon.

#### Termiske farer

Ikke tilgjengelig.

#### Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Overhold vanlige tiltak for å beskytte miljøet, se avsnitt 6.2. Samle opp spill.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Fysiske tilstand                                          | fast stoff                         |
| Farge                                                     | hvit                               |
| Lukt                                                      | karakteristisk                     |
| Smeltepunkt/frysepunkt                                    | data ikke tilgjengelig             |
| Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktsintervall     | data ikke tilgjengelig             |
| Brennbarhet                                               | fastsettelse er ikke teknisk mulig |
| Nedre og øvre eksplosjonsgrense                           | data ikke tilgjengelig             |
| Flammepunkt                                               | data ikke tilgjengelig             |
| Selvantennelsestemperatur                                 | data ikke tilgjengelig             |
| Nedbrytingstemperatur                                     | data ikke tilgjengelig             |
| pH-verdi                                                  | 2,3 (1% løsning på 20 °C)          |
| Kinematisk viskositet                                     | data ikke tilgjengelig             |
| Vannløselighet                                            | fullstendig løselig                |
| Forordningskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi) | fastsettelse er ikke teknisk mulig |
| Damptrykk                                                 | data ikke tilgjengelig             |
| Tetthet og/eller relativ tetthet                          | fastsettelse er ikke teknisk mulig |
| Relativ dampetthet                                        | data ikke tilgjengelig             |
| Kjennetegn ved partiklene                                 | data ikke tilgjengelig             |

### 9.2. Andre opplysninger

ingen

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er stabilt under normale forhold.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale forhold. Unngå ekstremt høye eller lave temperaturer.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ukjent.

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## MS MegaDes Kiemkill

Opprettellesdato 15.02.2024

Redigert dato

Versjon

1.0

### 10.4. Forhold som skal unngås

Produktet er stabilt og det oppstår ingen nedbrytning under normal bruk. Beskyttes mot sollys. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Uforenlige materialer

Beskytt mot sterke syrer, baser og oksidasjonsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Dannes ikke under vanlig bruk.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Informasjon om fareklassene som er avgrenset i EU-direktiv nr. 1272/2008

Ingen toksikologiske data er tilgjengelige for blandingen.

#### Akutt giftighet

Farlig ved svelging.

| MS MegaDes Kiemkill |                  |             |                      |          |       |                    |
|---------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|-------|--------------------|
| Eksponeringsrute    | Parameter        | Verdi       | Eksponeringsvarighet | Regneart | Kjønn | Fastsetter metode  |
| Gjennom munnen      | ATE              | 952,4 mg/kg |                      |          |       | Beregning av verdi |
| Gjennom huden       | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                      |          |       |                    |

| dikaliumpersulfat |                  |            |                      |                           |       |                   |
|-------------------|------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------|-------------------|
| Eksponeringsrute  | Parameter        | Verdi      | Eksponeringsvarighet | Regneart                  | Kjønn | Fastsetter metode |
| Gjennom munnen    | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                      | Rotte                     |       |                   |
| Gjennom huden     | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Kanin                     |       |                   |
| Innånding         | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timer              | Rotte (Rattus norvegicus) |       |                   |

| diklorisocyanursyre, natriumsalt |                  |            |                      |                           |       |                   |
|----------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------------------|-------|-------------------|
| Eksponeringsrute                 | Parameter        | Verdi      | Eksponeringsvarighet | Regneart                  | Kjønn | Fastsetter metode |
| Gjennom munnen                   | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                      | Rotte                     |       |                   |
| Gjennom huden                    | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Kanin                     |       |                   |
| Innånding                        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timer              | Rotte (Rattus norvegicus) |       |                   |

| DL-malic acid    |                  |            |                      |          |       |                   |
|------------------|------------------|------------|----------------------|----------|-------|-------------------|
| Eksponeringsrute | Parameter        | Verdi      | Eksponeringsvarighet | Regneart | Kjønn | Fastsetter metode |
| Gjennom munnen   | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Rotte    |       |                   |
| Gjennom huden    | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Kanin    |       |                   |
| Innånding        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timer              |          |       |                   |

| kaliumhydrogensulfat |                  |            |                      |          |       |                   |
|----------------------|------------------|------------|----------------------|----------|-------|-------------------|
| Eksponeringsrute     | Parameter        | Verdi      | Eksponeringsvarighet | Regneart | Kjønn | Fastsetter metode |
| Gjennom munnen       | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Rotte    |       |                   |
| Gjennom huden        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Kanin    |       |                   |
| Innånding            | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timer              | Rotte    |       |                   |

| Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate) |                  |           |                      |                           |       |                   |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------|---------------------------|-------|-------------------|
| Eksponeringsrute                                     | Parameter        | Verdi     | Eksponeringsvarighet | Regneart                  | Kjønn | Fastsetter metode |
| Gjennom munnen                                       | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg |                      | Rotte (Rattus norvegicus) |       |                   |



# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## MS MegaDes Kiemkill

Opprettelsesdato

15.02.2024

Redigert dato

Versjon

1.0

### Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)

| Eksponeringsrute | Parameter        | Verdi        | Eksponeringsvarighet | Regneart | Kjønn | Fastsetter metode |
|------------------|------------------|--------------|----------------------|----------|-------|-------------------|
| Gjennom huden    | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                      | Kanin    |       |                   |
| Innånding (damp) | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 timer              |          |       |                   |

### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Eksponeringsrute | Parameter        | Verdi      | Eksponeringsvarighet | Regneart | Kjønn | Fastsetter metode |
|------------------|------------------|------------|----------------------|----------|-------|-------------------|
| Gjennom munnen   | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Rotte    |       |                   |
| Gjennom huden    | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Kanin    |       |                   |
| Innånding        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timer              |          |       |                   |

### sulfamidsyre

| Eksponeringsrute | Parameter        | Verdi      | Eksponeringsvarighet | Regneart | Kjønn | Fastsetter metode |
|------------------|------------------|------------|----------------------|----------|-------|-------------------|
| Gjennom munnen   | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Rotte    |       |                   |
| Gjennom huden    | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                      | Kanin    |       |                   |
| Innånding        | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timer              |          |       |                   |

### Hudetsing/hudirritasjon

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Data for blandingens bestanddeler er ikke til disposisjon.

### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeskade. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Data for blandingens bestanddeler er ikke til disposisjon.

### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Verken data for blandingen eller bestanddelene er til rådighet. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er ikke kriteriene for klassifisering av blandingen oppfylt.

### Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Verken data for blandingen eller bestanddelene er til rådighet. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er ikke kriteriene for klassifisering av blandingen oppfylt.

### Kreftframkallende egenskap

Verken data for blandingen eller bestanddelene er til rådighet. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er ikke kriteriene for klassifisering av blandingen oppfylt.

### Reproduksjonstoksisitet

Verken data for blandingen eller bestanddelene er til rådighet. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er ikke kriteriene for klassifisering av blandingen oppfylt.

### STOT - enkelteksponering

Verken data for blandingen eller bestanddelene er til rådighet. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er ikke kriteriene for klassifisering av blandingen oppfylt.

### STOT - gjentatt eksponering

Verken data for blandingen eller bestanddelene er til rådighet. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er ikke kriteriene for klassifisering av blandingen oppfylt.

### Aspirasjonsfare

Verken data for blandingen eller bestanddelene er til rådighet. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er ikke kriteriene for klassifisering av blandingen oppfylt.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## MS MegaDes Kiemkill

Opprettelsesdato 15.02.2024  
Redigert dato

Versjon 1.0

### 11.2. Informasjon om andre farer

Blandingen inneholder i samsvar med kriteriene fastsatt i Kommisjonens forordning i delegert fullmakt (EU) 2017/2100 eller i Kommisjonens forordning (EU) 2018/605 ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Data for blandingens bestanddeler er ikke til disposisjon.

#### Akutt giftighet

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parameter        | Verdi    | Eksponeringsvarighet | Regneart  | Miljø |
|------------------|----------|----------------------|-----------|-------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 timer             | Fisk      |       |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 timer             | Dafnier   |       |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 timer             | Alger     |       |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 timer             | Alger     |       |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 timer             | Bakterier |       |

#### sulfamidsyre

| Parameter        | Verdi     | Eksponeringsvarighet | Regneart                        | Miljø |
|------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-------|
| LC <sub>50</sub> | 70,3 mg/l | 96 timer             | Fisk (Pimephales promelas)      |       |
| EC <sub>50</sub> | 71,6 mg/l | 96 timer             | Dafnier (Daphnia magna)         |       |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l   | 72 timer             | Alger (Desmodesmus subspicatus) |       |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Tensidstoffer er biologisk nedbrytbare i henhold til Europaparlamentets og -rådets direktiv nr. 648/2004 om vaskemidler med endringer.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Sulfamsyre Log Pow=0.1

### 12.4. Mobilitet i jord

Wassergefährdungsklasse (WGK)  
(AwSV): 2  
Løselighet i vann: Helt løselig

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke noe stoff som oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB i samsvar med vedlegg XIII til EU-direktiv nr. 1907/2006 (REACH) med endringer.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen inneholder i samsvar med kriteriene fastsatt i Kommisjonens forordning i delegert fullmakt (EU) 2017/2100 eller i Kommisjonens forordning (EU) 2018/605 ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ikke tilgjengelig.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avløp i kloakk er ikke tillatt. Fjerning bør utføres av lisensierte tjenester. Eventuelle restriktive forskrifter av lokale myndigheter bør alltid følges.

#### Lov om avfallshåndtering

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr 6. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 med endringer

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |         |     |
|-----------------|------------|---------|-----|
| Opprettedesdato | 15.02.2024 | Versjon | 1.0 |
| Redigert dato   |            |         |     |

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

#### 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

UN 3260

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

ETSENDE FAST STOFF, SURT,  
UORGANISK, N.O.S. (blanding med pentakalium bis(peroksymonosulfat)-bis(sulfat), 8, III, (E))

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

8 Etsende stoffer

#### 14.4. Emballasjegruppe

III

#### 14.5. Miljøfarer

miljøfarlig

#### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Referanse i avsnittene 4-8.

#### 14.7. Massetransport sjøveien iht. IMO-verktøy

ikke relevant


#### Ytterligere informasjon

Farenummer

FN-nummer

Klassifiseringskode

Faresedler



C2

8+miljøfarlig



Tunnel restriksjonskode

(E)

#### Lufttransport - ICAO/IATA

Anvisninger for pakking passasjer

858

Anvisninger for pakking av last

862

#### Sjøtransport - IMDG

EmS (beredskapsplan)

F-A, S-B

### AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

#### 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), med endringer. Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 1907/2006 av den 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier (REACH), om opprettelse av Det europeiske kjemikalieagentur, om endring av direktiv 1999/45/EU og om opphevelse av Rådets direktiv (EØS) nr. 793/93 og Kommisjonens direktiv (EU) nr. 1488/94, samt Rådets direktiv 76/769/EØS og Kommisjonens direktiv 91/155/EØS, 93/67/EØS, 93/105/EU og 2000/21/EU, med endringer. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) nr. 1272/2008, med endringer. Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

#### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

ikke tilgjengelig

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

#### En liste over setninger som omtaler standard risiko som brukes i sikkerhetsdatabladet

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| H272 | Kan forsterke brann; oksiderende.        |
| H302 | Farlig ved svelging.                     |
| H314 | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. |
| H315 | Irriterer huden.                         |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## MS MegaDes Kiemkill

|                  |            |         |     |
|------------------|------------|---------|-----|
| Opprettellesdato | 15.02.2024 | Versjon | 1.0 |
| Redigert dato    |            |         |     |

|                                                                              |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H317                                                                         | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                                                                                      |
| H318                                                                         | Gir alvorlig øyeskade.                                                                                                                                    |
| H319                                                                         | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                                                                                               |
| H334                                                                         | Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.                                                                                     |
| H335                                                                         | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                                                                                                                   |
| H400                                                                         | Meget giftig for liv i vann.                                                                                                                              |
| H410                                                                         | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                                       |
| H411                                                                         | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                                             |
| H412                                                                         | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                                           |
| <b>Retningslinjer for trygg håndtering som brukes i sikkerhetsdatabladet</b> |                                                                                                                                                           |
| P260                                                                         | Ikke innånd tåke/damp/aerosoler.                                                                                                                          |
| P273                                                                         | Unngå utslipp til miljøet.                                                                                                                                |
| P280                                                                         | Benytt vernehansker/vernetøy/øynebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse.                                                                                          |
| P301+P330+P331                                                               | VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.                                                                                                       |
| P302+P352                                                                    | VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og såpe.                                                                                                                |
| P303+P361+P353                                                               | VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann.                                                           |
| P305+P351+P338                                                               | VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. |
| P310                                                                         | Kontakt umiddelbart et lege.                                                                                                                              |
| P312                                                                         | Kontakt et lege ved ubehag.                                                                                                                               |
| P361                                                                         | Tilsølte klær må fjernes straks.                                                                                                                          |
| P363                                                                         | Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.                                                                                                            |
| P391                                                                         | Samle opp spill.                                                                                                                                          |
| P405                                                                         | Oppbevares innelåst.                                                                                                                                      |
| P501                                                                         | Innhold leveres til i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.                                                                  |

### En liste over ytterligere standardsetninger som brukes i sikkerhetsdatabladet

EUH031 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass.

### Annen viktig informasjon om vern av menneskers helse

Produktet må ikke - med mindre spesifikt godkjent av produsenten/importøren - brukes til andre formål enn i henhold til avsnitt 1. Brukeren er ansvarlig for å overholde alle relaterte forskrifter ang. helsevern.

### En nøkkel til eller tegnforklaring på forkortelser og akronymer som er brukt i sikkerhetsdatabladet

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods                               |
| BCF              | Biokonsentrasjonsfaktoren                                                                        |
| CAS              | Kimyasal Kuramalar Servis                                                                        |
| CLP              | Direktiv (EU) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballasje av stoff og stoffblandinger |
| EC <sub>50</sub> | Konsentrasjon av et stoff når 50 % av befolkningen er berørt                                     |
| EF               | Identifikasjonskode for hvert stoff som er oppført i EINECS                                      |
| EINECS           | Europeisk liste over eksisterende kjemiske stoffer på markedet                                   |
| EmS              | Beredskapsplan                                                                                   |
| EU               | Den Europeiske Union                                                                             |
| EuPCS            | Europeisk system for kategorisering av produkter                                                 |
| IATA             | Internasjonal lufttransportforening                                                              |
| IBC              | Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som fører farlige kjemikalier             |
| ICAO             | Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart                                             |
| IMDG             | Farlig internasjonalt gods transportert sjøveien                                                 |
| IMO              | Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen                                                        |
| INCI             | Internasjonal nomenklatur av kosmetiske ingredienser                                             |
| ISO              | Internasjonal organisasjon for standardisasjon                                                   |
| IUPAC            | Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi                                                |
| LC <sub>50</sub> | Dødelig konsentrasjon av et stoff der det kan forventes død for 50 % av befolkningen             |
| LD <sub>50</sub> | Dødelig dose av et stoff der det kan forventes død for 50 % av befolkningen                      |
| log Kow          | Ordelingskoeffisient oktanol/vann                                                                |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til kommisjonsforordning EU) 2020/878 med endringer

## MS MegaDes Kiemkill

|                  |            |         |     |
|------------------|------------|---------|-----|
| Opprettelsesdato | 15.02.2024 | Versjon | 1.0 |
| Redigert dato    |            |         |     |

|       |                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOEC  | Ikke noen påvist effektkonsentrasjon                                                                     |
| OEL   | Eksponeeringsgrenser i yrkessammenheng                                                                   |
| PBT   | Persistente, bioakkumulerende og giftige                                                                 |
| ppm   | Deler pr. million                                                                                        |
| REACH | Registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier                             |
| RID   | Avtale om transport av farlig gods med jernbane                                                          |
| UN    | Er det firesifrede identifikasjonsnummeret som stoffet eller gjenstanden har i FNs regelverksmal         |
| UVCB  | Stoffer av ukjent eller variabel sammensetning, sammensatte reaksjonsprodukter eller biologisk materiale |
| VOC   | Flyktige organiske forbindelser                                                                          |
| vPvB  | Veldig persistente og veldig bioakkumulerende                                                            |

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Akutt giftighet                                      |
| Aquatic Acute   | Farlig for vannmiljøet (akutt)                       |
| Aquatic Chronic | Farlig for vannmiljøet (kronisk)                     |
| Eye Dam.        | Alvorlig øyeskade                                    |
| Ox. Sol.        | Oksiderende fast stoff                               |
| Resp. Sens.     | Sensibilisering ved innånding                        |
| Skin Corr.      | Hudetsing                                            |
| Skin Sens.      | Sensibilisering av huden                             |
| STOT SE         | Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering |

### Retningslinjer for opplæring

Informere personalet om de anbefalte måtene for bruk av produktet, obligatorisk verneutstyr, førstehjelp, samt forbudte måter å håndtere produktet på.

### Anbefalte begrensninger for bruk

ikke tilgjengelig

### Informasjon om datakilder som brukes til å utarbeide sikkerhetsdatabladet

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (REACH) nr. 1907/2006, med endringer. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) nr. 1272/2008, med endringer. Data fra produsenten av stoffet/blandingen, hvis tilgjengelig - informasjon fra registreringsdokumentasjon.

### Ytterligere opplysninger

Klassifiseringsprosedyre - metode for utregning.

### Erklæring

Sikkerhetsdatabladet gir informasjon som er rettet mot å sørge for sikkerhet og helsevern på arbeidsplassen og miljøvern. Den oppgitte informasjonen samsvarer med gjeldende status for kunnskap og erfaring og er i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Informasjonen skal ikke forstås som en garanti for produktets egnethet og brukervennlighet for et bestemt bruksområde.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 15.02.2024 | Numer wersji | 1.0 |
| Data aktualizacji |            |              |     |

### SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

- 1.1. Identyfikator produktu**  
Substancja / mieszanina MS MegaDes Kiemkill  
UFI mieszanina  
RP20-80TF-N00E-6FHG
- 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**  
**Zamierzone zastosowania mieszaniny**  
Biocyd Stężenie użytkowe: see label  
**Odradzane zastosowania mieszaniny**  
Nie wolno używać produktu w inny sposób niż te, które zostały podane w sekcji 1.
- 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**  
**Dostawca**  
Nazwa lub nazwa handlowa Schippers Europe BV  
Adres Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB  
Holandia  
NIP NL004022361B01  
Telefon +31497382017  
E-mail contact.nl@schippers.eu  
Adres www strony https://www.schippers.eu/
- 1.4. Numer telefonu alarmowego**  
Europejski numer alarmowy: 112

### SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

- 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**  
**Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**  
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.

Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411

Pełne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotów H podane jest w sekcji 16.

#### Najpoważniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

- 2.2. Elementy oznakowania**  
**Piktogram określający rodzaj zagrożenia**



#### Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

#### Substancje stwarzające zagrożenie

Bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu  
troklozen sodu

#### Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.  
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.  
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.  
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

#### Zwroty wskazujące środki ostrożności

P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym  
brzmieniu

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 15.02.2024 | Numer wersji | 1.0 |
| Data aktualizacji |            |              |     |

|                |                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273           | Unikać uwolnienia do środowiska.                                                                                                                       |
| P280           | Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.                                                                                |
| P301+P330+P331 | W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.                                                                                         |
| P302+P352      | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.                                                                                         |
| P303+P361+P353 | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.       |
| P305+P351+P338 | W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. |
| P310           | Natychmiast skontaktować się z lekarzem.                                                                                                               |
| P312           | W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.                                                                                            |
| P361           | Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.                                                                                                         |
| P363           | Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.                                                                                                  |
| P391           | Zebrać wyciek.                                                                                                                                         |
| P405           | Przechowywać pod zamknięciem.                                                                                                                          |
| P501           | Zawartość usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.                 |

### Wymagania dotyczące zamknięć zabezpieczonych przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalne dotykem ostrzeżenia

Opakowanie musi być wyposażone w wyczuwalne dotykem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie dla niewidomych.  
Opakowanie musi być wyposażone w zamknięcie zabezpieczone przed otwarciem przez dzieci.

### 2.3. Inne zagrożenia

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym. Pył może tworzyć wybuchową mieszaninę z powietrzem.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.2. Mieszaniny

Mieszanina zawiera następujące niebezpieczne substancje oraz substancje z określonymi najwyższymi dopuszczalnymi stężeniami w atmosferze roboczej

| Numery identyfikacyjne                                                                           | Nazwa substancji                                                                                                              | Zawartość w % masy | Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008                                 | Uwaga |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 70693-62-8<br>WE: 274-778-7<br>Numer rejestracji:<br>01-2119485567-22                       | Bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu                                                                           | ≤50                | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |       |
| CAS: 617-48-1<br>WE: 210-514-9<br>Numer rejestracji:<br>01-2119552463-40                         | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8                 | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |       |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>WE: 226-218-8<br>Numer rejestracji:<br>01-2119488633-28 | kwas amidosiarkowy(VI)                                                                                                        | ≤8                 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |       |
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>WE: 231-594-1                                           | wodorosiarczan(VI) potasu                                                                                                     | ≤5                 | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |       |
| WE: 932-051-8<br>Numer rejestracji:<br>01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |       |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 15.02.2024 | Numer wersji | 1.0 |
| Data aktualizacji |            |              |     |

| Numery identyfikacyjne                                                                           | Nazwa substancji              | Zawartość w % masy | Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008                                                                                                                                                                                      | Uwaga |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>WE: 220-767-7<br>Numer rejestracji:<br>01-2119489371-33 | troklozen sodu                | ≤3                 | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Specyficzne stężenie graniczne:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % |       |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>WE: 231-781-8<br>Numer rejestracji:<br>01-2119495676-19 | peroksodisiaczan(VI) dipotasu | ≤3                 | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                           | 1     |

### Uwagi

1 Substancja, dla której ustalono limity narażenia.

Pełne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotów H podane jest w sekcji 16.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

W razie dolegliwości zapewnić opiekę lekarską.

#### W przypadku dostania się do dróg oddechowych

Natychmiast przerwać narażenie, przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić opiekę lekarską.

#### W przypadku kontaktu ze skórą

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. Zapewnić opiekę lekarską.

#### W przypadku dostania się do oczu

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zapewnić opiekę lekarską.

#### W przypadku połknięcia

Wypłukać usta czystą wodą. Nie wywoływać WYMIOTÓW! Zapewnić opiekę lekarską.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

#### W przypadku dostania się do dróg oddechowych

ból głowy, zawroty głowy, nudności, senność, utrata przytomności

#### W przypadku kontaktu ze skórą

Bolesne zaczerwienienie, podrażnienie. Powoduje poważne oparzenia skóry.

#### W przypadku dostania się do oczu

Korozyja, zaczerwienienie, słabe widzenie, ból

#### W przypadku połknięcia

Gryzienie, duszność, wymioty, pęcherze na wargach i języku, piekący ból w jamie ustnej i gardle, przełyku i żołądka

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie symptomatyczne.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Pianka odporna na alkohol, dwutlenek węgla, proszek, woda - rozproszony strumień, mgiełka wodna.

#### Niewłaściwe środki gaśnicze

Nie określono.



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 15.02.2024 | Numer wersji | 1.0 |
| Data aktualizacji |            |              |     |

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Nie określono.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

brak danych

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Używać roboczych środków ochrony osobistej. Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie wdychać pyłu. Nie dopuścić do kontaktu z oczami i skórą. Zdjąć skażone ubranie.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegać kontaminacji gleby i przedostaniu się do wód powierzchniowych lub gruntowych. Nie należy dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zgromadzić produkt mechanicznie w odpowiedni sposób. Zebrany materiał utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 7., 8. i 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Nie wdychać pyłu. Nie dopuścić do kontaktu z oczami i skórą. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Używać roboczych środków ochrony osobistej zgodnie z sekcją 8. Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Unikać uwolnienia do środowiska.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chłodnych, suchych i dobrze wietrzonych miejscach.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Biocyd

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Mieszanina zawiera substancje, dla których określone zostały limity narażenia dla środowiska pracy. Mieszanina nie zawiera substancji, dla których określone zostały limity narażenia dla środowiska pracy.

Polska

Dz.U. 2018 poz. 1286

| Nazwa substancji (składniki)                                      | Typ | Wartość               | Uwaga                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peroksodisiarczan(VI) potasu – frakcja wdychalna (CAS: 7727-21-1) | NDS | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikać przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia, określona zgodnie z normą PN-EN 481. |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym  
brzmieniu

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 15.02.2024 | Numer wersji | 1.0 |
| Data aktualizacji |            |              |     |

### 8.2. Kontrola narażenia

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Należy przestrzegać zwykłych zabiegów dotyczących ochrony zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej wentylacji. Można to osiągnąć poprzez lokalne odsysanie powietrza lub efektywne ogólne wietrzenie. W trakcie pracy nie wolno jeść, pić lub palić. Po pracy i przed przerwą na jedzenie i wypoczynek należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem.

#### Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne lub osłona twarzy (w zależności od rodzaju wykonywanej pracy). Trzymaj butelkę do płukania oczu z czystą wodą w zasięgu ręki. Użyj ciasno dopasowanego okulary ochronne (EN 166). Pełna osłona twarzy i kombinezon ochronny przyczyniają się do tego wyjątkowe problemy z przetwarzaniem.

#### Ochrona skóry

Używać rękawice nitrylowe (EN 374). Minimalny czas przebicia > 480 minut, grubość 0,35 mm. Przed użyciem dokładnie sprawdź rękawice. Rękawiczki zadbane wyciągnij go, nie dotykając zewnętrznej strony gołą ręką. Przydatność dla konkretne miejsce pracy należy omówić z producentem rękawice ochronne. Umyj i wysusz ręce. Inne sposoby ochrony: Robocza odzież ochronna.

#### Ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych nie jest konieczna. W przypadku uciążliwego narażenia należy zastosować typ ABEK Maski gazowe. W razie potrzeby stosować z odpowiednią wentylacją wyciągową.

#### Zagrożenie cieplne

Brak danych.

#### Kontrola narażenia środowiska

Proszę przestrzegać zwykłych zabiegów dotyczących ochrony środowiska pracy, patrz punkt 6.2. Zebrać wyciek.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stan skupienia                                                                     | stałe                                   |
| Kolor                                                                              | biały                                   |
| Zapach                                                                             | Charakterystyka                         |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia                                                  | brak danych                             |
| Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia | brak danych                             |
| Palność materiałów                                                                 | określenie nie jest technicznie możliwe |
| Dolna i górna granica wybuchowości                                                 | brak danych                             |
| Temperatura zapłonu                                                                | brak danych                             |
| Temperatura samozapłonu                                                            | brak danych                             |
| Temperatura rozkładu                                                               | brak danych                             |
| pH                                                                                 | 2,3 (1% roztwór przy 20 °C)             |
| Lepkość kinematyczna                                                               | brak danych                             |
| Rozpuszczalność w wodzie                                                           | całkowicie rozpuszczalny                |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)                   | określenie nie jest technicznie możliwe |
| Prężność pary                                                                      | brak danych                             |
| Gęstość lub gęstość względna                                                       | określenie nie jest technicznie możliwe |
| Względna gęstość pary                                                              | brak danych                             |
| Charakterystyka cząsteczek                                                         | brak danych                             |

### 9.2. Inne informacje

nie ma

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.

### 10.2. Stabilność chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny. Unikaj bardzo wysokich lub niskich temperatur.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 15.02.2024 | Numer wersji | 1.0 |
| Data aktualizacji |            |              |     |

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

W przypadku zwykłego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozkładu. Chronić przed światłem słonecznym. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Materiały niezgodne

Chronić przed mocnymi kwasami i zasadami, a także przed substancjami utleniającymi.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

W przypadku zwykłego sposobu używania nie powstają.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Dla mieszaniny nie ma dostępnych żadnych danych toksykologicznych.

#### Toksyczność ostra

Działa szkodliwie po połknięciu.

| MS MegaDes Kiemkill     |                  |             |                         |         |      |                     |
|-------------------------|------------------|-------------|-------------------------|---------|------|---------------------|
| Droga narażenia         | Parametr         | Wartość     | Czas trwania ekspozycji | Gatunek | Płeć | Określenie wartości |
| Drogą pokarmową         | ATE              | 952,4 mg/kg |                         |         |      | Obliczenie wartości |
| Po naniesieniu na skórę | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                         |         |      |                     |

| Bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu |                  |              |                         |                            |      |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------|---------------------|
| Droga narażenia                                     | Parametr         | Wartość      | Czas trwania ekspozycji | Gatunek                    | Płeć | Określenie wartości |
| Drogą pokarmową                                     | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                         | Szczur (Rattus norvegicus) |      |                     |
| Po naniesieniu na skórę                             | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                         | Królik                     |      |                     |
| Inhalacyjna (pary)                                  | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 godziny               |                            |      |                     |

| DL-malic acid           |                  |            |                         |         |      |                     |
|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|------|---------------------|
| Droga narażenia         | Parametr         | Wartość    | Czas trwania ekspozycji | Gatunek | Płeć | Określenie wartości |
| Drogą pokarmową         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                         | Szczur  |      |                     |
| Po naniesieniu na skórę | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                         | Królik  |      |                     |
| Inhalacyjna             | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 godziny               |         |      |                     |

| kwas amidosiarkowy(VI)  |                  |            |                         |         |      |                     |
|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|------|---------------------|
| Droga narażenia         | Parametr         | Wartość    | Czas trwania ekspozycji | Gatunek | Płeć | Określenie wartości |
| Drogą pokarmową         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                         | Szczur  |      |                     |
| Po naniesieniu na skórę | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                         | Królik  |      |                     |
| Inhalacyjna             | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 godziny               |         |      |                     |

| perokso disiarczan(VI) dipotasu |                  |            |                         |         |      |                     |
|---------------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|------|---------------------|
| Droga narażenia                 | Parametr         | Wartość    | Czas trwania ekspozycji | Gatunek | Płeć | Określenie wartości |
| Drogą pokarmową                 | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                         | Szczur  |      |                     |
| Po naniesieniu na skórę         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                         | Królik  |      |                     |

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym  
brzmieniu

## MS MegaDes Kiemkill

Data utworzenia 15.02.2024

Data aktualizacji

Numer wersji

1.0

## peroksodisiarczan(VI) dipotasu

| Droga narażenia | Parametr         | Wartość | Czas trwania ekspozycji | Gatunek                    | Płeć | Określenie wartości |
|-----------------|------------------|---------|-------------------------|----------------------------|------|---------------------|
| Inhalacyjna     | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l | 4 godziny               | Szczur (Rattus norvegicus) |      |                     |

## Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Droga narażenia         | Parametr         | Wartość    | Czas trwania ekspozycji | Gatunek | Płeć | Określenie wartości |
|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|------|---------------------|
| Drogą pokarmową         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                         | Szczur  |      |                     |
| Po naniesieniu na skórę | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                         | Królik  |      |                     |
| Inhalacyjna             | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 godziny               |         |      |                     |

## troklozen sodu

| Droga narażenia         | Parametr         | Wartość    | Czas trwania ekspozycji | Gatunek                    | Płeć | Określenie wartości |
|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|----------------------------|------|---------------------|
| Drogą pokarmową         | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                         | Szczur                     |      |                     |
| Po naniesieniu na skórę | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                         | Królik                     |      |                     |
| Inhalacyjna             | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 godziny               | Szczur (Rattus norvegicus) |      |                     |

## wodorosiarczan(VI) potasu

| Droga narażenia         | Parametr         | Wartość    | Czas trwania ekspozycji | Gatunek | Płeć | Określenie wartości |
|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|------|---------------------|
| Drogą pokarmową         | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                         | Szczur  |      |                     |
| Po naniesieniu na skórę | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                         | Królik  |      |                     |
| Inhalacyjna             | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 godziny               | Szczur  |      |                     |

## Działanie żrące/drażniące na skórę

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Dane dla składników mieszaniny nie są dostępne.

## Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Dane dla składników mieszaniny nie są dostępne.

## Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

## Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

## Działanie rakotwórcze

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

## Szkodliwe działanie na rozrodczość

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

## MS MegaDes Kiemkill

Data utworzenia 15.02.2024

Data aktualizacji

Numer wersji

1.0

### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

### Zagrożenie spowodowane aspiracją

Brak danych dla mieszaniny lub składników. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie są spełnione.

### 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Dane dla składników mieszaniny nie są dostępne.

#### Toksyczność ostra

| kwas amidosiarkowy(VI) |           |                         |                                |            |
|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|------------|
| Parametr               | Wartość   | Czas trwania ekspozycji | Gatunek                        | Środowiska |
| LC <sub>50</sub>       | 70,3 mg/l | 96 godzin               | Ryby (Pimephales promelas)     |            |
| EC <sub>50</sub>       | 71,6 mg/l | 96 godzin               | Rozwielitki (Daphnia magna)    |            |
| EC <sub>50</sub>       | 48 mg/l   | 72 godzin               | Algi (Desmodesmus subspicatus) |            |

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parametr         | Wartość  | Czas trwania ekspozycji | Gatunek     | Środowiska |
|------------------|----------|-------------------------|-------------|------------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 godzin               | Ryby        |            |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 godzin               | Rozwielitki |            |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 godzin               | Algi        |            |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 godzin               | Algi        |            |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 godzin               | Bakterie    |            |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Substancje czynne powierzchniowo są biodegradowalne zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 o detergentach w brzmieniu obowiązującym.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Kwas sulfaminowy Log Pow=0.1

### 12.4. Mobilność w glebie

Klasa zagrożenia wody, WGK (AwSV): 2  
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym.

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym  
brzmieniu

### MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 15.02.2024 | Numer wersji | 1.0 |
| Data aktualizacji |            |              |     |

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

#### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych.

### SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

#### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zabronione jest odprowadzanie do kanalizacji. Demontaż należy zlecić licencjonowanym służbom. Możliwe restrykcyjne przepisy przez władze lokalne powinny być zawsze przestrzegane.

##### Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21) wraz z późn. zm. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).

### SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

#### 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 3260

#### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O. (mieszanina z bis(peroksymonosiarczanem)-bis (siarczanem pentapotasowym), 8, III, (E))

#### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

8 Materiały żrące

#### 14.4. Grupa pakowania

III

#### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

niebezpieczne dla środowiska

#### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Odsyłacz w sekcjach 4 do 8.

#### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nieistotne

##### Informacje uzupełniające

Numer rozpoznawczy zagrożenia

80

Numer UN

3260

Kod klasyfikacyjny

C2

Nalepki ostrzegawcze

8+zagrożenie dla środowiska



Kod ograniczeń przewozu przez tunele

(E)

##### Transport lotniczy - ICAO/IATA

Instrukcje pakowania pasażer

858

Instrukcje pakowania cargo

862

##### Transport morski - IMDG

EmS (plan awaryjny)

F-A, S-B

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

## MS MegaDes Kiemkill

Data utworzenia 15.02.2024

Data aktualizacji

Numer wersji

1.0

### SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

#### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2147). Ustawa o zdrowiu publicznym. Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1816). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337) Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1852). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

#### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

brak danych

### SEKCJA 16: Inne informacje

#### Lista zwrotów określających zagrożenie zastosowanych w karcie charakterystyki

|      |                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Może intensyfikować pożar; utleniacz.                                                       |
| H302 | Działa szkodliwie po połknięciu.                                                            |
| H314 | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.                                     |
| H315 | Działa drażniąco na skórę.                                                                  |
| H317 | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                                    |
| H318 | Powoduje poważne uszkodzenie oczu.                                                          |
| H319 | Działa drażniąco na oczy.                                                                   |
| H334 | Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. |
| H335 | Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.                                               |
| H400 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                                                |
| H410 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                  |
| H411 | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                         |
| H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                         |

#### Lista zwrotów określających środki ostrożności zastosowanych w karcie charakterystyki

|                |                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.                                                                                                                     |
| P273           | Unikać uwolnienia do środowiska.                                                                                                                       |
| P280           | Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.                                                                                |
| P301+P330+P331 | W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów.                                                                                           |
| P302+P352      | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.                                                                                         |
| P303+P361+P353 | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.       |
| P305+P351+P338 | W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. |
| P310           | Natychmiast skontaktować się z lekarzem.                                                                                                               |
| P312           | W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.                                                                                            |
| P361           | Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.                                                                                                         |
| P363           | Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.                                                                                                  |
| P391           | Zebrać wyciek.                                                                                                                                         |
| P405           | Przechowywać pod zamknięciem.                                                                                                                          |



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 15.02.2024 | Numer wersji | 1.0 |
| Data aktualizacji |            |              |     |

P501 Zawartość usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

### Lista dodatkowych zwrotów określających zagrożenie zastosowanych w karcie charakterystyki

EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

### Dalsze informacje ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie może być – bez specjalnej zgody producenta/importera – wykorzystywany w innym celu, niż zostało podane w sekcji 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powiązanych przepisów w dziedzinie ochrony zdrowia.

### Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych                  |
| BCF              | Współczynnik biokoncentracji                                                                            |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                              |
| CE <sub>50</sub> | Stężenie substancji, przy której zostaje dotkniętych 50 % populacji                                     |
| CLP              | Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin |
| EINECS           | Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym                                        |
| EmS              | Plan awaryjny                                                                                           |
| EuPCS            | Europejski system klasyfikacji produktów                                                                |
| IATA             | Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych                                                       |
| IBC              | Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem          |
| ICAO             | Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego                                                        |
| IMDG             | Międzynarodowe Przepisy dotyczące transportu morskiego materiałów niebezpiecznych                       |
| IMO              | Międzynarodowa Organizacja Morska                                                                       |
| INCI             | Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych                                                     |
| ISO              | Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna                                                               |
| IUPAC            | Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej                                                         |
| LC <sub>50</sub> | Śmiertelne stężenie substancji, przy którym można oczekiwać, iż spowoduje śmierć 50 % populacji         |
| LD <sub>50</sub> | Śmiertelna dawka substancji, przy której można oczekiwać, iż spowoduje śmierć 50 % populacji            |
| log Kow          | Współczynnik podziału oktanol-woda                                                                      |
| LZO              | Lotne związki organiczne                                                                                |
| NDS              | Najwyższe dopuszczalne stężenie                                                                         |
| NDSch            | Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe                                                                |
| NDSP             | Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe                                                                |
| NOEC             | Stężenie nie powodujące żadnych obserwowanych skutków                                                   |
| OEL              | Dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy                                                         |
| PBT              | Trwały, wykazujący zdolność do biokumulacji i toksyczny                                                 |
| ppm              | Części na milion                                                                                        |
| REACH            | Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów                 |
| RID              | Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych                                    |
| UE               | Unia Europejska                                                                                         |
| UN               | Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału lub przedmiotu, pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ”      |
| UVCB             | Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne        |
| vPvB             | Bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do biokumulacji                                         |
| WE               | Kod identyfikacyjny dla każdej substancji podanej w EINECS                                              |
| Acute Tox.       | Toksyczność ostra                                                                                       |
| Aquatic Acute    | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (ostra)                                                   |
| Aquatic Chronic  | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (przewlekła)                                              |



## KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

### MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |              |     |
|-------------------|------------|--------------|-----|
| Data utworzenia   | 15.02.2024 | Numer wersji | 1.0 |
| Data aktualizacji |            |              |     |

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Eye Dam.    | Poważne uszkodzenie oczu                                        |
| Ox. Sol.    | Substancja stała utleniająca                                    |
| Resp. Sens. | Działanie uczulające na drogi oddechowe                         |
| Skin Corr.  | Działanie żrące na skórę                                        |
| Skin Sens.  | Działanie uczulające skórę                                      |
| STOT SE     | Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe |

#### Wskazówki dotyczące szkoleń

Zapoznać pracowników z zalecanym sposobem stosowania, obowiązkowymi środkami ochronnymi, pierwszą pomocą oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

#### Zalecane ograniczenia stosowania

brak danych

#### Informacje dotyczące źródeł danych wykorzystanych do ułożenia karty charakterystyki

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowiązującym brzmieniu.  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowiązującym brzmieniu. Dane producenta substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

#### Pozostałe dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

#### Oświadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane służące do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Podane dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i doświadczeń i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nie mogą być uważane za gwarancję przydatności i użyteczności produktu na potrzeby konkretnego zastosowania.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## MS MegaDes Kiemkill

Data creării 15.02.2024

Data revizuirii

Versiune

1.0

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1. Identificator de produs

Substanță / amestec

MS MegaDes Kiemkill

amestec

UFI

RP20-80TF-N00E-6FHG

#### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

##### Domeniul de utilizare a amestecului

Biocid Concentrație în uz: see label

##### Utilizare nerecomandată a amestecului

Produsul nu trebuie să fie folosit în alte moduri decât cele indicate în Secțiunea 1.

#### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

##### Furnizorul

Nume sau denumire comercială

Schippers Europe BV

Adresă

Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB

Olanda

CF

NL004022361B01

Telefon

+31497382017

E-mail

contact.nl@schippers.eu

Adresa de internet

https://www.schippers.eu/

#### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+40213183606 / Institutul național de Sănătate Publică

București, str. Dr. Leonte, nr.1 - 3, sector 5 Spitalul Clinic de Urgență București

Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București

Nr. Tel. apelabil permanent: 021 5992300, int. 291 Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Str. Prof. Dr. G. Marinescu nr. 50, Tg. Mureș, Jud. Mureș

Nr. Tel. apelabil permanent: 212111, 211292, 217235 Număr european urgențe: 112

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

##### Clasificarea amestecuri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Amestecul este clasificat ca fiind periculos.

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 2, H411

Textul complet al tuturor clasificărilor și frazelor H este redat în secțiunea 16.

##### Importante efecte adverse fizico-chimice asupra sănătății umane și asupra mediului

Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Nociv în caz de înghițire. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

#### 2.2. Elemente de etichetare

##### Pictogramă de pericol



##### Cuvânt de avertizare

Pericol

##### Substanțe periculoase

Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu

troclosen sodiu

##### Frazele de pericol utilizate

H302

Nociv în caz de înghițire.

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## MS MegaDes Kiemkill

|                 |            |          |     |
|-----------------|------------|----------|-----|
| Data creării    | 15.02.2024 | Versiune | 1.0 |
| Data revizuirii |            |          |     |

|                           |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H317                      | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                                                                                                                                           |
| H411                      | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                                                                                                                                |
| <b>Fraze de precauție</b> |                                                                                                                                                                                                      |
| P260                      | Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul.                                                                                                                                                                 |
| P273                      | Evitați dispersarea în mediu.                                                                                                                                                                        |
| P280                      | Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.                                                                             |
| P301+P330+P331            | ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.                                                                                                                                                |
| P302+P352                 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpunuri.                                                                                                                                       |
| P303+P361+P353            | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș.                                                                  |
| P305+P351+P338            | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. |
| P310                      | Sunați imediat la un medic.                                                                                                                                                                          |
| P312                      | Sunați la un medic dacă nu vă simțiți bine.                                                                                                                                                          |
| P361                      | Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.                                                                                                                                                    |
| P363                      | Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.                                                                                                                                           |
| P391                      | Colectați scurgerile de produs.                                                                                                                                                                      |
| P405                      | A se depozita sub cheie.                                                                                                                                                                             |
| P501                      | Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.                                                                                                  |

### Cerințe privind elementele de siguranță pentru copii și avertizări tactile privind pericolul

Ambalajele trebuie să fie prevăzute cu un sistem de avertizare tactilă asupra pericolului. Ambalajele trebuie să fie prevăzute cu sisteme de închidere rezistente la deschiderea lor de către copii.

### 2.3. Alte pericole

Amestecul nu conține nicio substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei. Amestecul nu conține nicio substanță care să îndeplinească criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu Anexa XIII a Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) așa cum a fost modificat. Praful poate forma un amestec exploziv cu aerul.

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.2. Amestecuri

**Amestecurile conțin aceste substanțe periculoase și substanțele cu cea mai mare concentrare permisă din mediul de lucru**

| Numerele de identificare                                                                          | Denumirea substanței                              | Conținut în % greutate | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                           | Nota. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 70693-62-8<br>CE: 274-778-7<br>Număr de înregistrare: 01-2119485567-22                       | Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu | ≤50                    | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |       |
| CAS: 617-48-1<br>CE: 210-514-9<br>Număr de înregistrare: 01-2119552463-40                         | DL-malic acid                                     | ≤8                     | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |       |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>CE: 226-218-8<br>Număr de înregistrare: 01-2119488633-28 | acid sulfamidic                                   | ≤8                     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |       |
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>CE: 231-594-1                                            | hidrogenosulfat de potasiu                        | ≤5                     | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |       |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## MS MegaDes Kiemkill

Data creării 15.02.2024

Data revizuirii

Versiune

1.0

| Numerele de identificare                                                                             | Denumirea substanței                                                                                                          | Conținut în % greutate | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                  | Nota. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CE: 932-051-8<br>Număr de înregistrare:<br>01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                              |       |
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>CE: 220-767-7<br>Număr de înregistrare:<br>01-2119489371-33 | troclosen sodiu                                                                                                               | ≤3                     | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Limită de concentrație specifică:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1     |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>CE: 231-781-8<br>Număr de înregistrare:<br>01-2119495676-19 | peroxidisulfat de dipotasiu                                                                                                   | ≤3                     | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                             |       |

### Notele

1 Substanța pentru care sunt stabilite limite de expunere.

Textul complet al tuturor clasificărilor și frazelor H este redat în secțiunea 16.

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Dacă există probleme, solicitați ajutor medical.

#### În caz de inhalare

Încetați imediat expunerea; mutați persoana afectată la aer proaspăt. Acordați tratament medical.

#### În caz de contact cu pielea

Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș. Acordați tratament medical.

#### În caz de contact cu ochii

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Acordați tratament medical.

#### În caz de înghițire

Clătiți gura cu apă curată. NU INDUCEȚIA VOMA! Acordați tratament medical.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

#### În caz de inhalare

dureri de cap, amețeli, greață, somnolență, inconștiență

#### În caz de contact cu pielea

Iritație, roșeață dureroasă. Provoacă arsuri grave ale pielii.

#### În caz de contact cu ochii

Corozivitate, roșeață, vedere slabă, durere

#### În caz de înghițire

Mușcăături, dificultăți de respirație, vărsături, vezicule pe buze și pe limbă, dureri arzătoare în gură și gât, esofag și stomac

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## MS MegaDes Kiemkill

Data creării 15.02.2024

Data revizuirii

Versiune

1.0

### SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

#### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

##### Mijloace de stingere corespunzătoare:

Spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon, pulbere, pulverizator cu apă, vapori de apă.

##### Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Nedefinit.

#### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Nedefinit.

#### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

nu este disponibil

### SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

#### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Folosiți echipament personal de protecție pentru muncă. Respectați instrucțiunile din Secțiunile 7 și 8. Nu inhalați praf. Evitați contactul cu pielea și ochii. Îndepărtați hainele contaminate.

#### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați contaminarea solului și pătrunderea în apele de suprafață sau subterane. Nu permiteți pătrunderea în canale.

#### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Amplasați produsul în mod mecanic în mod corespunzător. Eliminarea materialelor colectate conform instrucțiunilor din secțiunea 13.

#### 6.4. Trimiteri către alte secțiuni

A se vedea Secțiunea 7, 8 și 13.

### SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

#### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Nu inhalați praf. Evitați contactul cu pielea și ochii. Spălați-vă mâinile și părțile expuse ale corpului bine după utilizare. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Folosiți echipament personal de protecție conform Secțiunii 8. Observați reglementările legale valabile privind siguranța și protecția sănătății. Evitați dispersarea în mediu.

#### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitați în containere etanș închise, în locuri bine ventilate, uscate și reci destinate acestui scop.

#### 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Biocid

### SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

#### 8.1. Parametri de control

Amestecul conține substanțe pentru care sunt stabilite anumite limite ocupaționale de expunere. Amestecul nu conține substanțe pentru care sunt stabilite anumite limite ocupaționale de expunere.

România

Hotărârea de Guvern nr. 1218 din 6 septembrie 2006

| Denumirea substanței (componentă) | Tip   | Valoarea              |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|
| troclosen sodiu (CAS: 2893-78-9)  | 8 ore | 500 mg/m <sup>3</sup> |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## MS MegaDes Kiemkill

Data creării 15.02.2024

Data revizuirii

Versiune

1.0

### 8.2. Controale ale expunerii

Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Respectați măsurile obișnuite destinate protecției sănătății la locul de muncă și în special unei ventilări bune. Acest lucru se poate realiza doar prin aspirație locală sau printr-o ventilară generală eficientă. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul serviciului. Spălați-vă pe mâini în mod temeinic după muncă și înainte de pauzele de masă și odihnă.

#### Protecția ochilor/feței

Ochelari de protecție sau scut de față (în funcție de natura muncii efectuate). Păstrați la îndemână o sticlă pentru spălarea ochilor cu apă curată. Utilizați unul strâns ochelari de protecție (EN 166). Un scut complet și un costum de protecție contribuie probleme excepționale de prelucrare.

#### Protecția pielii

Manipulați cu mănuși de nitril (EN 374). Timp minim de trecere > 480 de minute, grosime 0,35 mm. Verificați cu atenție mănușile înainte de utilizare. Mănuși îngrijite trageți-l fără să atingeți exteriorul cu mâna goală. Adecvarea pentru un anumit loc de muncă ar trebui discutat cu producătorul manusi de protecție. Spălați și uscați mâinile. Alte forme de protecție: echipament de lucru de protecție.

#### Protecția respiratorie

Protecția respiratorie nu este necesară. În cazul expunerii neplăcute, utilizați tipul ABEK măști de gaze. Dacă este necesar, utilizați cu o ventilație suficientă de evacuare.

#### Pericol termic

Indisponibil.

#### Controlul expunerii mediului

Observați măsurile obișnuite de protecție a mediului, vedeți Secțiunea 6.2. Colectați scurgerile de produs.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Starea fizică                                                                 | solidă                                                 |
| Culoare                                                                       | alb                                                    |
| Miros                                                                         | caracteristică                                         |
| Punctul de topire/punctul de înghețare                                        | datele nu sunt disponibile                             |
| Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere | datele nu sunt disponibile                             |
| Inflamabilitatea                                                              | destinația nu este posibilă din punct de vedere tehnic |
| Limita inferioară și superioară de explozie                                   | datele nu sunt disponibile                             |
| Punctul de inflamabilitate                                                    | datele nu sunt disponibile                             |
| Temperatura de autoaprindere                                                  | datele nu sunt disponibile                             |
| Temperatura de descompunere                                                   | datele nu sunt disponibile                             |
| pH                                                                            | 2,3 (1% soluție la 20 °C)                              |
| Viscozitatea cinematică                                                       | datele nu sunt disponibile                             |
| Solubilitate în apă                                                           | complet solubil                                        |
| Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)                         | destinația nu este posibilă din punct de vedere tehnic |
| Presiunea vaporilor                                                           | datele nu sunt disponibile                             |
| Densitatea și/sau densitatea relativă                                         | destinația nu este posibilă din punct de vedere tehnic |
| Densitatea relativă a vaporilor                                               | datele nu sunt disponibile                             |
| Caracteristicile particulei                                                   | datele nu sunt disponibile                             |

### 9.2. Alte informații

niciunul

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Produsul este stabil în condiții normale de utilizare.

### 10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil în condiții normale de utilizare. Evitați temperaturile extrem de ridicate sau scăzute.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Necunoscut.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## MS MegaDes Kiemkill

Data creării 15.02.2024

Data revizuirii

Versiune

1.0

### 10.4. Condiții de evitat

Produsul este stabil și nu se degradează în condiții normale de utilizare. A se proteja de lumina solară. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Materiale incompatibile

Protejați împotriva acizilor, bazelor și agenților oxidanți puternici.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Nedezvoltat în condiții normale de utilizare.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Nu sunt disponibile date toxicologice pentru amestec.

#### Toxicitatea acută

Nociv în caz de înghițire.

| MS MegaDes Kiemkill |                  |             |                  |        |     |                    |
|---------------------|------------------|-------------|------------------|--------|-----|--------------------|
| Traseul de expunere | Parametru        | Valoarea    | Timp de expunere | Specii | Sex | Stabilirea valorii |
| Orală               | ATE              | 952,4 mg/kg |                  |        |     | Calcularea valorii |
| Dermică             | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                  |        |     |                    |

#### acid sulfamidic

| Traseul de expunere | Parametru        | Valoarea   | Timp de expunere | Specii  | Sex | Stabilirea valorii |
|---------------------|------------------|------------|------------------|---------|-----|--------------------|
| Orală               | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Șobolan |     |                    |
| Dermică             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Iepure  |     |                    |
| Inhalare            | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ore            |         |     |                    |

#### Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu

| Traseul de expunere | Parametru        | Valoarea     | Timp de expunere | Specii                      | Sex | Stabilirea valorii |
|---------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----|--------------------|
| Orală               | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                  | Șobolan (Rattus norvegicus) |     |                    |
| Dermică             | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                  | Iepure                      |     |                    |
| Inhalare (vapori)   | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 ore            |                             |     |                    |

#### DL-malic acid

| Traseul de expunere | Parametru        | Valoarea   | Timp de expunere | Specii  | Sex | Stabilirea valorii |
|---------------------|------------------|------------|------------------|---------|-----|--------------------|
| Orală               | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Șobolan |     |                    |
| Dermică             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Iepure  |     |                    |
| Inhalare            | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ore            |         |     |                    |

#### hidrogenosulfat de potasiu

| Traseul de expunere | Parametru        | Valoarea   | Timp de expunere | Specii  | Sex | Stabilirea valorii |
|---------------------|------------------|------------|------------------|---------|-----|--------------------|
| Orală               | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Șobolan |     |                    |
| Dermică             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Iepure  |     |                    |
| Inhalare            | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ore            | Șobolan |     |                    |

#### peroxidisulfat de dipotasiu

| Traseul de expunere | Parametru        | Valoarea   | Timp de expunere | Specii                      | Sex | Stabilirea valorii |
|---------------------|------------------|------------|------------------|-----------------------------|-----|--------------------|
| Orală               | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                  | Șobolan                     |     |                    |
| Dermică             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Iepure                      |     |                    |
| Inhalare            | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ore            | Șobolan (Rattus norvegicus) |     |                    |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## MS MegaDes Kiemkill

Data creării

15.02.2024

Data revizuirii

Versiune

1.0

### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide

| Traseul de expunere | Parametru        | Valoarea   | Timp de expunere | Specii  | Sex | Stabilirea valorii |
|---------------------|------------------|------------|------------------|---------|-----|--------------------|
| Orală               | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Șobolan |     |                    |
| Dermică             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Iepure  |     |                    |
| Inhalare            | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ore            |         |     |                    |

### troclosen sodiu

| Traseul de expunere | Parametru        | Valoarea   | Timp de expunere | Specii                      | Sex | Stabilirea valorii |
|---------------------|------------------|------------|------------------|-----------------------------|-----|--------------------|
| Orală               | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                  | Șobolan                     |     |                    |
| Dermică             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Iepure                      |     |                    |
| Inhalare            | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 ore            | Șobolan (Rattus norvegicus) |     |                    |

### Corodarea/iritarea pielii

Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare ale amestecului nu sunt îndeplinite.

### Lezarea gravă/iritarea ochilor

Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare ale amestecului nu sunt îndeplinite.

### Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Datele pentru amestec și pentru componente nu sunt disponibile. Datele pentru componentele amestecului nu sunt disponibile.

### Mutagenitatea celulelor germinative

Datele pentru amestec și pentru componente nu sunt disponibile. Datele pentru componentele amestecului nu sunt disponibile.

### Cancerigenitatea

Datele pentru amestec și pentru componente nu sunt disponibile. Datele pentru componentele amestecului nu sunt disponibile.

### Toxicitatea pentru reproducere

Datele pentru amestec și pentru componente nu sunt disponibile. Datele pentru componentele amestecului nu sunt disponibile.

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

Datele pentru amestec și pentru componente nu sunt disponibile. Datele pentru componentele amestecului nu sunt disponibile.

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată

Datele pentru amestec și pentru componente nu sunt disponibile. Datele pentru componentele amestecului nu sunt disponibile.

### Pericolul prin aspirare

Datele pentru amestec și pentru componente nu sunt disponibile. Datele pentru componentele amestecului nu sunt disponibile.

## 11.2. Informații privind alte pericole

Amestecul nu conține nicio substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei.



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## MS MegaDes Kiemkill

Data creării 15.02.2024

Data revizuirii

Versiune

1.0

### SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

#### 12.1. Toxicitate

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare ale amestecului nu sunt îndeplinite.

##### Toxicitatea acută

| acid sulfamidic  |           |                  |                                 |       |
|------------------|-----------|------------------|---------------------------------|-------|
| Parametru        | Valoarea  | Timp de expunere | Specii                          | Mediu |
| LC <sub>50</sub> | 70,3 mg/l | 96 ore           | Pești (Pimephales promelas)     |       |
| EC <sub>50</sub> | 71,6 mg/l | 96 ore           | Purici de baltă (Daphnia magna) |       |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l   | 72 ore           | Alge (Desmodesmus subspicatus)  |       |

##### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parametru        | Valoarea | Timp de expunere | Specii          | Mediu |
|------------------|----------|------------------|-----------------|-------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 ore           | Pești           |       |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 ore           | Purici de baltă |       |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 ore           | Alge            |       |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 ore           | Alge            |       |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 ore           | Bacterii        |       |

#### 12.2. Persistență și degradabilitate

Agenții tensioactivi sunt biodegradabili conform Regulamentului (CE) Nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind detergenții, modificat.

#### 12.3. Potențial de bioacumulare

Acid sulfamic Log Pow=0.1

#### 12.4. Mobilitate în sol

Clasa de pericol pentru apă, WGK (AwSV): 2

Solubilitate în apă: Complet solubil

#### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produsul nu conține nicio substanță care să îndeplinească criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu Anexa XIII a Reglementării (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) așa cum a fost modificată.

#### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Amestecul nu conține nicio substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei.

#### 12.7. Alte efecte adverse

Indisponibil.

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

#### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Nu este permisă scurgerea în canalizare. Îndepărtarea ar trebui să fie efectuată de servicii licențiate. Posibile reglementări restrictive de către autoritatea locală ar trebui să fie întotdeauna respectate.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## MS MegaDes Kiemkill

Data creării 15.02.2024

Data revizuirii

Versiune

1.0

### Legislația privind reziduurile

HOTĂRÂRE nr. 155 din 8 martie 1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deșeurilor și a Catalogului European al Deșeurilor. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată. Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile, modificată. Decizia 2000/532/CE care furnizează o listă a deșeurilor, modificată.

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

#### 14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare

UN 3260

#### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

SOLID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A. (amestec cu bis(peroximonosulfat)-bis(sulfat) de pentapotasiu, 8, III, (E)

#### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

8 Substanțe corosive

#### 14.4. Grupul de ambalare

III

#### 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

periculoase pentru mediu

#### 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Trimitere la Secțiunile 4-8.

#### 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

nu este relevant

#### Informații suplimentare

Număr de identificare a pericolului

Nr. ONU

Cod de clasificare

Etichete de pericol

80

3260

C2

8+periculos pentru mediu



Cod de restricție în tunel

(E)

#### Transport aerian - ICAO/IATA

Instrucțiuni de ambalare pentru pasager

858

Instrucțiuni de ambalare a mărfurilor

862

#### Transport maritim - IMDG

EmS (plan de urgență)

F-A, S-B

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## MS MegaDes Kiemkill

Data creării 15.02.2024

Data revizuirii

Versiune

1.0

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

#### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Lege nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice, cu modificările și completările ulterioare. Sănătatea publică | Lege 95/2006. Hotărârea de Guvern 1091 din 2006 HG privind cerințele minime de securitate și sanătate pentru locul de munca. Prevederi cu privire la protecția muncii: Hotărârea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sanătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici. LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase. Legea nr. 319/2006 securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea de Guvern 1425 din 2006 HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sanătății în munca nr. 319 din 2006. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, modificate. REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI astfel cum a fost modificat. Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

#### 15.2. Evaluarea securității chimice

nu este disponibil

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

#### O listă de fraze de risc standard folosite în fișa tehnică de securitate

|      |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Poate agrava un incendiu; oxidant.                                                           |
| H302 | Nociv în caz de înghițire.                                                                   |
| H314 | Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.                                         |
| H315 | Provoacă iritarea pielii.                                                                    |
| H317 | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                                   |
| H318 | Provoacă leziuni oculare grave.                                                              |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                                          |
| H334 | Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. |
| H335 | Poate provoca iritarea căilor respiratorii.                                                  |
| H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic.                                                          |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                 |
| H411 | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                        |
| H412 | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                        |

#### Ghid pentru manipulare în condiții de siguranță folosit în fișa tehnică de securitate

|                |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul.                                                                                                                                                                 |
| P273           | Evitați dispersarea în mediu.                                                                                                                                                                        |
| P280           | Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.                                                                             |
| P301+P330+P331 | ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.                                                                                                                                                |
| P302+P352      | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpunuri.                                                                                                                                       |
| P303+P361+P353 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș.                                                                   |
| P305+P351+P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. |
| P310           | Sunați imediat la un medic.                                                                                                                                                                          |
| P312           | Sunați la un medic dacă nu vă simțiți bine.                                                                                                                                                          |
| P361           | Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată.                                                                                                                                                     |
| P363           | Spălați îmbrăcăminte contaminată, înainte de reutilizare.                                                                                                                                            |
| P391           | Colectați scurgerile de produs.                                                                                                                                                                      |
| P405           | A se depozita sub cheie.                                                                                                                                                                             |
| P501           | Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.                                                                                                  |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## MS MegaDes Kiemkill

Data creării 15.02.2024

Data revizuirii

Versiune

1.0

### O listă de fraze standard folosite în fișa tehnică de securitate

EUH031 În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.

### Alte informații importante privind protecția sănătății umane

Produsul nu trebuie să fie - cu excepția cazului în care producătorul/ importatorul aprobă acest lucru în mod specific - utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în Secțiunea 1. Utilizatorul este responsabil pentru respectarea tuturor reglementărilor privind protecția sănătății.

### Legenda tuturor abrevierilor și a acronimelor utilizate în fișa cu date de securitate

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Acord european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase                         |
| BCF              | Factor de bioconcentrare                                                                                       |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                                     |
| CE               | Cod de identificare pentru fiecare substanță listată în EINECS                                                 |
| CE <sub>50</sub> | Concentrația unei substanțe când este afectată 50% din populație                                               |
| CL <sub>50</sub> | Concentrația letală a unei substanțe de la care se poate aștepta decesul a 50% din populație                   |
| CLP              | REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor |
| COV              | Compușilor organici volatili                                                                                   |
| DL <sub>50</sub> | Doza letală a unei substanțe de la care se poate aștepta decesul a 50% din populație                           |
| EINECS           | Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață                                       |
| EmS              | Plan de urgență                                                                                                |
| EuPCS            | Sistemul european de clasificare a produselor                                                                  |
| IATA             | Asociația Internațională de Transport Aerian                                                                   |
| IBC              | Cod internațional pentru construirea și echiparea navelor care transportă mărfuri periculoase                  |
| ICAO             | Organizația Internațională a Aviației Civile                                                                   |
| IMDG             | Transport maritim internațional al mărfurilor periculoase                                                      |
| IMO              | Organizația Maritimă Internațională                                                                            |
| INCI             | Nomenclatorul internațional al ingredientelor cosmetice                                                        |
| ISO              | Organizația Internațională pentru Standardizare                                                                |
| IUPAC            | Uniunea internațională a chimiei pure și aplicate                                                              |
| log Kow          | Coeficientul de partiție între octanol și apă                                                                  |
| NOEC             | Concentrație la care nu se observă niciun efect                                                                |
| OEL              | Limite de expunere la postul de lucru                                                                          |
| PBT              | Persistent, bioacumulativ și toxic                                                                             |
| ppm              | Milionimi                                                                                                      |
| REACH            | Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice                                  |
| RID              | Convenție privind transportul feroviar al mărfurilor periculoase                                               |
| UE               | Uniunea Europeană                                                                                              |
| UN               | Număr de identificare din patru cifre al substanței sau articolului luat din Regulamentul Model al ONU         |
| UVCB             | Substanță cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexă sau materiale biologice         |
| vPvB             | Foarte persistent și foarte bioacumulativ                                                                      |

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Toxicitate acută                                                 |
| Aquatic Acute   | Periculos pentru mediul acvatic (acută)                          |
| Aquatic Chronic | Periculos pentru mediul acvatic (cronic)                         |
| Eye Dam.        | Lezarea gravă a ochilor                                          |
| Ox. Sol.        | Solid oxidant                                                    |
| Resp. Sens.     | Sensibilizarea căilor respiratorii                               |
| Skin Corr.      | Corodarea pielii                                                 |
| Skin Sens.      | Sensibilizarea pielii                                            |
| STOT SE         | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere |

### Instrucțiuni de instruire

## FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

### MS MegaDes Kiemkill

Data creării 15.02.2024

Data revizuirii

Versiune

1.0

Informații personalul cu privire la modalitățile recomandate de utilizare, echipamentul obligatoriu de protecție, primul ajutor și mijloacele interzise de manipulare a produsului.

#### Restricții de utilizare recomandate

nu este disponibil

#### Informații despre sursele de date folosite pentru a compila fișa tehnică de securitate

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (REACH) astfel cum a fost modificat. REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI astfel cum a fost modificat. Date furnizate de producător privind substanța/ amestecul, dacă există - informații din dosarele de înregistrare.

#### Mai multe informații

Procedura de clasificare - metodă de calcul.

#### Declarație

Fișa cu date de securitate furnizează informații destinate să asigure siguranța și protecția sănătății la locul de muncă și apărarea mediului. Informațiile furnizate corespund nivelului actual de cunoștințe și experiență și respectă reglementările legale valabile. Informațiile nu trebuie percepute ca o garanție a caracterului adecvat și a operabilității produsului pentru o anumită situație.

## MS MegaDes Kiemkill

Skapad den 2024-02-15  
Datum för ändring Version 1.0

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- 1.1 Produktbeteckning** MS MegaDes Kiemkill  
Ämne / blandning blandning  
UFI RP20-80TF-N00E-6FHG
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
**Blandningens avsedda användning**  
Biocid Gebruiksconcentraties: zie label  
**Ej godkänd användning av blandning**  
Produkten får inte användas på andra sätt än de som anges i avsnitt 1.
- 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**  
**Leverantör**  
Namn eller företagsnamn Schippers Europe BV  
Adress Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB  
Nederländerna  
Momsnr. NL004022361B01  
Telefon +31497382017  
E-post contact.nl@schippers.eu  
Webbadress https://www.schippers.eu/
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer**  
112 – begär Giftinformation

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**  
**Klassificering av blandningen enligt förordning (EG) nr 1272/2008**  
Blandningen är klassificerad som farlig.
- Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411
- Fullständig text med alla klassificeringar och riskangivelser finns i avsnitt 16.
- Mycket allvarlig negativ inverkan på människors hälsa och på miljön**  
Orsakar allvarliga ögonskador. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadligt vid förtäring. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Riskbild



#### Signalord

Fara

#### Hälso- och miljöfarliga ämnen

Pentakaliumbis(peroximonosulfat)bis(sulfat)  
troklosennatrium

#### Varningstexter

H302 Skadligt vid förtäring.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

#### Säkerhetsangivelser

P260 Inandas inte dimma/ångor/sprej.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |         |     |
|-------------------|------------|---------|-----|
| Skapad den        | 2024-02-15 | Version | 1.0 |
| Datum för ändring |            |         |     |

|                |                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273           | Undvik utsläpp till miljön.                                                                                                               |
| P280           | Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.                                                                                |
| P301+P330+P331 | VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.                                                                                     |
| P302+P352      | VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.                                                                                        |
| P303+P361+P353 | VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.                                |
| P305+P351+P338 | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P310           | Kontakta genast läkare.                                                                                                                   |
| P312           | Vid obehag, kontakta läkare.                                                                                                              |
| P361           | Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.                                                                                                  |
| P363           | Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.                                                                                      |
| P391           | Samla upp spill.                                                                                                                          |
| P405           | Förvaras inlåst.                                                                                                                          |
| P501           | Innehållet lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella förordningar.                                           |

### Krav på barnsäker fästning och taktill varning av fara

Behållaren måste bära en taktill varning om fara. Behållaren måste vara försedd med en barnsäker förslutningsanordning.

### 2.3 Andra faror

Blandningen innehåller inte ämnen med egenskaper som orsakar störningar av endokrin aktivitet i enlighet med kriterier som fastställts i förordningar av Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller i Kommissions förordning (EU) 2018/605. Blandningen innehåller inte något ämne som uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) i dess ändrade lydelse. Damm kan bilda en explosiv blandning med luft.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

Blandningen innehåller dessa farliga ämnen och ämnen som har högsta tillåtna koncentration för arbetsmiljö

| Identifikationsnummer                                                                              | Ämnets namn                                                                                                                             | Innehåll i %<br>vikt | Klassificering enligt förordning<br>(EG) nr 1272/2008                                    | Notering |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 70693-62-8<br>EG: 274-778-7<br>Registreringsnummer:<br>01-2119485567-22                       | Pentakaliumbis(peroximonosulfat)bis(sulfat)                                                                                             | ≤50                  | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |          |
| CAS: 617-48-1<br>EG: 210-514-9<br>Registreringsnummer:<br>01-2119552463-40                         | DL-malic acid                                                                                                                           | ≤8                   | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |          |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EG: 226-218-8<br>Registreringsnummer:<br>01-2119488633-28 | sulfaminsyra                                                                                                                            | ≤8                   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |          |
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EG: 231-594-1                                             | kaliumvätesulfat                                                                                                                        | ≤5                   | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |          |
| EG: 932-051-8<br>Registreringsnummer:<br>01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4<br>-C10-13-sec-alkyl derivs. and<br>Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and<br>sodium hydroxide | ≤5                   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |          |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |         |     |
|-------------------|------------|---------|-----|
| Skapad den        | 2024-02-15 | Version | 1.0 |
| Datum för ändring |            |         |     |

| Identifikationsnummer                                                                              | Ämnets namn            | Innehåll i %<br>vikt | Klassificering enligt förordning<br>(EG) nr 1272/2008                                                                                                                                                                                       | Notering |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>EG: 220-767-7<br>Registreringsnummer:<br>01-2119489371-33 | troklosennatrium       | ≤3                   | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Särskild koncentrationsgräns:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1        |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>EG: 231-781-8<br>Registreringsnummer:<br>01-2119495676-19 | dikaliumperoxodisulfat | ≤3                   | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                         |          |

### Noteringar

1 Ämne för vilket gränsvärden för exponering har fastställts.

Fullständig text med alla klassificeringar och riskangivelser finns i avsnitt 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Sök medicinsk hjälp i händelse av problem.

##### Vid inandning

Avsluta exponeringen omedelbart och flytta den drabbade personen till en plats med frisk luft. Ge medicinsk behandling.

##### Vid hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Ge medicinsk behandling.

##### Vid kontakt med ögonen

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ge medicinsk behandling.

##### Vid förtäring

Skölj munnen med rent vatten. FRAMKALLA INTE KRÄKNING! Ge medicinsk behandling.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

##### Vid inandning

huvudvärk, yrsel, illamående, dåsighet, medvetlöshet

##### Vid hudkontakt

Smärtsam rodnad, irritation. Orsakar allvarliga brännskador på huden.

##### Vid kontakt med ögonen

Frätande, rodnad, dålig syn, smärta

##### Vid förtäring

Bitning, andnöd, kräkningar, blåsor på läppar och tunga, brännande smärta i mun och svalg, matstrupe och mage

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symtomatisk behandling.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

##### Lämpliga släckmedel

Alkoholbeständigt skum, koldioxid, pulver, vattenstråle, vattendimma.

##### Olämpliga släckmedel

Har inte definierats.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Har inte definierats.



## MS MegaDes Kiemkill

Skapad den 2024-02-15  
Datum för ändring

Version 1.0

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal inte tillgänglig

#### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

##### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning vid arbete. Följ anvisningarna i avsnitt 7 och 8. Andas inte in damm. Förhindra kontakt med hud och ögon. Avlägsna förorenade kläder.

##### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra förorening av marken och att ämnet kommer ut i yt- eller grundvatten. Låt inte komma ut i avlopp.

##### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Placera produkten mekaniskt på ett lämpligt sätt. Bortskaffa det insamlade materialet enligt anvisningarna i avsnitt 13.

##### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7, 8 och 13.

#### AVSNITT 7: Hantering och lagring

##### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Andas inte in damm. Förhindra kontakt med hud och ögon. Tvätta händer och utsatta delar av kroppen noga efter hantering. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd personlig skyddsutrustning enligt avsnitt 8. Iaktta gällande juridiska förordningar för säkerhet och hälsoskydd. Undvik utsläpp till miljön.

##### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i tätt slutna behållare i kalla, torra och välventilerade utrymmen som är avsedda för detta ändamål.

##### 7.3 Specifik slutanvändning

Biocid

#### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

##### 8.1 Kontrollparametrar

Blandningen innehåller ämnen som har yrkeshygieniska gränsvärden. Blandningen innehåller inte ämnen som har yrkeshygieniska gränsvärden.

##### Sverige

##### Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7)

| Ämnesnamn (komponent)             | Typ | Värde                 |
|-----------------------------------|-----|-----------------------|
| troklosennatrium (CAS: 2893-78-9) | NGV | 500 mg/m <sup>3</sup> |

##### 8.2 Begränsning av exponeringen

Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Följ de vanliga åtgärderna för arbetarskyddsfrågor och särskilt för god ventilation. Detta kan endast uppnås genom uppsugning lokalt eller effektiv allmän ventilation. Ät, drick eller rök inte under arbetet. Tvätta dina händer noga med tvål och vatten efter arbete, före en måltid och vila.

##### Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon eller ansiktsskydd (baserat på den typ av arbete som utförs). Håll en ögonsköljflaska med rent vatten inom räckhåll. Använd en tättslutande skyddsglasögon (EN 166). En hel ansiktsskärm och skyddsdräkt bidrar exceptionella bearbetningsproblem.

##### Hudskydd

Hantera med nitrilhandskar (EN 374). Minsta genombrottstid på > 480 minuter, tjocklek 0,35 mm. Kontrollera handskarna noggrant före användning. Handskar snygga dra ut den utan att röra utsidan med din bara hand. Lämpligheten för en specifik arbetsplats bör diskuteras med tillverkaren skyddshandskar. Tvätta och torka händerna. Övriga skydd: skyddande arbetskläder.

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |         |     |
|-------------------|------------|---------|-----|
| Skapad den        | 2024-02-15 | Version | 1.0 |
| Datum för ändring |            |         |     |

### Andningsskydd

Andningsskydd behövs inte. Vid störande exponering använd typ ABEK gasmasker. Använd vid behov med tillräcklig frånluftsventilation.

### Termisk fara

Inte tillgänglig.

### Begränsning av miljöexponeringen

Iaktta normala åtgärder för skydd av miljön, se avsnitt 6.2. Samla upp spill.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                  | fast form                         |
| Färg                                                   | vit                               |
| Lukt                                                   | karakteristisk                    |
| Smältpunkt/frys punkt                                  | information ej tillgänglig        |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | information ej tillgänglig        |
| Brandfarlighet                                         | Bestämning är ej tekniskt möjligt |
| Nedre och övre explosionsgräns                         | information ej tillgänglig        |
| Flampunkt                                              | information ej tillgänglig        |
| Självantändningstemperatur                             | information ej tillgänglig        |
| Sönderdelningstemperatur                               | information ej tillgänglig        |
| pH-värde                                               | 2,3 (1% lösning vid 20 °C)        |
| Kinematisk viskositet                                  | information ej tillgänglig        |
| Vattenlöslighet                                        | fullständigt löslig               |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)    | Bestämning är ej tekniskt möjligt |
| Ångtryck                                               | information ej tillgänglig        |
| Densitet och/eller relativ densitet                    | Bestämning är ej tekniskt möjligt |
| Relativ ångdensitet                                    | information ej tillgänglig        |
| Partikelegenskaper                                     | information ej tillgänglig        |

### 9.2 Annan information

inga

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Produkten är stabil under normala förhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under normala förhållanden. Undvik extremt höga eller låga temperaturer.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Okänt.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Produkten är stabil och ingen nedbrytning sker vid normal användning. Skyddas från solljus. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5 Oförenliga material

Skydda mot starka syror, baser och oxidationsmedel.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Har inte utvecklats under normal användning.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Det finns inga toxikologiska uppgifter för blandningen.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

## MS MegaDes Kiemkill

Skapad den

2024-02-15

Datum för ändring

Version

1.0

### Akut toxicitet

Skadligt vid förtäring.

#### MS MegaDes Kiemkill

| Exponeringsväg | Parameter        | Värde       | Tid för exponering | Art | Kön | Bestämma metod     |
|----------------|------------------|-------------|--------------------|-----|-----|--------------------|
| Oralt          | ATE              | 952,4 mg/kg |                    |     |     | Beräkning av värde |
| Dermalt        | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                    |     |     |                    |

#### dikaliumperoxodisulfat

| Exponeringsväg | Parameter        | Värde      | Tid för exponering | Art                       | Kön | Bestämma metod |
|----------------|------------------|------------|--------------------|---------------------------|-----|----------------|
| Oralt          | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                    | Råtta                     |     |                |
| Dermalt        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Kanin                     |     |                |
| Inandning      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timmar           | Råtta (Rattus norvegicus) |     |                |

#### DL-malic acid

| Exponeringsväg | Parameter        | Värde      | Tid för exponering | Art   | Kön | Bestämma metod |
|----------------|------------------|------------|--------------------|-------|-----|----------------|
| Oralt          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Råtta |     |                |
| Dermalt        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Kanin |     |                |
| Inandning      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timmar           |       |     |                |

#### kaliumvätesulfat

| Exponeringsväg | Parameter        | Värde      | Tid för exponering | Art   | Kön | Bestämma metod |
|----------------|------------------|------------|--------------------|-------|-----|----------------|
| Oralt          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Råtta |     |                |
| Dermalt        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Kanin |     |                |
| Inandning      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timmar           | Råtta |     |                |

#### Pentakaliumbis(peroximonosulfat)bis(sulfat)

| Exponeringsväg   | Parameter        | Värde        | Tid för exponering | Art                       | Kön | Bestämma metod |
|------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------------|-----|----------------|
| Oralt            | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                    | Råtta (Rattus norvegicus) |     |                |
| Dermalt          | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                    | Kanin                     |     |                |
| Inandning (ånga) | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 timmar           |                           |     |                |

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Exponeringsväg | Parameter        | Värde      | Tid för exponering | Art   | Kön | Bestämma metod |
|----------------|------------------|------------|--------------------|-------|-----|----------------|
| Oralt          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Råtta |     |                |
| Dermalt        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Kanin |     |                |
| Inandning      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timmar           |       |     |                |

#### sulfaminsyra

| Exponeringsväg | Parameter        | Värde      | Tid för exponering | Art   | Kön | Bestämma metod |
|----------------|------------------|------------|--------------------|-------|-----|----------------|
| Oralt          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Råtta |     |                |
| Dermalt        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Kanin |     |                |
| Inandning      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timmar           |       |     |                |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

## MS MegaDes Kiemkill

Skapad den

2024-02-15

Datum för ändring

Version

1.0

### troklosennatrium

| Exponeringsväg | Parameter        | Värde      | Tid för exponering | Art                       | Kön | Bestämma metod |
|----------------|------------------|------------|--------------------|---------------------------|-----|----------------|
| Oralt          | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                    | Råtta                     |     |                |
| Dermalt        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                    | Kanin                     |     |                |
| Inandning      | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 timmar           | Råtta (Rattus norvegicus) |     |                |

#### Frätande/irriterande på huden

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Data för blandningens komponenter är inte tillgängliga.

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Data för blandningens komponenter är inte tillgängliga.

#### Luftvägs-/hudsensibilisering

Data saknas för blandningen eller för komponenterna. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

#### Mutagenitet i könsceller

Data saknas för blandningen eller för komponenterna. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

#### Cancerogenicitet

Data saknas för blandningen eller för komponenterna. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

#### Reproduktionstoxicitet

Data saknas för blandningen eller för komponenterna. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

#### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Data saknas för blandningen eller för komponenterna. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

#### Specifik organtoxicitet – upprepade exponering

Data saknas för blandningen eller för komponenterna. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

#### Fara vid aspiration

Data saknas för blandningen eller för komponenterna. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

### 11.2 Information om andra faror

Blandningen innehåller inte ämnen med egenskaper som orsakar störningar av endokrin aktivitet i enlighet med kriterier som fastställts i förordningar av Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller i Kommissions förordning (EU) 2018/605.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Data för blandningens komponenter är inte tillgängliga.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

## MS MegaDes Kiemkill

Skapad den

2024-02-15

Datum för ändring

Version

1.0

### Akut toxicitet

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parameter        | Värde    | Tid för exponering | Art       | Miljö |
|------------------|----------|--------------------|-----------|-------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 timmar          | Fisk      |       |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 timmar          | Dafnier   |       |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 timmar          | Alger     |       |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 timmar          | Alger     |       |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 timmar          | Bakterier |       |

#### sulfaminsyra

| Parameter        | Värde     | Tid för exponering | Art                             | Miljö |
|------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|-------|
| LC <sub>50</sub> | 70,3 mg/l | 96 timmar          | Fisk (Pimephales promelas)      |       |
| EC <sub>50</sub> | 71,6 mg/l | 96 timmar          | Dafnier (Daphnia magna)         |       |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l   | 72 timmar          | Alger (Desmodesmus subspicatus) |       |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ytaktiva ämnen är biologiskt nedbrytbara enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel i dess ändrade lydelse.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Sulfaminsyra Log Pow=0.1

### 12.4 Rörlighet i jord

Vattenfarlighetsklass, WGK (AwSV): 2

Löslighet i vatten: Fullständigt löslig

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte något ämne som uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII till förordning (EG) nr 907/2006 (REACH) i dess ändrade lydelse.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Blandningen innehåller inte ämnen med egenskaper som orsakar störningar av endokrin aktivitet i enlighet med kriterier som fastställts i förordningar av Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller i Kommissions förordning (EU) 2018/605.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Inte tillgänglig.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avlopp till avlopp är inte tillåtet. Borttagning bör utföras av licensierade tjänster. Eventuella restriktiva regleringar av lokala myndigheter bör alltid följas.

#### Lagar gällande avfall

Avfallsförordning (2020:614). Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande. Beslut 2000/532/EG om upprättande av en förteckning över avfall, i dess ändrade lydelse.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

UN 3260

### 14.2 Officiell transportbenämning

FRÄTANDE SURT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. (blandning med pentakaliumbis(peroximonosulfat)-bis(sulfat), 8, III, (E))

### 14.3 Faroklass för transport

8 Frätande ämnen

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |         |     |
|-------------------|------------|---------|-----|
| Skapad den        | 2024-02-15 | Version | 1.0 |
| Datum för ändring |            |         |     |

### 14.4 Förpackningsgrupp

III

### 14.5 Miljöfaror

miljöfarlig

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Referens i avsnitt 4 till 8.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

ej relevant


#### Ytterligare information

Riskidentifiering nr.

UN-nummer

Klassificeringskod

Varningsmärken



C2

8+miljöfarlig



Restriktionskod för tunnel

(E)

#### Flygtransport - ICAO/IATA

Förpackningsinstruktioner för passagerare

858

Förpackningsinstruktioner för last

862

#### Sjötransport - IMDG

EmS (nödplan)

F-A, S-B

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG i dess ändrade lydelse. FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 ENLIGT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV i dess ändrade lydelse. Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach).

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

inte tillgänglig

## AVSNITT 16: Annan information

### En lista över vanliga riskbegrepp gällande säkerhetsuppgifter

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Kan intensifiera brand. Oxiderande.                                            |
| H302 | Skadligt vid förtäring.                                                        |
| H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                                 |
| H315 | Irriterar huden.                                                               |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                              |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                                                 |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                              |
| H334 | Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                           |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                                   |
| H410 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.              |
| H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                     |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |         |     |
|-------------------|------------|---------|-----|
| Skapad den        | 2024-02-15 | Version | 1.0 |
| Datum för ändring |            |         |     |

|                                                                   |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H412                                                              | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                                                                                   |
| <b>Riktlinjer för säker hantering gällande säkerhetsuppgifter</b> |                                                                                                                                           |
| P260                                                              | Inandas inte dimma/ångor/sprej.                                                                                                           |
| P273                                                              | Undvik utsläpp till miljön.                                                                                                               |
| P280                                                              | Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.                                                                                |
| P301+P330+P331                                                    | VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.                                                                                     |
| P302+P352                                                         | VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.                                                                                        |
| P303+P361+P353                                                    | VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.                                |
| P305+P351+P338                                                    | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P310                                                              | Kontakta genast läkare.                                                                                                                   |
| P312                                                              | Vid obehag, kontakta läkare.                                                                                                              |
| P361                                                              | Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.                                                                                                  |
| P363                                                              | Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.                                                                                      |
| P391                                                              | Samla upp spill.                                                                                                                          |
| P405                                                              | Förvaras inlåst.                                                                                                                          |
| P501                                                              | Innehållet lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella förordningar.                                           |

### En lista över ytterligare standardfraser gällande säkerhetsuppgifter

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| EUH031 | Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. |
|--------|--------------------------------------------|

### Annan viktig information om hälsoskydd för människor

Produkten får inte användas för andra ändamål än vad som står i avsnitt 1, såvida det inte uttryckligen godkänts av tillverkaren/importören. Användaren är ansvarig för efterlevnad av alla relaterade hälsoskydds-förordningar.

### En förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet.

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg                       |
| BCF              | Biokoncentrationsfaktor                                                                              |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                           |
| CLP              | Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar    |
| EC <sub>50</sub> | Koncentration av ett ämne när det påverkar 50 % av populationen                                      |
| EG               | Identifieringskod för varje ämne som anges i EINECS                                                  |
| EINECS           | Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen                                     |
| EmS              | Beredningsplan                                                                                       |
| EU               | Europeiska unionen                                                                                   |
| EuPCS            | Europeiska produktkategoriseringssystemet                                                            |
| IATA             | Internationella lufttransportorganisationen                                                          |
| IBC              | Internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier |
| ICAO             | Internationella civila luftfartsorganisationen                                                       |
| IMDG             | Internationella koden för sjötransport av farligt gods                                               |
| IMO              | Internationella sjöfartsorganisationen                                                               |
| INCI             | Internationella nomenklaturen för kosmetiska ingredienser                                            |
| ISO              | Internationella standardiseringsorganisationen                                                       |
| IUPAC            | Internationella kemiunionen                                                                          |
| LC <sub>50</sub> | Dödlig koncentration av ett ämne där det kan förväntas döda 50 % av populationen                     |
| LD <sub>50</sub> | Dödlig dos av ett ämne där det kan förväntas döda 50 % av populationen                               |
| log Kow          | Fördelningskoefficient oktanol/vatten                                                                |
| NOEC             | Koncentration där ingen effekt observerats                                                           |
| OEL              | Gränsvärden för yrkesmässig exponering                                                               |
| PBT              | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne                                                         |
| ppm              | Miljondelar                                                                                          |
| REACH            | Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier                                 |
| RID              | Avtal om transport av farligt gods via järnväg                                                       |
| UN               | Fyrasiffrigt identifikationsnummer för ämnet eller artikeln som tas från FN: s modellförordningar    |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

## MS MegaDes Kiemkill

|                   |            |         |     |
|-------------------|------------|---------|-----|
| Skapad den        | 2024-02-15 | Version | 1.0 |
| Datum för ändring |            |         |     |

|      |                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UVCB | Ämne med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter och biologiskt material |
| VOC  | Flyktiga organiska föreningar                                                                       |
| vPvB | Mycket långlivade och mycket bioackumulerande                                                       |

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Akut toxicitet                                |
| Aquatic Acute   | Farligt för vattenmiljön (akut)               |
| Aquatic Chronic | Farligt för vattenmiljön (kronisk)            |
| Eye Dam.        | Allvarlig ögonskada                           |
| Ox. Sol.        | Oxiderande fast ämne                          |
| Resp. Sens.     | Luftvägs-sensibilisering                      |
| Skin Corr.      | Hudkorrosion                                  |
| Skin Sens.      | Hudsensibilisering                            |
| STOT SE         | Specifik organotoxicitet – enstaka exponering |

### Riktlinjer för utbildning

Informera personalen om de rekommenderade användningsmetoderna, obligatorisk skyddsutrustning, första hjälpen och förbjudna sätt att hantera produkten.

### Rekommenderade användningsbegränsningar

inte tillgänglig

### Information om uppgiftskällor som används för att sammanställa säkerhetsuppgifterna

FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 ENLIGT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING i dess ändrade lydelse. FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 ENLIGT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV i dess ändrade lydelse. Uppgifter från tillverkaren av ämnet/blandningen, om tillgängliga – information från registreringsunderlag.

### Mer information

Klassificeringsförfarande - beräkningsmetod.

### Förklaring

Säkerhetsdatabladet innehåller information som syftar till att säkerställa säkerheten och skydda hälsan på arbetet och miljöskydd. Den angivna informationen motsvarar den aktuella kunskapen och erfarenheten och överensstämmer med gällande juridiska föreskrifter. Informationen bör inte tolkas som att man garanterar att produkten är lämplig och användbar för en viss tillämpning.



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878 v znení zmien a doplnení

## MS MegaDes Kiemkill

|                  |             |              |     |
|------------------|-------------|--------------|-----|
| Dátum vytvorenia | 15. 2. 2024 | Číslo verzie | 1.0 |
| Dátum revízie    |             |              |     |

### ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

- 1.1. Identifikátor produktu**  
Látka / zmes: MS MegaDes Kiemkill  
UFI: RP20-80TF-N00E-6FHG
- 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**  
**Identifikované použitia zmesi**  
Biocíd Koncentrácia pri použití: pozri štítok  
**Neodporúčané použitia zmesi**  
Produkt nesmie byť používaný inými spôsobmi, než ktoré sú uvedené v oddiele 1.
- 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**  
**Dodávateľ**  
Meno alebo obchodné meno: Schippers Europe BV  
Adresa: Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB  
Holandsko  
IČ DPH: NL004022361B01  
Telefón: +31497382017  
E-mail: contact.nl@schippers.eu  
Adresa www stránok: https://www.schippers.eu/
- 1.4. Núdzové telefónne číslo**  
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie; Limbová 5, 833 05 Bratislava, telefón: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166 066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

### ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

- 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi**  
**Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008**  
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.  
  
Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411  
  
Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.  
  
**Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie**  
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý po požití. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

### 2.2. Prvky označovania

**Výstražný piktogram**



#### Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

#### Nebezpečné látky

hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný  
nátrium-4,6-dichlór-1,3,5-triazín-2-olát

#### Výstražné upozornenia

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| H302 | Škodlivý po požití.                                 |
| H314 | Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.   |
| H317 | Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.               |
| H411 | Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878 v znení zmien a doplnení

## MS MegaDes Kiemkill

|                  |             |              |     |
|------------------|-------------|--------------|-----|
| Dátum vytvorenia | 15. 2. 2024 | Číslo verzie | 1.0 |
| Dátum revízie    |             |              |     |

### Bezpečnostné upozornenia

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly.                                                                                                                           |
| P273           | Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.                                                                                                               |
| P280           | Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.                                                                                    |
| P301+P330+P331 | PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.                                                                                                     |
| P302+P352      | PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.                                                                                             |
| P303+P361+P353 | PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.                          |
| P305+P351+P338 | PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. |
| P310           | Okamžite volajte lekára.                                                                                                                                  |
| P312           | Pri zdravotných problémoch volajte lekára.                                                                                                                |
| P361           | Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.                                                                                                       |
| P363           | Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.                                                                                                          |
| P391           | Zozbierajte uniknutý produkt.                                                                                                                             |
| P405           | Uchovávajte uzamknuté.                                                                                                                                    |
| P501           | Zneškodnite obsah podľa miestnych/regionálnych/štátnych/medzinárodných predpisov.                                                                         |

### Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahy

Obal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých. Obal musí byť opatrený uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi.

### 2.3. Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605. Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení. Prach môže tvoriť so vzduchom výbušnú zmes.

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.2. Zmesi

**Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky a látky so stanovenými najvyššími prípustnými koncentráciami v pracovnom ovzduší**

| Identifikačné čísla                                                                              | Názov látky                                                                                                                   | Obsah v % hmotnosti | Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008                                          | Pozn. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 70693-62-8<br>EC: 274-778-7<br>Registračné číslo:<br>01-2119485567-22                       | hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný                                                                                    | ≤50                 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |       |
| CAS: 617-48-1<br>EC: 210-514-9<br>Registračné číslo:<br>01-2119552463-40                         | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8                  | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |       |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>EC: 226-218-8<br>Registračné číslo:<br>01-2119488633-28 | kyselina amidosírová                                                                                                          | ≤8                  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |       |
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>EC: 231-594-1                                           | hydrogensíran draselný                                                                                                        | ≤5                  | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |       |
| EC: 932-051-8<br>Registračné číslo:<br>01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |       |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878 v znení zmien a doplnení

## MS MegaDes Kiemkill

|                  |             |              |     |
|------------------|-------------|--------------|-----|
| Dátum vytvorenia | 15. 2. 2024 | Číslo verzie | 1.0 |
| Dátum revízie    |             |              |     |

| Identifikačné čísla                                                                              | Názov látky                              | Obsah v %<br>hmotnosti | Klasifikácia podľa nariadenia (ES)<br>č. 1272/2008                                                                                                                                                                                           | Pozn. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>EC: 220-767-7<br>Registračné číslo:<br>01-2119489371-33 | nátrium-4,6-dichlór-1,3,5-triazín-2-olát | ≤3                     | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Špecifický koncentračný limit:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1     |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>EC: 231-781-8<br>Registračné číslo:<br>01-2119495676-19 | peroxodisíran draselný                   | ≤3                     | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                          |       |

### Poznámky

1 Látka, pre ktorú sú stanovené expozičné limity.

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.

### ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

#### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

V prípade ťažkostí vyhľadajte lekára.

##### Pri vdýchnutí

Ihneď prerušte expozíciu, dopravte postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Zaistite lekárske oštenenie.

##### Pri kontakte s pokožkou

Kontaminovaný odev vyzlečte. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. Zaistite lekárske oštenenie.

##### Po zasiahnutí očí

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zaistite lekárske oštenenie.

##### Po požití

Vypláchnite ústa čistou vodou. NEVYVOLÁVAJTE VRACANIE! Zaistite lekárske oštenenie.

#### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

##### Pri vdýchnutí

bolesť hlavy, závraty, nevoľnosť, ospalosť, bezvedomie

##### Pri kontakte s pokožkou

Bolestivé začervenanie, podráždenie. Spôsobuje ťažké poleptanie kože.

##### Po zasiahnutí očí

Žieravosť, začervenanie, zlé videnie, bolesť

##### Po požití

Hryzenie, dýchavičnosť, vracanie, pľuzgieri na perách a jazyku, páľivá bolesť v ústach a hrdle, pažeráku a žalúdku

#### 4.3. Údaj o akejkol'vek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného oštenenia

Liečba symptomatická.

### ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

#### 5.1. Hasiace prostriedky

##### Vhodné hasiace prostriedky

Pena odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášok, voda - striekajúci prúd, vodná hmľa.

##### Nevhodné hasiace prostriedky

Neurčené.

#### 5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Neurčené.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878 v znení zmien a doplnení

## MS MegaDes Kiemkill

Dátum vytvorenia 15. 2. 2024

Dátum revízie

Číslo verzie

1.0

### 5.3. Pokyny pre požiarnikov neuvedené

## ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podľa pokynov, obsiahnutých v oddieloch 7 a 8. Nevdychujte prach. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Zoblečte kontaminovaný odev.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte kontaminácii pôdy a úniku do povrchových alebo spodných vôd. Nepripustite vniknutie do kanalizácie.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Produkt vhodným spôsobom mechanicky zhromaždite. Zhromaždený materiál zneškodňujte podľa pokynov v časti 13.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 7., 8. a 13.

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Nevdychujte prach. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky podľa oddielu 8. Dbajte na platné právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

### 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených.

### 7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Biocíd

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1. Kontrolné parametre

Zmes obsahuje látky, pre ktoré sú stanovené expozičné limity pre pracovné prostredie. Zmes neobsahuje látky, pre ktoré sú stanovené expozičné limity pre pracovné prostredie.

#### Slovensko

#### Nariadenie vlády Slovenskej republiky 471/2011

| Názov látky (zložky)                                      | Typ            | Hodnota               |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| nátrium-4,6-dichlór-1,3,5-triazín-2-olát (CAS: 2893-78-9) | NPEL priemerný | 500 mg/m <sup>3</sup> |

### 8.2. Kontroly expozície

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri práci a najmä na dobré vetranie. To sa dá dosiahnuť iba miestnym odsávaním alebo účinným celkovým vetraním. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci a pred prestávkou na jedlo a oddych si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom.

#### Ochrana očí/tváre

Ochranné okuliare alebo štít na tvár (podľa charakteru vykonávanej práce). Majte na dosah fľašu na výplach očí s čistou vodou. Použite tesný bezpečnostné okuliare (EN 166). K tomu prispieva celotvárový štít a ochranný oblek výnimočné problémy so spracovaním.

#### Ochrana kože

Manipulujte s nitrilové rukavice (EN 374). Minimálny čas prieniku > 480 minút, hrúbka 0,35 mm. Pred použitím rukavice dôkladne skontrolujte. Rukavice úhľadne vytiahnite ju bez toho, aby ste sa dotkli vonkajšej strany holou rukou. Vhodnosť pre konkrétne pracovisko treba konzultovať s výrobcom ochranné rukavice. Umyte si a osušte ruky. Iná ochrana: Ochranný pracovný odev.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878 v znení zmien a doplnení

## MS MegaDes Kiemkill

Dátum vytvorenia 15. 2. 2024

Dátum revízie

Číslo verzie

1.0

### Ochrana dýchacích ciest

Ochrana dýchacích ciest nie je potrebná. V prípade obťažujúcej expozície použite typ ABEK plynové masky. V prípade potreby použite s dostatočným odsávacím vetraním.

### Tepelná nebezpečnosť

Neuvedené.

### Kontroly environmentálnej expozície

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu životného prostredia, pozri bod 6.2. Zozbierajte uniknutý produkt.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                                                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Skupenstvo                                                          | pevné                          |
| Farba                                                               | biela                          |
| Zápach                                                              | charakteristický               |
| Teplota topenia/tuhnutia                                            | údaj nie je k dispozícii       |
| Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu | údaj nie je k dispozícii       |
| Horľavosť                                                           | určenie nie je technicky možné |
| Dolná a horná medza výbušnosti                                      | údaj nie je k dispozícii       |
| Teplota vzplanutia                                                  | údaj nie je k dispozícii       |
| Teplota samovznietenia                                              | údaj nie je k dispozícii       |
| Teplota rozkladu                                                    | údaj nie je k dispozícii       |
| Hodnota pH                                                          | 2,3 (1% roztok pri 20 °C)      |
| Kinematická viskozita                                               | údaj nie je k dispozícii       |
| Rozpustnosť vo vode                                                 | úplne rozpustný                |
| Rozdeľovacia konštanta (hodnota log)                                | určenie nie je technicky možné |
| Tlak pár                                                            | údaj nie je k dispozícii       |
| Hustota a/alebo relatívna hustota                                   | určenie nie je technicky možné |
| Relatívna hustota pár                                               | údaj nie je k dispozícii       |
| Vlastnosti častíc                                                   | údaj nie je k dispozícii       |

### 9.2. Iné informácie

žiadne

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Pri normálnych podmienkach je produkt stabilný.

### 10.2. Chemická stabilita

Pri normálnych podmienkach je produkt stabilný. Vyhnite sa extrémne vysokým alebo nízkym teplotám.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Pri normálnom spôsobe použitia je produkt stabilný, k rozkladu nedochádza. Chráňte pred slnečným žiarením. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Chráňte pred silnými kyselinami, zásadami a oxidačnými činidlami.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pri normálnom spôsobe použitia nevznikajú.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Pre zmes nie sú žiadne toxikologické údaje k dispozícii.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878 v znení zmien a doplnení

## MS MegaDes Kiemkill

Dátum vytvorenia

15. 2. 2024

Dátum revízie

Číslo verzie

1.0

### Akútna toxicita

Škodlivý po požití.

#### MS MegaDes Kiemkill

| Cesta expozície | Parameter        | Hodnota     | Doba expozície | Druh | Pohlavie | Stanovenie hodnoty |
|-----------------|------------------|-------------|----------------|------|----------|--------------------|
| Orálne          | ATE              | 952,4 mg/kg |                |      |          | Výpočet hodnoty    |
| Dermálne        | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                |      |          |                    |

#### DL-malic acid

| Cesta expozície | Parameter        | Hodnota    | Doba expozície | Druh   | Pohlavie | Stanovenie hodnoty |
|-----------------|------------------|------------|----------------|--------|----------|--------------------|
| Orálne          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Potkan |          |                    |
| Dermálne        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Králik |          |                    |
| Inhalačne       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hodiny       |        |          |                    |

#### hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný

| Cesta expozície  | Parameter        | Hodnota      | Doba expozície | Druh                       | Pohlavie | Stanovenie hodnoty |
|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------------------|----------|--------------------|
| Orálne           | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                | Potkan (Rattus norvegicus) |          |                    |
| Dermálne         | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                | Králik                     |          |                    |
| Inhalačne (pary) | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 hodiny       |                            |          |                    |

#### hydrogensíran draselný

| Cesta expozície | Parameter        | Hodnota    | Doba expozície | Druh   | Pohlavie | Stanovenie hodnoty |
|-----------------|------------------|------------|----------------|--------|----------|--------------------|
| Orálne          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Potkan |          |                    |
| Dermálne        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Králik |          |                    |
| Inhalačne       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hodiny       | Potkan |          |                    |

#### kyselina amidosírová

| Cesta expozície | Parameter        | Hodnota    | Doba expozície | Druh   | Pohlavie | Stanovenie hodnoty |
|-----------------|------------------|------------|----------------|--------|----------|--------------------|
| Orálne          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Potkan |          |                    |
| Dermálne        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Králik |          |                    |
| Inhalačne       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hodiny       |        |          |                    |

#### nátrium-4,6-dichlór-1,3,5-triazín-2-olát

| Cesta expozície | Parameter        | Hodnota    | Doba expozície | Druh                       | Pohlavie | Stanovenie hodnoty |
|-----------------|------------------|------------|----------------|----------------------------|----------|--------------------|
| Orálne          | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                | Potkan                     |          |                    |
| Dermálne        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Králik                     |          |                    |
| Inhalačne       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hodiny       | Potkan (Rattus norvegicus) |          |                    |

#### peroxodisíran draselný

| Cesta expozície | Parameter        | Hodnota    | Doba expozície | Druh                       | Pohlavie | Stanovenie hodnoty |
|-----------------|------------------|------------|----------------|----------------------------|----------|--------------------|
| Orálne          | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                | Potkan                     |          |                    |
| Dermálne        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Králik                     |          |                    |
| Inhalačne       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hodiny       | Potkan (Rattus norvegicus) |          |                    |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878 v znení zmien a doplnení

## MS MegaDes Kiemkill

Dátum vytvorenia

15. 2. 2024

Dátum revízie

Číslo verzie

1.0

### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide

| Cesta expozície | Parameter        | Hodnota    | Doba expozície | Druh   | Pohlavie | Stanovenie hodnoty |
|-----------------|------------------|------------|----------------|--------|----------|--------------------|
| Orálne          | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Potkan |          |                    |
| Dermálne        | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                | Králik |          |                    |
| Inhalačne       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 hodiny       |        |          |                    |

#### Poleptanie kože / podráždenie kože

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Údaje pre zložky zmesi nie sú k dispozícii.

#### Vážne poškodenie očí / podráždenie očí

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Údaje pre zložky zmesi nie sú k dispozícii.

#### Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

#### Mutagenita zárodočných buniek

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

#### Karcinogenita

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

#### Reprodukčná toxicita

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

#### Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

#### Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

#### Aspiračná nebezpečnosť

Údaje pre zmes ani pre zložky nie sú k dispozícii. Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu zmesi splnené.

### 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Údaje pre zložky zmesi nie sú k dispozícii.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878 v znení zmien a doplnení

## MS MegaDes Kiemkill

Dátum vytvorenia 15. 2. 2024

Dátum revízie

Číslo verzie

1.0

### Akútna toxicita

| kyselina amidosírová |           |                |                                 |            |
|----------------------|-----------|----------------|---------------------------------|------------|
| Parameter            | Hodnota   | Doba expozície | Druh                            | Prostredie |
| LC <sub>50</sub>     | 70,3 mg/l | 96 hodín       | Ryby (Pimephales promelas)      |            |
| EC <sub>50</sub>     | 71,6 mg/l | 96 hodín       | Dafnie (Daphnia magna)          |            |
| EC <sub>50</sub>     | 48 mg/l   | 72 hodín       | Riasy (Desmodesmus subspicatus) |            |

| Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide |          |                |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|------------|
| Parameter                                                                                                                      | Hodnota  | Doba expozície | Druh     | Prostredie |
| LC <sub>50</sub>                                                                                                               | 5,5 mg/l | 96 hodín       | Ryby     |            |
| EC <sub>50</sub>                                                                                                               | 8,8 mg/l | 48 hodín       | Dafnie   |            |
| EC <sub>50</sub>                                                                                                               | 25 mg/l  | 72 hodín       | Riasy    |            |
| NOEC                                                                                                                           | 1,5 mg/l | 72 hodín       | Riasy    |            |
| EC <sub>50</sub>                                                                                                               | 63 mg/kg | 17 hodín       | Baktérie |            |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Povrchovo aktívne látky sú biologicky rozložiteľné v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch v platnom znení.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Log Pow Kyselina sulfamová = 0.1

### 12.4. Mobilita v pôde

Trieda ohrozenia vôd, WGK (AwSV): 2

Rozpusťnosť vo vode: Úplne rozpustný

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Neuvedené.

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Vypúšťanie do kanalizácie nie je povolené. Odstránenie by mali vykonávať licencované služby. Možné obmedzujúce predpisy miestnym orgánom by sa mali vždy dodržiavať.

#### Právne predpisy o odpadoch

Zákon č. 430/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

### 14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo

UN 3260

### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

LÁTKA TUHÁ ŽIERAVÁ, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N. (zmes s pentadraselným bis(peroxymonosulfátom)-bis (sulfátom), 8, III, (E))



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878 v znení zmien a doplnení

## MS MegaDes Kiemkill

|                  |             |              |     |
|------------------|-------------|--------------|-----|
| Dátum vytvorenia | 15. 2. 2024 | Číslo verzie | 1.0 |
| Dátum revízie    |             |              |     |

### 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

8 Žieravé látky

### 14.4. Obalová skupina

III

### 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

environmentálne nebezpečné

### 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Odkaz v oddieloch 4 až 8.

### 14.7. Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

nie je relevantné

#### Doplňujúce informácie

Identifikačné číslo nebezpečnosti

80

UN číslo

3260

Klasifikačný kód

C2

Bezpečnostné značky

8+ohrozujúce životné prostredie



Kód obmedzujúci tunel

(E)

#### Letecká preprava - ICAO/IATA

Baliace inštrukcie pasažier

858

Baliace inštrukcie kargo

862

#### Námorná preprava - IMDG

EmS (pohotovostný plán)

F-A, S-B

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Zákon č. 355 / 2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č.194/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení. Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). Vyhláška MŽP SR 98/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. Vyhláška MŽP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch. Zákon č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší). Nariadenie vlády SR č. 33/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

### 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

neuveďené

## ODDIEL 16: Iné informácie

### Zoznam výstražných upozornení použitých v karte bezpečnostných údajov

H272

Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878 v znení zmien a doplnení

## MS MegaDes Kiemkill

|                  |             |              |     |
|------------------|-------------|--------------|-----|
| Dátum vytvorenia | 15. 2. 2024 | Číslo verzie | 1.0 |
| Dátum revízie    |             |              |     |

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Škodlivý po požití.                                                               |
| H314 | Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.                                 |
| H315 | Dráždi kožu.                                                                      |
| H317 | Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.                                             |
| H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí.                                                   |
| H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí.                                                  |
| H334 | Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. |
| H335 | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.                                        |
| H400 | Veľmi toxický pre vodné organizmy.                                                |
| H410 | Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.                         |
| H411 | Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.                               |
| H412 | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.                              |

### Zoznam bezpečnostných upozornení použitých v karte bezpečnostných údajov

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly.                                                                                                                           |
| P273           | Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.                                                                                                               |
| P280           | Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.                                                                                    |
| P301+P330+P331 | PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.                                                                                                     |
| P302+P352      | PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.                                                                                             |
| P303+P361+P353 | PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.                          |
| P305+P351+P338 | PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. |
| P310           | Okamžite volajte lekára.                                                                                                                                  |
| P312           | Pri zdravotných problémoch volajte lekára.                                                                                                                |
| P361           | Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.                                                                                                       |
| P363           | Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.                                                                                                          |
| P391           | Zozbierajte uniknutý produkt.                                                                                                                             |
| P405           | Uchovávajte uzamknuté.                                                                                                                                    |
| P501           | Zneškodnite obsah podľa miestnych/regionálnych/štátnych/medzinárodných predpisov.                                                                         |

### Zoznam doplnkových výstražných upozornení použitých v karte bezpečnostných údajov

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| EUH031 | Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. |
|--------|--------------------------------------------------|

### Ďalšie informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia človeka

Výrobok nesmie byť - bez zvláštného súhlasu výrobcu/dovozcu - používaný na iný účel ako je uvedené v oddieli 1. Užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých súvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

### Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí                           |
| BCF              | Biokoncentračný faktor                                                                       |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                   |
| CLP              | Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí               |
| EC               | Číslo ES je číselný identifikátor látok na zozname ES                                        |
| EC <sub>50</sub> | Koncentrácia látky pri ktorej je zasiahnutých 50% populácie                                  |
| EINECS           | Európsky zoznam existujúcich obchodovaných chemických látok                                  |
| EmS              | Pohotovostný plán                                                                            |
| EÚ               | Európska únia                                                                                |
| EuPCS            | Európsky systém kategorizácie výrobkov                                                       |
| IATA             | Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov                                                   |
| IBC              | Medzinárodný predpis pre stavbu a vybavenie lodí hromadne prepravujúce nebezpečné chemikálie |
| ICAO             | Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo                                                |
| IMDG             | Medzinárodná námorná preprava nebezpečného tovaru                                            |
| IMO              | Medzinárodná námorná organizácia                                                             |
| INCI             | Medzinárodné názvoslovie kozmetických zložiek                                                |
| ISO              | Medzinárodná organizácia pre normalizáciu                                                    |
| IUPAC            | Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu                                              |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878 v znení zmien a doplnení

## MS MegaDes Kiemkill

Dátum vytvorenia

15. 2. 2024

Dátum revízie

Číslo verzie

1.0

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub>    | Smrteľná koncentrácia látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50% populácie            |
| LD <sub>50</sub>    | Smrteľná dávka látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50% populácie                   |
| log K <sub>ow</sub> | Oktanól-voda rozdeľovací koeficient                                                              |
| NOEC                | Koncentrácia bez pozorovaného účinku                                                             |
| NPEL                | Najvyšší prípustný expozičný limit                                                               |
| OEL                 | Expozičné limity na pracovisku                                                                   |
| PBT                 | Perzistentný, bioakumulatívny a toxický                                                          |
| ppm                 | Počet častíc na milión (milióntina)                                                              |
| REACH               | Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok                             |
| RID                 | Dohoda o preprave nebezpečného tovaru po železnici                                               |
| UN                  | Štvormiestne identifikačné číslo látky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov OSN           |
| UVCB                | Látka neznámeho alebo variabilného zloženia, komplexné reakčné produkt alebo biologický materiál |
| VOC                 | Prchavé organické zlúčeniny                                                                      |
| vPvB                | Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny                                                       |
| Acute Tox.          | Akútna toxicita                                                                                  |
| Aquatic Acute       | Nebezpečnosť pre vodné prostredie (akútna)                                                       |
| Aquatic Chronic     | Nebezpečnosť pre vodné prostredie (chronická)                                                    |
| Eye Dam.            | Vážne poškodenie očí                                                                             |
| Ox. Sol.            | Oxidujúca tuhá látka                                                                             |
| Resp. Sens.         | Respiračná senzibilizácia                                                                        |
| Skin Corr.          | Žieravosť kože                                                                                   |
| Skin Sens.          | Kožná senzibilizácia                                                                             |
| STOT SE             | Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia                                    |

### Pokyny pre školenie

Zoznámiť pracovníkov s odporúčaným spôsobom použitia, povinnými ochrannými prostriedkami, prvou pomocou a zakázanými manipuláciami s produktom.

### Odporúčané obmedzenie použitia

neuveďené

### Informácie o zdrojoch údajov použitých pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení. Údaje od výrobcu látky / zmesi, ak sú k dispozícii - údaje z registračnej dokumentácie.

### Ďalšie údaje

Postup klasifikácie - metóda výpočtu.

### Prehlásenie

Karta bezpečnostných údajov obsahuje údaje na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnemu stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti výrobku pre konkrétnu aplikáciu.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

## MS MegaDes Kiemkill

|                |              |                    |     |
|----------------|--------------|--------------------|-----|
| Datum izdelave | 15. 02. 2024 | Številka različice | 1.0 |
| Datum revizije |              |                    |     |

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- 1.1 Identifikator izdelka**  
MS MegaDes Kiemkill  
Snov / zmes  
zmes  
UFI  
RP20-80TF-N00E-6FHG
- 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**  
**Namenjena uporabi zmesi**  
Biocid Gebruiksconcentraties: zie label  
**Neustrezen način uporabe zmesi**  
Izdelka ni dovoljeno uporabljati na načine, ki niso navedeni v Oddelku 1.
- 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**  
**Dobavitelj**  
Ime ali komercialni naziv  
Schippers Europe BV  
Naslov  
Smaragdweg 60, Hapert, 5527 LB  
Nizozemska  
ID za DDV  
NL004022361B01  
Telefon  
+31497382017  
Naslov e-pošte  
contact.nl@schippers.eu  
Naslov spletnih strani  
https://www.schippers.eu/
- 1.4 Telefonska številka za nujne primere**  
Nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko Centra za obveščanje.

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**  
**Razvrstitev zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**  
Zmes je uvrščena med nevarne snovi.

Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411

Celotno besedilo vseh razvrstitev in H-stavkov je navedeno v oddelku 16.

#### Najpomembnejši neugodni učinki na zdravje ljudi in okolje

Povzroča hude poškodbe oči. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

### 2.2 Elementi etikete

#### Piktogram za nevarnost



#### Opozorilna beseda

Nevarno

#### Nevarne snovi

Pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat)  
troklozen natrij

#### Stavki o nevarnosti

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| H302 | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                      |
| H314 | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.         |
| H317 | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                |
| H411 | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

## MS MegaDes Kiemkill

|                |              |                    |     |
|----------------|--------------|--------------------|-----|
| Datum izdelave | 15. 02. 2024 | Številka različice | 1.0 |
| Datum revizije |              |                    |     |

### Previdnostni stavki

|                |                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Ne vdihavati meglica/hlapov/razpršilo.                                                                                                                      |
| P273           | Preprečiti sproščanje v okolje.                                                                                                                             |
| P280           | Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.                                                                                   |
| P301+P330+P331 | PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.                                                                                                           |
| P302+P352      | PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila.                                                                                                              |
| P303+P361+P353 | PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.                                                         |
| P305+P351+P338 | PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. |
| P310           | Takoj pokličite zdravnika.                                                                                                                                  |
| P312           | Ob slabem počutju pokličite zdravnika.                                                                                                                      |
| P361           | Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.                                                                                                                     |
| P363           | Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.                                                                                                         |
| P391           | Prestreči razlito tekočino.                                                                                                                                 |
| P405           | Hraniti zaklenjeno.                                                                                                                                         |
| P501           | Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi/regionalnimi/državnimi/mednarodnimi predpisi.                                                                       |

### Zahteve glede pokrovov odpornih proti odpiranju kot omejitev pred otrokom in vidna opozorila.

Embalaža mora biti opremljena z otipnim opozorilom za slepe ljudi. Embalaža mora biti opremljena z zapirali varnimi za otroke.

### 2.3 Druge nevarnosti

Mešanica ne vsebuje snovi z lastnostmi, ki bi povzročili okvaro zaradi endokrinih motilcev v skladu z uredbo Komisije v prenesenih pooblastilih (EU) 2017/2100 ali v uredbi Komisije (EU) 2018/605. Mešanica ne vsebuje nobene snovi, ki bi izpolnjevala pogoj za PBT (obstojno, bioakumulativno in strupeno) ali vPvB (zelo obstojno in zelo bioakumulativno) v skladu z dodatkom XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH) z vsemi spremembami. Prah lahko tvori eksplozivno zmes z zrakom.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2 Zmesi

**Zmes vsebuje te nevarne snovi in snovi z določenimi najvišjimi dovoljenimi koncentracijami v delovnem okolju**

| Identifikacijske številke                                                                           | Naziv snovi                                                                                                                   | Vsebnost v % teže | Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008                                         | Opomba |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 70693-62-8<br>ES: 274-778-7<br>Registracijska številka: 01-2119485567-22                       | Pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis (sulfat)                                                                              | ≤50               | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |        |
| CAS: 617-48-1<br>ES: 210-514-9<br>Registracijska številka: 01-2119552463-40                         | DL-malic acid                                                                                                                 | ≤8                | Eye Irrit. 2, H319                                                                       |        |
| Index: 016-026-00-0<br>CAS: 5329-14-6<br>ES: 226-218-8<br>Registracijska številka: 01-2119488633-28 | sulfamidna kislina                                                                                                            | ≤8                | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |        |
| Index: 016-056-00-4<br>CAS: 7646-93-7<br>ES: 231-594-1                                              | kalijev hidrogensulfat                                                                                                        | ≤5                | Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335                                                   |        |
| ES: 932-051-8<br>Registracijska številka: 01-2119565112-48                                          | Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide | ≤5                | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                       |        |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

## MS MegaDes Kiemkill

Datum izdelave 15. 02. 2024

Datum revizije Številka različice 1.0

| Identifikacijske številke                                                                           | Naziv snovi               | Vsebnost v % teže | Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008                                                                                                                                                                                           | Opomba |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Index: 613-030-00-X<br>CAS: 2893-78-9<br>ES: 220-767-7<br>Registracijska številka: 01-2119489371-33 | troklozen natrij          | ≤3                | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>EUH031<br>Posebna mejna koncentracija:<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>EUH031: C ≥ 10 % | 1      |
| Index: 016-061-00-1<br>CAS: 7727-21-1<br>ES: 231-781-8<br>Registracijska številka: 01-2119495676-19 | dikalijev peroksodisulfat | ≤3                | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335                                                                                        |        |

### Opombe

1 Snov, za katero so določeni limiti izpostavljenosti.

Celotno besedilo vseh razvrstitev in H-stavkov je navedeno v oddelku 16.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Če pride do težav, poišcite zdravniško oskrbo.

#### Pri vdihavanju

Nemudoma prekinite izpostavljenost; prizadeto osebo umaknite na svež zrak. Poišcite zdravniško oskrbo.

#### Pri stiku s kožo

Sleči kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. Poišcite zdravniško oskrbo.

#### Pri stiku z očmi

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Poišcite zdravniško oskrbo.

#### Pri zaužitju

Izperite usta s čisto vodo. NE SPROŽITE BRUHANJA! Poišcite zdravniško oskrbo.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

#### Pri vdihavanju

glavobol, omotica, slabost, zaspanost, nezavest

#### Pri stiku s kožo

Boleča pordelost, draženje. Povzroča hude opekline kože.

#### Pri stiku z očmi

Jedkost, rdečica, slab vid, bolečina

#### Pri zaužitju

Grizenje, težko dihanje, bruhanje, mehurji na ustnicah in jeziku, pekoča bolečina v ustih in žrelu, požiralniku in želodcu

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Pena, odporna proti alkoholu, ogljikov dioksid, prašek, razpršen vodni curek, vodna meglica.

#### Neustrezna sredstva za gašenje

Ni opredeljeno.

**MS MegaDes Kiemkill**

|                |              |                    |     |
|----------------|--------------|--------------------|-----|
| Datum izdelave | 15. 02. 2024 | Številka različice | 1.0 |
| Datum revizije |              |                    |     |

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Ni opredeljeno.

**5.3 Nasvet za gasilce**

ni navedeno.

**ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih****6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Med delom uporabljajte osebno zaščitno opremo. Upoštevajte navodila iz Oddelkov 7 in 8. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik s kožo in z očmi. Odstranite kontaminirana oblačila.

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Preprečite kontaminacijo prsti in vstop v površinsko ali podzemno vodo. Preprečite vstop v odtok.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Izdelek mehanično ustrezno namestite. Odlaganje zbranega materiala skladno z navodili v Oddelku 13.

**6.4 Sklícévanje na druge oddelke**

Glejte Oddelke 7, 8 in 13.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje****7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik s kožo in z očmi. Po uporabi temeljito umiti roke in izpostavljeni deli telesa. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Uporabite osebno zaščitno opremo, kot je navedeno v Oddelku 8. Preverite veljavne pravne predpise glede varnosti in varovanja zdravja. Preprečiti sproščanje v okolje.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hranite v tesno zaprtih posodah v hladnih, suhih in dobro prezračenih prostorih, ki so temu namenjeni.

**7.3 Posebne končne uporabe**

Biocid

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora**

Mešanica vsebuje snovi, za katere obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost. Mešanica ne vsebuje snovi, za katere obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

**Slovenija****Uradni list RS, Št. 78**

| Naziv snovi (sestavine)           | Tip  | Vrednost              |
|-----------------------------------|------|-----------------------|
| troklozen natrij (CAS: 2893-78-9) | 8 ur | 500 mg/m <sup>3</sup> |

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**

Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Upoštevajte običajne ukrepe za varovanje zdravja pri delu in še posebej za dobro prezračevanje. To je mogoče doseči samo z lokalnim sesanjem ali zadostnim splošnim prezračevanjem. Med delom ne jejte, ne pijte in ne kadite. Roke si temeljito umijte z vodo in milom po delu in pred odmori za malico ter počitkom.

**Zaščito za oči/obraz**

Zaščitne rokavice ali ščitnik za obraz (glede na naravo dela, ki se izvaja). Na dosegu roke imejte stekleničko za izpiranje oči s čisto vodo. Uporabite tesno prilegajočo se zaščitna očala (EN 166). Prispevata celoten obrazni ščitnik in zaščitna obleka izjemne težave pri obdelavi.

**Zaščito kože**

Ravnajte z nitrilne rokavice (EN 374). Minimalni prebojni čas > 480 minut, debelina 0,35 mm. Pred uporabo natančno preglejte rokavice. Rokavice čiste izvlecite ga, ne da bi se dotaknili zunanje strani z golo roko. Primernost za o določenem delovnem mestu se je treba pogovoriti s proizvajalcem zaščitne rokavice. Umijte in posušite roke. Druga zaščita: zaščitna obutev.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

## MS MegaDes Kiemkill

|                |              |                    |     |
|----------------|--------------|--------------------|-----|
| Datum izdelave | 15. 02. 2024 | Številka različice | 1.0 |
| Datum revizije |              |                    |     |

### Zaščito dihal

Zaščita dihal ni potrebna. V primeru moteče izpostavljenosti uporabite tip ABEK plinske maske. Po potrebi uporabite z zadostnim izpušnim prezračevanjem.

### Toplotna nevarnost

Ni na voljo.

### Nadzor izpostavljenosti okolja

Upoštevajte običajne ukrepe za zaščito okolja, glejte Oddelek 6.2. Prestreči razlito tekočino.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Agregatno stanje                                                 | trdno                            |
| Barva                                                            | belo                             |
| Vonj                                                             | značilnost                       |
| Tališče/ledišče                                                  | podatek ni na razpolago          |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča                | podatek ni na razpolago          |
| Vnetljivost                                                      | določitev tehnično ni izvedljiva |
| Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti                           | podatek ni na razpolago          |
| Plamenišče                                                       | podatek ni na razpolago          |
| Temperatura samovžiga                                            | podatek ni na razpolago          |
| Temperatura razgradnje                                           | podatek ni na razpolago          |
| pH                                                               | 2,3 (1% raztopina pri 20 °C)     |
| Kinematična viskoznost                                           | podatek ni na razpolago          |
| Topnost v vodi                                                   | popolnoma topna                  |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) | določitev tehnično ni izvedljiva |
| Parni tlak                                                       | podatek ni na razpolago          |
| Gostota in/ali relativna gostota                                 | določitev tehnično ni izvedljiva |
| Relativna parna gostota                                          | podatek ni na razpolago          |
| Lastnosti delcev                                                 | podatek ni na razpolago          |

### 9.2 Drugi podatki

brez

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Izdelek je v običajnih pogojih stabilen.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je v običajnih pogojih stabilen. Izogibajte se izjemno visokim ali nizkim temperaturam.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Neznano.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Izdelek je v običajnih pogojih stabilen in nerazgradljiv. Zaščititi pred sončno svetlobo. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Zaščitite pred močnimi kislinami, bazami in oksidanti.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri običajni uporabi se ne razvije.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Toksikološki podatki za mešanico niso na voljo.



# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

## MS MegaDes Kiemkill

Datum izdelave

15. 02. 2024

Datum revizije

Številka različice

1.0

### Akutna strupenost

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

#### MS MegaDes Kiemkill

| Način izpostavljanja | Parameter        | Vrednost    | Čas izpostavitve | Vrsta | Spol | Določitev vrednosti |
|----------------------|------------------|-------------|------------------|-------|------|---------------------|
| Oralno               | ATE              | 952,4 mg/kg |                  |       |      | Izračun vrednosti   |
| Dermalno             | LD <sub>50</sub> | >2000 mg/kg |                  |       |      |                     |

#### dikalijev peroksodisulfat

| Način izpostavljanja | Parameter        | Vrednost   | Čas izpostavitve | Vrsta                            | Spol | Določitev vrednosti |
|----------------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------|------|---------------------|
| Oralno               | LD <sub>50</sub> | 802 mg/kg  |                  | Siva podgana                     |      |                     |
| Dermalno             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Domači zajec                     |      |                     |
| Pri vdihavanju       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 uri            | Siva podgana (Rattus norvegicus) |      |                     |

#### DL-malic acid

| Način izpostavljanja | Parameter        | Vrednost   | Čas izpostavitve | Vrsta        | Spol | Določitev vrednosti |
|----------------------|------------------|------------|------------------|--------------|------|---------------------|
| Oralno               | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Siva podgana |      |                     |
| Dermalno             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Domači zajec |      |                     |
| Pri vdihavanju       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 uri            |              |      |                     |

#### kalijev hidrogensulfat

| Način izpostavljanja | Parameter        | Vrednost   | Čas izpostavitve | Vrsta        | Spol | Določitev vrednosti |
|----------------------|------------------|------------|------------------|--------------|------|---------------------|
| Oralno               | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Siva podgana |      |                     |
| Dermalno             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Domači zajec |      |                     |
| Pri vdihavanju       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 uri            | Siva podgana |      |                     |

#### Pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat)

| Način izpostavljanja   | Parameter        | Vrednost     | Čas izpostavitve | Vrsta                            | Spol | Določitev vrednosti |
|------------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------------|------|---------------------|
| Oralno                 | LD <sub>50</sub> | 500 mg/kg    |                  | Siva podgana (Rattus norvegicus) |      |                     |
| Dermalno               | LD <sub>50</sub> | >5,000 mg/kg |                  | Domači zajec                     |      |                     |
| Pri vdihavanju (hlapi) | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l      | 4 uri            |                                  |      |                     |

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Način izpostavljanja | Parameter        | Vrednost   | Čas izpostavitve | Vrsta        | Spol | Določitev vrednosti |
|----------------------|------------------|------------|------------------|--------------|------|---------------------|
| Oralno               | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Siva podgana |      |                     |
| Dermalno             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Domači zajec |      |                     |
| Pri vdihavanju       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 uri            |              |      |                     |

#### sulfamidna kislina

| Način izpostavljanja | Parameter        | Vrednost   | Čas izpostavitve | Vrsta        | Spol | Določitev vrednosti |
|----------------------|------------------|------------|------------------|--------------|------|---------------------|
| Oralno               | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Siva podgana |      |                     |
| Dermalno             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Domači zajec |      |                     |
| Pri vdihavanju       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 uri            |              |      |                     |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

## MS MegaDes Kiemkill

Datum izdelave 15. 02. 2024

Datum revizije

Številka različice

1.0

### troklozen natrij

| Način izpostavljanja | Parameter        | Vrednost   | Čas izpostavitve | Vrsta                            | Spol | Določitev vrednosti |
|----------------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------|------|---------------------|
| Oralno               | LD <sub>50</sub> | 1400 mg/kg |                  | Siva podgana                     |      |                     |
| Dermalno             | LD <sub>50</sub> | 5000 mg/kg |                  | Domači zajec                     |      |                     |
| Pri vdihavanju       | LC <sub>50</sub> | 50 mg/l    | 4 uri            | Siva podgana (Rattus norvegicus) |      |                     |

### Jedkost za kožo/draženje kože

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Podatki za sestavine mešanice niso na razpolago.

### Resne okvare oči/draženje

Povzroča hude poškodbe oči. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Podatki za sestavine mešanice niso na razpolago.

### Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Podatki za mešanico in za sestavine niso na razpolago. Na osnovi dostopnih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za klasifikacijo mešanice.

### Mutagenost za zarodne celice

Podatki za mešanico in za sestavine niso na razpolago. Na osnovi dostopnih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za klasifikacijo mešanice.

### Rakotvornost

Podatki za mešanico in za sestavine niso na razpolago. Na osnovi dostopnih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za klasifikacijo mešanice.

### Strupenost za razmnoževanje

Podatki za mešanico in za sestavine niso na razpolago. Na osnovi dostopnih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za klasifikacijo mešanice.

### STOT - enkratna izpostavljenost

Podatki za mešanico in za sestavine niso na razpolago. Na osnovi dostopnih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za klasifikacijo mešanice.

### STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Podatki za mešanico in za sestavine niso na razpolago. Na osnovi dostopnih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za klasifikacijo mešanice.

### Nevarnost pri vdihavanju

Podatki za mešanico in za sestavine niso na razpolago. Na osnovi dostopnih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za klasifikacijo mešanice.

## 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Mešanica ne vsebuje snovi z lastnostmi, ki bi povzročili okvaro zaradi endokrinih motilcev v skladu z uredbo Komisije v prenesenih pooblastilih (EU) 2017/2100 ali v uredbi Komisije (EU) 2018/605.

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Podatki za sestavine mešanice niso na razpolago.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

## MS MegaDes Kiemkill

Datum izdelave 15. 02. 2024

Datum revizije

Številka različice

1.0

### Akutna strupenost

#### Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl - and sodium hydroxide

| Parameter        | Vrednost | Čas izpostavitve | Vrsta     | Okolje |
|------------------|----------|------------------|-----------|--------|
| LC <sub>50</sub> | 5,5 mg/l | 96 ur            | Ribe      |        |
| EC <sub>50</sub> | 8,8 mg/l | 48 ur            | Dafnije   |        |
| EC <sub>50</sub> | 25 mg/l  | 72 ur            | Alge      |        |
| NOEC             | 1,5 mg/l | 72 ur            | Alge      |        |
| EC <sub>50</sub> | 63 mg/kg | 17 ur            | Bakterije |        |

#### sulfamidna kislina

| Parameter        | Vrednost  | Čas izpostavitve | Vrsta                          | Okolje |
|------------------|-----------|------------------|--------------------------------|--------|
| LC <sub>50</sub> | 70,3 mg/l | 96 ur            | Ribe (Pimephales promelas)     |        |
| EC <sub>50</sub> | 71,6 mg/l | 96 ur            | Dafnije (Daphnia magna)        |        |
| EC <sub>50</sub> | 48 mg/l   | 72 ur            | Alge (Desmodesmus subspicatus) |        |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Površinsko aktivne snovi so biorazgradljive skladno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2004 o detergentih z vsemi spremembami.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Sulfaminska kislina Log Pow = 0.1

### 12.4 Mobilnost v tleh

Razred nevarnosti za vodo, WGK (AwSV): 2

Topnost v vodi: Popolnoma topen

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne vsebuje nobene snovi, ki bi izpolnjevala pogoj za PBT (obstočno, bioakumulativno in strupeno) ali vPvB (zelo obstojno in zelo bioakumulativno) v skladu z dodatkom XVIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH) z vsemi spremembami.

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Mešanica ne vsebuje snovi z lastnostmi, ki bi povzročili okvaro zaradi endokrinih motilcev v skladu z uredbo Komisije v prenesenih pooblastilih (EU) 2017/2100 ali v uredbi Komisije (EU) 2018/605.

### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni na voljo.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odvajanje v kanalizacijo ni dovoljeno. Odstranitev naj opravijo pooblašeni servisi. Možni omejevalni predpisi lokalne oblasti vedno upoštevati.

#### Pravni predpisi, ki veljajo za odpadke

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 – ZIURKOE in 54/21). Direktiva 2008/98/EC Evropskega parlamenta in Sveta od 19. novembra 2008. o odpadku, sa izmenama i dopunama, s izmjenama i dopunama. Odločitev 2000/532/ES o seznamu odpadkov z vsemi spremembami. Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22-ZVO2).

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### 14.1 Številka ZN in številka ID

UN 3260

### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ANORGANSKA TRDNA SNOV, JEDKA, KISLA, N.D.N. (mešanica s pentakalijevim bis(peroksimonosulfatom)-bis (sulfatom), 8, III, (E))

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

## MS MegaDes Kiemkill

|                |              |                    |     |
|----------------|--------------|--------------------|-----|
| Datum izdelave | 15. 02. 2024 | Številka različice | 1.0 |
| Datum revizije |              |                    |     |

### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

8 Jedke snovi

### 14.4 Skupina embalaže

III

### 14.5 Nevarnosti za okolje

okolju nevarno

### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Glejte Oddelke od 4 do 8.

### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

ni pomembno

#### Dodatne informacije

Št. nevarnosti

UN št.

Razvrstitveni kod

Nalepke nevarnosti

|             |
|-------------|
| <b>80</b>   |
| <b>3260</b> |

C2

8+okolju nevarno



Kod omejitve za predore

(E)

#### Letalski promet - ICAO/IATA

Napotki za pakiranje potnik

858

Napotki za pakiranje kargo

862

#### Pomorski promet - IMDG

EmS (plan stanja pripravljenosti)

F-A, S-B

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 – ZIURKOE in 54/21). Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011). Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21). Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 79/19 in 89/22). Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami). Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opre (Uradni list RS, št. 33/18). Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES z vsemi spremembami. Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami. Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFFS -1). Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11). Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22-ZVO2). Uredba Komisije (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

ni navedeno.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Seznam standardnih stavkov o nevarnosti uporabljenih v varnostnem listu

H272

Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

## MS MegaDes Kiemkill

|                |              |                    |     |
|----------------|--------------|--------------------|-----|
| Datum izdelave | 15. 02. 2024 | Številka različice | 1.0 |
| Datum revizije |              |                    |     |

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                                                  |
| H314 | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.                                     |
| H315 | Povzroča draženje kože.                                                          |
| H317 | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                            |
| H318 | Povzroča hude poškodbe oči.                                                      |
| H319 | Povzroča hudo draženje oči.                                                      |
| H334 | Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. |
| H335 | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                           |
| H400 | Zelo strupeno za vodne organizme.                                                |
| H410 | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                        |
| H411 | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                             |
| H412 | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                            |

### Seznam napotkov za varno rokovanje uporabljenih v varnostnem listu

|                |                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Ne vdihavati meglica/hlapov/razpršilo.                                                                                                                      |
| P273           | Preprečiti sproščanje v okolje.                                                                                                                             |
| P280           | Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.                                                                                   |
| P301+P330+P331 | PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.                                                                                                           |
| P302+P352      | PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila.                                                                                                              |
| P303+P361+P353 | PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.                                                         |
| P305+P351+P338 | PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. |
| P310           | Takoj pokličite zdravnika.                                                                                                                                  |
| P312           | Ob slabem počutju pokličite zdravnika.                                                                                                                      |
| P361           | Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.                                                                                                                     |
| P363           | Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.                                                                                                         |
| P391           | Prestreči razlito tekočino.                                                                                                                                 |
| P405           | Hraniti zaklenjeno.                                                                                                                                         |
| P501           | Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi/regionalnimi/državnimi/mednarodnimi predpisi.                                                                       |

### Seznam dodatnih standardnih stavkov o nevarnosti uporabljenih v varnostnem listu

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| EUH031 | V stiku s kislinami se sprošča strupen plin. |
|--------|----------------------------------------------|

### Ostale informacije pomembne glede varnosti in varovanja zdravja človeka

Uporaba izdelka za namene, ki niso navedeni v Oddelku 1, ni dovoljena, če je proizvajalec/dobavitelj ni izrecno dovolil. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje vseh povezanih predpisov za varovanje zdravja.

### Tabela okrajšav in kratic, uporabljenih v varnostnem listu

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR              | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi                                                      |
| BCF              | Biokoncentracijski faktor                                                                                   |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                                  |
| CLP              | Direktiva (ES) št. 1272/2008 o klasifikaciji, označevanju in pakiranju snovi in zmesi                       |
| EC <sub>50</sub> | Koncentracija snovi, pri kateri je prizadete 50% populacije                                                 |
| EINECS           | Evropski seznam obstoječih kemičnih snovi                                                                   |
| EmS              | Plan stalne pripravljenosti                                                                                 |
| ES               | Število ES je številčni indikator snovi iz seznama ES                                                       |
| EU               | Evropska unija                                                                                              |
| EuPCS            | Evropski sistem za kategorizacijo proizvodov                                                                |
| HOS              | Hlapljive organske spojine                                                                                  |
| IATA             | Mednarodna asociacija letalskih prevoznikov                                                                 |
| IBC              | Mednarodni predpis za gradnjo in opremljanje ladij, ki v večjih količinah transportirajo nevarne kemikalije |
| ICAO             | Mednarodna organizacija za civilni zračni promet                                                            |
| IMDG             | Mednarodni pomorski transport nevarnega blaga                                                               |
| IMO              | Mednarodna pomorska organizacija                                                                            |
| INCI             | Mednarodna nomenklatura kozmetičnih dodatkov                                                                |
| ISO              | Mednarodna organizacija za standardiziranje                                                                 |
| IUPAC            | Mednarodna unija za čisto in koristno kemijo                                                                |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

## MS MegaDes Kiemkill

|                |              |                    |     |
|----------------|--------------|--------------------|-----|
| Datum izdelave | 15. 02. 2024 | Številka različice | 1.0 |
| Datum revizije |              |                    |     |

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub>    | Smrtna koncentracija snovi, pri kateri je za pričakovati, da lahko povzroči smrt 50% populacije. |
| LD <sub>50</sub>    | Smrtna doza snovi, pri kateri je za pričakovati, da lahko povzroči smrt 50% populacije.          |
| log K <sub>ow</sub> | Porazdelitveni koeficient oktanola in vode                                                       |
| NOEC                | Koncentracija brez vidnih učinkov                                                                |
| OEL                 | Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost                                                      |
| PBT                 | Obstojno, bioakumulativno in strupeno                                                            |
| ppm                 | Deli na milijon                                                                                  |
| REACH               | Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij                                   |
| RID                 | Sporazum o transportiranju nevarnih snovi po železnici                                           |
| UN                  | Štirimestna identifikacijska številka snovi ali predmeta prevzeta iz Vzorčnih predpisov OZN.     |
| UVCB                | Snovi z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksni reakcijski produkti ali biološki materiali  |
| vPvB                | Izredna perzistenca in kopičenje v organizmu                                                     |
| Acute Tox.          | Akutna strupenost                                                                                |
| Aquatic Acute       | Zelo strupeno za vodne organizme (akutna)                                                        |
| Aquatic Chronic     | Zelo strupeno za vodne organizme (kronična)                                                      |
| Eye Dam.            | Hude poškodbe oči                                                                                |
| Ox. Sol.            | Oksidativna trdna snov                                                                           |
| Resp. Sens.         | Preobčutljivost dihal                                                                            |
| Skin Corr.          | Jedkost za kožo                                                                                  |
| Skin Sens.          | Preobčutljivost kože                                                                             |
| STOT SE             | Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost                                |

### Napotki glede urjenja

Obvestite osebje o priporočenih načinih uporabe, obvezni zaščitni opre, prvi pomoči in prepovedanih načinih ravnanja z izdelkom.

### Priporočena omejitev uporabe

ni navedeno.

### Informacije o virih podatkov, ki se uporabljajo pri sestavljanju varnostnega lista

UREDBA (ES) št. 1907/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (REACH) z vsemi spremembami. UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z vsemi spremembami. Podatki proizvajalca snovi/mešanice, če so na voljo – informacije iz registracijske dokumentacije.

### Drugi podatki

Postopek razvrščanja - metoda izračuna.

### Izjava

Varnostni list navaja informacije, katerih cilj je zagotavljanje varnosti in varovanje zdravja pri delu ter zaščita okolja. Navedene informacije ustrezajo trenutnemu znanju in izkušnjam in so skladne z veljavnimi pravnimi predpisi. Informacije niso zagotovile za primernost in uporabnost izdelka za določen namen.