

G-Mix Power activ'

Kod: 0 739 0

*A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.*Változat **6.0.0**A felülvizsgálat időpontja: **06/02/17**

A nyomtatás kelte : 23/11/18

1. SZAKASZ: az anyag/keverék és a cég/vállalkozás azonosítása**1.1. Termékazonosító**

Kereskedelemben használt elnevezés

G-Mix Power activ'**1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása**

A termék használata

FOLYÉKONY SAV**a G-Mix Power base-val (egyenlő arányban) összekeverve kell felhasználni.****A kapott termék a G-Mix Power: Helyszínen előállított folyékony készítmény kizárólag professzionális felhasználásra
Tejtermelő tehenek tőgybimbóinak fejés előtti előkészítésére és fertőtlenítésére habképzéses és permetezéses módszerrel, fejés utáni fertőtlenítésére permetezéses módszerrel alkalmas.****1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai**

Vállalat azonosítása

Gyártja :**Hypred SAS (55 boulevard Jules Verger BP 10180 35803 Dinard
Cédex, Franciaország tel:+33 2 99 16 50 00, e-mail:
hypred@hypred.fr).****Forgalmazó :****HYPRED HUNGÁRIA KFT****Gyár utca 2 - 2040 Budaörs - HUNGARY****Tel : + 36 23 889 726 - Fax : + 36 23 889 727**A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy elérhetősége:
regulatory@hypred.com**1.4. Sürgősségi telefonszám**

Sürgősségi telefonszám

**Veszély esetén hívható közvetlen szám (napi 24 órában, heti
hét napon): (+)1-760-476-3961
Hozzáférési kód: 333021**

G-Mix Power activ'

Kod: 0 739 0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat 6.0.0

A felülvizsgálat időpontja: 06/02/17

A nyomtatás kelte : 23/11/18

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)
1096 Budapest Nagyvárad tér 2.
06/80-20-11-99 (díjmentesen hívható zöld szám)

2. SZAKASZ: a kockázatok meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék megfelel a 1272/2008 számú EK rendelet osztályozási szempontjainak.

Bőrirritáció - 2. kategória H315: Bőrirritáló hatású.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 számú EK rendelet szerint:

A veszélyt jelző piktogramok :



Figyelmeztetés :

Figyelem

Tartalom : L-(+)-tejsav

Figyelmeztető mondatok :

H315: Bőrirritáló hatású.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok :

P102: Gyermekektől távol tartandó.

P280: Megfelelő védőkesztyűt/megfelelő védőruházat használata kötelező.

P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P332 + P313: Bőrirritáció esetén: forduljon orvoshoz.

G-Mix Power activ'

Kod: 0 739 0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **06/02/17**

A nyomtatás kelte : 23/11/18

P362 + P364: A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

2.3. Egyéb veszélyek

További információ áll rendelkezésre

3. SZAKASZ: összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

Nem vonatkozik rá, mert keverékről van szó.

3.2. Keverékek

A keverék kémiai tulajdonságai : FOLYÉKONY SAV

Anyag(ok)	CAS szám(ok)	EINECS szám(ok)	REACH regisztrációs szám	Besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint	Típus
15% <= Glicerín < 30%	56-81-5	200-289-5	01-2119471987-18	Nincs besorolva	
5% <= L-(+)-tejsav < 15%	79-33-4	201-196-2	Már regisztrálnak tekinthető aktív biocid hatóanyag	Szemkár. 1 H318 Bőrirrit. 2 H315	(1)
1% <= Propán-1,2-diol < 5%	57-55-6	200-338-0	01-2119456809-23	Nincs besorolva	

Típus

- (1) : Az egészségre és/vagy környezetre veszélyes besorolású anyag
 (2) : Olyan anyag, amelyre munkahelyi expozíciós határérték vonatkozik.
 Különösen veszélyes, engedélyezési eljárás alá tartozó anyag:
 (3) : PBT-anyag (perszisztens, bioakkumulatív, mérgező)
 (4) : vPvB anyag (nagyon perszisztens és nagyon bioakkumulatív)
 (5) : Rákkeltőnek tekintett anyag 1 A kategória
 (6) : Rákkeltőnek tekintett anyag 1 B kategória
 (7) : Mutagénnek tekintett anyag 1 A kategória
 (8) : Mutagénnek tekintett anyag 1 B kategória
 (9) : Reprotoxikusnak tekintett 1 A kategória
 (10) : Reprotoxikusnak tekintett 1 B kategória
 (11) : Endokrin károsítónak tekintett anyag

H- és EUH mondatok teljes szövege: lásd 16. szakasz

G-Mix Power activ'

Kod: 0 739 0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat 6.0.0

A felülvizsgálat időpontja: 06/02/17

A nyomtatás kelte : 23/11/18

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések leírása

Általános megjegyzések:

Azonnal vegye le a szennyezett ruhát és lábbeliket. Mielőtt újra használná őket, mossa ki.
Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. Mutassa meg az orvosnak ezt a biztonsági adatlapot.

Belégzés esetén :

Vigye friss levegőre!

Bőrrel érintkezve :

Lemosás bő szappanos vízzel.
Bőrirritáció esetén: forduljon orvoshoz.

Szemmel érintkezve :

Mossa le vízzel!

Lenyelés esetén :

A száját ki kell öblíteni.
TILOS hánytatni.
Forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Bőrrel való érintkezés esetén : Bőrirritáló hatású.

Szemmel való érintkezés esetén : nem irritáló

Lenyelés esetén : Emésztési problémákat idézhet elő

Belégzés esetén : Normál használati feltételek mellett belégzése nem tekinthető veszélyesnek.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés : Tüneti kezelés

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Tűzoltó-anyag

G-Mix Power activ'

Kod: 0 739 0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **06/02/17**

A nyomtatás kelte : 23/11/18

A megfelelő oltóanyag :

Víz, poroltó, hab, szén-dioxid.

A tűz által érintett egyéb anyagokkal kompatibilis szerek.

Az alkalmatlan oltóanyag :

Nem ismert.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből eredő különleges veszélyek

A G-Mix Power activ' nem gyúlékony anyag.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védőöltözet és automata léghzőkészülék viselete kötelező.

A szennyezett tűzoltó vizet külön kell felfogni, ne engedje a csatornába.

Hűtse le vízzel a tűznek kitett tartályokat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében :

Távolítsa el a dolgozókat, akiknek jelenléte nem szükséges, vagy nem rendelkeznek egyéni védőfelszereléssel.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében :

A személyzetet biztonságos helyre kell vezetni.

Tartsa távol az embereket a kiömlés/szivárgás helyétől, tartsa őket szél felől.

Használjon egyéni védőfelszerelést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Az anyagot ne öntse közvetlenül a lefolyóba illetve a környezetbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A termék kis mennyiségű kiömlése esetén :

Bő vízzel mossa le.

A termék nagy mennyiségű kiömlése esetén :

Jelölje meg, szívja fel egy inert abszorbenssel és szivattyúzza egy vésztárolóba!

Soha ne tegye vissza a kiömlött terméket az eredeti tartályába újrahasználatra.

Az ártalmatlanításhoz tárolja megfelelő, egyértelműen felcímkézett és zárt edényzetben.

G-Mix Power activ'

Kod: 0 739 0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat 6.0.0

A felülvizsgálat időpontja: 06/02/17

A nyomtatás kelte : 23/11/18

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Tartsa be a 8. részben meghatározott óvintézkedéseket.
Az ártalmatlanításával kapcsolatban olvassa el a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Ne egyen, dohányozzon és igyon a munkaterületen Használat közben kerülje a kifröccsenést
A G-Mix Power activ' pH-ja ismeretében, mindenképpen el kell kerülni, hogy a termék érintkezzen
az állattal vagy a fejő kezével.
A G-Mix Power activ' G-Mix Power base-val kombinálva kerül felhasználásra. A keverés
elővigyázatosan történjék.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

7.2.1. Tárolás :

Csak eredeti csomagolásában tárolható.
A csomagolás zárva tartandó!

7.2.2. Csomagoló- vagy burkolóanyag :

Nagy sűrűségű polietilén ajánlott.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A G-Mix Power activ' biocidként való használatra

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek :

G-Mix Power activ'

Kod: 0 739 0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat 6.0.0

A felülvizsgálat időpontja: 06/02/17

A nyomtatás kelte : 23/11/18

Anyag	Ország	Típus	Érték	Egység	Megjegyzések	Forrás
Propán-1,2-diol	GBR	OEL 8h	150	ppm		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
			474	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
Glicerín	FRA	VLEP 8h	10	mg/m ³	Aérosol de glycérol Valeur limite indicative	Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
	BEL	OEL 8h	10	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
	CHE	OEL rövid távon	100 inhalable aerosol	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
		OEL 8h	50 inhalable aerosol	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
	DEU	OEL rövid távon	100 inhalable aerosol	mg/m ³	STV 15 minuten Durchschnittswert	Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek (Német Kutatási Alapítvány)
		OEL 8h	50 inhalable aerosol	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek (Német Kutatási Alapítvány)
	ESP	OEL 8h	10	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
	GBR	OEL 8h	10	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
	POL	NDS 8h	10	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

8.2. Az expozíció ellenőrzése

A 98/24/EK irányelv értelmében a munkáltatónak kockázatbecslést kell végeznie, és megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket kell életbe léptetnie.

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés :

Biztosítson megfelelő szellőzést.

Alkalmazza a szükséges technikai intézkedéseket a munkahelyi expozíciós határértékek betartása céljából

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök :

Szem-/arcvédelem :

Speciális védekezés nem szükséges.

G-Mix Power activ'

Kod: 0 739 0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **06/02/17**

A nyomtatás kelte : 23/11/18

Kézvédelem :

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt



Bőrvédelem :

Viseljen vegyszerálló védőcsizmát és védőöltözetet.



Légutak védelme :

Speciális védekezés nem szükséges.

Hőveszély :

Nem alkalmazandó

Higiénés intézkedések :

Az egyéni védőfelszereléseket minden használat után ki kell mosni.

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések :

Az anyagot ne öntse közvetlenül a lefolyóba illetve a környezetbe.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

G-Mix Power activ'

Kod: 0 739 0

*A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.*Változat **6.0.0**A felülvizsgálat időpontja: **06/02/17**

A nyomtatás kelte : 23/11/18

Megjelenés	Áttetsző folyadék
Szín	színtelen
Szag	Szagtalan
Szagküszöbérték	Nem áll rendelkezésre
A homogén termék PH-ja	2,1±0,2
PH-érték 10 g/l oldatban	Nem áll rendelkezésre
Fagypon:	-11 °C
Forráspont	≈ 102 °C
Lobbanáspont	Nem alkalmazandó
Párolgási sebesség	Nem áll rendelkezésre
Tűzveszélyesség	Nem alkalmazandó
Gőznyomás	Nem áll rendelkezésre
Gőzsűrűség	Nem áll rendelkezésre
Fajsúly (20°C)	1,076±0,01 g/cm ³
Relatív sűrűség	1,076±0,01
Vízoldékonyság	Vízben minden mennyiségben oldódik.
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	Nem alkalmazandó
Öngyulladási hőmérséklet	Nem alkalmazandó
Bomlási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre
Viszkozitás	Nem áll rendelkezésre
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem alkalmazandó
Oxidáló tulajdonságok	Nem alkalmazandó

9.2. Egyéb információk

További adatok nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség**10.1. Reakciókészség**

Rendes használati körülmények között nincs.

10.2. Kémiai stabilitás

Az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A G-Mix Power activ' G-Mix Power base-val kombinálva kerül felhasználásra. Keverés közben klór-dioxid szabadul fel.

10.4. Kerülendő körülmények

Semmilyen, ismereteink szerint

10.5. Nem összeférhető anyagok

G-Mix Power activ'

Kod: 0 739 0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat 6.0.0

A felülvizsgálat időpontja: 06/02/17

A nyomtatás kelte : 23/11/18

Semmilyen, ismereteink szerint

10.6. Veszélyes bomlástermékek

A G-Mix Power activ' G-Mix Power base-val kombinálva kerül felhasználásra. Keverés közben klór-dioxid szabadul fel.

Ezek az adatok a tömény keverékre vonatkoznak. A keverék hígított formáját a technikai adatlap és a technikai tanácsadó utasításainak megfelelően kell alkalmazni.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Az anyagokra vonatkozó adatok:

Akut toxicitás

L-(+)-tejsav : LC 50 - belélegzés - 4h patkány 7,94 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

L-(+)-tejsav : LD 50 - oral patkány 3 730 mg/kg. - A beszállító biztonsági adatlapja

L-(+)-tejsav : LD 50 - bőrön keresztül nyúl > 2 000 mg/kg. - A beszállító biztonsági adatlapja

L-(+)-tejsav : LD 50 - oral tengerimalac 1 810 mg/kg. - A beszállító biztonsági adatlapja

Bőrkimaródás/bőrirritáció

L-(+)-tejsav (80%) : Bőrirritáció . irritatív - A beszállító biztonsági adatlapja

Szemkárosodás/szemirritáció

L-(+)-tejsav (80%) : Szemirritáció . A szemsérülés komoly kockázata - A beszállító biztonsági adatlapja

Rákkeltő hatás

L-(+)-tejsav (80%) : . Nem rákkeltő - A beszállító biztonsági adatlapja

A keverékre vonatkozó adatok :

Akut toxicitás

. Nincs meghatározva

Bőrkimaródás/bőrirritáció

Bőrirritáció (OECD 439): . irritatív; A terméket nem vizsgálták. Az adatok analóg struktúrájú vagy összetételű termékekből származnak.

Bőrmaró hatás (OECD 431): . A keverék nem minősül maró hatásúnak a bőrre.; A terméket nem vizsgálták. Az adatok analóg struktúrájú vagy összetételű termékekből származnak.

Szemkárosodás/szemirritáció

Maró hatás a szemre (OECD 438): . A keverék nem minősül szemet maró hatásúnak.; A terméket nem vizsgálták. Az adatok analóg struktúrájú vagy összetételű termékekből származnak.

G-Mix Power activ'

Kod: 0 739 0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat 6.0.0

A felülvizsgálat időpontja: 06/02/17

A nyomtatás kelte : 23/11/18

Szemirritáció (OECD 405): . nem irritáló; A terméket nem vizsgálták. Az adatok analóg struktúrájú vagy összetételű termékekből származnak.

Légzőszervi / bőrszenzibilizáció

Légzőszervizenzibilizáció . A keverék nem tekinthető légzőszervi túlérzékenyítőnek a 1272/2008/EK rendelet értelmében.

Bőrszenzibilizáció . A keverék nem minősül a bőr túlérzékenységet okozó hatásúnak az 1272/2008/EK rendelet szerint.

Mutagenitás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprotoxicitás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Specifikus célszervi toxicitás - egyetlen behatás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Specifikus célszervi toxicitás - ismételt behatás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások :

Bőrrel való érintkezés esetén : Bőrirritáló hatású.

Szemmel való érintkezés esetén : nem irritáló

Lenyelés esetén : Emésztési problémákat idézhet elő

Belégzés esetén : Normál használati feltételek mellett belégzése nem tekinthető veszélyesnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. à 12.4. Toxicitás - Perzisztencia és lebonthatóság - Bioakkumulációs képesség - A talajban való mobilitás

Az anyagokra vonatkozó adatok:

Akut toxicitás

L-(+)-tejsav : EC 50 - 48h vízibolha 240 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

L-(+)-tejsav : LC 50 - 48h halak 320 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

G-Mix Power activ'

Kod: 0 739 0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **06/02/17**

A nyomtatás kelte : 23/11/18

L-(+)-tejsav : EC 50 algák 3 500 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

Lebonthatóság

L-(+)-tejsav : Lebonthatóság . Biológiai könnyen lebomló. - A beszállító biztonsági adatlapja

Bioakkumuláció

L-(+)-tejsav : Log Pow - 0,72 . Nem bioakkumulatív - A beszállító biztonsági adatlapja

A keverékre vonatkozó adatok :

Akut toxicitás

halak . Nincs meghatározva

vízibolha . Nincs meghatározva

algák . Nincs meghatározva

KRÓNIKUS TOXICITÁS

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Lebonthatóság

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Bioakkumuláció

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Mobilitás

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Következtetés :

A 1272/2008/EK rendelet értelmében a keverék nem tekinthető veszélyesnek a környezetre.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT-nek vagy vPvB-nek minősülő anyagot

12.6. Egyéb káros hatások

További információ áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A keverék kezelése:

Az anyagot ne öntse közvetlenül a lefolyóba illetve a környezetbe.

G-Mix Power activ'

Kod: 0 739 0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**A felülvizsgálat időpontja: **06/02/17**

A nyomtatás kelte : 23/11/18

Tartsa be a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet, valamint a (utoljára a 2014/955/EK határozattal módosított) 2000/532/EK határozatot, amely megadja az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőben ártalmatlanítandó veszélyes hulladékok listáját,

A csomagolás kezelése :

A csomagolóanyagokat bő vízzel ki kell öblíteni. A mosóvizet a szennyvízzel együtt kell kezelni.

Tartsa be a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet, valamint a (utoljára a 2014/955/EK határozattal módosított) 2000/532/EK határozatot, amely megadja az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőben ártalmatlanítandó veszélyes hulladékok listáját,

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk**SZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTÁS :***Rail/Route (RID/ADR)***ENSZ szám :****Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés :**Nem érintett.**Osztály :****Csomagolóanyag :****Veszélyazonosító szám :****Címke :****Alagútkód :****A környezetre veszélyes :** nem**A felhasználót érintő különleges óvintézkedések :** Nincs információ.**VÍZI ÚTON TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS :***IMDG***ENSZ szám :****Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés :** Nem érintett.**Osztály :****Csomagolóanyag :****Tengeri szennyező :** nem**A felhasználót érintő különleges óvintézkedések :** Nincs információ.**Biztonsági leírás száma :**

Kövesse az IMDG-nek az anyagok fizikai szétválasztására vonatkozó előírásait.

A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás :

Nem érintett.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

G-Mix Power activ'

Kod: 0 739 0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat **6.0.0**

A felülvizsgálat időpontja: **06/02/17**

A nyomtatás kelte : 23/11/18

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A súlyos balesetekre vonatkozó rendelkezések :

A SEVESO 3 (2012/18/CE) irányelv : Nem érintett.

Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó rendelkezések :

Módosított 1272/2008/EK irányelv.

A hulladékokra vonatkozó rendelkezések :

A 2015/1127/EK irányelvvel módosított 2008/98/EK irányelv - 1357/2014/EK rendelet

A 2014/955/EK határozat, amely megadja a veszélyes hulladékok listáját.

A dolgozók védelme :

A munkahelyükön vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK Irányelv.

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló és a 79/117/EGK irányelvet módosító 850/2004/EK rendelet. : Nem alkalmazandó

Az ózonréteget károsító anyagokra vonatkozó 1005/2009/EK rendelet : Nem alkalmazandó

(EK) 648/2004 számú rendelet :

Nem érintett.

Országos előírások :

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

44/2000/EüM (XII.27) a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

15.2. A kémiai biztonság értékelése

nem

16. SZAKASZ: Egyéb információk

G-Mix Power activ'

Kod: 0 739 0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EK) 2015/830 rendelettel.

Változat 6.0.0**A felülvizsgálat időpontja: 06/02/17****A nyomtatás kelte : 23/11/18**

Ez az adatlap kiegészíti a használati műszaki leírást, de nem helyettesíti azt. A biztonsági adatlapban lévő információk az érintett termékre a frissítés időpontjában meglévő ismereteinken alapulnak és jóhiszeműen közöljük őket. Felhívjuk továbbá a használók figyelmét arra, hogy veszélyes egy terméket eredeti rendeltetésétől eltérő célra használni.

Az előző változathoz képest módosított szakasz :

A biztonsági adatlap átdolgozása az (EK) 2015/830 rendeletnek megfelelően.

A 2. és 3. szakaszban szereplő H mondatok listája :

H315 : Bőrirritáló hatású.

H318 : Súlyos szemkárosodást okoz.

Az adatlap összeállításában felhasznált legfontosabb adatok forrásai :

A szállító biztonsági adatlapja

Vegyianyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

Történeti:

Változat 6.0.0

Hatálytalanítja és helyettesíti az előző változatot 5.1.