

Dip-io 2500

Kod: 0 73M 0

Biztonsági adatlap szerinti EK rendelete (EK) 2015/830

Változat 6.2.0

Rendezés dátuma: 09/01/17

A nyomtatás kelte : 10/01/17

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Kereskedelemben használt elnevezés **Dip-io 2500**

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A termék használata

ENYHÉN SAVAS FOLYADÉK

Tejelő tehének, tőgybimbóinak fejés utáni bemerítéses módszerrel történő fertőtlenítésére, ápolására.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat azonosítása

Gyártja :

Hypred SAS (55 boulevard Jules Verger BP 10180 35803 Dinard Cédex, Franciaország tel:+33 2 99 16 50 00, e-mail: hypred@hypred.fr).

Forgalmazó :

HYPRED HUNGÁRIA KFT

Gyár utca 2 - 2040 Budaörs - HUNGARY

Tel : + 36 23 889 726 - Fax : + 36 23 889 727

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe:
regulatory@hypred.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám

Veszély esetén hívható közvetlen szám (napi 24 órában, heti hét napon): (+)1-760-476-3961
Hozzáférési kód: 333021

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)
1096 Budapest Nagyvárad tér 2.
06/80-20-11-99 (díjmentesen hívható zöld szám)

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Dip-io 2500

Kod: 0 73M 0

Biztonsági adatlap szerinti EK rendelete (EK) 2015/830

Változat 6.2.0

Rendezés dátuma: 09/01/17

A nyomtatás kelte : 10/01/17

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék megfelel a 1272/2008 számú EK rendelet osztályozási szempontjainak.

Szemirritáció - 2. kategória H319: Súlyos szemirritációt okoz.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 számú EK rendelet szerint:

A veszélyt jelző piktogramok :



Figyelmeztetés :

Figyelem

Tartalom : Alkohokok, C12-C14 etoxilezett

Figyelmeztető mondatok :

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok :

P102: Gyermekek kezébe nem kerülhet

P264: A használatot követően kézet alaposan meg kell mosni.

P280: Viseljen szemvédő.

P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

2.3. Egyéb veszélyek

További információ áll rendelkezésre

Dip-io 2500

Kod: 0 73M 0

Biztonsági adatlap szerinti EK rendelete (EK) 2015/830

Változat 6.2.0

Rendezés dátuma: 09/01/17

A nyomtatás kelte : 10/01/17

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

Nem vonatkozik, mert keverékről van szó.

3.2. Keverékek

A keverék kémiai tulajdonságai : ENYHÉN SAVAS FOLYADÉK

Anyag(ok)	CAS szám(ok)	EINECS szám(ok)	REACH regisztrációs szám	Besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint	Típus
1% <= Alkoholok, C12-C14 etoxilezett < 3%	68439-50-9			Eye Dam. 1 H318 Acute Tox. 4 (oral) H302 Aquatic Chronic 3 H412	(1)
1% <= Glicerín < 5%	56-81-5	200-289-5		Nincs besorolva	
0.1% <= Jód < 1%	7553-56-2	231-442-4	Már regisztrált aktív biocid hatóanyag	Acute Tox. 4 (oral) H302 Acute Tox. 4 (dermal) H312 Acute Tox. 4 (inhalation) H332 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 STOT RE 1 H372 Aquatic Acute 1 H400 M tényező Heveny 1	(1) (2)

Típus

- (1) : Az egészségre és/vagy környezetre veszélyes besorolású anyag
 (2) : Olyan anyag, amelyre munkahelyi expozíciós határérték vonatkozik.
 Különösen veszélyes, engedélyezési eljárás alá tartozó anyag:
 (3) : PBT-anyag (perszisztens, bioakkumulatív, mérgező)
 (4) : vPvB anyag (nagyon perszisztens és nagyon bioakkumulatív)
 (5) : Rákkeltő hatású anyag 1 A kategória
 (6) : Rákkeltő hatású anyag 1 B kategória
 (7) : Mutagén hatású anyag 1 A kategória
 (8) : Mutagén hatású anyag 1 B kategória
 (9) : Reprodukciót károsító hatású anyag 1 A kategória
 (10) : Reprodukciót károsító hatású anyag 1 B kategória
 (11) : Endokrin diszruptor hatású anyag

H- és EUH mondatok teljes szövege: lásd 16. szakasz

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

Általános megjegyzések:

Dip-io 2500

Kod: 0 73M 0

Biztonsági adatlap szerinti EK rendelete (EK) 2015/830

Változat 6.2.0

Rendezés dátuma: 09/01/17

A nyomtatás kelte : 10/01/17

Azonnal vegye le a szennyezett ruhát és lábbeliket. Mielőtt újra használná őket, mossa ki.

Belégzés esetén :

Vigye friss levegőre!

Bőrrel érintkezve :

Mossa vízben!

Szemmel érintkezve :

SEZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Lenyelés esetén :

A száját ki kell öblíteni.

TILOS hánytatni.

Azonnal értesítsük az orvost.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Bőrrel való érintkezés esetén : Nem irritatív

Szemmel való érintkezés esetén : Súlyos szemirritációt okoz.

Lenyelés esetén : Emésztési problémákat idézhet elő

Belégzés esetén : Normál használati feltételek mellett belégzése nem tekinthető veszélyesnek.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés : Tüneti kezelés

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag :

Víz, poroltó, hab, szén-dioxid.

A tűz által érintett egyéb anyagokkal kompatibilis szerek.

Az alkalmatlan oltóanyag :

Nem ismert.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Dip-io 2500

Kod: 0 73M 0

Biztonsági adatlap szerinti EK rendelete (EK) 2015/830

Változat 6.2.0

Rendezés dátuma: 09/01/17

A nyomtatás kelte : 10/01/17

A Dip-io 2500 nem gyúlékony anyag.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védőöltözet és automata légzőkészülék viselete kötelező.

A szennyezett tűzoltó vizet külön kell felfogni, ne engedje a csatornába.

Hűtse le vízzel a veszélyeztetett edényzetet

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében :

Távolítsa el a dolgozókat, akiknek jelenléte nem szükséges, vagy nem rendelkeznek egyéni védőfelszereléssel.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében :

A személyzetet biztonságos helyre kell vezetni.

Tartsa távol az embereket a kiömlés/szivárgás helyétől, és széllel szemben.

Használjon egyéni védőfelszerelést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Az anyag ne kerüljön a lefolyókban illetve a környezetbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A termék kis mennyiségű kiömlése esetén :

Nagy mennyiségű vízzel mossuk le

A termék nagy mennyiségű kiömlése esetén :

Jelölje meg jelzőkarókkal, gátolja meg legalább egy indifferens abszorbenssel és pumpálja egy biztonsági tartályba!

Soha ne tegye vissza a kiömlött terméket az eredeti edényzetbe újrahasználat céljából.

Az ártalmatlanításhoz tárolja megfelelő, egyértelműen felcímkézett és zárt edényzetben.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Tartsa be a 8. részben meghatározott óvintézkedéseket.

Az ártalmatlanításával kapcsolatban olvassa el a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Ne egyen, dohányozzon és igyon a munkaterületen Használat közben kerülje a kifröccsenést

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Dip-io 2500

Kod: 0 73M 0

Biztonsági adatlap szerinti EK rendelete (EK) 2015/830

Változat 6.2.0

Rendezés dátuma: 09/01/17

A nyomtatás kelte : 10/01/17

7.2.1. Tárolás :

Ne tárolja fagyáspont alatt.

Lehetőség szerint hagyjuk a terméket az eredeti csomagolásában

Tartsuk lezárva a csomagolást

7.2.2. Csomagolóanyag :

Nagy sűrűségű polietilén.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Dip-io 2500 biocid használatra

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek :

Anyag	Ország	Típus	Érték	Egység	Megjegyzések	Forrás
Glicerín	FRA	VLEP 8h	10	mg/m ³	Aérosol de glycérol Valeur limite indicative	Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
	BEL	OEL 8h	10	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
	CHE	OEL rövid távon	100 inhalable aerosol	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
		OEL 8h	50 inhalable aerosol	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
	DEU	OEL rövid távon	100 inhalable aerosol	mg/m ³	STV 15 minuten Durchschnittswert	Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek (German Research Foundation)
		OEL 8h	50 inhalable aerosol	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek (German Research Foundation)
	ESP	OEL 8h	10	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
	GBR	OEL 8h	10	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
	POL	NDS 8h	10	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
Jód	HUN	OEL 8h	1	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
		OEL rövid távon	1	mg/m ³		Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

Dip-io 2500

Kod: 0 73M 0

Biztonsági adatlap szerinti EK rendelete (EK) 2015/830

Változat 6.2.0

Rendezés dátuma: 09/01/17

A nyomtatás kelte : 10/01/17

8.2. Az expozíció ellenőrzése

A 98/24/EK irányelv követelményei értelmében a munkáltatónak kockázatértékelést kell végeznie, és megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket kell életbe léptetnie.

* Minden olyan helyzetben, ahol nem igazolt a kockázatmentesség, úgy kell gondoskodnia az alternatíváról vagy a kockázat csökkentéséről, hogy elsősorban a használatban lévő eljárásokat és a kollektív védő intézkedéseket fejleszti. Az életbe léptetett megoldások hatékonysága ellenőrizhető a 8.1 szakaszban lévő anyagokra jogszabályilag meghatározott határértékekkel való összehasonlító méréssel.

* Ha a kockázat a javító intézkedések után is fennáll, szisztematikusan, rendszeres méréssel kell ellenőrizni a jogszabályilag meghatározott foglalkozási expozíciós határértékeket, amennyiben szerepelnek a 8.1 szakaszban, valamint alkalmazni kell a 8.2 szakaszban említett egyéni védőintézkedések összességét.

* Amikor a formális kockázatértékelés gyenge kockázatot tár fel a dolgozók egészségére nézve, a jogszabályilag meghatározott foglalkozási expozíciós határértékek ellenőrzését nem kell életbe léptetni, valamint nem kötelező az egyéni védőintézkedések összességének szisztematikus alkalmazása.

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés :

Biztosítson megfelelő szellőzést.

Alkalmazza a szükséges technikai intézkedéseket a munkahelyi expozíciós határértékek betartása céljából

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök :

Szem-/arcvédelem :

Viseljen az EN 166 szabványnak megfelelő védőszemüveget.



Kézvédelem :

Speciális védekezés nem szükséges.

Bőrvédelem :

Speciális védekezés nem szükséges.

Légutak védelme :

Speciális védekezés nem szükséges.

Hőveszély :

Nem alkalmazható

Dip-io 2500

Kod: 0 73M 0

Biztonsági adatlap szerinti EK rendelete (EK) 2015/830

Változat 6.2.0

Rendezés dátuma: 09/01/17

A nyomtatás kelte : 10/01/17

Higiénés intézkedések :

Az egyéni védőfelszereléseket minden használat után ki kell mosni.

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések :

Az anyag ne kerüljön a lefolyókban illetve a környezetbe.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés	Homogén sűrű folyadék
Szín	Barna
Haju	Enyhe jód illat
Szagküszöbérték	Nem áll rendelkezésre
A homogén termék PH-ja	4,75±0,5
PH-érték 10 g/l oldatban	Nem áll rendelkezésre
Fagypon	0 °C
Forráspont	> 100 °C
Lobbanáspont	Nem alkalmazható
Párolgási sebesség	Nem áll rendelkezésre
Tűzveszélyesség	Nem alkalmazható
Gőznyomás	Nem áll rendelkezésre
Gőzsűrűség	Nem áll rendelkezésre
Fajsúly	1,005±0,01 g/cm ³
Relatív sűrűség	1,005±0,01
Oldhatóság vízben	Vízben minden mennyiségben oldódik.
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	Nem alkalmazható
Öngyulladási hőmérséklet	Nem alkalmazható
Bomlási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre
Viszkozitás (20 °C, mobile 2,6 ford/perc)	4 250±750 cPo
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem alkalmazható
Oxidáló tulajdonságok	Nem alkalmazható

9.2. Egyéb információk

Kiegészítő adat nem áll rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Rendes használati körülmények között nincs.

10.2. Kémiai stabilitás

Dip-io 2500

Kod: 0 73M 0

Biztonsági adatlap szerinti EK rendelete (EK) 2015/830

Változat 6.2.0

Rendezés dátuma: 09/01/17

A nyomtatás kelte : 10/01/17

Az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Semmilyen, ismereteink szerint

10.4. Kerülendő körülmények

Fagypont alatti tárolás.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Semmilyen, ismereteink szerint

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Megfelelő használat esetén nem ismert.

Ezek az adatok a koncentrált keverékre vonatkoznak. A keverék hígított formáját az adatlap és a műszaki tanácsadó utasításainak megfelelően kell alkalmazni.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Az anyagokra vonatkozó adatok:

Akut toxicitás

Jód : LD 50 - oral patkány 315 mg/kg. - A beszállító biztonsági adatlapja

Jód : LD 50 - bőrön keresztül nyúl 1 425 mg/kg. - A beszállító biztonsági adatlapja

Jód : LC 50 - belélegzés - 4h patkány (OECD 403): 4,588 mg/L. - Porok - A beszállító biztonsági adatlapja

Alkoholok, C12-C14 etoxilezett : LD 50 - oral patkány 300 - 2 000 mg/kg. - A beszállító biztonsági adatlapja

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Jód : Bőringer . irritatív - A beszállító biztonsági adatlapja

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Jód : Szem-irritáció . irritatív - A beszállító biztonsági adatlapja

Alkoholok, C12-C14 etoxilezett (90%) : Szem-irritáció . A szemsérülés komoly kockázata - A beszállító biztonsági adatlapja

Szenzibilizáció

Jód : Bőrzérékenyítés (OECD 429): . Nem mutagén - A beszállító biztonsági adatlapja

Alkoholok, C12-C14 etoxilezett (90%) : Szenzibilizáció . Nem mutagén - A beszállító biztonsági adatlapja

Reprodukciós toxicitás

Jód : NOAEL 10 mg/kg/nap. - A beszállító biztonsági adatlapja

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Jód : Belégzés esetén : . Izgatja a légutakat - A beszállító biztonsági adatlapja

Dip-io 2500

Kod: 0 73M 0

Biztonsági adatlap szerinti EK rendelete (EK) 2015/830

Változat 6.2.0

Rendezés dátuma: 09/01/17

A nyomtatás kelte : 10/01/17

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Jód : NOAEL, orális - 100napok patkány 0,375 mg/kg bw/nap. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén bizonyítottan súlyos pajzsmirigy károsodást okozhat (STOT-RE Cat. 1). - A beszállító biztonsági adatlapja

A keverékre vonatkozó adatok :

Akut toxicitás

LD 50 - oral patkány (Sprague-Dawley) (OECD 423): > 2 000 mg/kg. A terméket nem vizsgálták. Az adatok analóg struktúrájú vagy összetételű termékekből származnak.

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőriringer (OECD 404): . Nem irritatív; A terméket nem vizsgálták. Az adatok analóg struktúrájú vagy összetételű termékekből származnak.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Szem-irritáció (OECD 405): . A 1272/2008/EK rendelet értelmében súlyos szemirritációt okoz.; A terméket nem vizsgálták. Az adatok analóg struktúrájú vagy összetételű termékekből származnak.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Bőrzérzékenyítés (OECD 429): . Nem mutagén; A terméket nem vizsgálták. Az adatok analóg struktúrájú vagy összetételű termékekből származnak.

Légzés-érzékenyítés . A keverék nem tekinthető légzőszervi szenzibilizálónak a 1272/2008/EK rendelet értelmében.

Mutagenitás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások :

Bőrrel való érintkezés esetén : Nem irritatív

Szemmel való érintkezés esetén : Súlyos szemirritációt okoz.

Dip-io 2500

Kod: 0 73M 0

Biztonsági adatlap szerinti EK rendelete (EK) 2015/830

Változat 6.2.0

Rendezés dátuma: 09/01/17

A nyomtatás kelte : 10/01/17

Lenyelés esetén : Emésztési problémákat idézhet elő

Belégzés esetén : Normál használati feltételek mellett belégzése nem tekinthető veszélyesnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. à 12.4. Toxicitás - Perzisztencia és lebonthatóság - Bioakkumulációs képesség - A talajban való mobilitás

Az anyagokra vonatkozó adatok:

Akut toxicitás

Jód : EC 50 - 48h dafnia (Daphnia magna) 0,55 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

Jód : LC 50 - 96h halak (Oncorhynchus mykiss) 1,67 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

Jód : EC 50 - 72h alga (Desmodesmus subspicatus) 0,13 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

Jód : NOECNOEC - 14napok föld 1 000 mg/kg. - A beszállító biztonsági adatlapja

Lebomlókéesség

Alkoholok, C12-C14 etoxilezett (90%) : Lebomló . A készítményben található felületaktív anyag(ok) összhangban van(nak) a biológiai bomlókéesség kritériumával, ahogy ezt a 648/2004-es tisztítószerekről szóló rendelkezés előírja. - A beszállító biztonsági adatlapja

ABIOTIKUS LEBOMLÓKÉPESSÉG

Jód : . Gyors hidrolízis - A beszállító biztonsági adatlapja

Bioakkumuláció

Jód : Log Pow 2,49 . - A beszállító biztonsági adatlapja

A keverékre vonatkozó adatok :

Akut toxicitás

halak . Nincs meghatározva

dafnia . Nincs meghatározva

alga . Nincs meghatározva

ÁLLANDÓ MÉRGEZŐ TULAJDONSÁG

. Nem áll rendelkezésre

Lebomlókéesség

. Nem áll rendelkezésre

Bioakkumuláció

. Nem áll rendelkezésre

Mobilitás

. Nem áll rendelkezésre

Dip-io 2500

Kod: 0 73M 0

Biztonsági adatlap szerinti EK rendelete (EK) 2015/830

Változat 6.2.0

Rendezés dátuma: 09/01/17

A nyomtatás kelte : 10/01/17

Konklúzió :

A 1272/2008/EK rendelet értelmében a keverék nem tekinthető veszélyesnek a környezetre.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz szenzibilizáló hatásúnak minősülő PBT vagy vPvB anyagot

12.6. Egyéb káros hatások

További információ áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A keverék kezelése:

Az anyag ne kerüljön a lefolyókban illetve a környezetbe.

Tartsa be a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet, valamint a (utoljára a 2014/955/EK határozattal módosított) 2000/532/EK határozatot, amely megadja az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőben ártalmatlanítandó megadja veszélyesnek ítélt hulladékok listáját,

Kiszerelés kezelése :

A csomagolóanyagokat bő vízzel ki kell öblíteni. A mosóvizet a szennyvízzel együtt kell kezelni.

Tartsa be a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet, valamint a (utoljára a 2014/955/EK határozattal módosított) 2000/532/EK határozatot, amely megadja az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőben ártalmatlanítandó megadja veszélyesnek ítélt hulladékok listáját,

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

SZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTÁS :

Rail/Route (RID/ADR)

ENSZ szám :

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés : Nem érintett.

Osztály :

Csomagolóanyag :

Veszélyazonosító szám :

Címke :

Tunnel kód :

A környezetre veszélyes : nem

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések : Nincs adat.

VÍZI ÚTON TÖRTÉN SZÁLLÍTÁS :

Dip-io 2500

Kod: 0 73M 0

Biztonsági adatlap szerinti EK rendelete (EK) 2015/830

Változat 6.2.0

Rendezés dátuma: 09/01/17

A nyomtatás kelte : 10/01/17

IMDG

ENSZ szám :

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés : Nem érintett.

Osztály :

Csomagolóanyag :

Tengeri szennyező : nem

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések : Nincs adat.

Biztonsági leírás száma :

Kövesse az IMDG az anyagok fizikai szétválasztására vonatkozó előírásait.

A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás :

Nem érintett.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A súlyos balesetekre vonatkozó rendelkezések :

A SEVESO 3 (2012/18/CE) irányelv : Nem érintett.

Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó rendelkezések :

Módosított 1272/2008/EK irányelv.

A hulladékokra vonatkozó rendelkezések :

A 2015/1127/EK irányelvvel módosított 2008/98/EK irányelv - 1357/2014/EK rendelet

A 2014/955/EK határozat, amely megadja a veszélyesnek ítélt hulladékok listáját.

A dolgozók védelme :

A munkahelyükön vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelv.

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló és a 79/117/EGK irányelvet módosító 850/2004/EK rendelet. : Nem alkalmazható

Az ózonréteget lebontó anyagokra vonatkozó 1005/2009/EK rendelet : Nem alkalmazható

(EK) 648/2004 számú rendelet :

Nem érintett.

Országos előírások :

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

Dip-io 2500

Kod: 0 73M 0

Biztonsági adatlap szerinti EK rendelete (EK) 2015/830

Változat 6.2.0

Rendezés dátuma: 09/01/17

A nyomtatás kelte : 10/01/17

44/2000/EüM (XII.27) a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

15.2. A kémiai biztonság értékelése

nem

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Ez az adatlap kiegészíti a használati műszaki leírást, de nem helyettesíti azt. A biztonsági adatlapban lévő információk az érintett termékre a frissítés időpontjában meglévő ismereteinken alapulnak és jóhiszeműen közöljük őket. Felhívjuk továbbá a használók figyelmét arra, hogy veszélyes egy terméket eredeti rendeltetésétől eltérő célra használni.

A biztonsági adatlap semmilyen módon nem mentesíti a felhasználót az alól, hogy megismerje és alkalmazza a tevékenységeire vonatkozó jogszabályokat. A felhasználó lesz kizárólag felelős a termék használatához kapcsolódó, általa ismert óvintézkedésekért.

Az említett szabályozási követelmények célja csupán az, hogy segítse a felhasználót törvényes kötelezettségeinek teljesítésében a termék használata során.

Ez a felsorolás nem tekinthető teljes körűnek. A jelen biztonsági adatlap nem mentesíti a felhasználót az alól, hogy meggyőződjön a termék tartására és használatára vonatkozó, az említetteken kívüli egyéb jogszabályokból fakadó kötelezettségeiről, amelyekért kizárólag ő felelős.

Az előző változathoz képest módosított szakasz :

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

A 2. és 3. szakaszban szereplő H mondatok listája :

- H302 : Lenyelve ártalmas.
- H312 : Bőrrel érintkezve ártalmas.
- H315 : Bőrirritáló hatású.
- H318 : Súlyos szemkárosodást okoz.
- H319 : Súlyos szemirritációt okoz.
- H332 : Belélegezve ártalmas.
- H335 : Légúti irritációt okozhat.
- H372 : Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket .
- H400 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
- H412 : Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A legfőbb adatok forrásai, amelyeket az adatlap összeállításában felhasználtak :

- A beszállító biztonsági adatlapja
- Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

Dip-io 2500

Kod: 0 73M 0

Biztonsági adatlap szerinti EK rendelete (EK) 2015/830

Változat 6.2.0

Rendezés dátuma: 09/01/17

A nyomtatás kelte : 10/01/17

Historiaa :

Változat 6.2.0

Hatálytalanítja és helyettesíti az előző változatot 6.1.