

**Biztonsági adatlap**  
**A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE, szóló 1907/2006/EK**  
**európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének**  
**módosításáról**

A nyomtatás kelte 22.01.2024

Verziószám 9 (helyettesíti a verziót 8)

Felülvizsgálat 22.01.2024

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1 Termékazonosító

**Kereskedelmi megnevezés:** calgowipes

**UFI:** 7C00-60K5-V00X-G5GR

### 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

### Anyag/készítmény használata

Csak foglalkozásszerű felhasználásra.

Alkoholos tisztító kendő

### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Gyártó/szállító:

Szállító: Calvatis Kft.

Aranyeső utca 8

1184 Budapest, Hungary

Tel.: +36 30 537 9610

info.hu@calvatis.com

Gyártó: Calvatis GmbH, Am Hafen 16

68526 Ladenburg, Németország

Tel. +49 (0) 6203 105-0

Fax.+49 (0) 6203 105-111

Homepage: www.calvatis.com

**Információt nyújtó terület:** Sicherheitsdatenblatt@calvatis.com

### 1.4 Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat" (ETTSZ)

Adresse: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel. +36 80201199

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

#### Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

Tűzv. foly. 3 H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

### 2.2 Címkézési elemek

#### Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint osztályozva és címkézve.

#### Veszélyt jelző piktogramok



GHS02

#### Figyelmeztetés Figyelem

#### Veszélyt meghatározó komponensek a címkéhez:

Etanol

#### Figyelmeztető mondatok

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P210

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P233

Az eredeti edényzetben tárolja.

P305+P351+P338

SZEMBE KERÜLES ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P501

Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

### 2.3 Egyéb veszélyek

A gőzök belégzése nagy koncentrációban narkotikus hatásokat.

(folytatás a 2. oldalon)

**Biztonsági adatlap**  
**A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE, szóló 1907/2006/EK**  
**európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének**  
**módosításáról**

A nyomtatás kelte 22.01.2024

Verziószám 9 (helyettesíti a verziót 8)

Felülvizsgálat 22.01.2024

**Kereskedelmi megnevezés: calgowipes**
**A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
**PBT:** Nem alkalmazható

**vPvB:** Nem alkalmazható

(folytatás az 1. oldalról)

**3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**
**3.2 Keverékek**
**Veszélyes alkotórészek:**

|                                                                                           |        |                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------------|
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Indexszám: 603-002-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43 | Etanol | ⚠ Tűzv. foly. 2, H225; ⚠ Szemirrit. 2, H319 | > 30 - < 50% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------------|

**További információk:** A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

**4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések**
**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**
**Általános információk:** Az érintett személyeket vigyük friss levegőre.

**Belégzés után:** Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.

**Bőrrel való érintkezés után:** Általában a termék nem ingerli a bőrt.

**A szemmel való érintkezés után:**

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi tanácsot.

**Lenyelés után:** Ne okozunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.

**4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások**

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**
**5.1 Oltóanyag**
**Megfelelő tűzoltószerek:**

CO<sub>2</sub>, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltuk.

A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.

**5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**
**Különleges védőfelszerelés:** Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.

**További adatok** A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.

**6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**
**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről.

Tartsuk távol a tűzforrásokat.

**6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:** Különleges intézkedések nem szükségesek.

**6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:**

Mechanikusan vegyük fel.

Megfelelő tartályokban szállítsuk visszanyerésig vagy eltávolításig.

**6.4 Hivatkozás más szakaszokra** A gőz-levegő keverék robbanáshoz vezethet.

HU

(folytatás a 3. oldalon)

## Biztonsági adatlap

### A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE, szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

A nyomtatás kelte 22.01.2024

Verziószám 9 (helyettesíti a verziót 8)

Felülvizsgálat 22.01.2024

**Kereskedelmi megnevezés: calgowipes**

(folytatás a 2. oldalról)

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzéstől és elszívásról.

### Tűz- és robbanásvédelmi információk:

Tartsuk távol a tűzforrásoktól - ne dohányozzunk.

Hő ellen védjük.

### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

#### Raktározás:

További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.

Tárolási osztály: TRGS 510: LGK 4,1B

### 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

**CAS: 64-17-5 Etanol**

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| TLV | CK-érték: 7600 mg/m <sup>3</sup> |
|     | AK-érték: 1900 mg/m <sup>3</sup> |

### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:

Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

### 8.2 Az expozíció ellenőrzése

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.

Kerüljük a szembe való bejutást.

Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aeroszolokat.

Munka közben ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk és ne tubákoljunk.

A légutak védelme Nem szükséges.

#### Kézvédelem:

védőkesztyű ajánlott

Védőkesztyű vagy kézvédő krém (EN 374).

#### Kesztyűanyag

Az EN 374 szabvány szerinti III. kategóriájú vegyszeres védőkesztyű. Vegye figyelembe a gyártó által az áteresztőképességre és az áttörési időre vonatkozóan megadott előírásokat, valamint a munkahelyi különleges körülményeket.

(mechanikai igénybevétel, érintkezés időtartama).

Vastagság: &gt; 0,4 mm, áttörési idő: &gt; 480 perc, anyag: nitril ,butil gumi

Az alkalmas kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem az egyéb minőségi jellemzőktől is függ, ami gyártótól függően más és más lehet.

#### Áthatalási idő a kesztyűanyagon

A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

Szem-/arcvédelem Jól záró védőszemüveg.(EN 166)

Testvédelem: Védőruházat.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

#### Általános adatok

Halmazállapot

Folyékony

Szín:

fehér-kék

Szag:

alkoholszerű

Szagküszöbérték:

nincs meghatározva

Olvadáspont/fagyáspont:

&lt; -10 °C (potions solution)

(folytatás a 4. oldalon)

**Biztonsági adatlap**  
**A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE, szóló 1907/2006/EK**  
**európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének**  
**módosításáról**

A nyomtatás kelte 22.01.2024

Verziószám 9 (helyettesíti a verziót 8)

Felülvizsgálat 22.01.2024

Kereskedelmi megnevezés: **calgowipes**

(folytatás a 3. oldalról)

|                                                                |                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány</b> | ca. 85 °C (potions solution)                   |
| <b>Tűzveszélyesség</b>                                         | Nem alkalmazható                               |
| <b>Felső és alsó robbanási határértékek</b>                    |                                                |
| <b>Alsó:</b>                                                   | 3,4 Vol % (potions solution)                   |
| <b>Felső:</b>                                                  | Nincs meghatározva.                            |
| <b>Lobbanáspont:</b>                                           | 25 °C (potions solution)                       |
| <b>Öngyulladás hőmérséklet:</b>                                | > 425 °C (potions solution)                    |
| <b>Bomlási hőmérséklet:</b>                                    | Nincs meghatározva.                            |
| <b>pH 20 °C-nál</b>                                            | 6 - 8 (potions solution)                       |
| <b>Viszkozitás:</b>                                            |                                                |
| <b>Kinematikus viszkozitás</b>                                 | Nincs meghatározva.                            |
| <b>dinamikai:</b>                                              | Nincs meghatározva.                            |
| <b>Oldhatóság</b>                                              |                                                |
| <b>Víz:</b>                                                    | nem alkalmazható                               |
| <b>N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)</b>           | Nincs meghatározva.                            |
| <b>Gőznyomás:</b>                                              | Nincs meghatározva.                            |
| <b>Sűrűség és/vagy relatív sűrűség</b>                         |                                                |
| <b>Sűrűség 20 °C-nál:</b>                                      | ca. 0,932 g/cm <sup>3</sup> (potions solution) |
| <b>Relatív sűrűség</b>                                         | Nincs meghatározva.                            |
| <b>Gőzsűrűség</b>                                              | Nincs meghatározva.                            |

#### 9.2 Egyéb információk

|                                                                                           |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Külső jellemzők:</b>                                                                   |                                                                                                             |
| <b>Forma:</b>                                                                             | Átitatott szövet                                                                                            |
| <b>Az egészség- és környezetvédelemre, valamint a biztonságra vonatkozó fontos adatok</b> |                                                                                                             |
| <b>Gyulladás hőmérséklet:</b>                                                             | Nincs meghatározva.                                                                                         |
| <b>Robbanásveszélyesség:</b>                                                              | Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése lehetséges. |
| <b>Oldószer tartalom:</b>                                                                 | < 50 %                                                                                                      |
| <b>Állapotváltozás</b>                                                                    |                                                                                                             |
| <b>Kristályosodási hőmérséklet/tartomány:</b>                                             | nincs meghatározva                                                                                          |
| <b>Párolgási arány</b>                                                                    | Nincs meghatározva.                                                                                         |

#### Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

|                                                                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Robbanóanyagok</b>                                                        | Érvénytelen                   |
| <b>Tűzveszélyes gázok</b>                                                    | Érvénytelen                   |
| <b>Aeroszolok</b>                                                            | Érvénytelen                   |
| <b>Oxidáló gázok</b>                                                         | Érvénytelen                   |
| <b>Nyomás alatt lévő gázok</b>                                               | Érvénytelen                   |
| <b>Tűzveszélyes folyadékok</b>                                               | Tűzveszélyes folyadék és gőz. |
| <b>Tűzveszélyes szilárd anyagok</b>                                          | Érvénytelen                   |
| <b>Önreaktív anyagok és keverékek</b>                                        | Érvénytelen                   |
| <b>Öngyulladás folyadékok</b>                                                | Érvénytelen                   |
| <b>Öngyulladás szilárd anyagok</b>                                           | Érvénytelen                   |
| <b>Önmelegedő anyagok és keverékek</b>                                       | Érvénytelen                   |
| <b>Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek</b> | Érvénytelen                   |
| <b>Oxidáló folyadékok</b>                                                    | Érvénytelen                   |
| <b>Oxidáló szilárd anyagok</b>                                               | Érvénytelen                   |
| <b>Szerves peroxidok</b>                                                     | Érvénytelen                   |
| <b>Fémekre korrozív hatású anyagok</b>                                       | Érvénytelen                   |
| <b>Deszenzibilizált robbanóanyagok</b>                                       | Érvénytelen                   |

HU

(folytatás az 5. oldalon)

**Biztonsági adatlap**  
**A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE, szóló 1907/2006/EK**  
**európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének**  
**módosításáról**

A nyomtatás kelte 22.01.2024

Verziószám 9 (helyettesíti a verziót 8)

Felülvizsgálat 22.01.2024

Kereskedelmi megnevezés: **calgowipes**

(folytatás a 4. oldalról)

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

**10.1 Reakciókészség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**10.2 Kémiai stabilitás**

**Termikus bomlás/kerülendő feltételek:** Hő hatására gyúlékony gőzök szabadulhatnak fel.

**10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

**10.4 Kerülendő körülmények** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**10.5 Nem összeférhető anyagok:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

**11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**

**Akut toxicitás** nincs meghatározva

**Besorolás releváns LD/LC50-értékek:**

| Komponensek                | Jelleg   | Érték             | Fajták |
|----------------------------|----------|-------------------|--------|
| <b>CAS: 64-17-5 Etanol</b> |          |                   |        |
| Szájon át                  | LD50     | 7.060 mg/kg (rat) |        |
| Belégzésnél                | LC50/4 h | 20.000 mg/l (rat) |        |

**Bőrkorrózió/bőrirritáció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció** Szembe kerülve irritációt okozhat.

**Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Csírasejt-mutagenitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Rákkeltő hatás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Reprodukciós toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Aspirációs veszély** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ**

**Endokrin károsító tulajdonságok**

egyik alkotóanyag sincs listázva

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

**12.1 Toxicitás**

**Akvatikus toxicitás:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**12.3 Bioakkumulációs képesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**12.4 A talajban való mobilitás** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

**12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

**PBT:** Nem alkalmazható

**vPvB:** Nem alkalmazható

**12.6 Endokrin károsító tulajdonságok**

A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megzavarják az endokrin rendszert.

**12.7 Egyéb káros hatások**

**Ökotoxikus hatások:** nincs meghatározva

**További ökológiai információk:**

**CSB-érték:**

**Általános információk:** Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.

HU

(folytatás a 6. oldalon)

**Biztonsági adatlap**  
**A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE, szóló 1907/2006/EK**  
**európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének**  
**módosításáról**

A nyomtatás kelte 22.01.2024

Verziószám 9 (helyettesíti a verziót 8)

Felülvizsgálat 22.01.2024

Kereskedelmi megnevezés: **calgowipes**

(folytatás az 5. oldalról)

### 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

**Ajánlás:** A hatósági előírások figyelembe vétele mellett különleges kezelés céljából elszállítandó.

**A hulladékkulcs száma:**

| Európai Hulladék Katalógus |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 00 00                   | SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK                                                                                                                      |
| 07 06 00                   | zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok előállításából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék |
| 07 06 99                   | közelebből meg nem határozott hulladék                                                                                                                              |

#### Tisztítatlan csomagolások:

150110 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék.

**Ajánlás:** A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

|                                                                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-szám vagy azonosító szám</b>                                             |                                                                                                                          |
| ADR, IMDG, IATA                                                                     | UN1325                                                                                                                   |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b>                        |                                                                                                                          |
| ADR                                                                                 | 1325 GYÚLÉKONY, SZERVES, SZILÁRD ANYAG, M.N.N. (ETANOL (ETIL-ALKOHOL))                                                   |
| IMDG                                                                                | 1325 ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. (ETHANOL (ETHYLALKOHOL))                                              |
| IATA                                                                                | FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (ETHANOL (ETHYL ALCOHOL))                                                               |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>                                    |                                                                                                                          |
| ADR                                                                                 |                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                          |
| osztály                                                                             | 4.1 (F1) Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, polimerizálódó anyagok és szilárd, érzéketlenített robbanóanyagok |
| Bárcák                                                                              | 4.1                                                                                                                      |
| <b>IMDG, IATA</b>                                                                   |                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                          |
| Class                                                                               | 4.1 Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, polimerizálódó anyagok és szilárd, érzéketlenített robbanóanyagok      |
| Label                                                                               | 4.1                                                                                                                      |
| <b>14.4 Csomagolási csoport</b>                                                     |                                                                                                                          |
| ADR, IMDG, IATA                                                                     | III                                                                                                                      |
| <b>14.5 Környezeti veszélyek:</b>                                                   |                                                                                                                          |
| Nem alkalmazható                                                                    |                                                                                                                          |

(folytatás a 7. oldalon)

**Biztonsági adatlap**  
**A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE, szóló 1907/2006/EK**  
**európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének**  
**módosításáról**

A nyomtatás kelte 22.01.2024

Verziószám 9 (helyettesíti a verziót 8)

Felülvizsgálat 22.01.2024

**Kereskedelmi megnevezés: calgowipes**

(folytatás a 6. oldalról)

**14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**

Figyelem: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, polimerizálódó anyagok és szilárd, érzéketlenített robbanóanyagok

**Veszélyt jelölő számok (Kemler-szám):**

40

**EMS-szám:**

F-A,S-G

**Stowage Category**

B

**14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás**

Nem alkalmazható

**Szállítási/egyéb adatok:**
**ADR**
**Korlátozott mennyiség (LQ)**

5 kg

**Engedményes mennyiség (EQ)**

Kód: E1

Legnagyobb nettó mennyiség belső csomagolásonként: 30 ml

Legnagyobb nettó mennyiség külső csomagolásonként: 1000 ml

**Szállítási kategória**

3

**Alagútkorlátozási kód:**

E

**IMDG**
**Limited quantities (LQ)**

1 kg

**Excepted quantities (EQ)**

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

**UN "Model Regulation":**

UN 1325 GYÚLÉKONY, SZERVES, SZILÁRD ANYAG, M.N.N. (ETANOL (ETIL-ALKOHOL)), 4.1, III

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**
**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

Irányelv 2012/18/EU

Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva

Seveso-kategóriát P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK

Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 5.000 t

Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 50.000 t

Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3

2011/65/EU Irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról - II. Melléklet

egyk alkotóanyag sincs listázva

(EU) 2019/1148 RENDELETE

I. Melléklet - KORLÁTOZOTT ROBBANÓANYAG-PREKURZOROK (Felső határérték az 5. cikk (3) bekezdése szerinti engedélyezés alkalmazásában)

egyk alkotóanyag sincs listázva

II. Melléklet - BEJELENTENDŐ ROBBANÓANYAG-PREKURZOROK

egyk alkotóanyag sincs listázva

273/2004/EK rendelete a kábítószer-prekurzorokról

egyk alkotóanyag sincs listázva

111/2005/EK rendelete a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról

egyk alkotóanyag sincs listázva

(folytatás a 8. oldalon)

**Biztonsági adatlap**  
**A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE, szóló 1907/2006/EK**  
**európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének**  
**módosításáról**

A nyomtatás kelte 22.01.2024

Verziószám 9 (helyettesíti a verziót 8)

Felülvizsgálat 22.01.2024

**Kereskedelmi megnevezés: calgowipes**

(folytatás a 7. oldalról)

**Országos előírások:**
**Levegővel kapcsolatos műszaki utasítás:**

| Osztály | Százalékos részarány |
|---------|----------------------|
| NK      | >30                  |

**Vízveszélyeztetési osztály:** WGK 1 (Saját besorolás) : a vizeket enyhén veszélyezteti.

**15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** A kémiai biztonsági értékelést nem végezték.

**16. SZAKASZ: Egyéb információk**

Ez a biztonsági adatlap megfelel a rendeletnek (EU) 2020/878 rendelettel módosított, 1907/2006/EK rendelete, 31. cikk szerint.

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

**Lényeges mondatok**

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

**Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás**

Tűzveszélyes folyadékok | Interpolációs elv

**Az adatlapot kiállító szerv:** Sicherheitsdatenblatt@calvatis.com

**Változtatási megjegyzések:**

Kérjük, vegye figyelembe az előző verzióhoz képest: 8 a következő szakaszokban bekövetkezett változásokat: 1,16

**Korábbi változat dátuma:** 19.04.2023

**Korábbi változat száma:** 8

**Rövidítések és mozaikszavak:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Tűzv. foly. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória

Tűzv. foly. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória

Szemirrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória

**Forrás** KC-285640g